

# Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: LOHR A. MAIN/FARBMUEH.  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): LOHR A. MAIN/FARBMUEH.  
 Messstellen-Nr. im LGD: 27121  
 Objektkennzahl: 1131 5923 00058  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg  
 Ostwert: 539016,82  
 Nordwert: 5540449,41  
 Grundwasserleiter: Unterer Buntsandstein  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 214,74  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 150,00

Abflussjahr: **1995 bis 2023**

Ausgabedatum: 18.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
1995				170,99	170,05	169,29	168,92	168,64	168,55	168,39	168,33	168,36		168,53	02.02.1995	173,44	169,06	01.11.1995	168,29	5,15	-
1996	168,30	168,43	168,43	168,38	168,44	168,55	168,50	168,59	168,39	168,33	168,27	168,30	168,42	168,40	26.12.1995	169,02	168,41	20.09.1996	168,24	0,78	geprüft / QS
1997	168,45	168,34	168,48	169,47	169,37	168,73	168,57	168,45	168,41	168,39	168,30	168,26	168,81	168,40	01.03.1997	170,47	168,60	01.11.1997	168,21	2,26	geprüft / QS
1998	168,22	168,24	168,43	168,39	168,39	168,55	168,53	168,35	168,27	168,23	168,32	168,71	168,37	168,40	01.11.1998	172,53	168,39	05.12.1997	168,17	4,36	geprüft / QS
1999	170,29	168,73	169,12	169,71	169,95	169,12	168,84	168,53	168,42	168,34	168,27	168,29	169,49	168,45	03.11.1998	173,50	168,97	01.11.1999	168,25	5,25	geprüft / QS
2000	168,24	168,56	168,61	169,63	169,80	168,93	168,59	168,34	168,35	168,33	168,32	168,35	168,96	168,38	21.02.2000	170,74	168,67	03.12.1999	168,21	2,53	geprüft / QS
2001	168,48	169,02	169,49	170,12	169,89	169,58	169,00	168,54	168,41	168,30	168,29	168,28	169,43	168,47	25.03.2001	172,93	168,95	01.09.2001	168,26	4,67	geprüft / QS
2002	168,40	168,88	169,54	171,10	170,41	169,04	168,66	168,53	168,39	168,36	168,29	168,31	169,56	168,42	14.02.2002	174,29	168,99	05.11.2001	168,25	6,04	geprüft / QS
2003	168,68	168,67	170,50	168,91	168,61	168,51	168,42	168,35	168,31	168,24	168,18	168,21	168,98	168,29	03.01.2003	174,54	168,63	11.09.2003	168,15	6,39	geprüft / QS
2004	168,17	168,17	168,53	168,58	168,42	168,52	168,68	168,35	168,27	168,22	168,23	168,22	168,40	168,33	10.05.2004	169,10	168,36	06.12.2003	168,11	0,99	geprüft / QS
2005	168,37	168,50	169,06	170,10	168,95	169,15	169,21	168,59	168,43	168,36	168,33	168,30	169,02	168,54	14.02.2005	173,31	168,78	01.11.2004	168,19	5,12	geprüft / QS
2006	168,27	168,30	168,28	168,57	169,06	169,82	168,87	168,97	168,46	168,41	168,38	168,36	168,72	168,58	04.04.2006	170,45	168,65	13.12.2005	168,25	2,20	geprüft / QS
2007	168,34	168,35	169,02	169,43	169,77	168,99	168,59	168,53	168,60	168,55	168,44	168,40	168,98	168,52	05.03.2007	171,04	168,75	11.11.2006	168,31	2,73	geprüft / QS
2008	168,49	169,47	168,92	169,41	170,77	169,95	168,98	168,54	168,42	168,37	168,34	168,33	169,50	168,50	05.03.2008	172,20	169,00	26.10.2008	168,30	3,90	geprüft / QS
2009	168,31	168,39	168,37	168,58	169,66	168,97	168,52	168,42	168,38	168,33	168,29	168,25	168,71	168,36	15.03.2009	170,44	168,54	31.10.2009	168,23	2,22	geprüft / QS
2010	168,30	168,58	168,92	169,01	169,90	169,00	168,64	168,65	168,42	168,41	168,43	168,38	168,95	168,49	01.03.2010	173,11	168,72	01.11.2009	168,23	4,89	geprüft / QS
2011	168,92	169,28	170,99	169,06	168,70	168,54	168,43	168,38	168,35	168,31	168,27	168,26	169,25	168,33	15.01.2011	174,25	168,79	31.10.2011	168,24	6,01	geprüft / QS
2012	168,23	168,61	169,98	168,75	168,55	168,50	168,40	168,36	168,35	168,30	168,27	168,27	168,77	168,33	24.01.2012	171,06	168,55	01.12.2011	168,21	2,85	geprüft / QS
2013	168,38	169,42	169,05	169,60	168,75	168,75	168,76	168,99	168,49	168,39	168,35	168,33	168,99	168,55	24.12.2012	171,58	168,77	01.11.2012	168,29	3,29	geprüft / QS
2014	168,38	168,39	168,55	168,77	168,59	168,47	168,45	168,40	168,35	168,30	168,28	168,29	168,53	168,34	21.02.2014	168,86	168,44	02.10.2014	168,25	0,61	geprüft / QS
2015	168,31	168,52	169,40	168,73	168,67	168,90	168,50	168,38	168,32	168,28	168,25	168,23	168,75	168,33	18.01.2015	170,35	168,54	31.10.2015	168,20	2,15	geprüft / QS
2016	168,25	168,65	169,44	170,62	169,31	169,02	168,74	168,58	168,45	168,39	168,34	168,30	169,22	168,47	25.02.2016	171,51	168,84	15.11.2015	168,19	3,33	geprüft / QS
2017	168,29	168,24	168,23	168,26	168,63	168,45	168,81	168,39	168,33	168,30	168,29	168,29	168,35	168,40	06.05.2017	169,47	168,38	30.01.2017	168,20	1,26	geprüft / QS
2018	168,43	169,65	170,03	169,33	168,80	169,36	168,71	168,48	168,42	168,39	168,35	168,32	169,27	168,45	17.12.2017	171,20	168,86	01.11.2017	168,28	2,92	geprüft / QS
2019	168,29	168,33	168,55	168,63	169,67	168,69	168,77	168,58	168,41	168,33	168,29	168,30	168,69	168,45	18.03.2019	172,73	168,57	01.11.2019	168,27	4,46	geprüft / QS
2020	168,31	168,60	168,52	169,82	170,34	168,71	168,51	168,47	168,38	168,34	168,30	168,27	169,05	168,38	02.03.2020	171,60	168,72	20.10.2020	168,25	3,35	geprüft / QS
2021	168,24	168,26	168,41	169,35	168,80	168,58	168,50	168,49	168,66	168,42	168,34	168,30	168,61	168,45	06.02.2021	170,48	168,53	02.12.2020	168,23	2,25	geprüft / QS

Name im LGD: LOHR A. MAIN/FARBMUEH.  
 Messstellen-Nr. im LGD: 27121  
 Objektkennzahl: 1131 5923 00058  
 Abflussjahr: 1995 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: LOHR A. MAIN/FARBMUEH.  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): LOHR A. MAIN/FARBMUEH.  
 Messstellen-Nr. im LGD: 27121  
 Objektkennzahl: 1131 5923 00058  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg  
 Ostwert: 539016,82  
 Nordwert: 5540449,41  
 Grundwasserleiter: Unterer Buntsandstein  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 214,74  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 150,00

Abflussjahr: **1995 bis 2023**  
 Ausgabedatum: 18.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert		Niedrigster Wert		HW - NW [m]
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	
2022	168,29	168,41	169,61	169,77	169,08	169,13	168,63	168,45	168,38	168,33	168,33	168,30	169,05	168,41	06.01.2022	170,88	168,73	24.11.2021	168,26	2,62	geprüft / QS
2023	168,31	168,38	168,83	168,65	169,15	169,49	168,78	168,48	168,41	168,54	168,40	168,37	168,80	168,50	07.04.2023	169,95	168,65	21.12.2022	168,26	1,69	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1996/2000	168,70	168,46	168,61	169,12	169,19	168,78	168,61	168,45	168,37	168,32	168,30	168,38	168,81	168,40	03.11.1998	173,50	168,61	05.12.1997	168,17	5,33	geprüft / QS
2001/2010	168,38	168,63	169,06	169,38	169,54	169,15	168,76	168,55	168,41	168,35	168,32	168,30	169,03	168,45	03.01.2003	174,54	168,74	06.12.2003	168,11	6,43	geprüft / QS
2011/2020	168,38	168,77	169,28	169,16	169,00	168,74	168,61	168,50	168,39	168,33	168,30	168,29	168,89	168,40	15.01.2011	174,25	168,64	15.11.2015	168,19	6,06	geprüft / QS
2021/2023	168,28	168,35	168,95	169,26	169,01	169,06	168,64	168,48	168,48	168,43	168,36	168,32	168,82	168,45	06.01.2022	170,88	168,64	02.12.2020	168,23	2,65	geprüft / QS
1996/2023	168,43	168,62	169,05	169,24	169,23	168,93	168,66	168,51	168,40	168,35	168,31	168,31	168,92	168,43	03.01.2003	174,54	168,67	06.12.2003	168,11	6,43	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: LOHR A. MAIN/FARBMUEH.  
 Messstellen-Nr. im LGD: 27121  
 Objektkennzahl: 1131 5923 00058  
 Abflussjahre: 1995 bis 2023