

# Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: Güntersleben (WÜ-MU-10)  
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Güntersleben  
Messstellen-Nr. im LGD: 27132  
Objektkennzahl: 1131 6125 00064  
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg  
Ostwert: 566751,91  
Nordwert: 5526823,52  
Grundwasserleiter: Mittlerer Muschelkalk  
Geländehöhe [m ü. NN]: 261,17  
Sohltiefe [m u. Gelände]: 33,50

Abflussjahr: 2000 bis 2025  
Ausgabedatum: 06.01.2026

|             | Monatsmittelwerte [m ü. NN]             |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        | Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN] |        |               |            |            |                  |            |         |              |              |
|-------------|-----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------|--------|---------------|------------|------------|------------------|------------|---------|--------------|--------------|
|             | Winterhalbjahr                          |        |        |        |        |        | Sommerhalbjahr |        |        |        |        |        | Halbjahr                              |        | Höchster Wert |            | Mittelwert | Niedrigster Wert |            | HW - NW | Prüfstatus   |              |
| Jahr        | Nov                                     | Dez    | Jan    | Feb    | Mär    | Apr    | Mai            | Jun    | Jul    | Aug    | Sep    | Okt    | Winter                                | Sommer | Datum         | HW         | MW         | Datum            | NW         | [m]     |              |              |
| 2000        |                                         |        |        |        |        |        | 245,80         | 245,57 | 245,60 | 243,72 | 242,31 |        | 244,60                                |        | 23.07.2000    | 248,15     |            | 25.09.2000       | 241,93     | 6,22    | -            |              |
| 2001        |                                         |        | 248,70 |        | 249,89 | 252,57 | 253,23         | 248,74 | 249,58 | 245,68 | 244,52 | 243,69 |                                       | 247,57 |               | 21.05.2001 | 254,43     | 248,51           | 01.11.2001 | 242,92  | 11,51        | geprüft / QS |
| 2002        | 244,00                                  | 245,81 | 246,48 | 252,10 | 253,86 | 254,69 | 256,00         | 255,44 | 254,67 | 253,11 | 251,71 | 250,70 | 249,49                                | 253,61 | 18.05.2002    | 256,81     | 251,55     | 14.01.2002       | 241,44     | 15,37   | geprüft / QS |              |
| 2003        | 252,21                                  | 253,54 | 255,18 | 255,78 | 255,87 | 255,12 | 254,55         | 253,73 | 252,40 | 250,96 | 249,48 | 248,19 | 254,62                                | 251,55 | 13.03.2003    | 256,16     | 253,08     | 01.11.2003       | 247,54     | 8,62    | geprüft / QS |              |
| 2004        | 246,81                                  | 245,43 | 244,35 | 242,94 | 241,87 | 240,76 | 240,04         | 239,18 | 238,64 | 238,06 | 237,64 | 237,31 | 243,69                                | 238,48 | 01.11.2003    | 247,54     | 241,09     | 01.11.2004       | 237,17     | 10,36   | geprüft / QS |              |
| 2005        | 237,24                                  | 236,85 | 238,92 | 241,27 | 240,83 | 242,05 | 241,41         | 242,67 | 242,85 | 242,14 | 241,12 | 239,99 | 239,53                                | 241,69 | 29.04.2005    | 250,69     | 240,61     | 19.12.2004       | 236,67     | 14,02   | geprüft / QS |              |
| 2006        | 238,91                                  | 238,12 | 237,54 | 239,17 | 239,83 | 238,75 | 239,16         | 240,14 | 240,35 | 240,15 | 239,50 | 239,41 | 238,72                                | 239,78 | 13.03.2006    | 247,52     | 239,25     | 15.02.2006       | 237,18     | 10,34   | geprüft / QS |              |
| 2007        | 238,67                                  | 238,40 | 239,56 | 242,51 | 244,19 | 242,41 | 243,53         | 243,75 | 243,54 | 244,97 | 243,10 | 242,90 | 240,96                                | 243,63 | 12.08.2007    | 252,19     | 242,29     | 31.12.2006       | 238,21     | 13,98   | geprüft / QS |              |
| 2008        | 242,31                                  | 245,72 | 245,52 | 244,79 | 253,22 | 255,24 | 256,14         | 255,34 | 254,72 | 253,80 | 252,42 | 250,67 | 247,80                                | 253,85 | 18.05.2008    | 256,49     | 250,82     | 02.12.2007       | 241,95     | 14,53   | geprüft / QS |              |
| 2009        | 249,18                                  | 247,91 | 247,12 | 248,19 | 248,29 | 246,09 | 246,29         | 245,93 | 248,06 | 244,87 | 243,75 | 242,61 | 247,80                                | 245,25 | 05.07.2009    | 254,12     | 246,53     | 31.10.2009       | 242,04     | 12,08   | geprüft / QS |              |
| 2010        | 241,65                                  | 244,07 | 243,81 | 243,54 | 251,97 | 250,41 | 248,82         | 248,97 | 248,30 | 248,28 | 248,82 | 247,50 | 245,91                                | 248,45 | 02.09.2010    | 253,10     | 247,18     | 23.12.2009       | 240,94     | 12,16   | geprüft / QS |              |
| 2011        | 250,50                                  | 253,16 | 255,99 | 257,37 | 257,91 | 257,72 | 257,03         | 256,19 | 255,29 | 254,32 | 253,04 | 251,30 | 255,44                                | 254,53 | 17.03.2011    | 258,00     | 254,98     | 11.11.2010       | 247,00     | 10,99   | geprüft / QS |              |
| 2012        | 249,59                                  | 249,75 | 251,94 | 250,02 | 248,82 | 248,13 | 247,26         | 246,26 | 245,21 | 244,08 | 242,95 | 241,83 | 249,71                                | 244,60 | 12.01.2012    | 253,50     | 247,15     | 31.10.2012       | 241,29     | 12,22   | geprüft / QS |              |
| 2013        | 241,06                                  | 245,16 | 242,56 |        | 247,05 | 247,41 | 248,62         | 253,77 | 252,89 | 252,18 | 251,18 | 250,01 | 244,65                                | 251,44 | 05.06.2013    | 254,73     | 248,35     | 14.12.2012       | 240,18     | 14,55   | geprüft / QS |              |
| 2014        | 249,08                                  | 247,97 | 247,67 | 248,00 | 247,11 | 246,75 | 246,03         | 245,06 | 243,93 | 242,75 | 241,61 | 240,44 | 247,76                                | 243,30 | 16.02.2014    | 251,52     | 245,53     | 01.11.2014       | 239,86     | 11,66   | geprüft / QS |              |
| 2015        | 239,41                                  | 238,67 | 238,78 | 238,34 | 238,56 | 238,79 | 238,51         | 238,19 | 237,83 | 237,51 | 237,24 | 237,05 | 238,76                                | 237,72 | 10.01.2015    | 240,06     | 238,24     | 01.11.2015       | 236,96     | 3,10    | geprüft / QS |              |
| 2016        | 236,88                                  | 236,90 | 237,52 | 239,82 | 238,79 | 239,53 | 240,39         | 241,50 | 241,29 |        | 240,36 | 239,59 | 238,24                                | 240,62 | 28.02.2016    | 248,11     | 239,32     | 23.11.2015       | 236,66     | 11,45   | geprüft / QS |              |
| 2017        | 238,87                                  | 238,17 | 237,75 | 237,59 | 237,38 | 237,25 | 237,56         | 237,37 | 237,44 | 237,39 | 237,27 | 237,25 | 237,84                                | 237,38 | 26.07.2017    | 239,22     | 237,61     | 30.10.2017       | 237,20     | 2,02    | geprüft / QS |              |
| 2018        | 237,40                                  | 241,20 | 243,51 | 239,57 | 241,07 | 243,01 | 242,87         | 243,53 | 243,01 | 241,98 | 240,80 | 239,58 | 240,96                                | 241,96 | 17.04.2018    | 250,50     | 241,46     | 06.11.2017       | 237,19     | 13,31   | geprüft / QS |              |
| 2019        | 238,49                                  | 237,76 | 237,22 | 236,93 | 237,22 | 237,03 | 237,26         | 237,39 | 237,14 | 237,02 | 236,88 | 236,73 | 237,44                                | 237,07 | 16.03.2019    | 241,01     | 237,26     | 30.10.2019       | 236,67     | 4,34    | geprüft / QS |              |
| 2020        | 236,40                                  | 236,48 | 236,47 | 241,36 | 243,72 | 239,30 | 239,79         | 239,47 | 238,79 | 238,09 | 237,50 | 237,12 | 238,95                                | 238,46 | 09.03.2020    | 250,06     | 238,71     | 10.12.2019       | 236,14     | 13,93   | geprüft / QS |              |
| 2021        | 236,87                                  | 236,73 | 237,26 | 241,59 | 238,13 | 238,24 | 238,14         | 237,94 | 239,98 | 237,74 | 237,57 | 237,36 | 238,14                                | 238,12 | 12.07.2021    | 250,65     | 238,13     | 14.06.2021       | 231,97     | 18,67   | geprüft / QS |              |
| 2022        | 237,17                                  | 237,14 | 241,01 | 241,86 | 239,12 | 241,99 | 240,88         | 241,31 | 240,86 | 239,95 | 238,94 | 238,11 | 239,72                                | 240,01 | 13.04.2022    | 250,74     | 239,86     | 11.12.2021       | 237,03     | 13,71   | geprüft / QS |              |
| 2023        | 237,48                                  | 237,05 | 237,02 | 237,15 | 237,54 | 238,73 | 238,03         | 238,16 | 238,00 | 237,61 | 237,24 | 236,98 | 237,50                                | 237,67 | 04.04.2023    | 246,47     | 237,58     | 10.01.2023       | 236,85     | 9,61    | geprüft / QS |              |
| 2024        | 236,87                                  | 240,02 | 242,44 | 243,48 | 240,59 | 242,51 | 246,25         | 245,66 | 244,71 | 243,91 | 243,18 | 242,42 | 240,99                                | 244,35 | 08.05.2024    | 252,95     | 242,67     | 07.12.2023       | 236,82     | 16,13   | geprüft / QS |              |
| 2025        | 241,62                                  | 240,97 | 242,77 | 241,07 | 241,42 | 241,57 | 241,35         | 240,63 | 239,70 | 238,80 | 238,04 | 237,43 | 241,57                                | 239,32 | 12.01.2025    | 249,28     | 240,45     | 31.10.2025       | 237,18     | 12,10   | geprüft / QS |              |
| Jahresbezug | Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN] |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        | Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]      |        |               |            |            |                  |            |         |              |              |

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: Güntersleben  
Messstellen-Nr. im LGD: 27132  
Objektkennzahl: 1131 6125 00064  
Abflussjahr: 2000 bis 2025

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: Güntersleben (WÜ-MU-10)  
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Güntersleben  
Messstellen-Nr. im LGD: 27132  
Objektkennzahl: 1131 6125 00064  
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg  
Ostwert: 566751,91  
Nordwert: 5526823,52  
Grundwasserleiter: Mittlerer Muschelkalk  
Geländehöhe [m ü. NN]: 261,17  
Sohltiefe [m u. Gelände]: 33,50



Abflussjahre: 2000 bis 2025  
Ausgabedatum: 06.01.2026

| Jahr        | Monatsmittelwerte [m ü. NN]             |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        | Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN] |        |               |        |            |                  |        |         | Prüfstatus   |
|-------------|-----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------|--------|---------------|--------|------------|------------------|--------|---------|--------------|
|             | Winterhalbjahr                          |        |        |        |        |        | Sommerhalbjahr |        |        |        |        |        | Halbjahr                              |        | Höchster Wert |        | Mittelwert | Niedrigster Wert |        | HW - NW |              |
|             | Nov                                     | Dez    | Jan    | Feb    | Mär    | Apr    | Mai            | Jun    | Jul    | Aug    | Sep    | Okt    | Winter                                | Sommer | Datum         | HW     | MW         | Datum            | NW     | [m]     |              |
| Jahresbezug | Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN] |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        | Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]      |        |               |        |            |                  |        |         |              |
| 2001/2010   | 243,44                                  | 243,98 | 244,72 | 245,59 | 247,98 | 247,81 | 247,92         | 247,39 | 247,31 | 246,20 | 245,21 | 244,30 | 245,39                                | 246,39 | 18.05.2002    | 256,81 | 246,09     | 19.12.2004       | 236,67 | 20,14   | geprüft / QS |
| 2011/2020   | 241,77                                  | 242,52 | 242,94 | 243,22 | 243,76 | 243,49 | 243,53         | 243,87 | 243,28 | 242,81 | 241,88 | 241,09 | 242,98                                | 242,71 | 17.03.2011    | 258,00 | 242,86     | 10.12.2019       | 236,14 | 21,86   | geprüft / QS |
| 2021/2025   | 238,00                                  | 238,38 | 240,10 | 241,03 | 239,36 | 240,61 | 240,93         | 240,74 | 240,65 | 239,60 | 238,99 | 238,46 | 239,58                                | 239,90 | 08.05.2024    | 252,95 | 239,74     | 14.06.2021       | 231,97 | 20,98   | geprüft / QS |
| 2001/2025   | 241,61                                  | 242,21 | 243,08 | 243,67 | 244,57 | 244,64 | 244,76         | 244,65 | 244,37 | 243,56 | 242,63 | 241,85 | 243,17                                | 243,62 | 17.03.2011    | 258,00 | 243,53     | 14.06.2021       | 231,97 | 26,02   | geprüft / QS |

Erklärung zum Prüfstatus:  
- = ungeprüfte Daten  
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: Güntersleben  
Messstellen-Nr. im LGD: 27132  
Objektkennzahl: 1131 6125 00064  
Abflussjahre: 2000 bis 2025