

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: ORNBAU,ALTST. 27 146
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ORNBAU,ALTST. 27 146
Messstellen-Nr. im LGD: 3000
Objektkennzahl: 1131 6829 00017
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ansbach
Ostwert: 620687,83
Nordwert: 5448232,17
Grundwasserleiter: Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper)
Geländehöhe [m ü. NN]: 418,96
Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,51

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1938 bis 2016
Ausgabedatum: 07.12.2025

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1938			415,20	415,68	415,63	415,32	415,40	415,56	415,48	415,36	415,52	415,42	415,46	415,46	06.03.1938	415,76	415,46	10.01.1938	415,01	0,75	-
1939	415,27	415,19	415,40	415,87	416,13	415,85	415,66	415,48	415,39	415,43	415,54	416,06	415,62	415,60	30.10.1939	416,31	415,61	02.01.1939	415,13	1,18	geprüft / QS
1940	416,26	416,35	415,73	415,53	416,02	416,20	415,83	415,96	416,15	416,24	416,28	416,02	416,02	416,08	11.12.1939	416,59	416,05	12.02.1940	415,51	1,08	geprüft / QS
1941	416,04	416,00	416,06	416,28	416,37	416,56	416,02	416,06	415,99	416,37	415,93	415,85	416,22	416,04	14.04.1941	416,75	416,13	06.10.1941	415,70	1,05	geprüft / QS
1942	416,31	415,99	415,80	415,49	415,85	415,99	415,57	415,68	415,61	415,45	415,20	415,19	415,91	415,45	10.11.1941	416,52	415,68	28.09.1942	415,11	1,41	geprüft / QS
1943	415,26	415,20	415,17	415,41	415,34	415,25	415,14	415,20	415,16	415,05	414,96	414,91	415,27	415,07	22.02.1943	415,52	415,17	18.10.1943	414,88	0,64	geprüft / QS
1944	414,86	414,84	415,11	415,47	415,62	416,13	415,64	415,35	415,46	415,73	415,53	415,35	415,34	415,51	17.04.1944	416,23	415,42	06.12.1943	414,71	1,52	geprüft / QS
1945	415,68	416,17	415,68	416,06	415,99	415,66	415,63	415,45	415,27	415,30	415,30	415,17	415,87	415,35	19.02.1945	416,39	415,61	01.11.1945	415,10	1,29	geprüft / QS
1946	415,14	415,01	415,15	415,58	415,91	415,42	415,22	415,57	415,85	415,59	415,58	415,32	415,37	415,52	04.03.1946	416,14	415,44	24.12.1945	414,99	1,15	geprüft / QS
1947	415,18	415,07	414,98	414,96	415,37	415,60	415,30	415,17	415,05	414,86	414,74	414,66	415,20	414,96	31.03.1947	415,68	415,08	27.10.1947	414,64	1,04	geprüft / QS
1948	414,69	414,79	415,78	416,06	415,76	415,52	415,16	415,09	415,43	415,46	415,23	415,10	415,43	415,25	16.02.1948	416,20	415,34	10.11.1947	414,63	1,57	geprüft / QS
1949	414,88	414,76	414,75	414,79	414,87	414,93	415,21	415,35	415,03	414,82	414,79	414,72	414,83	414,99	30.05.1949	415,48	414,91	01.11.1949	414,69	0,79	geprüft / QS
1950	414,66	414,69	414,81	414,90	415,04	414,99	415,08	414,99	414,97	415,17	415,19	415,17	414,85	415,09	02.10.1950	415,24	414,97	28.11.1949	414,63	0,61	geprüft / QS
1951	415,38	415,68	415,82	416,06	415,78	415,52	415,25	415,29	415,59	415,26	415,03	414,93	415,71	415,22	29.01.1951	416,30	415,46	22.10.1951	414,90	1,40	geprüft / QS
1952	414,94	415,04	415,27	415,46	416,01	416,28	415,86	415,51	415,21	414,93	414,86	414,86	415,50	415,20	07.04.1952	416,59	415,35	20.10.1952	414,83	1,76	geprüft / QS
1953	415,25	415,88	415,75	415,77	415,71	415,37	415,20	415,23	415,47	415,31	415,02	414,89	415,62	415,19	29.12.1952	416,23	415,40	26.10.1953	414,86	1,37	geprüft / QS
1954	414,85	414,78	414,91	415,09	414,97	415,15	415,09	415,02	415,39	415,36	415,55	415,64	414,96	415,34	11.10.1954	415,76	415,15	11.01.1954	414,75	1,01	geprüft / QS
1955	415,27	415,24	415,69	415,78	415,49	415,58	415,23	415,17	415,30	415,30	415,25	415,08	415,51	415,22	14.02.1955	415,99	415,36	01.11.1955	414,97	1,02	geprüft / QS
1956	414,86	414,76	415,11	415,19	415,43	415,30	415,01	414,91	415,17	415,22	415,03	414,87	415,11	415,03	12.03.1956	415,55	415,07	12.12.1955	414,69	0,86	geprüft / QS
1957	415,15	415,36	415,32	415,47	415,67	415,30	414,96	414,83	414,80	414,93	414,92	415,05	415,38	414,91	04.03.1957	415,88	415,14	22.07.1957	414,73	1,15	geprüft / QS
1958	414,82	414,77	415,07	415,90	415,98	415,63	415,44	415,14	414,97	414,82	414,76	414,70	415,36	414,97	03.03.1958	416,30	415,17	20.10.1958	414,66	1,64	geprüft / QS
1959	414,89	414,76	415,27	415,32	415,08	414,88	414,93	414,85	414,66	414,61	414,56	414,45	415,03	414,68	02.02.1959	415,54	414,86	26.10.1959	414,41	1,13	geprüft / QS
1960	414,53	414,48	414,67	414,85	415,17	414,97	414,78	414,76	414,68	414,74	414,80	414,93	414,78	414,78	21.03.1960	415,23	414,78	21.12.1959	414,43	0,80	geprüft / QS
1961	415,16	415,27	415,33	415,66	415,52	415,35	415,53	415,82	415,71	415,48	415,29	415,12	415,38	415,49	26.06.1961	415,95	415,44	14.11.1960	415,04	0,91	geprüft / QS
1962	415,02	415,02	415,23	415,58	415,86	415,69	415,54	415,44	415,29	415,17	415,01	414,88	415,40	415,22	12.03.1962	415,91	415,31	01.11.1962	414,82	1,09	geprüft / QS
1963	414,77	414,77	414,82	414,75	415,09	415,62	415,33	415,35	415,67	415,56	415,44	415,26	414,97	415,43	15.04.1963	415,71	415,20	10.12.1962	414,68	1,03	geprüft / QS
1964	415,16	415,06	414,88	414,99	415,00	415,31	415,21	415,03	414,83	414,70	414,65	414,59	415,07	414,83	06.04.1964	415,34	414,95	26.10.1964	414,58	0,76	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: ORNBAU,ALTST. 27 146
Messstellen-Nr. im LGD: 3000
Objektkennzahl: 1131 6829 00017
Abflussjahre: 1938 bis 2016

Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Name der Messstelle: ORNBAU,ALTST. 27 146
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ORNBAU,ALTST. 27 146
Messstellen-Nr. im LGD: 3000
Objektkennzahl: 1131 6829 00017
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ansbach
Ostwert: 620687,83
Nordwert: 5448232,17
Grundwasserleiter: Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper)
Geländehöhe [m ü. NN]: 418,96
Sohlentiefe [m u. Gelände]: 4,51

Abflussjahre: 1938 bis 2016
Ausgabedatum: 07.12.2025

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1965	414,58	414,70	414,89	415,34	415,49	415,86	416,05	416,13	415,92	415,50	415,35	415,08	415,14	415,67	21.06.1965	416,29	415,41	16.11.1964	414,55	1,74	geprüft / QS
1966	414,99	415,44	415,80	415,85	415,69	415,87	415,78	415,61	415,72	415,86	415,77	415,47	415,61	415,70	29.08.1966	416,11	415,65	15.11.1965	414,93	1,18	geprüft / QS
1967	415,33	415,74	416,00	415,80	415,83	415,72	415,40	415,43	415,39	415,20	415,09	414,97	415,74	415,24	26.12.1966	416,13	415,49	01.11.1967	414,92	1,21	geprüft / QS
1968	414,87	414,88	415,54	415,83	415,80	415,74	415,61	415,43	415,43	415,65	416,01	416,07	415,44	415,70	07.10.1968	416,18	415,57	11.12.1967	414,80	1,38	geprüft / QS
1969	415,60	415,32	415,25	415,76	415,73	415,68	415,60	415,49	415,41	415,20	415,27	415,07	415,56	415,34	03.02.1969	415,88	415,45	01.11.1969	414,98	0,90	geprüft / QS
1970	414,92	414,87	414,88	415,91	416,07	416,04	415,98	415,66	415,38	415,33	415,18	415,12	415,45	415,44	02.03.1970	416,26	415,44	12.01.1970	414,81	1,45	geprüft / QS
1971	415,10	415,12	415,02	415,17	415,22	415,19	415,06	415,24	415,25	415,06	415,03	414,97	415,14	415,10	28.06.1971	415,35	415,12	01.11.1971	414,91	0,44	geprüft / QS
1972	414,88	414,85	414,84	414,86	414,84	414,93	415,00	415,06	415,11	415,06	414,98	414,87	414,87	415,01	10.07.1972	415,13	414,94	31.01.1972	414,81	0,32	geprüft / QS
1973	414,99	415,14	414,95	415,04	415,44	415,65	415,63	415,49	415,39	415,24	415,03	414,85	415,20	415,27	23.04.1973	415,96	415,24	15.10.1973	414,71	1,25	geprüft / QS
1974	415,04	415,35	415,52	415,72	415,61	415,35	415,22	415,25	415,41	415,60	415,34	415,33	415,43	415,36	25.02.1974	415,81	415,39	12.11.1973	414,82	0,99	geprüft / QS
1975	415,56	416,00	416,05	415,90	415,63	415,66	415,46	415,28	415,31	415,11	415,21	415,03	415,80	415,23	16.12.1974	416,19	415,52	01.11.1975	414,97	1,22	geprüft / QS
1976	414,95	414,93	415,12	415,35	415,21	415,00	414,93	414,88	414,77	414,78	414,86	414,96	415,09	414,86	02.02.1976	415,40	414,98	30.08.1976	414,74	0,66	geprüft / QS
1977	414,89	415,00	415,02	415,96	415,93	415,81	415,72	415,53	415,39	415,28	415,18	415,02	415,44	415,35	21.02.1977	416,10	415,39	29.11.1976	414,87	1,23	geprüft / QS
1978	415,20	415,36	415,60	415,74	415,95	415,97	415,90	416,02	415,79	415,80	415,48	415,53	415,64	415,75	29.05.1978	416,26	415,69	01.11.1977	415,08	1,18	geprüft / QS
1979	415,43	415,40	415,79	416,11	416,30	416,29	415,94	415,66	415,46	415,41	415,42	415,34	415,89	415,54	09.04.1979	416,45	415,71	04.12.1978	415,25	1,20	geprüft / QS
1980	415,42	415,56	415,88	416,08	415,85	416,01	416,02	415,82	416,01	415,84	415,63	415,58	415,80	415,82	28.04.1980	416,31	415,81	01.11.1979	415,30	1,01	geprüft / QS
1981	415,53	415,70	416,01	416,05	415,96	415,82	415,70	415,85	415,96	415,88	415,76	416,13	415,84	415,88	19.10.1981	416,35	415,86	08.12.1980	415,47	0,88	geprüft / QS
1982	416,09	416,27	416,23	416,13	416,08	416,06	416,04	416,05	416,05	416,07	415,98	415,79	416,14	416,00	01.02.1982	416,44	416,07	25.10.1982	415,66	0,78	geprüft / QS
1983	415,66	415,94	416,02	416,01	415,97	416,20	416,19	416,25	416,14	415,94	415,84	415,79	415,97	416,03	27.06.1983	416,48	416,00	15.11.1982	415,62	0,86	geprüft / QS
1984	415,72	415,58	415,30	415,64	415,61	415,55	415,44	415,51	415,50	415,32	415,24	415,16	415,57	415,36	01.11.1983	415,76	415,46	01.11.1984	415,08	0,68	geprüft / QS
1985	414,98	414,93	414,88	415,20	415,31	415,48	415,44	415,65	415,38	415,23	415,24	414,99	415,13	415,32	03.06.1985	415,74	415,23	21.01.1985	414,73	1,01	geprüft / QS
1986	414,92	414,98	415,42	415,54	415,40	415,64	415,59	415,59	415,40	415,33	415,26	415,20	415,32	415,39	27.01.1986	415,82	415,36	04.11.1985	414,88	0,94	geprüft / QS
1987	415,24	415,16	415,25	415,44	415,73	415,66	415,69	415,68	415,60	415,49	415,43	415,24	415,41	415,52	02.03.1987	415,81	415,47	15.12.1986	415,11	0,70	geprüft / QS
1988	415,19	415,27	415,52	415,72	415,92	415,87	415,54	415,52	415,31	415,22	415,12	415,06	415,58	415,29	28.03.1988	416,13	415,44	01.11.1988	415,01	1,12	geprüft / QS
1989	415,04	415,58	415,51	415,33	415,29	415,36	415,32	415,16	415,09	415,06	415,00	415,02	415,35	415,11	26.12.1988	415,68	415,23	21.11.1988	414,96	0,72	geprüft / QS
1990	415,12	415,11	415,21		415,74	415,45	415,28	415,18	415,35	415,06	414,95	414,98	415,33	415,13	13.03.1990	415,85	415,22	17.09.1990	414,90	0,95	geprüft / QS
1991	415,10	415,28	415,50	415,24	415,31	415,25	415,18	415,21	415,18	415,05	414,87	414,87	415,28	415,06	14.01.1991	415,66	415,17	07.10.1991	414,80	0,86	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: ORNBAU,ALTST. 27 146
Messstellen-Nr. im LGD: 3000
Objektkennzahl: 1131 6829 00017
Abflussjahre: 1938 bis 2016

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: ORNBAU,ALTST. 27 146
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ORNBAU,ALTST. 27 146
 Messstellen-Nr. im LGD: 3000
 Objektkennzahl: 1131 6829 00017
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ansbach
 Ostwert: 620687,83
 Nordwert: 5448232,17
 Grundwasserleiter: Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper)
 Geländehöhe [m ü. NN]: 418,96
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,51



Abflussjahre: 1938 bis 2016
 Ausgabedatum: 07.12.2025

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1992	414,98	414,88	415,02	415,03	415,25	415,50	415,30	415,33	415,33	415,14	415,00	414,96	415,11	415,18	30.03.1992	415,66	415,14	02.12.1991	414,80	0,86	geprüft / QS
1993	415,30	415,76	415,48	415,44	415,41	415,32	415,16	415,13	415,18	415,24	415,05	415,09	415,45	415,14	21.12.1992	416,22	415,30	04.10.1993	415,03	1,19	geprüft / QS
1994	415,15	415,50	415,80	415,71	415,70	415,81	415,68	415,55	415,36	415,15	415,02	414,92	415,61	415,28	27.12.1993	416,09	415,45	01.11.1994	414,88	1,21	geprüft / QS
1995	414,89	414,94	415,14	415,57	415,58	415,66	415,47	415,61	415,59	415,39	415,44	415,39	415,30	415,48	03.04.1995	415,77	415,39	14.11.1994	414,80	0,97	geprüft / QS
1996	415,53	415,49	415,50	415,43	415,49	415,52	415,52	415,41	415,46	415,31	415,17	415,17	415,49	415,34	15.07.1996	415,63	415,42	14.10.1996	415,07	0,56	geprüft / QS
1997	415,35	415,39	415,26	415,44	415,71	415,50	415,28	415,21	415,41	415,19	414,99	414,99	415,44	415,18	03.03.1997	415,79	415,31	22.09.1997	414,94	0,85	geprüft / QS
1998	414,90	415,01	415,29	415,18	415,32	415,26	415,08	415,08	415,09	414,92	415,05	415,88	415,16	415,18	19.10.1998	416,34	415,17	08.12.1997	414,85	1,49	geprüft / QS
1999	415,91	415,69	415,68	415,80	415,78	415,60	415,60	415,63	415,49	415,22	415,05	415,04	415,75	415,34	02.11.1998	416,04	415,54	01.11.1999	414,96	1,08	geprüft / QS
2000	415,08	415,45	415,67	415,68	415,71	415,64	415,34	415,16	415,01	414,98	414,98	415,07	415,54	415,09	27.12.1999	415,79	415,31	11.09.2000	414,94	0,85	geprüft / QS
2001	415,10	415,16	415,44	415,57	415,75	415,77	415,59	415,29	415,10	415,03	415,03	415,14	415,47	415,20	26.03.2001	416,07	415,33	17.09.2001	414,94	1,13	geprüft / QS
2002	415,20	415,65	415,62	415,82	415,82	415,65	415,60	415,63	415,47	415,26	415,10	415,31	415,63	415,39	25.03.2002	415,98	415,51	07.10.2002	415,02	0,96	geprüft / QS
2003	415,88	415,79	415,86	415,69	415,57	415,34	415,12	415,15	414,95	414,82	414,74	414,76	415,69	414,92	06.01.2003	416,07	415,31	15.09.2003	414,73	1,34	geprüft / QS
2004	414,81	414,88	415,09	415,59	415,46	415,48	415,39	415,25	415,08	415,03	415,03	415,08	415,22	415,14	16.02.2004	415,70	415,18	01.11.2003	414,79	0,91	geprüft / QS
2005	415,26	415,29	415,13	415,69	415,80	415,77	415,68	415,41	415,32	415,38	415,34	415,22	415,49	415,39	21.03.2005	415,92	415,44	03.01.2005	415,09	0,83	geprüft / QS
2006	415,15	415,48	415,51	415,47	415,63	415,65	415,61	415,50	415,32	415,29	415,25	415,14	415,48	415,35	03.04.2006	415,69	415,42	01.11.2006	415,09	0,60	geprüft / QS
2007	415,06	414,99	415,22	415,71	415,75	415,50	415,33	415,35	415,26	415,30	415,28	415,28	415,37	415,30	19.02.2007	415,84	415,34	25.12.2006	414,96	0,88	geprüft / QS
2008	415,32	415,31	415,18	415,16	415,23	415,24	415,21	415,20	415,09	415,07	415,07	414,99	415,24	415,10	10.12.2007	415,34	415,17	13.10.2008	414,96	0,38	geprüft / QS
2009	415,07	415,33	415,46	415,49	415,79	415,62	415,63	415,38	415,36	415,18	414,94	414,89	415,46	415,23	16.03.2009	415,82	415,35	05.10.2009	414,84	0,98	geprüft / QS
2010	415,04	415,42	415,66	415,66	415,69	415,46	415,35	415,44	415,24	415,52	415,29	415,23	415,49	415,35	01.03.2010	415,76	415,42	02.11.2009	414,92	0,84	geprüft / QS
2011	415,40	415,76	415,84	415,68	415,50	415,25	415,04	415,02	415,22	415,41	415,20	415,02	415,57	415,15	17.01.2011	415,95	415,36	01.11.2011	414,97	0,98	geprüft / QS
2012	414,89	415,02	415,65	415,61	415,55	415,24	415,05	414,96	414,94	414,84	414,76	414,79	415,33	414,89	23.01.2012	415,84	415,11	24.09.2012	414,73	1,11	geprüft / QS
2013	414,98	415,33	415,46	415,35	415,59	415,45	415,34	415,70	415,41	415,12	415,09	415,18	415,36	415,31	17.06.2013	415,78	415,33	01.11.2012	414,84	0,94	geprüft / QS
2014	415,40	415,32	415,33	415,41	415,27	415,05	415,08	415,08	414,99	414,92	415,20	415,16	415,30	415,07	25.11.2013	415,54	415,18	25.08.2014	414,86	0,68	geprüft / QS
2015	415,14	415,10	415,57	415,51	415,47	415,28	414,97	414,99	414,87	414,80	414,73	414,72	415,35	414,85	12.01.2015	415,69	415,10	05.10.2015	414,68	1,01	geprüft / QS
2016	414,78	415,05													07.12.2015	415,08		09.11.2015	414,68	0,40	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1939/1940	415,76	415,77	415,56	415,70	416,08	416,03	415,75	415,72	415,77	415,84	415,91	416,04	415,82	415,84	11.12.1939	416,59	415,83	02.01.1939	415,13	1,46	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: ORNBAU,ALTST. 27 146
 Messstellen-Nr. im LGD: 3000
 Objektkennzahl: 1131 6829 00017
 Abflussjahre: 1938 bis 2016

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: ORNBAU,ALTST. 27 146
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ORNBAU,ALTST. 27 146
Messstellen-Nr. im LGD: 3000
Objektkennzahl: 1131 6829 00017
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ansbach
Ostwert: 620687,83
Nordwert: 5448232,17
Grundwasserleiter: Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper)
Geländehöhe [m ü. NN]: 418,96
Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,51



Abflussjahre: 1938 bis 2016
Ausgabedatum: 07.12.2025

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1941/1950	415,27	415,25	415,33	415,50	415,61	415,61	415,40	415,39	415,38	415,38	415,24	415,15	415,43	415,32	14.04.1941	416,75	415,38	28.11.1949	414,63	2,12	geprüft / QS
1951/1960	414,99	415,07	415,29	415,49	415,53	415,40	415,17	415,07	415,12	415,05	414,98	414,94	415,30	415,06	07.04.1952	416,59	415,18	26.10.1959	414,41	2,18	geprüft / QS
1961/1970	415,04	415,11	415,26	415,55	415,61	415,69	415,60	415,54	415,47	415,37	415,30	415,16	415,37	415,41	21.06.1965	416,29	415,39	16.11.1964	414,55	1,74	geprüft / QS
1971/1980	415,15	415,27	415,38	415,59	415,60	415,59	415,49	415,42	415,39	415,32	415,21	415,15	415,43	415,33	09.04.1979	416,45	415,38	15.10.1973	414,71	1,74	geprüft / QS
1981/1990	415,35	415,45	415,54	415,67	415,70	415,71	415,62	415,64	415,58	415,46	415,38	415,34	415,56	415,50	27.06.1983	416,48	415,53	21.01.1985	414,73	1,75	geprüft / QS
1991/2000	415,22	415,34	415,43	415,45	415,53	415,51	415,36	415,33	415,31	415,16	415,06	415,14	415,41	415,23	19.10.1998	416,34	415,32	14.11.1994	414,80	1,54	geprüft / QS
2001/2010	415,19	415,33	415,42	415,58	415,65	415,55	415,45	415,36	415,22	415,19	415,11	415,10	415,45	415,24	06.01.2003	416,07	415,35	15.09.2003	414,73	1,34	geprüft / QS
2011/2015	415,16	415,31	415,57	415,51	415,47	415,25	415,10	415,15	415,09	415,02	414,99	414,97	415,38	415,05	17.01.2011	415,95	415,22	05.10.2015	414,68	1,27	geprüft / QS
1939/2015	415,19	415,28	415,39	415,55	415,61	415,57	415,43	415,39	415,35	415,27	415,19	415,15	415,43	415,30	14.04.1941	416,75	415,36	26.10.1959	414,41	2,34	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: ORNBAU,ALTST. 27 146
Messstellen-Nr. im LGD: 3000
Objektkennzahl: 1131 6829 00017
Abflussjahre: 1938 bis 2016