

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: NEIDLINGEN NR. 3 44
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): NEIDLINGEN NR. 3 44
Messstellen-Nr. im LGD: 3100
Objektkennzahl: 1131 6727 00004
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ansbach
Ostwert: 596076,28
Nordwert: 5452357,55
Grundwasserleiter: Keuper
Geländehöhe [m ü. NN]: 457,83
Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,60

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1938 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1938			452,58	453,22	453,31	452,97	453,00	453,06	452,97	453,09	453,17	453,15	453,02	453,07	28.02.1938	453,48	453,05	10.01.1938	452,33	1,15	-
1939	453,06	453,00	453,58	453,35	453,63	453,51	453,33	453,19	453,23	453,29	453,50	453,94	453,36	453,41	23.10.1939	454,20	453,38	12.12.1938	452,88	1,32	geprüft / QS
1940	453,95	453,80	453,15	453,04	453,24	453,32	452,94	452,79	452,76	452,82	453,30	453,16	453,42	452,96	27.11.1939	454,06	453,19	01.07.1940	452,70	1,36	geprüft / QS
1941	453,15	453,17	453,41	453,51	453,44	453,52	453,26	453,16	453,09	453,46	453,15	452,99	453,37	453,18	27.01.1941	454,24	453,27	20.10.1941	452,90	1,34	geprüft / QS
1942	453,38	453,19	453,13	452,90	453,11	453,22	452,88	452,80	452,75	452,75	452,64	452,46	453,15	452,71	23.03.1942	453,50	452,93	26.10.1942	452,42	1,08	geprüft / QS
1943	452,49	452,45	452,56	452,89	452,86	452,79	452,68	452,60	452,55	452,45	452,40	452,36	452,67	452,51	15.02.1943	452,96	452,59	01.11.1943	452,30	0,66	geprüft / QS
1944	452,22	452,20	452,39	452,68	453,17	453,87	453,37	453,00	452,82	452,88	452,75	452,54	452,75	452,89	11.04.1944	453,96	452,82	03.01.1944	452,17	1,79	geprüft / QS
1945	452,64	453,09	452,97	453,13	453,15	452,95	452,87	452,75	452,64	452,79	452,79	452,54	452,99	452,73	26.02.1945	453,36	452,86	01.11.1945	452,41	0,96	geprüft / QS
1946	452,35	452,45	452,56	452,89	453,42	453,07	452,65	453,08	453,42	453,01	452,77	452,54	452,79	452,91	01.07.1946	453,60	452,85	26.11.1945	452,30	1,30	geprüft / QS
1947	452,46	452,37	452,31	452,34	452,51	452,85	452,90	452,80	452,37	452,12	452,02	451,92	452,47	452,36	27.05.1947	452,91	452,41	27.10.1947	451,89	1,02	geprüft / QS
1948	451,90	452,17	453,10	453,39	453,33	453,10	452,82	452,66	452,78	452,77	452,58	452,40	452,83	452,67	19.01.1948	453,62	452,75	10.11.1947	451,85	1,77	geprüft / QS
1949	452,40	452,26	452,10	452,04	452,11	452,27	452,46	452,68	452,57	452,47	452,46	452,41	452,20	452,51	27.06.1949	452,74	452,35	28.02.1949	451,97	0,77	geprüft / QS
1950	452,40	452,40	452,39	452,45	452,51	452,61	452,68	452,61	452,53	452,78	452,87	452,78	452,46	452,71	28.08.1950	453,13	452,58	19.12.1949	452,36	0,77	geprüft / QS
1951	452,84	453,25	453,44	453,39	453,33	453,07	453,01	453,17	453,32	453,13	452,75	452,62	453,22	453,00	22.01.1951	453,83	453,11	22.10.1951	452,60	1,23	geprüft / QS
1952	452,93	453,19	453,61	453,76	454,34	454,45	453,30	453,01	452,80	452,65	452,65	452,81	453,71	452,87	31.03.1952	455,28	453,29	25.08.1952	452,58	2,70	geprüft / QS
1953	453,27	453,45	453,34	453,47	453,38	453,29	453,02	453,24	453,22	453,16	452,76	452,66	453,37	453,01	23.02.1953	453,88	453,19	19.10.1953	452,63	1,25	geprüft / QS
1954	452,60	452,49	452,89	452,78	452,72	452,89	452,94	452,75	452,96	453,09	453,13	453,14	452,73	453,00	25.01.1954	453,28	452,87	14.12.1953	452,46	0,82	geprüft / QS
1955	453,04	453,08	453,15	453,27	453,26	453,32	453,15	453,31	453,50	453,29	453,25	453,05	453,19	453,26	28.03.1955	453,68	453,22	01.11.1955	452,95	0,74	geprüft / QS
1956	452,81	453,02	453,35	453,25	453,59	453,09	452,92	452,93	453,07	453,20	453,11	452,99	453,19	453,04	05.03.1956	454,48	453,11	05.12.1955	452,73	1,75	geprüft / QS
1957	453,22	453,28	453,07	453,11	453,41	453,18	453,18	452,97	452,94	453,01	452,92	452,99	453,21	453,00	18.03.1957	453,58	453,11	01.07.1957	452,83	0,75	geprüft / QS
1958	452,99	452,99	453,14	453,81	453,69	453,05	453,00	452,94	452,90	452,84	452,90	453,05	453,28	452,94	24.02.1958	454,38	453,11	25.08.1958	452,79	1,59	geprüft / QS
1959	453,02	453,04	453,51	453,30	453,04	452,88	452,75	452,60	452,48	452,33	452,26	452,15	453,13	452,43	26.01.1959	453,74	452,78	26.10.1959	452,12	1,62	geprüft / QS
1960	452,16	452,16	452,26	452,28	452,35	452,57	452,55	452,46	452,39	452,38	452,29	452,27	452,30	452,39	18.04.1960	452,61	452,34	14.12.1959	452,14	0,47	geprüft / QS
1961	452,31	452,44	452,67	453,01	453,03	452,81	452,94	453,00	453,05	452,89	452,88	452,56	452,71	452,88	17.07.1961	453,13	452,80	01.11.1960	452,25	0,88	geprüft / QS
1962	452,43	452,39	452,59	452,75	453,28	453,35	453,27	453,17	452,89	452,75	452,73	452,58	452,80	452,90	13.03.1962	453,42	452,85	11.12.1961	452,37	1,05	geprüft / QS
1963	452,47	452,45	452,40	452,28	452,87	453,24	452,96	452,83	452,88	452,88	452,84	452,84	452,62	452,87	01.04.1963	453,41	452,74	25.02.1963	452,24	1,17	geprüft / QS
1964	452,72	452,65	452,59	452,59	452,60	452,72	452,79	452,82	452,75	452,61	452,48	452,34	452,65	452,63	29.06.1964	452,83	452,64	01.11.1964	452,28	0,55	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: NEIDLINGEN NR. 3 44
Messstellen-Nr. im LGD: 3100
Objektkennzahl: 1131 6727 00004
Abflussjahre: 1938 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: NEIDLINGEN NR. 3 44
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): NEIDLINGEN NR. 3 44
Messstellen-Nr. im LGD: 3100
Objektkennzahl: 1131 6727 00004
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ansbach
Ostwert: 596076,28
Nordwert: 5452357,55
Grundwasserleiter: Keuper
Geländehöhe [m ü. NN]: 457,83
Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,60

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1938 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1965	452,27	452,36	452,52	452,74	453,87	453,87	453,67	453,84	453,51	453,19	453,14	452,86	452,94	453,37	22.03.1965	454,81	453,15	16.11.1964	452,25	2,56	geprüft / QS
1966	452,91	453,39	453,49	453,66	453,43	453,67	453,55	453,27	453,24	452,99	453,01	452,88	453,43	453,16	21.02.1966	453,97	453,29	02.11.1965	452,74	1,23	geprüft / QS
1967	452,88	453,07	453,46	453,27	453,29	453,34	453,07	453,07	452,90	452,83	452,80	452,69	453,22	452,89	10.04.1967	453,55	453,06	23.10.1967	452,63	0,92	geprüft / QS
1968	452,59	452,54	452,95	453,33	453,54	453,44	453,12	452,95	452,96	453,04	453,21	453,29	453,06	453,09	18.03.1968	453,76	453,08	18.12.1967	452,48	1,28	geprüft / QS
1969	453,07	452,85	452,84	453,23	453,24	453,25	453,13	453,05	452,95	452,75	452,75	452,54	453,08	452,86	03.02.1969	453,39	452,97	20.10.1969	452,44	0,95	geprüft / QS
1970	452,49	452,38	452,63	453,41	453,58	453,60	453,49	453,35	453,13	452,94	452,77	452,69	453,01	453,06	23.02.1970	453,89	453,04	15.12.1969	452,31	1,58	geprüft / QS
1971	452,60	452,53	452,50	452,58	452,66	452,65	452,57	452,61	452,54	452,44	452,34	452,31	452,59	452,47	29.03.1971	452,78	452,53	11.10.1971	452,24	0,54	geprüft / QS
1972	452,27	452,17	452,08	452,07	452,02	452,01	452,01	452,05	452,04	452,03	452,02	452,00	452,10	452,02	01.11.1971	452,33	452,06	23.10.1972	451,98	0,35	geprüft / QS
1973	452,12	452,20	452,18	452,20	452,48	452,87	452,93	452,82	452,76	452,65	452,52	452,46	452,34	452,69	23.04.1973	453,12	452,51	01.11.1972	452,00	1,12	geprüft / QS
1974	452,46	452,97	452,99	453,02	452,96	452,80	452,64	452,55	452,49	452,48	452,45	452,53	452,87	452,52	31.12.1973	453,13	452,70	12.11.1973	452,36	0,77	geprüft / QS
1975	452,70	453,17	453,30	453,24	453,03	452,85	452,80	452,66	452,56	452,42	452,35	452,22	453,05	452,50	27.01.1975	453,31	452,77	27.10.1975	452,17	1,14	geprüft / QS
1976	452,17	452,15	452,33	452,78	452,72	452,52	452,41	452,31	452,22	452,07	451,99	451,93	452,45	452,16	01.03.1976	452,81	452,30	01.11.1976	451,90	0,91	geprüft / QS
1977	451,90	451,92	451,98	452,76	452,90	452,91	452,81	452,67	452,53	452,41	452,33	452,22	452,40	452,49	25.04.1977	453,07	452,44	17.01.1977	451,89	1,18	geprüft / QS
1978	452,16	452,10	452,50	452,91	453,39	453,31	453,12	453,13	452,84	452,88	452,77	452,86	452,73	452,93	20.03.1978	453,60	452,83	05.12.1977	452,04	1,56	geprüft / QS
1979	452,70	452,72	452,96	453,78	453,62	453,34	453,09	452,95	452,96	453,01	452,82	452,61	453,19	452,91	19.02.1979	454,16	453,05	01.11.1979	452,54	1,62	geprüft / QS
1980	452,51	452,74	453,05	453,25	453,06	453,09	453,21	452,89	452,93	452,89	452,70	452,60	452,95	452,87	28.04.1980	453,48	452,91	12.11.1979	452,48	1,00	geprüft / QS
1981	452,51	452,57	453,10	454,00	453,28	453,08	452,89	452,80	452,69	452,57	452,51	452,61	453,09	452,68	09.02.1981	454,80	452,89	14.09.1981	452,47	2,33	geprüft / QS
1982	452,71	453,73	453,94	453,74	453,20	453,12	452,99	452,88	452,87	452,76	452,64	452,68	453,41	452,80	01.02.1982	454,46	453,11	11.10.1982	452,56	1,90	geprüft / QS
1983	452,62	452,74	453,01	453,11	453,44	453,57	453,29	453,24	452,98	452,83	452,78	452,61	453,08	452,96	11.04.1983	453,72	453,02	24.10.1983	452,55	1,17	geprüft / QS
1984	452,49	452,51	452,53	453,06	453,16	453,13	453,05	453,21	453,04	452,79	452,71	452,67	452,81	452,91	20.02.1984	453,42	452,86	21.11.1983	452,45	0,97	geprüft / QS
1985	452,54	452,50	452,52	452,97	453,00	452,97	452,92	452,98	452,82	452,81	452,64	452,48	452,75	452,78	25.03.1985	453,05	452,76	21.01.1985	452,40	0,65	geprüft / QS
1986	452,46	452,53	453,04	453,22	453,19	453,19	453,08	453,08	452,99	452,84	452,72	452,62	452,94	452,89	27.01.1986	453,53	452,91	11.11.1985	452,42	1,11	geprüft / QS
1987	452,59	452,57	453,11	453,09	453,32	453,29	453,22	453,16	453,21	453,11	453,12	452,89	452,99	453,12	30.03.1987	453,58	453,06	08.12.1986	452,54	1,04	geprüft / QS
1988	452,81	452,80	452,99	453,19	454,01	453,85	453,21	452,94	452,81	452,70	452,65	452,54	453,27	452,81	21.03.1988	454,79	453,04	31.10.1988	452,50	2,29	geprüft / QS
1989	452,48	452,59	452,76	452,78	452,75	452,81	452,79	452,66	452,52	452,44	452,36	452,33	452,69	452,52	24.04.1989	452,88	452,61	16.10.1989	452,32	0,56	geprüft / QS
1990	452,31	452,27	452,31	452,51	452,84	452,71	452,69	452,64	452,60	452,44	452,37	452,39	452,49	452,52	19.03.1990	452,89	452,51	11.12.1989	452,25	0,64	geprüft / QS
1991	452,34	452,41	452,69	453,10	453,08	452,76	452,65	452,59	452,57	452,48	452,37	452,25	452,73	452,48	25.02.1991	453,53	452,61	01.11.1991	452,19	1,34	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: NEIDLINGEN NR. 3 44
Messstellen-Nr. im LGD: 3100
Objektkennzahl: 1131 6727 00004
Abflussjahre: 1938 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: NEIDLINGEN NR. 3 44
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): NEIDLINGEN NR. 3 44
Messstellen-Nr. im LGD: 3100
Objektkennzahl: 1131 6727 00004
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ansbach
Ostwert: 596076,28
Nordwert: 5452357,55
Grundwasserleiter: Keuper
Geländehöhe [m ü. NN]: 457,83
Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,60

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1938 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1992	452,15	452,11	452,08	452,24	452,38	452,71	452,66	452,65	452,61	452,49	452,38	452,28	452,28	452,51	13.04.1992	452,72	452,39	13.01.1992	452,07	0,65	geprüft / QS
1993	452,30	452,37	452,51	452,61	452,64	452,60	452,53	452,45	452,43	452,41	452,37	452,36	452,51	452,42	01.03.1993	452,66	452,47	09.11.1992	452,23	0,43	geprüft / QS
1994	452,38	452,67	453,26	453,27	453,21	453,20	453,11	452,93	452,72	452,67	452,53	452,38	453,00	452,72	07.02.1994	453,31	452,86	31.10.1994	452,29	1,02	geprüft / QS
1995	452,30	452,26	452,63	453,49	453,14	453,27	452,99	452,90	452,79	452,63	452,61	452,65	452,85	452,76	30.01.1995	453,95	452,80	26.12.1994	452,24	1,71	geprüft / QS
1996	452,63	452,64	452,64	452,87	452,87	452,72	452,65	452,65	453,03	452,90	452,68	452,66	452,73	452,76	08.07.1996	453,31	452,75	22.01.1996	452,60	0,71	geprüft / QS
1997	452,70	452,72	452,70	452,93	453,36	453,09	452,80	452,66	452,75	452,67	452,54	452,49	452,92	452,65	10.03.1997	453,52	452,78	06.10.1997	452,45	1,07	geprüft / QS
1998	452,40	452,37	452,55	452,58	452,57	452,63	452,60	452,53	452,47	452,34	452,44	452,63	452,52	452,50	01.11.1998	453,09	452,51	31.08.1998	452,31	0,78	geprüft / QS
1999	453,23	453,51	453,31	453,61	453,98	453,31	453,11	453,18	452,93	452,79	452,67	452,57	453,49	452,88	01.03.1999	454,31	453,18	01.11.1999	452,53	1,78	geprüft / QS
2000	452,56	452,67	453,32	453,44	453,48	453,59	453,09	452,88	452,83	452,70	452,60	452,56	453,18	452,78	03.04.2000	453,98	452,98	08.11.1999	452,49	1,49	geprüft / QS
2001	452,50	452,44	452,49	452,79	452,82	453,19	453,24	452,94	452,90	452,77	452,82	452,78	452,71	452,91	23.04.2001	453,45	452,81	01.01.2001	452,42	1,03	geprüft / QS
2002	452,77	453,19	454,17	454,30	454,18	453,61	453,27	453,12	453,04	453,18	452,82	452,92	453,70	453,06	28.01.2002	455,59	453,38	05.11.2001	452,71	2,88	geprüft / QS
2003	453,50	453,64	453,91	453,85	453,40	453,06	452,85	452,73	452,72	452,61	452,48	452,73	453,56	452,69	10.02.2003	454,04	453,12	29.09.2003	452,45	1,59	geprüft / QS
2004	452,62	452,60	453,00	453,78	453,13	452,97	453,13	452,87	452,76	452,69	452,63	452,63	453,02	452,79	09.02.2004	454,17	452,90	05.01.2004	452,53	1,64	geprüft / QS
2005	452,67	452,71	452,93	453,49	453,79	453,55	453,39	453,01	452,88	452,78	452,81	452,80	453,19	452,95	21.03.2005	454,48	453,07	13.12.2004	452,59	1,89	geprüft / QS
2006	452,67	452,83	452,93	453,05	453,56	453,21	453,09	453,06	452,82	452,74	452,71	452,64	453,04	452,84	13.03.2006	454,08	452,94	01.11.2006	452,58	1,50	geprüft / QS
2007	452,57	452,52	452,58	453,05	453,23	453,09	452,84	453,72	453,29	453,09	452,86	452,70	452,84	453,08	25.06.2007	454,10	452,96	15.01.2007	452,47	1,63	geprüft / QS
2008	452,87	453,06	453,10	452,93	453,54	453,58	453,18	452,85	452,68	452,55	452,52	452,47	453,18	452,71	24.03.2008	453,87	452,94	13.10.2008	452,43	1,44	geprüft / QS
2009	452,56	452,60	452,65	452,88	453,44	453,19	452,94	452,77	452,68	452,62	452,49	452,48	452,89	452,66	16.03.2009	453,58	452,77	05.10.2009	452,41	1,17	geprüft / QS
2010	452,57	452,76	453,33	453,80	453,76	453,07	452,91	452,89	452,71	452,89	452,75	452,69	453,22	452,81	01.03.2010	454,58	453,01	01.11.2009	452,54	2,04	geprüft / QS
2011	452,77	453,54	454,16	453,21	452,84	452,65	452,57	452,54	452,90	452,91	452,66	452,62	453,19	452,70	10.01.2011	455,08	452,95	20.06.2011	452,44	2,64	geprüft / QS
2012	452,53	452,74	453,42	453,25	453,04	452,69	452,65	452,64	452,79	452,52	452,45	452,46	452,94	452,59	23.01.2012	453,74	452,77	22.10.2012	452,40	1,34	geprüft / QS
2013	452,83	453,74	453,50	453,64	453,15	452,99	452,97	453,57	452,83	452,66	452,77	452,77	453,31	452,93	17.12.2012	454,58	453,12	09.09.2013	452,59	1,99	geprüft / QS
2014	452,82	452,74	452,79	452,86	452,75	452,62	452,63	452,57	452,80	452,89	452,94	452,76	452,76	452,77	28.07.2014	453,21	452,76	30.06.2014	452,51	0,70	geprüft / QS
2015	452,77	452,81	453,43	453,19	453,01	452,88	452,79	452,67	452,59	452,58	452,51	452,52	453,01	452,61	12.01.2015	453,65	452,81	28.09.2015	452,46	1,19	geprüft / QS
2016	452,56	452,73	452,86	453,36	453,42	453,20	453,04	453,16	452,92	452,77	452,71	452,73	453,02	452,89	07.03.2016	453,63	452,96	16.11.2015	452,37	1,26	geprüft / QS
2017	452,85	452,65	452,61	452,62	452,87	452,71	453,17	452,71	452,92	452,96	452,74	452,70	452,72	452,87	15.05.2017	453,58	452,79	02.01.2017	452,56	1,02	geprüft / QS
2018	452,73	453,15	453,95	453,46	453,19	453,03	452,90	452,75	452,59	452,48	452,39	452,36	453,25	452,58	08.01.2018	454,23	452,92	22.10.2018	452,28	1,95	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: NEIDLINGEN NR. 3 44
Messstellen-Nr. im LGD: 3100
Objektkennzahl: 1131 6727 00004
Abflussjahre: 1938 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: NEIDLINGEN NR. 3 44
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): NEIDLINGEN NR. 3 44
Messstellen-Nr. im LGD: 3100
Objektkennzahl: 1131 6727 00004
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ansbach
Ostwert: 596076,28
Nordwert: 5452357,55
Grundwasserleiter: Keuper
Geländehöhe [m ü. NN]: 457,83
Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,60



Abflussjahr: 1938 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2019	452,46	453,30	454,31	453,27	453,20	452,93	452,95	453,08	452,80	452,70	452,55	452,64	453,25	452,79	14.01.2019	455,50	453,02	19.11.2018	452,40	3,10	geprüft / QS
2020	452,59	452,63	452,65	453,06	453,44	453,00	452,78	452,80	452,66	452,64	452,69	452,65	452,90	452,70	16.03.2020	453,58	452,80	09.12.2019	452,49	1,09	geprüft / QS
2021	452,54	452,58	452,91	453,70	453,10	452,90	453,18	453,43	454,27	453,14	452,93	452,73	452,96	453,28	12.07.2021	455,87	453,12	07.12.2020	452,48	3,39	-
2022	452,70	453,07	453,57	453,52	453,13	453,72	453,16	452,78	452,65	452,53	452,78	453,09	453,29	452,83	11.04.2022	454,32	453,06	05.09.2022	452,47	1,85	-
2023	452,95	453,07	453,19	453,02	453,14	453,43	453,35	452,86	452,65		452,94	452,65	453,13	452,89	17.04.2023	453,69	453,02	16.10.2023	452,60	1,09	-
2024	453,48	454,36	453,96	453,84	453,37	453,15	453,26	453,76	452,96	452,81	452,91	453,23	453,69	453,16	25.12.2023	455,41	453,43	16.09.2024	452,73	2,68	-
2025	452,93	453,16	453,53	453,55	453,19	452,91							453,21		17.02.2025	453,90		11.11.2024	452,81	1,09	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1939/1940	453,51	453,40	453,37	453,20	453,44	453,41	453,14	452,99	453,00	453,05	453,40	453,55	453,39	453,19	23.10.1939	454,20	453,29	01.07.1940	452,70	1,50	geprüft / QS
1941/1950	452,54	452,57	452,69	452,82	452,96	453,02	452,86	452,81	452,75	452,75	452,64	452,49	452,77	452,72	27.01.1941	454,24	452,74	10.11.1947	451,85	2,39	geprüft / QS
1951/1960	452,89	452,99	453,18	453,24	453,31	453,18	452,98	452,94	452,96	452,91	452,80	452,77	453,13	452,89	31.03.1952	455,28	453,01	26.10.1959	452,12	3,16	geprüft / QS
1961/1970	452,61	452,65	452,81	453,03	453,27	453,33	453,20	453,13	453,03	452,89	452,86	452,73	452,95	452,97	22.03.1965	454,81	452,96	16.11.1964	452,24	2,57	geprüft / QS
1971/1980	452,36	452,47	452,59	452,86	452,88	452,84	452,76	452,66	452,59	452,53	452,43	452,37	452,67	452,56	19.02.1979	454,16	452,61	17.01.1977	451,89	2,27	geprüft / QS
1981/1990	452,55	452,68	452,93	453,17	453,22	453,17	453,01	452,96	452,85	452,73	452,65	452,58	452,95	452,80	21.03.1988	454,80	452,88	11.12.1989	452,25	2,55	geprüft / QS
1991/2000	452,50	452,57	452,77	453,01	453,07	452,99	452,82	452,74	452,71	452,61	452,52	452,48	452,82	452,65	01.03.1999	454,31	452,73	13.01.1992	452,07	2,24	geprüft / QS
2001/2010	452,73	452,83	453,11	453,39	453,48	453,25	453,09	453,00	452,85	452,79	452,69	452,68	453,13	452,85	28.01.2002	455,59	452,99	05.10.2009	452,41	3,18	geprüft / QS
2011/2020	452,69	453,00	453,37	453,19	453,09	452,87	452,84	452,85	452,78	452,71	452,64	452,62	453,04	452,74	14.01.2019	455,50	452,89	22.10.2018	452,28	3,22	geprüft / QS
2021/2024	452,92	453,27	453,41	453,52	453,18	453,30	453,24	453,21	453,13	452,83	452,89	452,93	453,27	453,04	12.07.2021	455,87	453,16	05.09.2022	452,47	3,40	-
1939/2024	452,64	452,76	452,96	453,11	453,17	453,10	452,96	452,90	452,83	452,75	452,68	452,63	452,96	452,79	12.07.2021	455,87	452,88	10.11.1947	451,85	4,02	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: NEIDLINGEN NR. 3 44
Messstellen-Nr. im LGD: 3100
Objektkennzahl: 1131 6727 00004
Abflussjahr: 1938 bis 2025