

Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Name der Messstelle: LEIPERZELL NR. 4 45
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): LEIPERZELL NR. 4 45
Messstellen-Nr. im LGD: 3101
Objektkennzahl: 1131 6827 00022
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ansbach
Ostwert: 596266,20
Nordwert: 5449618,65
Grundwasserleiter: Keuper
Geländehöhe [m ü. NN]: 452,10
Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,40

Abflussjahre: 1938 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1938			448,98	449,28	449,11	448,97	449,08	449,12	448,98	449,18	449,11	449,05	449,09	449,09	15.08.1938	449,56	449,09	10.01.1938	448,67	0,89	-
1939	449,02	449,06	449,20	449,30	449,38	449,15	449,21	449,03	449,02	449,04	449,26	449,46	449,19	449,17	16.10.1939	449,85	449,18	28.08.1939	448,91	0,94	geprüft / QS
1940	449,74	449,40	448,84	448,89	449,25	449,19	448,87	448,88	448,97	449,03	449,12	449,04	449,22	448,98	27.11.1939	450,36	449,10	22.01.1940	448,71	1,65	geprüft / QS
1941	449,29	449,14	449,30	449,35	449,37	449,27	449,04	449,10	449,18	449,36	449,20	449,38	449,29	449,21	27.01.1941	449,82	449,25	12.05.1941	448,91	0,91	geprüft / QS
1942	449,30	449,19	449,21	449,07	449,30	449,14	448,99	449,05	448,97	449,00	448,94	448,80	449,20	448,96	01.11.1941	449,46	449,08	19.10.1942	448,75	0,71	geprüft / QS
1943	448,94	449,01	449,05	449,15	449,02	449,01	448,91	448,90	448,85	448,74	448,67	448,67	449,03	448,79	15.02.1943	449,21	448,91	11.10.1943	448,65	0,56	geprüft / QS
1944	448,62	448,87	449,21	449,24	449,39	449,39	449,08	448,80	448,59	448,65	448,61	448,59	449,12	448,72	27.03.1944	449,55	448,92	02.10.1944	448,51	1,04	geprüft / QS
1945	448,87	449,06	448,79	448,94	449,04	448,92	448,93	448,88	448,84	448,92	449,00	449,02	448,94	448,93	04.12.1944	449,19	448,93	29.01.1945	448,70	0,49	geprüft / QS
1946	448,98	448,98	449,12	449,44	449,65	449,27	448,98	449,34	449,65	449,29	449,08	448,89	449,24	449,20	11.03.1946	449,85	449,22	28.10.1946	448,85	1,00	geprüft / QS
1947	448,78	448,78	448,77	448,84	448,98	449,09	449,12	449,08	448,75	448,51	448,42	448,40	448,87	448,71	27.05.1947	449,16	448,79	27.10.1947	448,37	0,79	geprüft / QS
1948	448,44	448,60	449,64	449,57	449,54	449,27	448,88	448,76	449,03	448,94	448,79	448,61	449,18	448,83	19.01.1948	449,75	449,01	01.11.1947	448,40	1,35	geprüft / QS
1949	448,57	448,49	448,38	448,33	448,74	448,88	448,94	449,08	448,90	448,93	448,97	448,70	448,57	448,92	20.06.1949	449,15	448,74	28.02.1949	448,25	0,90	geprüft / QS
1950	448,68	448,98	449,01	449,11	449,12	449,05	449,06	448,89	448,90	449,15	449,21	449,12	448,99	449,05	28.08.1950	449,62	449,02	01.11.1949	448,59	1,03	geprüft / QS
1951	449,44	449,41	449,63	449,51	449,31	449,08	449,20	449,30	449,45	449,31	448,96	448,85	449,40	449,18	22.01.1951	450,29	449,29	29.10.1951	448,81	1,48	geprüft / QS
1952	449,11	449,37	449,70	449,83	450,50	450,00	449,22	449,01	448,88	448,81	448,89	449,05	449,75	448,98	31.03.1952	450,85	449,36	25.08.1952	448,79	2,06	geprüft / QS
1953	449,68	449,93	449,46	449,73	449,68	449,46	449,35	449,66	449,50	449,12	449,07	449,01	449,66	449,28	22.12.1952	450,87	449,47	19.10.1953	448,97	1,90	geprüft / QS
1954	448,98	448,98	449,29	449,20	449,13	449,37	449,16	449,10	449,23	449,30	449,39	449,70	449,16	449,31	18.10.1954	449,87	449,24	30.11.1953	448,92	0,95	geprüft / QS
1955	449,33	449,86	449,72	449,63	449,62	449,59	449,35	449,39	449,74	449,46	449,47	449,32	449,62	449,46	27.12.1954	450,47	449,54	31.10.1955	449,25	1,22	geprüft / QS
1956	449,22	449,69	449,57	449,38	449,73	449,15	449,23	449,30	449,21	449,36	449,26	449,18	449,46	449,26	05.03.1956	450,50	449,36	30.04.1956	449,09	1,41	geprüft / QS
1957	449,40	449,49	449,29	449,33	449,53	449,21	449,20	449,13	449,19	449,26	449,16	449,22	449,38	449,19	18.03.1957	449,72	449,29	24.06.1957	449,05	0,67	geprüft / QS
1958	449,22	449,19	449,26	449,93	449,23	449,14	449,19	449,05	449,12	449,01	449,08	449,24	449,33	449,12	24.02.1958	450,47	449,22	31.03.1958	448,85	1,62	geprüft / QS
1959	449,22	449,22	449,73	449,54	449,34	449,19	449,18	449,15	449,11	449,12	449,02	448,94	449,37	449,09	26.01.1959	450,06	449,23	26.10.1959	448,90	1,16	geprüft / QS
1960	449,20	449,16	449,24	449,25	449,23	449,23	449,17	449,14	449,08	449,05	449,03	449,06	449,22	449,09	29.02.1960	449,26	449,15	12.09.1960	449,00	0,26	geprüft / QS
1961	449,20	449,28	449,27	449,65	449,66	449,33	449,38	449,35	449,19	449,21	449,19	449,14	449,40	449,25	27.02.1961	449,77	449,32	01.11.1960	449,05	0,72	geprüft / QS
1962	449,12	449,12	449,57	449,38	450,10	450,17	450,14	450,02	449,66	449,14	449,13	449,09	449,58	449,53	13.03.1962	450,26	449,55	30.10.1962	449,02	1,24	geprüft / QS
1963	449,00	449,09	449,14	449,05	449,48	449,59	449,12	449,13	449,26	449,15	449,13	449,14	449,23	449,15	02.04.1963	450,48	449,19	04.12.1962	448,92	1,56	geprüft / QS
1964	449,25	449,21	449,10	449,17	449,15	449,30	449,26	449,17	449,08	449,08	448,97	448,92	449,20	449,08	26.11.1963	449,50	449,14	01.11.1964	448,89	0,61	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: LEIPERZELL NR. 4 45
Messstellen-Nr. im LGD: 3101
Objektkennzahl: 1131 6827 00022
Abflussjahre: 1938 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: LEIPERZELL NR. 4 45
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): LEIPERZELL NR. 4 45
Messstellen-Nr. im LGD: 3101
Objektkennzahl: 1131 6827 00022
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ansbach
Ostwert: 596266,20
Nordwert: 5449618,65
Grundwasserleiter: Keuper
Geländehöhe [m ü. NN]: 452,10
Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,40

Abflussjahr: 1938 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1965	448,94	449,27	449,52	449,37	449,92	449,57	449,66	449,54	449,31	449,10	449,04	448,95	449,43	449,27	30.03.1965	450,41	449,35	03.11.1964	448,88	1,53	geprüft / QS
1966	449,15	449,71	449,39	449,36	449,36	449,57	449,29	449,15	449,24	449,47	449,25	449,07	449,42	449,25	29.03.1966	450,08	449,33	01.11.1965	449,01	1,07	geprüft / QS
1967	449,29	449,88	449,54	449,32	449,50	449,29	449,05	449,11	449,06	448,98	448,92	448,92	449,47	449,01	13.12.1966	450,28	449,24	26.09.1967	448,88	1,40	geprüft / QS
1968	448,91	449,14	449,60	449,34	449,33	449,16	449,16	449,12	449,11	449,25	449,26	449,30	449,25	449,20	16.01.1968	450,00	449,22	21.11.1967	448,90	1,10	geprüft / QS
1969	448,99	449,00	449,22	449,27	449,36	449,27	449,15	449,08	448,92	449,00	449,01	448,81	449,18	449,00	01.02.1969	450,07	449,09	01.11.1969	448,77	1,30	geprüft / QS
1970	448,79	448,99	449,03	449,63	449,39	449,42	449,34	449,09	449,07	449,06	448,99	448,91	449,21	449,08	07.02.1970	449,94	449,14	08.11.1969	448,76	1,18	geprüft / QS
1971	449,02	449,10	448,95	449,17	449,29	449,13	449,04	448,96	448,86	448,77	448,77	448,73	449,11	448,85	20.03.1971	449,66	448,98	01.11.1971	448,69	0,97	geprüft / QS
1972	448,80	449,11	449,03	448,95	448,94	449,13	449,06	449,11	449,14	449,06	448,93	448,75	448,99	449,01	03.06.1972	449,22	449,00	06.11.1971	448,67	0,55	geprüft / QS
1973	449,12	449,10	448,84	449,02	449,29	449,56	448,96	449,01	449,13	449,05	448,73	448,58	449,16	448,91	14.04.1973	450,01	449,03	13.10.1973	448,56	1,45	geprüft / QS
1974	448,91	449,53	449,48	449,30	449,23	449,04	448,86	449,01	449,16	449,02	448,79	449,00	449,25	448,97	19.01.1974	450,03	449,11	10.11.1973	448,54	1,49	geprüft / QS
1975	449,26	449,68	449,35	449,23	449,13	449,33	448,99	448,87	448,99	448,79	448,99	448,81	449,33	448,91	30.11.1974	450,02	449,12	01.11.1975	448,72	1,30	geprüft / QS
1976	448,74	449,05	449,61	449,40	449,11	448,87	448,71	448,59	448,47	448,35	448,30	448,38	449,13	448,47	24.01.1976	450,27	448,80	11.09.1976	448,29	1,98	geprüft / QS
1977	448,49	449,14	449,03	450,01	449,48	449,35	449,42	448,98	448,56	448,41	448,38	448,31	449,25	448,68	05.02.1977	450,20	448,96	22.10.1977	448,27	1,93	geprüft / QS
1978	449,02	449,29	449,53	449,54	449,84	449,38	449,47	449,09	448,94	449,05	448,92	449,40	449,43	449,14	25.03.1978	450,27	449,29	01.11.1977	448,41	1,86	geprüft / QS
1979	449,12	449,42	449,33	449,89	449,64	449,65	449,27	449,00	448,94	448,87	448,85	448,80	449,51	448,95	31.03.1979	450,17	449,23	01.11.1979	448,75	1,42	geprüft / QS
1980	449,14	449,59	449,35	449,56	449,15	449,52	449,25	449,18	449,51	449,02	448,82	448,75	449,38	449,09	15.12.1979	450,07	449,24	11.10.1980	448,73	1,34	geprüft / QS
1981	448,78	449,23	449,64	449,39	449,52	449,01	449,04	449,05	448,79	448,65	448,50	448,83	449,26	448,81	03.01.1981	450,54	449,04	10.10.1981	448,43	2,11	geprüft / QS
1982	449,39	449,71	449,55	449,35	449,43	449,23	449,09	449,17	449,06	449,01	448,94	449,08	449,44	449,06	12.12.1981	450,04	449,25	02.10.1982	448,87	1,17	geprüft / QS
1983	449,13	449,71	449,62	449,48	449,56	449,91	449,34	449,22	449,00	448,99	449,07	448,95	449,57	449,10	10.04.1983	450,52	449,33	07.08.1983	448,93	1,59	geprüft / QS
1984	448,87	449,06	449,49	449,62	449,35	449,58	449,43	449,25	449,03	448,89	448,89	448,95	449,33	449,07	05.02.1984	449,97	449,20	27.11.1983	448,83	1,14	geprüft / QS
1985	448,90	449,11	449,23	449,52	449,58	449,50	449,63	449,47	449,00	448,86	448,84	448,77	449,31	449,10	31.03.1985	449,85	449,20	13.10.1985	448,76	1,09	geprüft / QS
1986	448,99	449,34	449,69	449,34	449,30	449,61	449,40	449,20	448,97	448,85	448,84	448,86	449,38	449,02	26.01.1986	450,05	449,20	03.11.1985	448,75	1,30	geprüft / QS
1987	449,17	449,24	449,43	449,45	449,59	449,41	449,36	449,42	449,17	449,28	449,18	449,00	449,38	449,23	04.01.1987	450,01	449,31	25.10.1987	448,97	1,04	geprüft / QS
1988	449,17	449,38	449,35	449,57	449,93	449,61	449,08	449,11	449,05	448,99	448,99	448,97	449,50	449,03	27.03.1988	450,46	449,27	01.11.1988	448,95	1,51	geprüft / QS
1989	448,92	449,40	449,30	449,21	449,29	449,36	449,17	448,95	448,89	448,86	448,82	448,79	449,25	448,91	23.04.1989	449,86	449,08	29.10.1989	448,73	1,13	geprüft / QS
1990	448,75	448,97	449,14	449,24	449,37	448,96	448,91	448,84	448,79	448,72	448,63	448,62	449,07	448,75	04.03.1990	449,73	448,91	16.09.1990	448,58	1,15	geprüft / QS
1991	448,70	449,13	449,42	448,98	449,14	449,08	448,91	448,89	449,05	448,87	448,76	448,70	449,07	448,86	30.12.1990	449,79	448,97	01.11.1990	448,63	1,17	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: LEIPERZELL NR. 4 45
Messstellen-Nr. im LGD: 3101
Objektkennzahl: 1131 6827 00022
Abflussjahr: 1938 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: LEIPERZELL NR. 4 45
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): LEIPERZELL NR. 4 45
Messstellen-Nr. im LGD: 3101
Objektkennzahl: 1131 6827 00022
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ansbach
Ostwert: 596266,20
Nordwert: 5449618,65
Grundwasserleiter: Keuper
Geländehöhe [m ü. NN]: 452,10
Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,40

Abflussjahr: 1938 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1992	448,66	448,64	448,84	448,54	449,52	449,38	449,00	448,95	448,95	448,94	448,81	448,76	448,93	448,90	29.03.1992	449,96	448,92	23.02.1992	448,37	1,59	geprüft / QS
1993	449,21	449,33	449,37	449,34	449,37	449,07	448,92	448,88	448,88	448,91	448,90	448,84	449,28	448,89	31.01.1993	449,62	449,09	03.10.1993	448,82	0,80	geprüft / QS
1994	448,97	449,29	449,38	449,37	449,63	449,55	449,20	449,10	449,01	449,00	448,94	448,84	449,36	449,01	27.03.1994	449,69	449,19	01.11.1994	448,80	0,89	geprüft / QS
1995	448,79	448,86	449,50	449,59	449,83	449,45	449,12	449,34	449,06	448,94	449,04	449,02	449,34	449,09	19.03.1995	450,17	449,21	06.11.1994	448,78	1,39	geprüft / QS
1996	449,25	449,58	449,20	448,95	448,93	449,26	449,36	449,23	449,16	449,16	449,04	449,15	449,20	449,18	24.12.1995	450,00	449,19	17.03.1996	448,90	1,10	geprüft / QS
1997	449,67	449,70	449,13	449,57	449,71	449,40	449,16	449,09	449,35	449,17	448,99	449,05	449,53	449,13	02.03.1997	450,06	449,33	28.09.1997	448,95	1,11	geprüft / QS
1998	448,98	449,18	449,41	449,17	449,35	449,26	449,06	448,97	448,94	448,90	449,03	449,56	449,23	449,08	01.11.1998	450,48	449,15	16.08.1998	448,87	1,61	geprüft / QS
1999	449,82	449,37	449,53	449,54	449,47	449,32	449,51	449,25	449,13	449,13	449,08	449,05	449,51	449,19	01.11.1998	450,54	449,35	01.11.1999	449,00	1,54	geprüft / QS
2000	449,13	449,69	449,75	449,73	449,78	449,39	449,17	449,09	449,06	449,19	449,06	449,07	449,58	449,11	26.12.1999	450,31	449,34	07.11.1999	448,98	1,33	geprüft / QS
2001	449,17	449,23	449,48	449,54	449,93	449,75	449,30	449,29	449,07	449,03	449,12	449,19	449,52	449,17	25.03.2001	450,56	449,34	26.08.2001	449,00	1,56	geprüft / QS
2002	449,43	449,48	449,79	450,16	449,83	449,27	449,26	449,20	449,16	449,25	449,03	449,42	449,66	449,22	24.03.2002	450,36	449,44	22.09.2002	448,98	1,38	geprüft / QS
2003	449,98	449,63	449,69	449,41	449,28	449,19	449,09	449,04	449,22	449,02	448,86	448,87	449,53	449,02	03.11.2002	450,24	449,28	05.10.2003	448,80	1,44	geprüft / QS
2004	448,91	449,11	449,72	449,86	449,40	449,31	449,17	449,00	448,90	448,98	448,99	449,04	449,39	449,02	01.02.2004	450,22	449,20	18.07.2004	448,88	1,34	geprüft / QS
2005	449,23	449,31	449,62	449,80	449,71	449,70	449,45	448,99	448,87	448,79	448,85	448,80	449,56	448,96	13.02.2005	450,39	449,26	14.08.2005	448,65	1,74	geprüft / QS
2006	448,61	449,00	449,37	449,18	449,61	449,65	449,43	449,39	448,99	449,12	449,11	448,84	449,24	449,14	04.06.2006	449,88	449,19	27.11.2005	448,57	1,31	geprüft / QS
2007	448,75	448,87	449,54	449,76	449,56	449,21	448,97	449,70	449,26	449,34	449,02	448,96	449,28	449,21	24.06.2007	450,07	449,25	12.11.2006	448,70	1,37	geprüft / QS
2008	449,48	449,43	449,42	449,31	450,12	449,88	449,19	449,04	448,92	448,82	448,81	448,75	449,61	448,92	23.03.2008	450,37	449,26	03.08.2008	448,71	1,66	geprüft / QS
2009	448,79	449,29	449,14	449,08	449,97	449,47	449,26	449,11	449,05	449,04	448,87	448,73	449,29	449,01	29.03.2009	450,45	449,15	18.10.2009	448,70	1,75	geprüft / QS
2010	448,76	449,44	449,57	449,64	449,68	449,32	449,05	449,20	449,01	449,01	449,13	449,13	449,40	449,09	28.02.2010	450,19	449,25	01.11.2009	448,71	1,48	geprüft / QS
2011	449,46	449,87	449,48	449,32	449,14	448,99	448,88	448,77	448,83	449,09	449,00	448,89	449,37	448,91	12.12.2010	450,13	449,14	26.06.2011	448,70	1,43	geprüft / QS
2012	448,77	448,96	449,80	449,28	449,23	449,10	448,99	448,90	448,92	448,81	448,69	448,59	449,19	448,82	22.01.2012	450,14	449,00	01.11.2012	448,55	1,59	geprüft / QS
2013	448,58	448,93	449,56	449,68	449,35	449,28	449,18	449,45	449,00	448,89	448,85	448,96	449,23	449,06	03.02.2013	449,87	449,14	11.11.2012	448,55	1,32	geprüft / QS
2014	449,19	449,22	449,32	449,48	449,21	448,95	448,96	448,92	448,84	448,88	449,06	449,20	449,23	448,98	16.02.2014	449,54	449,10	13.07.2014	448,82	0,72	geprüft / QS
2015	449,22	449,52	449,91	449,53	449,35	449,29	449,11	448,96	448,85	448,73	448,62	448,50	449,47	448,79	11.01.2015	450,11	449,13	01.11.2015	448,44	1,67	geprüft / QS
2016	448,40	448,46	449,02	449,74	449,59	449,33	449,15	449,37	449,12	448,88	448,75	448,62	449,09	448,98	14.02.2016	449,82	449,04	06.12.2015	448,37	1,45	geprüft / QS
2017	448,58	448,73	448,70	448,66	448,56	448,91	449,10	449,00	448,98	449,19	449,04	449,03	448,69	449,06	20.08.2017	449,23	448,87	26.03.2017	448,30	0,93	geprüft / QS
2018	449,19	449,61	449,84	449,54	449,29	449,32	449,15	449,14	448,90	448,75	448,63	448,53	449,47	448,85	07.01.2018	449,93	449,16	01.11.2018	448,46	1,47	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: LEIPERZELL NR. 4 45
Messstellen-Nr. im LGD: 3101
Objektkennzahl: 1131 6827 00022
Abflussjahr: 1938 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: LEIPERZELL NR. 4 45
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): LEIPERZELL NR. 4 45
Messstellen-Nr. im LGD: 3101
Objektkennzahl: 1131 6827 00022
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ansbach
Ostwert: 596266,20
Nordwert: 5449618,65
Grundwasserleiter: Keuper
Geländehöhe [m ü. NN]: 452,10
Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,40



Abflussjahr: 1938 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2019	448,40	448,99	449,50	449,37	449,43	449,25	449,09	449,15	448,97	448,92	448,87	448,81	449,16	448,97	24.03.2019	449,65	449,06	02.12.2018	448,32	1,33	geprüft / QS
2020	448,96	449,07	449,22	449,71	449,99	449,33	448,96	448,98	449,15	449,01	449,01	448,92	449,38	449,01	01.03.2020	450,12	449,19	14.06.2020	448,84	1,28	geprüft / QS
2021	448,85	448,69	448,71	449,50	449,41	449,27	449,19	449,26	449,55	449,02	448,89	448,73	449,07	449,11	11.07.2021	450,05	449,09	27.12.2020	448,64	1,41	-
2022	448,61	448,71	449,48	449,58	449,21	449,25	449,14	448,87	448,72	448,58	448,46	448,55	449,14	448,72	09.01.2022	449,70	448,93	18.09.2022	448,44	1,26	-
2023	448,71	449,00	449,26	449,24	449,27	449,44	449,22	448,88	448,69	448,62	448,68	448,62	449,15	448,79	02.04.2023	449,50	448,97	29.10.2023	448,55	0,95	-
2024	448,95	449,65	449,61	449,50	448,97	449,07	449,01	449,33	448,89	448,75	448,68	449,20	449,29	448,98	11.02.2024	449,80	449,13	03.03.2024	448,38	1,42	-
2025	449,07	449,31	449,47	449,44	449,15	448,91							449,23		16.02.2025	449,67		27.04.2025	448,85	0,82	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1939/1940	449,38	449,23	449,02	449,10	449,31	449,17	449,04	448,96	448,99	449,04	449,19	449,25	449,20	449,08	27.11.1939	450,36	449,14	22.01.1940	448,71	1,65	geprüft / QS
1941/1950	448,85	448,91	449,05	449,10	449,21	449,13	448,99	448,99	448,97	448,95	448,89	448,82	449,04	448,93	11.03.1946	449,85	448,99	28.02.1949	448,25	1,60	geprüft / QS
1951/1960	449,28	449,43	449,49	449,53	449,53	449,34	449,22	449,22	449,25	449,18	449,13	449,16	449,43	449,19	22.12.1952	450,87	449,31	25.08.1952	448,79	2,08	geprüft / QS
1961/1970	449,06	449,27	449,34	449,35	449,53	449,47	449,36	449,28	449,19	449,14	449,09	449,03	449,34	449,18	02.04.1963	450,48	449,26	08.11.1969	448,76	1,72	geprüft / QS
1971/1980	448,96	449,30	449,25	449,40	449,31	449,30	449,10	448,98	448,97	448,84	448,75	448,75	449,25	448,90	25.03.1978	450,27	449,08	22.10.1977	448,27	2,00	geprüft / QS
1981/1990	449,01	449,32	449,44	449,42	449,49	449,42	449,24	449,17	448,97	448,91	448,87	448,88	449,35	449,01	03.01.1981	450,54	449,18	10.10.1981	448,43	2,11	geprüft / QS
1991/2000	449,12	449,28	449,35	449,28	449,47	449,32	449,14	449,08	449,06	449,02	448,96	449,00	449,30	449,04	01.11.1998	450,54	449,17	23.02.1992	448,37	2,17	geprüft / QS
2001/2010	449,11	449,28	449,53	449,58	449,71	449,48	449,22	449,20	449,05	449,04	448,98	448,97	449,45	449,08	25.03.2001	450,56	449,26	27.11.2005	448,57	1,99	geprüft / QS
2011/2020	448,87	449,13	449,43	449,43	449,31	449,17	449,06	449,06	448,95	448,91	448,85	448,81	449,23	448,94	22.01.2012	450,14	449,08	26.03.2017	448,30	1,84	geprüft / QS
2021/2024	448,78	449,01	449,26	449,45	449,21	449,26	449,14	449,08	448,96	448,74	448,68	448,77	449,16	448,90	11.07.2021	450,05	449,03	03.03.2024	448,38	1,67	-
1939/2024	449,03	449,23	449,35	449,38	449,43	449,32	449,16	449,12	449,05	448,99	448,93	448,93	449,29	449,03	22.12.1952	450,87	449,16	28.02.1949	448,25	2,62	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: LEIPERZELL NR. 4 45
Messstellen-Nr. im LGD: 3101
Objektkennzahl: 1131 6827 00022
Abflussjahr: 1938 bis 2025