

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: Wilburgstetten GM 5A F
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Wilburgstetten GM 5A F
 Messstellen-Nr. im LGD: 3129
 Objektkennzahl: 1131 6928 00045
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ansbach
 Ostwert: 601724,14
 Nordwert: 5431864,09
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 432,15
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 7,00



Abflussjahre: **1996 bis 2025**
 Ausgabedatum: 05.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1996						430,42	430,51	430,37	430,55	430,43	430,36	430,58		430,46	10.07.1996	431,59		04.07.1996	430,18	1,41	-
1997	430,73	430,73	430,59	430,87		430,64				430,49	430,44	430,49	430,71		26.02.1997	431,65	430,62	01.10.1997	430,33	1,32	geprüft / QS
1998	430,49		430,66	430,55	430,65	430,53	430,45	430,50	430,40	430,34	430,49	430,87	430,58	430,51	29.10.1998	432,41	430,54	13.08.1998	430,29	2,12	geprüft / QS
1999	431,22					430,69	430,52	430,51	430,49	430,41	430,34	430,41		430,45	02.11.1998	431,89	430,57	19.09.1999	430,28	1,61	geprüft / QS
2000	430,53	430,87	430,74	430,92	430,89	430,74	430,51	430,40	430,42	430,44	430,45	430,56	430,78	430,46	27.12.1999	431,93	430,62	07.07.2000	430,29	1,64	geprüft / QS
2001	430,57	430,54	430,69	430,72	430,99	430,71	430,52	430,39	430,36	430,32	430,44	430,46	430,70	430,42	23.03.2001	431,81	430,56	05.07.2001	430,22	1,59	geprüft / QS
2002	430,63	430,73	430,85	431,01	430,86	430,54	430,64	430,50	430,49	430,46	430,43	430,69	430,77	430,53	21.03.2002	432,08	430,65	14.09.2002	430,34	1,74	geprüft / QS
2003	431,12	430,82	430,98	430,70	430,61	430,45	430,41	430,36	430,33	430,26	430,26	430,40	430,78	430,34	12.11.2002	431,92	430,56	08.09.2003	430,21	1,71	geprüft / QS
2004	430,40	430,46	430,78	430,77	430,56	430,51	430,51	430,38	430,36	430,36	430,37	430,53	430,58	430,42	14.01.2004	431,95	430,50	12.08.2004	430,28	1,67	geprüft / QS
2005	430,56	430,58	430,75	430,84	430,85	430,81	430,65	430,39	430,37	430,47	430,43	430,48	430,73	430,47	18.03.2005	432,14	430,60	20.08.2005	430,25	1,89	geprüft / QS
2006	430,44	430,59	430,54	430,67	430,81	430,70	430,59	430,54	430,32	430,41	430,40	430,42	430,63	430,45	10.03.2006	432,06	430,54	18.07.2006	430,23	1,83	geprüft / QS
2007	430,41	430,40	430,60	430,76	430,74	430,45	430,48	430,75	430,51	430,52	430,42	430,50	430,56	430,53	16.06.2007	431,85	430,55	26.05.2007	430,32	1,53	geprüft / QS
2008	430,66	430,72	430,65	430,51	431,06	430,81	430,47	430,45	430,38	430,42	430,42	430,46	430,73	430,43	01.03.2008	432,06	430,58	28.08.2008	430,30	1,76	geprüft / QS
2009	430,48	430,62	430,53	430,57	430,97	430,55	430,57	430,41	430,46	430,35	430,34	430,38	430,62	430,42	14.03.2009	431,47	430,52	23.09.2009	430,29	1,18	geprüft / QS
2010	430,48	430,64	430,63	430,76	430,75	430,47	430,47	430,51	430,42	430,46	430,44	430,50	430,62	430,47	27.02.2010	431,82	430,54	23.07.2010	430,33	1,49	geprüft / QS
2011	430,68	430,88	431,05	430,64	430,48	430,42	430,38	430,38	430,50	430,42	430,40	430,43	430,69	430,42	14.01.2011	432,19	430,56	14.06.2011	430,31	1,88	geprüft / QS
2012	430,38	430,70	431,01	430,63	430,58	430,47	430,43	430,39	430,43	430,37	430,36	430,43	430,63	430,40	20.01.2012	431,71	430,51	13.09.2012	430,28	1,43	geprüft / QS
2013	430,55	430,95	430,77	430,89	430,67	430,58	430,55	430,74	430,43	430,46	430,51	430,60	430,73	430,55	01.06.2013	432,09	430,64	15.08.2013	430,34	1,75	geprüft / QS
2014	430,72	430,54	430,59	430,61	430,45	430,41	430,42	430,32	430,36	430,41	430,60	430,57	430,55	430,45	24.10.2014	431,14	430,50	27.06.2014	430,23	0,91	geprüft / QS
2015	430,56	430,58	430,96	430,66	430,59	430,60	430,45	430,41	430,34	430,32	430,30	430,38	430,66	430,36	12.01.2015	431,68	430,51	07.09.2015	430,23	1,45	geprüft / QS
2016	430,43	430,48	430,70	431,00	430,70	430,66	430,52	430,62	430,43	430,38	430,35	430,41	430,66	430,45	31.05.2016	431,42	430,56	16.09.2016	430,27	1,15	geprüft / QS
2017	430,54	430,42	430,43	430,55	430,62	430,45	430,65	430,43	430,50	430,48	430,47	430,63	430,50	430,53	03.05.2017	431,59	430,51	27.06.2017	430,27	1,32	geprüft / QS
2018	430,73	430,90	431,20	430,73	430,65	430,52	430,59	430,47	430,41	430,29	430,35	430,35	430,79	430,41	05.01.2018	432,13	430,60	14.08.2018	430,22	1,91	-
2019	430,43	430,83	431,04	430,71	430,72	430,49	430,56	430,45	430,35	430,43	430,35	430,52	430,70	430,44	14.01.2019	432,13	430,57	25.07.2019	430,28	1,85	-
2020	430,49	430,65	430,55	431,11	430,93	430,54	430,51	430,49	430,40	430,41	430,43	430,48	430,71	430,45	05.02.2020	431,85	430,58	31.07.2020	430,29	1,56	-
2021	430,46	430,52	430,67	430,94	430,62	430,51	430,59	430,65	430,83	430,56	430,51	430,51	430,62	430,61	10.07.2021	432,26	430,62	21.11.2020	430,38	1,88	-
2022	430,53	430,80	430,85	430,91	430,56	430,79	430,53	430,44	430,32	430,29	430,44	430,53	430,74	430,43	09.04.2022	431,86	430,58	19.08.2022	430,18	1,68	-

Name im LGD: Wilburgstetten GM 5A F
 Messstellen-Nr. im LGD: 3129
 Objektkennzahl: 1131 6928 00045
 Abflussjahre: 1996 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: Wilburgstetten GM 5A F
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Wilburgstetten GM 5A F
Messstellen-Nr. im LGD: 3129
Objektkennzahl: 1131 6928 00045
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ansbach
Ostwert: 601724,14
Nordwert: 5431864,09
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 432,15
Sohltiefe [m u. Gelände]: 7,00



Abflussjahr: 1996 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
Jahr	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2023	430,59	430,66	430,68	430,62	430,72	430,78	430,60	430,37	430,36	430,54	430,46	430,47	430,68	430,47	18.04.2023	431,39	430,57	23.07.2023	430,26	1,13	-
2024	430,92	431,21	430,97	431,01	430,66	430,59	430,64	430,86	430,64	430,48	430,51	430,70	430,89	430,64	03.06.2024	432,13	430,77	08.09.2024	430,33	1,80	-
2025	430,66	430,72	430,90	430,79	430,56	430,47	430,43	430,38	430,38	430,37	430,57	430,65	430,68	430,46	10.01.2025	431,69	430,57	28.06.2025	430,21	1,48	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1997/2000	430,74	430,80	430,67	430,78	430,77	430,65	430,49	430,47	430,43	430,42	430,43	430,58	430,69	430,47	29.10.1998	432,41	430,59	07.07.2000	430,28	2,13	geprüft / QS
2001/2010	430,58	430,61	430,70	430,73	430,82	430,60	430,53	430,47	430,40	430,40	430,40	430,48	430,67	430,45	18.03.2005	432,14	430,56	08.09.2003	430,21	1,93	geprüft / QS
2011/2020	430,55	430,69	430,83	430,75	430,64	430,51	430,50	430,47	430,41	430,40	430,41	430,48	430,66	430,45	14.01.2011	432,19	430,55	14.08.2018	430,22	1,97	-
2021/2025	430,63	430,78	430,81	430,85	430,62	430,63	430,56	430,54	430,51	430,45	430,50	430,57	430,72	430,52	10.07.2021	432,26	430,62	19.08.2022	430,18	2,08	-
1997/2025	430,60	430,69	430,76	430,77	430,71	430,58	430,52	430,48	430,43	430,41	430,42	430,51	430,68	430,46	29.10.1998	432,41	430,57	19.08.2022	430,18	2,23	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: Wilburgstetten GM 5A F
Messstellen-Nr. im LGD: 3129
Objektkennzahl: 1131 6928 00045
Abflussjahr: 1996 bis 2025