

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: Ettenstadt-Reuth u. Neuhaus  
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Ettenstadt-Reuth u. Neuhaus  
Messstellen-Nr. im LGD: 3139  
Objektkennzahl: 1131 6932 00044  
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ansbach  
Ostwert: 653636,55  
Nordwert: 5439841,34  
Grundwasserleiter: Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper)  
Geländehöhe [m ü. NN]: 482,24  
Sohltiefe [m u. Gelände]: 120,00

Bayerisches Landesamt für  
Umwelt



Abflussjahre: 2001 bis 2025  
Ausgabedatum: 05.03.2026

|             | Monatsmittelwerte [m ü. NN]             |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        | Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN] |        |               |        |            |                  |        |         |              |
|-------------|-----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------|--------|---------------|--------|------------|------------------|--------|---------|--------------|
|             | Winterhalbjahr                          |        |        |        |        |        | Sommerhalbjahr |        |        |        |        |        | Halbjahr                              |        | Höchster Wert |        | Mittelwert | Niedrigster Wert |        | HW - NW | Prüfstatus   |
| Jahr        | Nov                                     | Dez    | Jan    | Feb    | Mär    | Apr    | Mai            | Jun    | Jul    | Aug    | Sep    | Okt    | Winter                                | Sommer | Datum         | HW     | MW         | Datum            | NW     | [m]     |              |
| 2001        | 400,06                                  | 400,03 | 399,99 | 399,97 | 400,04 | 399,95 | 399,87         | 399,85 | 399,82 | 399,79 | 399,83 |        | 400,01                                | 399,83 | 07.11.2000    | 400,28 | 399,93     | 30.07.2001       | 399,71 | 0,57    | -            |
| 2002        |                                         |        |        |        |        |        |                |        | 399,79 | 399,80 | 399,75 | 399,80 |                                       | 399,78 | 23.10.2002    | 399,95 |            | 30.09.2002       | 399,65 | 0,30    | geprüft / QS |
| 2003        | 399,84                                  | 399,77 | 399,78 | 399,72 | 399,66 | 399,72 | 399,67         | 399,65 | 399,63 | 399,55 | 399,53 | 399,59 | 399,75                                | 399,60 | 15.11.2002    | 400,01 | 399,68     | 17.10.2003       | 399,45 | 0,56    | geprüft / QS |
| 2004        | 399,55                                  | 399,53 | 399,61 | 399,54 | 399,53 | 399,59 | 399,56         | 399,51 | 399,50 | 399,49 | 399,44 | 399,50 | 399,56                                | 399,50 | 01.11.2003    | 399,87 | 399,53     | 09.09.2004       | 399,34 | 0,53    | geprüft / QS |
| 2005        | 399,46                                  | 399,47 | 399,45 | 399,52 | 399,49 | 399,48 | 399,43         | 399,38 | 399,41 | 399,42 | 399,40 | 399,37 | 399,48                                | 399,40 | 18.12.2004    | 399,74 | 399,44     | 15.10.2005       | 399,27 | 0,47    | geprüft / QS |
| 2006        | 399,40                                  | 399,42 | 399,33 | 399,39 | 399,42 | 399,33 | 399,28         | 399,25 | 399,23 | 399,31 | 399,29 | 399,30 | 399,38                                | 399,28 | 25.11.2005    | 399,64 | 399,33     | 17.07.2006       | 399,16 | 0,47    | geprüft / QS |
| 2007        | 399,27                                  | 399,23 | 399,29 | 399,36 | 399,32 | 399,24 | 399,30         | 399,27 | 399,25 | 399,24 | 399,21 | 399,17 | 399,28                                | 399,24 | 19.03.2007    | 399,52 | 399,26     | 20.10.2007       | 399,08 | 0,45    | geprüft / QS |
| 2008        | 399,24                                  | 399,21 | 399,24 | 399,17 | 399,35 | 399,25 | 399,14         | 399,12 | 399,14 | 399,14 | 399,11 | 399,11 | 399,24                                | 399,13 | 21.03.2008    | 399,58 | 399,19     | 10.10.2008       | 398,96 | 0,63    | geprüft / QS |
| 2009        | 399,15                                  | 399,11 | 399,10 | 399,05 | 399,07 | 399,07 | 399,01         | 399,04 | 399,03 | 398,99 | 398,99 | 399,03 | 399,09                                | 399,01 | 23.01.2009    | 399,43 | 399,05     | 25.02.2009       | 398,85 | 0,58    | geprüft / QS |
| 2010        | 399,09                                  | 399,13 | 399,07 | 399,12 | 399,00 | 398,96 | 399,00         | 398,97 | 398,88 | 398,93 |        | 398,89 | 399,06                                | 398,94 | 30.01.2010    | 399,34 | 399,00     | 18.07.2010       | 398,80 | 0,54    | geprüft / QS |
| 2011        |                                         |        |        |        |        |        |                |        |        | 398,55 | 398,53 | 398,53 |                                       |        | 25.10.2011    | 398,70 |            | 28.09.2011       | 398,42 | 0,28    | geprüft / QS |
| 2012        | 398,55                                  | 398,57 | 398,55 | 398,47 | 398,45 | 398,68 | 398,56         | 398,51 | 398,46 | 398,49 | 398,54 | 398,54 | 398,54                                | 398,52 | 16.12.2011    | 398,88 | 398,53     | 18.07.2012       | 398,25 | 0,63    | geprüft / QS |
| 2013        | 398,56                                  | 398,57 | 398,53 | 398,55 | 398,58 | 398,50 | 398,50         | 398,41 | 398,33 | 398,32 | 398,43 | 398,44 | 398,55                                | 398,40 | 29.11.2012    | 398,77 | 398,48     | 20.08.2013       | 398,22 | 0,55    | geprüft / QS |
| 2014        | 398,45                                  | 398,38 | 398,50 | 398,52 | 398,43 | 398,42 | 398,41         | 398,39 | 398,41 | 398,39 | 398,35 | 398,35 | 398,45                                | 398,38 | 10.02.2014    | 398,68 | 398,42     | 02.10.2014       | 398,23 | 0,45    | geprüft / QS |
| 2015        | 398,40                                  | 398,34 | 398,36 | 398,36 | 398,30 | 398,27 | 398,28         | 398,24 | 398,22 | 398,21 | 398,23 | 398,25 | 398,34                                | 398,24 | 30.01.2015    | 398,75 | 398,29     | 28.09.2015       | 398,09 | 0,67    | geprüft / QS |
| 2016        | 398,26                                  | 398,19 | 398,33 | 398,35 | 398,31 | 398,29 | 398,25         | 398,22 | 398,16 | 398,13 | 398,11 | 398,11 | 398,29                                | 398,16 | 14.02.2016    | 398,59 | 398,23     | 28.10.2016       | 397,99 | 0,60    | geprüft / QS |
| 2017        | 398,18                                  | 398,06 | 398,14 | 398,20 | 398,20 | 398,17 | 398,16         | 398,12 | 398,11 | 398,09 | 398,12 | 398,08 | 398,16                                | 398,11 | 04.03.2017    | 398,44 | 398,14     | 28.12.2016       | 397,93 | 0,51    | geprüft / QS |
| 2018        | 398,13                                  | 398,15 | 398,15 | 398,19 | 398,28 | 398,15 | 398,05         | 398,01 | 398,02 | 397,99 | 397,99 | 398,03 | 398,18                                | 398,02 | 11.12.2017    | 398,45 | 398,10     | 25.09.2018       | 397,84 | 0,60    | geprüft / QS |
| 2019        | 398,06                                  | 398,03 | 398,09 | 397,99 | 398,04 | 398,05 | 398,04         | 397,98 | 397,98 | 397,97 | 397,96 | 398,00 | 398,04                                | 397,99 | 01.02.2019    | 398,33 | 398,02     | 13.09.2019       | 397,82 | 0,51    | geprüft / QS |
| 2020        | 398,10                                  | 398,02 | 397,91 | 397,98 | 397,97 | 397,92 | 397,88         |        | 397,88 | 397,90 | 397,93 | 397,97 | 397,98                                | 397,91 | 13.12.2019    | 398,33 | 397,95     | 20.01.2020       | 397,72 | 0,61    | -            |
| 2021        | 397,88                                  | 398,03 | 398,00 | 397,93 | 397,92 | 397,95 | 397,95         | 397,84 | 397,87 | 397,87 | 397,84 | 397,87 | 397,95                                | 397,87 | 28.12.2020    | 398,27 | 397,91     | 27.02.2021       | 397,74 | 0,53    | -            |
| 2022        | 397,91                                  | 397,91 | 397,82 | 397,88 | 397,82 | 397,92 | 397,82         | 397,81 | 397,77 | 397,81 | 397,90 | 397,79 | 397,88                                | 397,82 | 27.11.2021    | 398,14 | 397,85     | 06.10.2022       | 397,67 | 0,47    | -            |
| 2023        | 397,92                                  | 397,89 | 397,81 | 397,74 | 397,87 | 397,82 | 397,75         | 397,69 | 397,72 | 397,76 | 397,74 | 397,82 | 397,84                                | 397,75 | 22.11.2022    | 398,14 | 397,79     | 24.06.2023       | 397,59 | 0,55    | -            |
| 2024        | 397,89                                  | 397,80 | 397,76 | 397,80 | 397,83 | 397,75 | 397,74         | 397,71 | 397,68 | 397,69 | 397,75 | 397,75 | 397,81                                | 397,72 | 05.11.2023    | 398,14 | 397,76     | 12.04.2024       | 397,54 | 0,60    | -            |
| 2025        | 397,71                                  | 397,72 | 397,77 | 397,69 | 397,76 | 397,72 | 397,69         | 397,64 | 397,69 | 397,70 | 397,71 | 397,74 | 397,73                                | 397,70 | 21.11.2024    | 398,01 | 397,71     | 04.07.2025       | 397,53 | 0,48    | -            |
| Jahresbezug | Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN] |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        | Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]      |        |               |        |            |                  |        |         |              |
| 2001/2010   | 399,45                                  | 399,43 | 399,43 | 399,43 | 399,43 | 399,40 | 399,36         | 399,34 | 399,37 | 399,37 | 399,40 | 399,31 | 399,43                                | 399,37 | 07.11.2000    | 400,28 | 399,38     | 18.07.2010       | 398,80 | 1,48    | -            |

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: Ettenstadt-Reuth u. Neuhaus  
Messstellen-Nr. im LGD: 3139  
Objektkennzahl: 1131 6932 00044  
Abflussjahre: 2001 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: Ettenstadt-Reuth u. Neuhaus  
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Ettenstadt-Reuth u. Neuhaus  
Messstellen-Nr. im LGD: 3139  
Objektkennzahl: 1131 6932 00044  
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ansbach  
Ostwert: 653636,55  
Nordwert: 5439841,34  
Grundwasserleiter: Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper)  
Geländehöhe [m ü. NN]: 482,24  
Sohltiefe [m u. Gelände]: 120,00

Abflussjahre: 2001 bis 2025  
Ausgabedatum: 05.03.2026

| Jahr        | Monatsmittelwerte [m ü. NN]             |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        | Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN] |        |               |        |            |                  |        |         | Prüfstatus |
|-------------|-----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------|--------|---------------|--------|------------|------------------|--------|---------|------------|
|             | Winterhalbjahr                          |        |        |        |        |        | Sommerhalbjahr |        |        |        |        |        | Halbjahr                              |        | Höchster Wert |        | Mittelwert | Niedrigster Wert |        | HW - NW |            |
|             | Nov                                     | Dez    | Jan    | Feb    | Mär    | Apr    | Mai            | Jun    | Jul    | Aug    | Sep    | Okt    | Winter                                | Sommer | Datum         | HW     | MW         | Datum            | NW     | [m]     |            |
| Jahresbezug | Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN] |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        | Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]      |        |               |        |            |                  |        |         |            |
| 2011/2020   | 398,30                                  | 398,26 | 398,29 | 398,29 | 398,28 | 398,27 | 398,24         | 398,23 | 398,17 | 398,20 | 398,22 | 398,23 | 398,28                                | 398,19 | 16.12.2011    | 398,88 | 398,24     | 20.01.2020       | 397,72 | 1,16    | -          |
| 2021/2025   | 397,86                                  | 397,87 | 397,83 | 397,81 | 397,84 | 397,83 | 397,79         | 397,74 | 397,75 | 397,77 | 397,79 | 397,79 | 397,84                                | 397,77 | 28.12.2020    | 398,27 | 397,81     | 04.07.2025       | 397,53 | 0,74    | -          |
| 2001/2025   | 398,65                                  | 398,63 | 398,63 | 398,63 | 398,64 | 398,62 | 398,58         | 398,57 | 398,58 | 398,58 | 398,57 | 398,54 | 398,63                                | 398,60 | 07.11.2000    | 400,28 | 398,59     | 04.07.2025       | 397,53 | 2,75    | -          |

Erklärung zum Prüfstatus:  
- = ungeprüfte Daten  
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten