

# Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: Windsbach-Suddersdorf  
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Windsbach-Suddersdorf  
Messstellen-Nr. im LGD: 3142  
Objektkennzahl: 1131 6731 00050  
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ansbach  
Ostwert: 634431,89  
Nordwert: 5459565,60  
Grundwasserleiter: Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper)  
Geländehöhe [m ü. NN]: 426,36  
Sohltiefe [m u. Gelände]: 54,30

Abflussjahre: 2001 bis 2025  
Ausgabedatum: 06.03.2026

| Jahr        | Monatsmittelwerte [m ü. NN]             |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        | Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN] |        |               |        |            |                  |        |         | Prüfstatus   |
|-------------|-----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------|--------|---------------|--------|------------|------------------|--------|---------|--------------|
|             | Winterhalbjahr                          |        |        |        |        |        | Sommerhalbjahr |        |        |        |        |        | Halbjahr                              |        | Höchster Wert |        | Mittelwert | Niedrigster Wert |        | HW - NW |              |
|             | Nov                                     | Dez    | Jan    | Feb    | Mär    | Apr    | Mai            | Jun    | Jul    | Aug    | Sep    | Okt    | Winter                                | Sommer | Datum         | HW     | MW         | Datum            | NW     | [m]     |              |
| 2001        |                                         |        |        |        |        |        |                |        |        | 416,92 | 416,85 | 416,85 |                                       |        | 30.08.2001    | 416,93 |            | 01.11.2001       | 416,73 | 0,20    | -            |
| 2002        | 416,63                                  | 416,54 | 416,43 | 416,56 | 416,66 | 416,59 | 416,48         | 416,44 | 416,27 | 416,16 | 416,14 | 416,17 | 416,57                                | 416,28 | 02.04.2002    | 416,78 | 416,42     | 29.10.2002       | 416,13 | 0,65    | geprüft / QS |
| 2003        | 416,36                                  | 416,58 | 416,80 | 416,80 | 416,69 | 416,49 | 416,24         | 416,05 | 415,89 | 415,71 | 415,56 | 415,46 | 416,62                                | 415,82 | 04.02.2003    | 417,06 | 416,22     | 28.10.2003       | 415,39 | 1,67    | geprüft / QS |
| 2004        | 415,34                                  | 415,25 | 415,24 | 415,29 | 415,25 | 415,23 | 415,22         | 415,15 | 415,05 | 414,96 | 414,84 | 414,79 | 415,27                                | 415,00 | 01.11.2003    | 415,47 | 415,13     | 26.10.2004       | 414,77 | 0,70    | geprüft / QS |
| 2005        | 414,80                                  | 414,79 | 414,88 | 414,99 | 415,13 | 415,35 | 415,41         | 415,21 | 415,11 | 415,04 | 414,98 | 414,92 | 414,99                                | 415,11 | 08.05.2005    | 415,57 | 415,05     | 16.12.2004       | 414,75 | 0,82    | geprüft / QS |
| 2006        | 414,85                                  | 414,86 | 414,91 | 414,85 | 414,94 | 415,10 | 415,03         | 414,96 | 414,84 | 414,79 | 414,70 | 414,64 | 414,92                                | 414,83 | 18.04.2006    | 415,15 | 414,87     | 18.10.2006       | 414,61 | 0,54    | geprüft / QS |
| 2007        | 414,59                                  | 414,51 | 414,57 | 414,77 | 414,79 | 414,74 | 414,65         | 414,74 | 414,79 | 414,77 | 414,70 | 414,68 | 414,66                                | 414,72 | 26.06.2007    | 414,84 | 414,69     | 17.01.2007       | 414,47 | 0,37    | geprüft / QS |
| 2008        | 414,69                                  | 414,76 | 414,79 | 414,81 | 415,00 | 415,14 | 415,10         | 415,02 | 414,91 | 414,82 | 414,74 | 414,67 | 414,86                                | 414,88 | 19.04.2008    | 415,27 | 414,87     | 07.11.2007       | 414,61 | 0,66    | geprüft / QS |
| 2009        | 414,62                                  | 414,60 | 414,55 | 414,50 | 414,66 | 414,70 | 414,65         | 414,59 | 414,54 | 414,47 | 414,39 | 414,35 | 414,60                                | 414,50 | 28.03.2009    | 414,76 | 414,55     | 01.11.2009       | 414,32 | 0,44    | geprüft / QS |
| 2010        | 414,67                                  | 414,77 | 414,78 | 414,83 | 415,00 | 414,95 | 414,91         | 414,93 | 414,83 | 414,90 | 414,92 | 414,90 | 414,83                                | 414,90 | 30.03.2010    | 415,18 | 414,87     | 01.11.2009       | 414,32 | 0,86    | geprüft / QS |
| 2011        | 414,97                                  | 415,10 | 415,41 | 415,59 | 415,47 | 415,34 | 415,24         | 415,16 | 415,11 | 415,05 | 414,97 | 414,90 | 415,31                                | 415,07 | 17.02.2011    | 415,75 | 415,19     | 29.10.2011       | 414,86 | 0,89    | geprüft / QS |
| 2012        | 414,83                                  | 414,84 | 414,95 | 414,95 | 414,99 | 414,95 | 414,82         | 414,73 | 414,65 | 414,56 | 414,49 | 414,44 | 414,92                                | 414,62 | 18.03.2012    | 415,06 | 414,77     | 23.10.2012       | 414,41 | 0,65    | geprüft / QS |
| 2013        | 414,40                                  | 414,45 | 414,56 | 414,73 | 414,81 | 414,74 | 414,68         | 414,87 | 414,77 | 414,68 | 414,65 | 414,63 | 414,62                                | 414,72 | 15.06.2013    | 415,02 | 414,67     | 25.11.2012       | 414,38 | 0,65    | geprüft / QS |
| 2014        | 414,68                                  | 414,69 | 414,69 | 414,71 | 414,65 | 414,56 | 414,49         | 414,42 | 414,35 | 414,28 | 414,25 | 414,21 | 414,66                                | 414,33 | 13.02.2014    | 414,76 | 414,50     | 01.11.2014       | 414,19 | 0,58    | geprüft / QS |
| 2015        | 414,19                                  | 414,18 | 414,26 | 414,27 | 414,25 | 414,21 | 414,15         | 414,11 | 414,05 | 413,98 | 413,92 | 413,87 | 414,23                                | 414,01 | 30.01.2015    | 414,38 | 414,12     | 01.11.2015       | 413,83 | 0,55    | geprüft / QS |
| 2016        | 413,82                                  | 413,79 | 413,82 | 413,94 | 414,02 | 414,04 | 414,00         | 413,98 | 413,93 | 413,87 | 413,80 | 413,75 | 413,91                                | 413,89 | 26.04.2016    | 414,11 | 413,90     | 01.11.2016       | 413,73 | 0,39    | geprüft / QS |
| 2017        | 413,76                                  | 413,71 | 413,66 | 413,64 | 413,68 | 413,63 | 413,64         | 413,58 | 413,57 | 413,54 | 413,50 | 413,47 | 413,68                                | 413,55 | 21.11.2016    | 413,80 | 413,62     | 27.10.2017       | 413,45 | 0,36    | geprüft / QS |
| 2018        | 413,48                                  | 413,55 | 413,73 | 413,87 | 413,91 | 413,93 | 413,87         | 413,83 | 413,76 | 413,69 | 413,62 | 413,56 | 413,74                                | 413,72 | 31.03.2018    | 414,02 | 413,73     | 10.11.2017       | 413,45 | 0,57    | -            |
| 2019        | 413,52                                  | 413,53 | 413,65 | 413,71 | 413,77 | 413,77 | 413,72         | 413,66 | 413,60 | 413,56 | 413,50 | 413,46 | 413,66                                | 413,58 | 03.04.2019    | 413,86 | 413,62     | 01.11.2019       | 413,44 | 0,43    | -            |
| 2020        | 413,73                                  | 413,78 | 413,76 | 413,84 | 413,97 | 413,96 | 413,88         | 413,83 | 413,75 | 413,68 | 413,63 | 413,59 | 413,84                                | 413,73 | 26.03.2020    | 414,02 | 413,78     | 01.11.2019       | 413,44 | 0,59    | -            |
| 2021        | 413,55                                  | 413,54 | 413,54 | 413,65 | 413,70 | 413,68 | 413,65         | 413,66 | 413,75 | 413,77 | 413,77 | 413,71 | 413,61                                | 413,72 | 13.07.2021    | 413,84 | 413,66     | 18.01.2021       | 413,51 | 0,33    | -            |
| 2022        | 413,66                                  | 413,66 | 413,77 | 413,86 | 413,87 | 413,92 | 413,94         | 413,90 | 413,82 | 413,75 | 413,71 | 413,69 | 413,79                                | 413,80 | 24.04.2022    | 413,99 | 413,80     | 24.11.2021       | 413,63 | 0,36    | -            |
| 2023        | 413,67                                  | 413,70 | 413,74 | 413,75 | 413,81 | 413,84 | 413,81         | 413,75 | 413,68 | 413,63 | 413,57 | 413,52 | 413,75                                | 413,66 | 12.04.2023    | 413,87 | 413,71     | 01.11.2023       | 413,50 | 0,37    | -            |
| 2024        | 413,50                                  | 413,59 | 413,70 | 413,84 | 413,90 | 413,94 | 413,93         | 414,01 | 413,96 | 413,89 | 413,85 | 413,92 | 413,75                                | 413,92 | 08.06.2024    | 414,06 | 413,84     | 18.11.2023       | 413,48 | 0,58    | -            |
| 2025        | 413,92                                  | 413,97 | 414,04 | 414,14 | 414,21 | 414,15 | 414,07         | 413,99 | 413,91 | 413,86 | 413,82 | 413,88 | 414,07                                | 413,92 | 10.03.2025    | 414,33 | 414,00     | 19.09.2025       | 413,78 | 0,55    | -            |
| Jahresbezug | Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN] |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        | Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]      |        |               |        |            |                  |        |         |              |
| 2002/2010   | 415,17                                  | 415,18 | 415,21 | 415,27 | 415,35 | 415,37 | 415,30         | 415,23 | 415,14 | 415,07 | 415,00 | 414,95 | 415,26                                | 415,11 | 04.02.2003    | 417,06 | 415,19     | 01.11.2009       | 414,32 | 2,74    | geprüft / QS |

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: Windsbach-Suddersdorf  
Messstellen-Nr. im LGD: 3142  
Objektkennzahl: 1131 6731 00050  
Abflussjahre: 2001 bis 2025

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: Windsbach-Suddersdorf  
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Windsbach-Suddersdorf  
Messstellen-Nr. im LGD: 3142  
Objektkennzahl: 1131 6731 00050  
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ansbach  
Ostwert: 634431,89  
Nordwert: 5459565,60  
Grundwasserleiter: Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper)  
Geländehöhe [m ü. NN]: 426,36  
Sohltiefe [m u. Gelände]: 54,30



Abflussjahr: 2001 bis 2025  
Ausgabedatum: 06.03.2026

| Jahr        | Monatsmittelwerte [m ü. NN]             |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        | Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN] |        |               |        |            |                  |        |         | Prüfstatus |
|-------------|-----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------|--------|---------------|--------|------------|------------------|--------|---------|------------|
|             | Winterhalbjahr                          |        |        |        |        |        | Sommerhalbjahr |        |        |        |        |        | Halbjahr                              |        | Höchster Wert |        | Mittelwert | Niedrigster Wert |        | HW - NW |            |
|             | Nov                                     | Dez    | Jan    | Feb    | Mär    | Apr    | Mai            | Jun    | Jul    | Aug    | Sep    | Okt    | Winter                                | Sommer | Datum         | HW     | MW         | Datum            | NW     | [m]     |            |
| Jahresbezug | Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN] |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        | Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]      |        |               |        |            |                  |        |         |            |
| 2011/2020   | 414,14                                  | 414,16 | 414,25 | 414,32 | 414,35 | 414,31 | 414,25         | 414,22 | 414,15 | 414,09 | 414,03 | 413,99 | 414,26                                | 414,12 | 17.02.2011    | 415,75 | 414,19     | 01.11.2019       | 413,44 | 2,32    | -          |
| 2021/2025   | 413,66                                  | 413,69 | 413,76 | 413,85 | 413,90 | 413,91 | 413,88         | 413,86 | 413,82 | 413,78 | 413,75 | 413,74 | 413,79                                | 413,81 | 10.03.2025    | 414,33 | 413,80     | 18.11.2023       | 413,48 | 0,85    | -          |
| 2002/2025   | 414,43                                  | 414,45 | 414,51 | 414,58 | 414,63 | 414,62 | 414,57         | 414,52 | 414,45 | 414,39 | 414,34 | 414,30 | 414,54                                | 414,43 | 04.02.2003    | 417,06 | 414,48     | 01.11.2019       | 413,44 | 3,62    | -          |

Erklärung zum Prüfstatus:  
- = ungeprüfte Daten  
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: Windsbach-Suddersdorf  
Messstellen-Nr. im LGD: 3142  
Objektkennzahl: 1131 6731 00050  
Abflussjahr: 2001 bis 2025