

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: AN-Orangerie-Ost  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): Ansbach-Orangerie-Ost  
 Messstellen-Nr. im LGD: 3641  
 Objektkennzahl: 1131 6629 00098  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ansbach  
 Ostwert: 614924,15  
 Nordwert: 5462292,53  
 Grundwasserleiter:  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 399,71  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 11,00

Abflussjahr: **2004 bis 2016**  
 Ausgabedatum: 07.05.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
2004											398,50	398,57			29.10.2004	398,66		03.10.2004	398,47	0,19	-
2005	398,58	398,57	398,72	398,83	398,84	398,88	398,78	398,62	398,60	398,62	398,63	398,61	398,74	398,64	19.03.2005	399,22	398,69	16.12.2004	398,51	0,71	geprüft / QS
2006	398,55	398,62	398,63	398,63	398,64	398,77	398,72	398,65	398,50	398,51	398,51	398,47	398,64	398,56	30.04.2006	398,89	398,60	30.10.2006	398,43	0,46	geprüft / QS
2007	398,50	398,51	398,55	398,75	398,75		398,47	398,66	398,57	398,51	398,43	398,44	398,61	398,51	22.06.2007	398,94	398,56	01.11.2007	398,36	0,58	geprüft / QS
2008	398,54	398,62	398,54	398,49		398,70	398,61	398,50	398,50	398,51	398,52		398,58	398,53	30.04.2008	398,76	398,55	07.11.2007	398,36	0,40	geprüft / QS
2009																					geprüft / QS
2010																					geprüft / QS
2011																					geprüft / QS
2012												398,36						31.10.2012	398,36		geprüft / QS
2013	398,50	398,65	398,72	398,90	398,72	398,67	398,70	398,88	398,61	398,56	398,61	398,62	398,69	398,66	01.06.2013	399,40	398,68	02.11.2012	398,34	1,06	geprüft / QS
2014	398,72	398,65	398,68	398,72	398,63	398,56	398,57	398,54	398,51	398,57	398,39	395,41	398,66	398,00	21.11.2013	398,82	398,33	29.09.2014	393,92	4,90	-
2015	398,17	398,72	398,91	398,81	398,75	398,72	398,65	398,61	398,56	397,67		399,45	398,68	398,59	30.10.2015	401,03	398,64	28.08.2015	393,96	7,07	geprüft / QS
2016	398,69	398,61	398,74	398,95	398,91								398,78		01.11.2015	400,43		18.11.2015	398,45	1,98	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
2005/2010	398,54	398,58	398,61	398,68	398,74	398,79	398,65	398,61	398,54	398,54	398,52	398,50	398,64	398,56	19.03.2005	399,22	398,60	07.11.2007	398,36	0,86	geprüft / QS
2011/2015	398,46	398,68	398,77	398,81	398,70	398,65	398,64	398,68	398,56	398,27	398,50	397,96	398,68	398,42	30.10.2015	401,03	398,55	29.09.2014	393,92	7,11	-
2005/2015	398,51	398,62	398,68	398,73	398,72	398,72	398,64	398,64	398,55	398,42	398,52	398,19	398,66	398,50	30.10.2015	401,03	398,58	29.09.2014	393,92	7,11	-

Name im LGD: Ansbach-Orangerie-Ost  
 Messstellen-Nr. im LGD: 3641  
 Objektkennzahl: 1131 6629 00098  
 Abflussjahr: 2004 bis 2016

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten