

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: FRUEHLINGSLUST 86A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): FRUEHLINGSLUST 86A
Messstellen-Nr. im LGD: 4108
Objektkennzahl: 1131 6020 00032
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg
Ostwert: 505824,15
Nordwert: 5533972,42
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 118,43
Sohltiefe [m u. Gelände]: 8,80

Abflussjahre: 1938 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1938			114,40	114,46	114,48	114,40	114,32	114,23	114,13	114,11	114,26	114,30	114,44	114,22	14.03.1938	114,49	114,31	01.08.1938	114,08	0,41	-
1939	114,21	114,22	114,34	114,71	114,80	114,93	114,91	114,86	114,73	114,58	114,44	114,45	114,53	114,66	17.04.1939	115,01	114,60	28.11.1938	114,17	0,84	geprüft / QS
1940	114,85	115,28	115,27	115,18	115,50	115,77	115,74	115,61	115,47	115,54	115,43	115,54	115,31	115,56	29.04.1940	115,81	115,43	01.11.1939	114,76	1,05	geprüft / QS
1941	115,42	115,36	115,47	115,74	115,86	115,97	115,89	115,85	115,73	115,52	115,42	115,27	115,64	115,61	15.04.1941	116,01	115,63	27.10.1941	115,18	0,83	geprüft / QS
1942	115,37	115,43	115,51	115,37	115,50	116,28	116,05	115,87	115,68	115,54	115,34	115,13	115,58	115,60	07.04.1942	116,34	115,59	01.11.1942	115,01	1,33	geprüft / QS
1943	114,96	114,87	114,77	114,76	114,72	114,64	114,60	114,52	114,47	114,42	114,32	114,22	114,79	114,42	01.11.1942	115,01	114,61	01.11.1943	114,16	0,85	geprüft / QS
1944	114,12	114,05	114,12	114,33	114,45	114,44	114,42	114,35	114,26	114,19	114,10	114,00	114,25	114,22	13.03.1944	114,48	114,24	30.10.1944	113,96	0,52	geprüft / QS
1945																					geprüft / QS
1946	114,66	114,51	114,46	114,74	115,14	115,12	115,05	115,05	115,14	115,01	114,76	114,59	114,77	114,93	08.07.1946	115,19	114,85	28.01.1946	114,41	0,78	geprüft / QS
1947	114,44	114,28	114,21	114,19	114,70	115,25	115,29	115,14	114,96	114,74	114,52	114,32	114,51	114,83	05.05.1947	115,34	114,67	03.03.1947	114,18	1,16	geprüft / QS
1948	114,15	114,04	114,67	115,03	115,07	114,98	114,90	114,81	114,94	115,15	114,95	114,76	114,66	114,92	09.08.1948	115,21	114,79	22.12.1947	114,00	1,21	geprüft / QS
1949	114,57	114,42	114,27	114,19	114,13	114,14	114,08	114,00	113,91	113,84	113,74	113,65	114,29	113,87	01.11.1948	114,65	114,08	01.11.1949	113,61	1,04	geprüft / QS
1950	113,59	113,56	113,64	113,68	113,83	113,90	113,87	113,96	113,91	113,82	113,74	113,66	113,70	113,83	26.06.1950	113,98	113,76	19.12.1949	113,52	0,46	geprüft / QS
1951	113,67	113,92	114,02	114,23	114,24	114,24	114,24	114,18	114,11	113,99	113,87	113,76	114,05	114,03	07.05.1951	114,28	114,04	01.11.1950	113,61	0,67	geprüft / QS
1952	113,65	113,56	113,56	113,71	113,83	113,98	114,04	113,99	113,92	113,84	113,72	113,61	113,72	113,85	12.05.1952	114,05	113,78	14.01.1952	113,52	0,53	geprüft / QS
1953	113,75	114,13	114,40	114,38	114,40	114,35	114,30	114,22	114,17	114,09	113,97	113,84	114,24	114,10	16.03.1953	114,41	114,17	01.11.1952	113,59	0,82	geprüft / QS
1954	113,71	113,60	113,51	113,52	113,49	113,45	113,45	113,42	113,39	113,35	113,30	113,35	113,55	113,38	01.11.1953	113,77	113,46	27.09.1954	113,29	0,48	geprüft / QS
1955	113,42	113,42	113,52	113,70	113,77	113,85	113,89	113,88	113,87	113,79	113,71	113,62	113,62	113,79	04.07.1955	113,90	113,70	01.11.1954	113,40	0,50	geprüft / QS
1956	113,53	113,44	113,46	113,53	113,59	113,65	113,68	113,66	113,65	113,74	113,79	113,80	113,53	113,72	08.10.1956	113,81	113,63	02.01.1956	113,40	0,41	geprüft / QS
1957	113,79	113,87	114,01	114,15	114,51	114,65	114,59	114,49	114,36	114,21	114,09	114,25	114,16	114,33	29.04.1957	114,66	114,25	12.11.1956	113,78	0,88	geprüft / QS
1958	114,17	114,07	114,12	114,28	114,63	114,66	114,60	114,56	114,52	114,45	114,42	114,32	114,32	114,48	24.03.1958	114,69	114,40	30.12.1957	114,04	0,65	geprüft / QS
1959	114,25	114,19	114,38	114,46	114,39	114,29	114,20	114,10	114,00	113,88	113,76	113,65	114,33	113,93	16.02.1959	114,47	114,13	01.11.1959	113,59	0,88	geprüft / QS
1960	113,55	113,47	113,41	113,47	113,53	113,56	113,50	113,44	113,39	113,35	113,32	113,28	113,50	113,38	01.11.1959	113,59	113,44	17.10.1960	113,27	0,32	geprüft / QS
1961	113,42	113,63	113,87	114,03	114,14	114,13	114,17	114,39	114,53	114,52	114,50	114,39	113,87	114,42	10.07.1961	114,55	114,14	01.11.1960	113,30	1,26	geprüft / QS
1962	114,29	114,30	114,32	114,49	114,73	114,77	114,80	114,73	114,62	114,47	114,30	114,13	114,48	114,51	30.04.1962	114,83	114,50	01.11.1962	114,05	0,78	geprüft / QS
1963	113,97	113,84	113,74	113,66	113,69	113,93	113,95	113,87	113,79	113,72	113,64	113,54	113,81	113,75	01.11.1962	114,05	113,78	01.11.1963	113,49	0,56	geprüft / QS
1964	113,48	113,57	113,56	113,48	113,45	113,45	113,49	113,47	113,38	113,36	113,32	113,28	113,50	113,38	23.12.1963	113,59	113,44	01.11.1964	113,26	0,33	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: FRUEHLINGSLUST 86A
Messstellen-Nr. im LGD: 4108
Objektkennzahl: 1131 6020 00032
Abflussjahre: 1938 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: FRUEHLINGSLUST 86A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): FRUEHLINGSLUST 86A
Messstellen-Nr. im LGD: 4108
Objektkennzahl: 1131 6020 00032
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg
Ostwert: 505824,15
Nordwert: 5533972,42
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 118,43
Sohltiefe [m u. Gelände]: 8,80

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1938 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1965	113,26	113,26	113,40	113,78	113,87	114,11	114,48	114,87	115,10	115,11	114,99	114,87	113,61	114,90	09.08.1965	115,15	114,26	16.11.1964	113,25	1,90	geprüft / QS
1966	114,73	115,00	115,26	115,29	115,39	115,48	115,42	115,21	115,22	115,17	115,05	114,90	115,19	115,16	25.04.1966	115,57	115,18	29.11.1965	114,72	0,85	geprüft / QS
1967	114,83	114,99	115,18	115,10	115,12	115,11	115,04	114,93	114,81	114,66	114,52	114,44	115,05	114,73	09.01.1967	115,24	114,89	30.10.1967	114,42	0,82	geprüft / QS
1968	114,41	114,44	114,74	114,90	115,04	115,04	115,06	115,02	114,96	114,89	114,90	115,04	114,76	114,98	14.10.1968	115,09	114,87	11.12.1967	114,39	0,70	geprüft / QS
1969	114,90	114,78					114,87	114,91	114,85	114,75	114,62	114,56	114,46	114,69	01.11.1968	114,99	114,74	01.11.1969	114,38	0,61	geprüft / QS
1970	114,32	114,26	114,23	114,42	114,69	114,72	114,79	114,80	114,71	114,64	114,54	114,41	114,44	114,65	08.06.1970	114,83	114,55	26.01.1970	114,20	0,63	geprüft / QS
1971	114,29	114,22	114,19	114,26	114,31	114,25	114,17	114,17	114,10	114,01	113,91	113,82	114,25	114,03	01.11.1970	114,34	114,14	01.11.1971	113,70	0,64	geprüft / QS
1972	113,73	113,70	113,65	113,60	113,60	113,56	113,53	113,44	113,49	113,60	113,67	113,62	113,64	113,56	15.11.1971	113,76	113,60	20.06.1972	113,42	0,34	geprüft / QS
1973	113,61	113,66	113,65	113,57	113,57	113,54	113,49	113,45	113,43	113,41	113,36	113,13	113,60	113,38	02.01.1973	113,71	113,49	01.11.1973	113,11	0,60	geprüft / QS
1974	113,08	113,07	113,11	113,16	113,25	113,35	113,38	113,36	113,35	113,36	113,32	113,29	113,17	113,34	13.05.1974	113,39	113,26	10.12.1973	113,06	0,33	geprüft / QS
1975	113,39	113,58	113,77	113,87	113,88	113,90	113,96	113,89	113,81	113,71	113,61	113,49	113,73	113,74	12.05.1975	113,97	113,74	01.11.1974	113,33	0,64	geprüft / QS
1976	113,38	113,30	113,23	113,24	113,23	113,20	113,15	113,08	112,97	112,94	112,94	112,94	113,26	113,00	01.11.1975	113,44	113,13	01.11.1976	112,90	0,53	geprüft / QS
1977	112,89	112,86	112,86	112,95	113,17	113,20	113,16	113,14	113,11	113,07	113,03	112,97	112,99	113,08	12.04.1977	113,21	113,03	10.01.1977	112,85	0,36	geprüft / QS
1978	112,99	113,09	113,20	113,27	113,34	113,49	113,57	113,64	113,74	113,80	113,72	113,52	113,23	113,66	21.08.1978	113,82	113,45	07.11.1977	112,95	0,87	geprüft / QS
1979	113,38	113,30	113,36	113,51	113,64	113,72	113,78	113,73	113,66	113,61	113,51	113,41	113,48	113,62	05.05.1979	113,78	113,55	30.12.1978	113,26	0,52	geprüft / QS
1980	113,34	113,39	113,57	113,65	113,71	113,67	113,63	113,60	113,65	113,72	113,63	113,53	113,55	113,63	01.08.1980	113,76	113,59	10.12.1979	113,30	0,46	geprüft / QS
1981	113,47	113,41	113,49	113,65	113,71	113,82	113,84	113,88	113,83	113,84	113,84	113,80	113,59	113,84	01.09.1981	113,89	113,72	02.01.1981	113,41	0,48	geprüft / QS
1982	113,81	113,92	114,18	114,28	114,29	114,29	114,25	114,16	114,03	113,93	113,78	113,71	114,13	113,98	11.03.1982	114,31	114,05	06.10.1982	113,69	0,62	geprüft / QS
1983	113,69	113,75	113,97	114,05	114,09	114,27	114,46	114,54	114,47	114,29		114,00	113,97	114,35	07.06.1983	114,56	114,14	09.12.1982	113,64	0,92	geprüft / QS
1984	113,85	113,74	113,72	113,92	114,00	113,95	113,92	114,12	114,11	114,01	113,91	113,84	113,86	113,98	28.06.1984	114,15	113,92	14.01.1984	113,70	0,45	geprüft / QS
1985	113,74	113,68	113,66	113,67	113,68	113,69	113,69	113,73	113,70	113,62	113,53	113,45	113,69	113,62	01.11.1984	113,78	113,65	01.11.1985	113,41	0,37	geprüft / QS
1986	113,39	113,32	113,30	113,37	113,37	113,51	113,61	113,65		113,53	113,50	113,52	113,38	113,56	29.06.1986	113,66	113,46	18.01.1986	113,28	0,38	geprüft / QS
1987	113,57	113,55	113,70	113,76	113,91	114,03	114,04	114,06	114,12	114,04	113,99	113,93	113,75	114,03	14.07.1987	114,13	113,89	25.12.1986	113,53	0,60	geprüft / QS
1988	113,86	113,83	113,84	114,00	114,12	114,44	114,44	114,38	114,30	114,12	113,97	113,84	114,02	114,17	03.05.1988	114,48	114,09	01.11.1988	113,78	0,70	geprüft / QS
1989	113,73	113,68	113,71	113,66	113,63	113,69	113,83	113,77	113,70	113,60	113,51	113,44	113,68	113,64	21.05.1989	113,84	113,66	01.11.1989	113,41	0,43	geprüft / QS
1990	113,38	113,36	113,53	113,48	113,59	113,61	113,52	113,44	113,39	113,28		113,15	113,49	113,36	09.04.1990	113,63	113,43	31.10.1990	113,12	0,51	geprüft / QS
1991	113,11	113,18	113,34	113,46	113,43	113,40	113,36	113,31	113,25	113,17	113,08	113,02	113,32	113,20	12.02.1991	113,47	113,26	01.11.1991	112,98	0,49	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: FRUEHLINGSLUST 86A
Messstellen-Nr. im LGD: 4108
Objektkennzahl: 1131 6020 00032
Abflussjahre: 1938 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: FRUEHLINGSLUST 86A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): FRUEHLINGSLUST 86A
 Messstellen-Nr. im LGD: 4108
 Objektkennzahl: 1131 6020 00032
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg
 Ostwert: 505824,15
 Nordwert: 5533972,42
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 118,43
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 8,80



Abflussjahr: 1938 bis 2025
 Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1992	112,96	112,94	113,01	113,04	113,06	113,20	113,23	113,19	113,15	113,08	113,03	112,99	113,04	113,11	14.05.1992	113,24	113,07	20.12.1991	112,93	0,31	geprüft / QS
1993	112,94	113,00	113,05	113,12	113,14	113,12	113,07	113,03	112,97	112,91	112,86	112,83	113,06	112,95	05.03.1993	113,15	113,00	01.11.1993	112,79	0,36	geprüft / QS
1994	112,76	112,79	113,10	113,23	113,30	113,45	113,60	113,61	113,53	113,46	113,37	113,26	113,10	113,47	01.06.1994	113,63	113,29	08.12.1993	112,73	0,90	geprüft / QS
1995	113,17	113,12	113,13	113,56	113,77	113,87	113,96	113,95	113,87	113,75	113,68	113,62	113,44	113,81	05.06.1995	113,97	113,62	19.01.1995	113,09	0,88	geprüft / QS
1996	113,55	113,50	113,54	113,50	113,46	113,42	113,38	113,34	113,30	113,27	113,21	113,14	113,50	113,27	01.11.1995	113,58	113,38	16.10.1996	113,12	0,46	geprüft / QS
1997	113,21	113,29	113,30	113,26	113,40	113,46	113,46	113,39	113,34	113,24	113,15	113,07	113,32	113,27	11.05.1997	113,48	113,30	31.10.1997	113,03	0,45	geprüft / QS
1998	113,00	112,95	112,93	112,92	112,91	112,94	112,98	112,97	112,92	112,86	112,85	112,87	112,94	112,91	01.11.1997	113,04	112,93	12.09.1998	112,83	0,21	geprüft / QS
1999	113,18	113,31	113,34	113,40	113,51	113,59	113,62	113,56	113,49	113,38	113,26	113,15	113,39	113,41	07.05.1999	113,63	113,40	01.11.1998	112,95	0,68	geprüft / QS
2000	113,06	113,01	113,05	113,10	113,26	113,35	113,38	113,32	113,28	113,25	113,21	113,18	113,14	113,27	02.05.2000	113,41	113,20	29.12.1999	113,00	0,41	geprüft / QS
2001	113,20	113,25	113,33	113,53	113,71	114,00	114,02	113,94	113,85	113,67	113,54	113,43	113,50	113,74	13.05.2001	114,04	113,62	11.11.2000	113,17	0,87	geprüft / QS
2002	113,28	113,46	113,47	113,59	113,97	114,07	114,10	114,05	113,94	113,83	113,78	113,76	113,64	113,91	29.05.2002	114,12	113,78	28.11.2001	113,27	0,85	geprüft / QS
2003	113,88	113,94	114,18	114,24	114,20	114,11	114,02	113,93	113,79	113,64	113,50	113,38	114,09	113,71	23.02.2003	114,25	113,90	01.11.2003	113,33	0,92	geprüft / QS
2004	113,29	113,22	113,20	113,26	113,24	113,19	113,19	113,18	113,13	113,07	113,05	113,01	113,23	113,11	01.11.2003	113,33	113,17	31.10.2004	113,00	0,33	geprüft / QS
2005	112,99	113,01	113,02	113,08	113,15	113,18	113,26	113,29	113,24	113,17	113,11	113,05	113,07	113,19	16.06.2005	113,30	113,13	26.11.2004	112,99	0,31	geprüft / QS
2006	113,00	112,94	112,91	112,88	112,92	113,02	113,05	113,09	113,06	112,99	112,94	112,90	112,94	113,00	30.06.2006	113,09	112,97	10.03.2006	112,87	0,22	geprüft / QS
2007	112,87	112,82	112,79	112,82	112,95	113,05	113,04	113,02	113,05	113,08	113,03	112,97	112,88	113,03	22.08.2007	113,09	112,96	05.02.2007	112,78	0,31	geprüft / QS
2008	112,89	112,92	112,98	112,98	113,23	113,50	113,62	113,63	113,55	113,44	113,33	113,22	113,09	113,47	19.06.2008	113,64	113,28	01.12.2007	112,87	0,77	geprüft / QS
2009	113,14	113,06	113,00	112,99	113,16	113,27	113,25	113,19	113,13	113,06	112,98	112,91	113,10	113,09	22.04.2009	113,29	113,10	31.10.2009	112,88	0,40	geprüft / QS
2010	112,87	112,87	112,99	113,10	113,18	113,18	113,16	113,22	113,18	113,14	113,23	113,17	113,03	113,18	17.09.2010	113,25	113,11	05.12.2009	112,85	0,40	geprüft / QS
2011	113,12	113,21	113,47	113,62	113,61	113,57	113,48	113,37	113,28	113,20	113,12	113,03	113,43	113,24	12.03.2011	113,63	113,34	01.11.2011	112,98	0,65	geprüft / QS
2012	112,94	112,90	112,98	113,07	113,04	113,00	112,97	112,93	112,91	112,86	112,82	112,78	112,99	112,88	18.02.2012	113,08	112,93	01.11.2012	112,76	0,33	geprüft / QS
2013	112,78	112,80	112,95	113,09	113,17	113,18	113,21	113,30	113,32	113,24	113,18	113,16	112,99	113,24	03.07.2013	113,34	113,12	03.11.2012	112,75	0,59	geprüft / QS
2014	113,18	113,19	113,14	113,12	113,11	113,07	113,02	112,96	112,91	112,87	112,91	112,86	113,13	112,92	06.12.2013	113,20	113,03	01.11.2014	112,84	0,36	geprüft / QS
2015	112,82	112,81	112,92	113,07	113,10	113,08	113,04	112,98	112,90	112,82	112,75	112,69	112,97	112,86	09.03.2015	113,11	112,92	31.10.2015	112,66	0,45	geprüft / QS
2016	112,64	112,64	112,69	112,82	113,03	113,09	113,14	113,19	113,19	113,13	113,06	112,97	112,82	113,11	05.07.2016	113,21	112,97	19.11.2015	112,63	0,58	geprüft / QS
2017	112,91	112,84	112,78	112,72	112,70	112,72	112,73	112,69	112,66	112,65	112,63	112,61	112,78	112,66	01.11.2016	112,94	112,72	01.11.2017	112,59	0,35	geprüft / QS
2018	112,59	112,71	112,91	113,02	113,04	113,07	113,13	113,13	113,02	112,90	112,80	112,72	112,89	112,95	14.06.2018	113,14	112,92	24.11.2017	112,58	0,56	geprüft / QS

Name im LGD: FRUEHLINGSLUST 86A
 Messstellen-Nr. im LGD: 4108
 Objektkennzahl: 1131 6020 00032
 Abflussjahr: 1938 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: FRUEHLINGSLUST 86A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): FRUEHLINGSLUST 86A
Messstellen-Nr. im LGD: 4108
Objektkennzahl: 1131 6020 00032
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg
Ostwert: 505824,15
Nordwert: 5533972,42
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 118,43
Sohltiefe [m u. Gelände]: 8,80

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1938 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2019	112,64	112,57	112,53	112,51	112,55	112,64	112,65	112,67	112,61	112,56	112,50	112,48	112,57	112,58	15.06.2019	112,68	112,58	31.10.2019	112,46	0,22	geprüft / QS
2020	112,46	112,50	112,59	112,71	112,92	113,01	113,04	113,02	112,99	112,91	112,83	112,75	112,70	112,92	14.05.2020	113,07	112,81	09.12.2019	112,46	0,61	geprüft / QS
2021	112,69	112,63	112,64	112,77	112,86	112,85	112,82	112,80	112,80	112,75	112,69	112,63	112,74	112,75	01.04.2021	112,87	112,75	01.11.2021	112,61	0,26	geprüft / QS
2022	112,58	112,54	112,64	112,72	112,73	112,73	112,70	112,65	112,59	112,52	112,48	112,45	112,66	112,56	16.04.2022	112,74	112,61	01.11.2022	112,43	0,31	geprüft / QS
2023	112,42	112,40	112,47	112,56	112,58	112,66	112,72	112,69	112,63	112,71	112,75	112,68	112,52	112,70	13.09.2023	112,76	112,61	23.12.2022	112,39	0,37	geprüft / QS
2024	112,71	112,84	113,05	113,13	113,24	113,26	113,26	113,29	113,28	113,24	113,14	113,08	113,04	113,21	16.07.2024	113,30	113,13	15.11.2023	112,70	0,60	geprüft / QS
2025	113,01	112,95	112,94	112,96	112,94	112,91	112,88	112,83	112,76	112,73	112,66	112,63	112,95	112,75	01.11.2024	113,05	112,85	01.11.2025	112,61	0,44	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1939/1940	114,53	114,75	114,80	114,94	115,15	115,35	115,32	115,23	115,10	115,06	114,94	115,00	114,92	115,11	29.04.1940	115,81	115,01	28.11.1938	114,17	1,64	geprüft / QS
1941/1950	114,58	114,50	114,57	114,67	114,82	114,97	114,91	114,84	114,78	114,69	114,54	114,40	114,69	114,69	07.04.1942	116,34	114,69	19.12.1949	113,52	2,82	geprüft / QS
1951/1960	113,75	113,77	113,84	113,94	114,04	114,07	114,05	113,99	113,94	113,87	113,80	113,75	113,90	113,90	24.03.1958	114,69	113,90	17.10.1960	113,27	1,42	geprüft / QS
1961/1970	114,16	114,21	114,26	114,35	114,46	114,56	114,61	114,61	114,59	114,52	114,43	114,35	114,30	114,52	25.04.1966	115,57	114,43	16.11.1964	113,25	2,32	geprüft / QS
1971/1980	113,41	113,42	113,46	113,51	113,57	113,59	113,58	113,55	113,53	113,52	113,47	113,37	113,49	113,50	01.11.1970	114,34	113,50	10.01.1977	112,85	1,49	geprüft / QS
1981/1990	113,65	113,62	113,71	113,78	113,84	113,93	113,96	113,97	113,96	113,82	113,75	113,67	113,76	113,85	07.06.1983	114,56	113,80	31.10.1990	113,12	1,44	geprüft / QS
1991/2000	113,09	113,11	113,18	113,26	113,32	113,38	113,40	113,37	113,31	113,24	113,17	113,11	113,22	113,27	05.06.1995	113,97	113,25	08.12.1993	112,73	1,24	geprüft / QS
2001/2010	113,14	113,15	113,19	113,25	113,37	113,46	113,47	113,45	113,39	113,31	113,25	113,18	113,26	113,34	23.02.2003	114,25	113,30	05.02.2007	112,78	1,47	geprüft / QS
2011/2020	112,81	112,82	112,90	112,98	113,03	113,04	113,04	113,02	112,98	112,91	112,86	112,80	112,93	112,94	12.03.2011	113,63	112,93	09.12.2019	112,46	1,17	geprüft / QS
2021/2025	112,68	112,67	112,75	112,83	112,87	112,88	112,87	112,85	112,81	112,79	112,74	112,70	112,78	112,80	16.07.2024	113,30	112,79	23.12.2022	112,39	0,91	geprüft / QS
1939/2025	113,53	113,54	113,59	113,67	113,76	113,84	113,84	113,81	113,77	113,70	113,62	113,55	113,65	113,72	07.04.1942	116,34	113,69	23.12.2022	112,39	3,95	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: FRUEHLINGSLUST 86A
Messstellen-Nr. im LGD: 4108
Objektkennzahl: 1131 6020 00032
Abflussjahre: 1938 bis 2025