

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: SANDMUEHLE KAHL 95A  
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SANDMUEHLE KAHL 95A  
Messstellen-Nr. im LGD: 4115  
Objektkennzahl: 1131 5920 00087  
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg  
Ostwert: 501347,22  
Nordwert: 5547308,76  
Grundwasserleiter: Niederterrasse  
Geländehöhe [m ü. NN]: 114,70  
Sohltiefe [m u. Gelände]: 9,80



Abflussjahre: 1938 bis 2025  
Ausgabedatum: 09.12.2025

| Jahr | Monatsmittelwerte [m ü. NN] |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        | Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN] |        |               |        |            |                  |        |         | Prüfstatus   |
|------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------|--------|---------------|--------|------------|------------------|--------|---------|--------------|
|      | Winterhalbjahr              |        |        |        |        |        | Sommerhalbjahr |        |        |        |        |        | Halbjahr                              |        | Höchster Wert |        | Mittelwert | Niedrigster Wert |        | HW - NW |              |
|      | Nov                         | Dez    | Jan    | Feb    | Mär    | Apr    | Mai            | Jun    | Jul    | Aug    | Sep    | Okt    | Winter                                | Sommer | Datum         | HW     | MW         | Datum            | NW     | [m]     |              |
| 1938 |                             |        | 108,89 | 108,96 | 108,89 | 108,84 | 108,80         | 108,72 | 108,72 | 108,73 | 108,77 | 108,78 | 108,90                                | 108,76 | 28.02.1938    | 108,98 | 108,81     | 11.07.1938       | 108,70 | 0,28    | -            |
| 1939 | 108,77                      | 108,83 | 109,05 | 109,19 | 109,25 | 109,22 | 109,11         | 109,01 | 108,90 | 108,85 | 108,81 | 108,91 | 109,05                                | 108,93 | 13.03.1939    | 109,30 | 108,99     | 14.11.1938       | 108,75 | 0,55    | geprüft / QS |
| 1940 | 109,20                      | 109,49 | 109,34 | 109,36 | 109,43 | 109,54 | 109,40         | 109,26 | 109,21 | 109,31 | 109,24 | 109,21 | 109,39                                | 109,27 | 08.04.1940    | 109,56 | 109,33     | 01.11.1939       | 109,14 | 0,42    | geprüft / QS |
| 1941 | 109,25                      | 109,26 | 109,35 | 109,50 | 109,59 | 109,58 | 109,42         | 109,36 | 109,22 | 109,13 | 109,18 | 109,10 | 109,42                                | 109,24 | 10.03.1941    | 109,63 | 109,33     | 20.10.1941       | 109,09 | 0,54    | geprüft / QS |
| 1942 | 109,22                      | 109,19 | 109,24 | 109,18 | 109,27 | 109,37 | 109,19         | 109,14 | 109,07 | 109,01 | 108,91 | 108,85 | 109,24                                | 109,03 | 07.04.1942    | 109,44 | 109,14     | 26.10.1942       | 108,83 | 0,61    | geprüft / QS |
| 1943 | 108,82                      | 108,77 | 108,81 | 108,82 | 108,76 | 108,74 | 108,72         | 108,70 | 108,68 | 108,64 | 108,60 | 108,56 | 108,79                                | 108,65 | 02.11.1942    | 108,85 | 108,72     | 25.10.1943       | 108,54 | 0,31    | geprüft / QS |
| 1944 | 108,56                      | 108,55 | 108,60 | 108,71 | 108,72 | 108,75 | 108,67         | 108,62 | 108,63 | 108,60 | 108,53 | 108,53 | 108,65                                | 108,60 | 27.03.1944    | 108,78 | 108,62     | 30.10.1944       | 108,51 | 0,27    | geprüft / QS |
| 1945 |                             |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        |                                       |        |               |        |            |                  |        |         | geprüft / QS |
| 1946 |                             |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        |                                       |        |               |        |            |                  |        |         | geprüft / QS |
| 1947 |                             |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        |                                       |        |               |        |            |                  |        |         | geprüft / QS |
| 1948 |                             |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        |                                       |        |               |        |            |                  |        |         | geprüft / QS |
| 1949 |                             |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        |                                       |        |               |        |            |                  |        |         | geprüft / QS |
| 1950 |                             |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        |                                       |        |               |        |            |                  |        |         | geprüft / QS |
| 1951 |                             |        |        |        |        |        | 108,80         | 108,70 | 108,61 | 108,52 | 108,46 | 108,38 |                                       | 108,58 | 15.05.1951    | 108,90 |            | 01.11.1951       | 108,34 | 0,56    | geprüft / QS |
| 1952 | 108,33                      | 108,31 | 108,47 | 108,64 | 108,72 | 108,88 | 108,77         | 108,68 | 108,56 | 108,46 | 108,39 | 108,40 | 108,56                                | 108,54 | 07.04.1952    | 108,91 | 108,55     | 31.12.1951       | 108,29 | 0,62    | geprüft / QS |
| 1953 | 108,67                      | 108,97 | 109,09 | 109,15 | 109,09 | 108,95 | 108,84         | 108,76 | 108,71 | 108,62 | 108,52 | 108,46 | 108,99                                | 108,65 | 02.03.1953    | 109,18 | 108,82     | 26.10.1953       | 108,44 | 0,74    | geprüft / QS |
| 1954 | 108,42                      | 108,36 | 108,36 | 108,35 | 108,29 | 108,30 | 108,26         | 108,31 | 108,28 | 108,26 | 108,26 | 108,38 | 108,35                                | 108,29 | 02.11.1953    | 108,47 | 108,32     | 13.09.1954       | 108,23 | 0,24    | geprüft / QS |
| 1955 | 108,42                      | 108,48 | 108,74 | 108,82 | 108,80 | 108,87 | 108,75         | 108,68 | 108,73 | 108,81 | 108,67 | 108,56 | 108,69                                | 108,70 | 12.04.1955    | 108,89 | 108,69     | 06.12.1954       | 108,41 | 0,48    | geprüft / QS |
| 1956 | 108,47                      | 108,48 | 108,74 | 108,78 | 108,84 | 108,77 | 108,73         | 108,70 | 108,63 | 108,63 | 108,64 | 108,63 | 108,68                                | 108,66 | 05.03.1956    | 108,87 | 108,67     | 12.12.1955       | 108,41 | 0,46    | geprüft / QS |
| 1957 | 108,68                      | 108,74 | 108,84 | 109,01 | 109,18 | 109,14 | 108,99         | 108,84 | 108,71 | 108,62 | 108,70 | 108,86 | 108,93                                | 108,79 | 08.04.1957    | 109,20 | 108,86     | 09.09.1957       | 108,55 | 0,65    | geprüft / QS |
| 1958 | 108,79                      | 108,72 | 108,80 | 109,01 | 109,15 | 109,01 | 108,98         | 108,92 | 108,96 | 108,84 | 108,77 | 108,70 | 108,91                                | 108,86 | 10.03.1958    | 109,20 | 108,89     | 20.10.1958       | 108,68 | 0,52    | geprüft / QS |
| 1959 | 108,65                      | 108,70 | 108,88 | 108,85 | 108,77 | 108,71 | 108,65         | 108,57 | 108,50 | 108,44 | 108,37 | 108,30 | 108,76                                | 108,47 | 26.01.1959    | 108,94 | 108,62     | 01.11.1959       | 108,28 | 0,66    | geprüft / QS |
| 1960 | 108,25                      | 108,23 | 108,26 | 108,28 | 108,32 | 108,26 | 108,24         | 108,21 | 108,18 | 108,17 | 108,20 | 108,30 | 108,27                                | 108,22 | 01.11.1960    | 108,51 | 108,24     | 03.10.1960       | 108,14 | 0,37    | geprüft / QS |
| 1961 | 108,59                      | 108,72 | 108,84 | 108,93 | 108,85 | 108,73 | 108,74         | 109,12 | 109,02 | 108,94 | 108,79 | 108,66 | 108,78                                | 108,88 | 19.06.1961    | 109,27 | 108,83     | 01.11.1960       | 108,51 | 0,76    | geprüft / QS |
| 1962 | 108,71                      | 108,79 | 108,83 | 108,98 | 109,02 | 109,08 | 108,95         | 108,81 | 108,68 | 108,58 | 108,48 | 108,40 | 108,90                                | 108,65 | 18.04.1962    | 109,13 | 108,78     | 01.11.1962       | 108,36 | 0,77    | geprüft / QS |
| 1963 | 108,34                      | 108,30 | 108,28 | 108,20 | 108,33 | 108,54 | 108,46         | 108,38 | 108,29 | 108,24 | 108,18 | 108,16 | 108,33                                | 108,29 | 16.04.1963    | 108,58 | 108,31     | 01.11.1963       | 108,13 | 0,46    | geprüft / QS |
| 1964 | 108,17                      | 108,22 | 108,14 | 108,12 | 108,10 | 108,11 | 108,11         | 108,08 | 108,04 | 107,97 | 107,93 | 107,90 | 108,14                                | 108,01 | 02.12.1963    | 108,26 | 108,07     | 01.11.1964       | 107,88 | 0,38    | geprüft / QS |

Erklärung zum Prüfstatus:  
- = ungeprüfte Daten  
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: SANDMUEHLE KAHL 95A  
Messstellen-Nr. im LGD: 4115  
Objektkennzahl: 1131 5920 00087  
Abflussjahre: 1938 bis 2025

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: SANDMUEHLE KAHL 95A  
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SANDMUEHLE KAHL 95A  
Messstellen-Nr. im LGD: 4115  
Objektkennzahl: 1131 5920 00087  
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg  
Ostwert: 501347,22  
Nordwert: 5547308,76  
Grundwasserleiter: Niederterrasse  
Geländehöhe [m ü. NN]: 114,70  
Sohltiefe [m u. Gelände]: 9,80

Bayerisches Landesamt für  
Umwelt



Abflussjahre: 1938 bis 2025  
Ausgabedatum: 09.12.2025

| Jahr | Monatsmittelwerte [m ü. NN] |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        | Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN] |        |               |        |            |                  |        |         | Prüfstatus   |
|------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------|--------|---------------|--------|------------|------------------|--------|---------|--------------|
|      | Winterhalbjahr              |        |        |        |        |        | Sommerhalbjahr |        |        |        |        |        | Halbjahr                              |        | Höchster Wert |        | Mittelwert | Niedrigster Wert |        | HW - NW |              |
|      | Nov                         | Dez    | Jan    | Feb    | Mär    | Apr    | Mai            | Jun    | Jul    | Aug    | Sep    | Okt    | Winter                                | Sommer | Datum         | HW     | MW         | Datum            | NW     | [m]     |              |
| 1965 | 107,89                      | 107,88 | 108,08 | 108,32 | 108,34 | 108,54 | 108,97         | 109,14 | 109,20 | 109,09 | 108,82 | 108,60 | 108,17                                | 108,97 | 26.07.1965    | 109,28 | 108,57     | 14.12.1964       | 107,87 | 1,41    | geprüft / QS |
| 1966 | 108,53                      | 108,87 | 109,06 | 109,05 | 108,95 | 108,99 | 108,92         | 108,81 | 108,78 | 108,83 | 108,72 | 108,61 | 108,91                                | 108,78 | 03.01.1966    | 109,14 | 108,84     | 15.11.1965       | 108,48 | 0,66    | geprüft / QS |
| 1967 | 108,65                      | 108,93 | 109,12 | 109,03 | 109,01 | 109,00 | 109,00         | 108,88 | 108,77 | 108,67 | 108,63 | 108,67 | 108,96                                | 108,77 | 16.05.1967    | 109,16 | 108,86     | 18.09.1967       | 108,58 | 0,58    | geprüft / QS |
| 1968 | 108,65                      | 108,73 | 109,07 | 109,13 | 109,19 | 109,10 | 108,97         | 108,87 | 108,80 | 108,82 | 108,90 | 109,03 | 108,98                                | 108,90 | 11.03.1968    | 109,21 | 108,94     | 04.12.1967       | 108,63 | 0,58    | geprüft / QS |
| 1969 | 108,92                      | 108,80 | 108,75 | 108,75 | 108,83 | 108,84 | 108,81         | 108,78 | 108,70 | 108,60 | 108,53 | 108,43 | 108,82                                | 108,64 | 01.11.1968    | 109,00 | 108,73     | 01.11.1969       | 108,39 | 0,61    | geprüft / QS |
| 1970 | 108,37                      | 108,28 | 108,26 | 108,58 | 108,80 | 108,76 | 108,74         | 108,63 | 108,51 | 108,43 | 108,36 | 108,31 | 108,51                                | 108,49 | 02.03.1970    | 108,82 | 108,50     | 26.01.1970       | 108,24 | 0,58    | geprüft / QS |
| 1971 | 108,26                      | 108,27 | 108,25 | 108,31 | 108,21 | 108,14 | 108,10         | 108,10 | 108,08 | 108,02 | 108,01 | 108,00 | 108,24                                | 108,05 | 15.02.1971    | 108,36 | 108,15     | 25.10.1971       | 108,00 | 0,36    | geprüft / QS |
| 1972 | 108,00                      | 108,01 | 108,00 | 108,00 | 107,98 | 107,77 | 107,63         | 107,64 | 107,64 | 107,67 | 107,66 | 107,62 | 107,96                                | 107,64 | 08.11.1971    | 108,02 | 107,80     | 30.10.1972       | 107,61 | 0,41    | geprüft / QS |
| 1973 | 107,67                      | 107,75 | 107,67 | 107,60 | 107,61 | 107,59 | 107,62         | 107,58 | 107,54 | 107,50 | 107,45 | 107,43 | 107,65                                | 107,52 | 27.11.1972    | 107,79 | 107,58     | 01.11.1973       | 107,41 | 0,38    | geprüft / QS |
| 1974 | 107,39                      | 107,37 | 107,37 | 107,43 | 107,47 | 107,49 | 107,43         | 107,38 | 107,40 | 107,39 | 107,36 | 107,42 | 107,42                                | 107,40 | 01.11.1974    | 107,73 | 107,41     | 14.10.1974       | 107,34 | 0,39    | geprüft / QS |
| 1975 | 107,83                      | 108,10 | 108,28 | 108,19 | 108,07 | 108,13 | 108,09         | 107,94 | 107,86 | 107,75 | 107,68 | 107,64 | 108,10                                | 107,83 | 07.01.1975    | 108,32 | 107,96     | 01.11.1975       | 107,60 | 0,72    | geprüft / QS |
| 1976 | 107,56                      | 107,51 | 107,46 | 107,42 | 107,36 | 107,32 | 107,33         | 107,29 | 107,28 | 107,28 | 107,28 | 107,28 | 107,44                                | 107,29 | 01.11.1975    | 107,60 | 107,36     | 25.10.1976       | 107,28 | 0,32    | geprüft / QS |
| 1977 | 107,28                      | 107,28 | 107,28 | 107,30 | 107,38 | 107,36 | 107,69         | 107,66 | 107,62 | 107,60 | 107,59 | 107,57 | 107,31                                | 107,62 | 02.05.1977    | 107,71 | 107,47     | 21.02.1977       | 107,28 | 0,43    | geprüft / QS |
| 1978 | 107,59                      | 107,57 | 107,55 | 107,53 | 107,56 | 107,68 | 107,73         | 107,83 | 107,84 | 107,80 | 107,75 | 107,69 | 107,58                                | 107,77 | 24.07.1978    | 107,84 | 107,68     | 27.02.1978       | 107,52 | 0,32    | geprüft / QS |
| 1979 | 107,63                      | 107,59 | 107,70 | 107,85 | 107,83 | 107,85 | 107,84         | 107,82 |        | 107,75 | 107,70 | 107,67 | 107,74                                | 107,76 | 08.02.1979    | 107,90 | 107,75     | 29.12.1978       | 107,58 | 0,32    | geprüft / QS |
| 1980 | 107,61                      | 107,83 | 107,84 | 108,10 | 107,95 | 107,86 | 107,80         | 107,76 | 108,04 | 108,10 | 107,98 | 107,91 | 107,87                                | 107,93 | 24.07.1980    | 108,40 | 107,90     | 10.12.1979       | 107,56 | 0,84    | geprüft / QS |
| 1981 | 107,84                      | 107,84 | 107,91 | 107,92 | 107,93 | 107,96 | 107,96         | 108,09 | 108,01 | 108,54 | 108,63 | 108,64 | 107,90                                | 108,31 | 13.08.1981    | 108,95 | 108,10     | 14.12.1980       | 107,76 | 1,19    | geprüft / QS |
| 1982 | 108,57                      | 108,98 | 109,15 | 109,10 | 108,95 | 108,86 | 108,79         | 108,72 | 108,63 | 108,55 | 108,46 | 108,39 | 108,93                                | 108,59 | 07.01.1982    | 109,32 | 108,76     | 01.11.1982       | 108,35 | 0,97    | geprüft / QS |
| 1983 | 108,33                      | 108,31 | 108,40 | 108,44 | 108,47 | 108,81 | 108,85         | 108,87 | 108,74 | 108,64 | 108,54 | 108,45 | 108,46                                | 108,68 | 29.05.1983    | 109,04 | 108,57     | 06.12.1982       | 108,29 | 0,75    | geprüft / QS |
| 1984 | 108,37                      | 108,29 | 108,26 | 108,51 | 108,47 | 108,43 | 108,43         | 108,82 | 108,65 | 108,58 | 108,49 | 108,41 | 108,39                                | 108,57 | 02.06.1984    | 108,97 | 108,48     | 27.01.1984       | 108,24 | 0,73    | geprüft / QS |
| 1985 | 108,36                      | 108,30 | 108,26 | 108,26 | 108,23 | 108,24 | 108,24         | 108,24 | 108,23 | 108,20 | 108,18 | 108,14 | 108,28                                | 108,21 | 06.11.1984    | 108,38 | 108,24     | 31.10.1985       | 108,12 | 0,26    | geprüft / QS |
| 1986 | 108,09                      | 108,04 | 108,02 | 108,01 | 107,99 | 108,12 | 108,18         | 108,19 | 108,15 | 108,09 | 108,03 | 107,99 | 108,04                                | 108,11 | 24.06.1986    | 108,20 | 108,08     | 06.03.1986       | 107,97 | 0,23    | geprüft / QS |
| 1987 | 107,99                      | 108,00 | 108,09 | 108,05 | 108,51 | 108,45 | 108,35         | 108,38 | 108,44 | 108,37 | 108,33 | 108,31 | 108,18                                | 108,36 | 05.03.1987    | 108,69 | 108,27     | 17.11.1986       | 107,98 | 0,71    | geprüft / QS |
| 1988 | 108,25                      | 108,36 | 108,42 | 108,51 | 108,61 | 108,94 | 108,75         | 108,65 | 108,56 | 108,44 | 108,37 | 108,31 | 108,51                                | 108,51 | 03.04.1988    | 109,10 | 108,51     | 17.12.1987       | 108,22 | 0,88    | geprüft / QS |
| 1989 | 108,25                      | 108,26 | 108,21 | 108,15 | 108,14 | 108,30 | 108,47         | 108,36 | 108,28 | 108,19 | 108,14 | 108,10 | 108,22                                | 108,26 | 25.04.1989    | 108,75 | 108,24     | 01.11.1989       | 108,07 | 0,68    | geprüft / QS |
| 1990 | 108,04                      | 108,01 | 108,02 | 108,03 | 108,15 | 108,12 | 108,04         | 108,01 | 107,99 | 107,93 | 107,89 | 107,85 | 108,06                                | 107,95 | 08.03.1990    | 108,17 | 108,01     | 01.11.1990       | 107,83 | 0,34    | geprüft / QS |
| 1991 | 107,90                      | 107,90 | 107,99 | 107,96 | 107,95 | 107,94 | 107,87         |        | 107,81 | 107,78 | 107,73 | 107,70 | 107,94                                | 107,78 | 22.11.1990    | 108,03 | 107,87     | 31.10.1991       | 107,67 | 0,36    | geprüft / QS |

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: SANDMUEHLE KAHL 95A  
Messstellen-Nr. im LGD: 4115  
Objektkennzahl: 1131 5920 00087  
Abflussjahre: 1938 bis 2025

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: SANDMUEHLE KAHL 95A  
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SANDMUEHLE KAHL 95A  
Messstellen-Nr. im LGD: 4115  
Objektkennzahl: 1131 5920 00087  
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg  
Ostwert: 501347,22  
Nordwert: 5547308,76  
Grundwasserleiter: Niederterrasse  
Geländehöhe [m ü. NN]: 114,70  
Sohltiefe [m u. Gelände]: 9,80

Bayerisches Landesamt für  
Umwelt



Abflussjahre: 1938 bis 2025  
Ausgabedatum: 09.12.2025

| Jahr | Monatsmittelwerte [m ü. NN] |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        | Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN] |        |               |        |            |                  |        |         | Prüfstatus   |
|------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------|--------|---------------|--------|------------|------------------|--------|---------|--------------|
|      | Winterhalbjahr              |        |        |        |        |        | Sommerhalbjahr |        |        |        |        |        | Halbjahr                              |        | Höchster Wert |        | Mittelwert | Niedrigster Wert |        | HW - NW |              |
|      | Nov                         | Dez    | Jan    | Feb    | Mär    | Apr    | Mai            | Jun    | Jul    | Aug    | Sep    | Okt    | Winter                                | Sommer | Datum         | HW     | MW         | Datum            | NW     | [m]     |              |
| 1992 | 107,66                      | 107,60 | 107,56 | 107,52 | 107,50 | 107,52 | 107,50         | 107,49 | 107,51 | 107,48 | 107,51 | 107,50 | 107,56                                | 107,50 | 01.11.1991    | 107,68 | 107,53     | 12.08.1992       | 107,47 | 0,21    | geprüft / QS |
| 1993 | 107,48                      | 107,50 | 107,51 | 107,52 | 107,50 | 107,47 | 107,45         | 107,45 | 107,43 | 107,42 | 107,38 | 107,36 | 107,50                                | 107,41 | 17.02.1993    | 107,53 | 107,46     | 01.11.1993       | 107,34 | 0,19    | geprüft / QS |
| 1994 | 107,32                      | 107,39 | 107,56 | 107,52 | 107,53 | 107,63 | 107,67         | 107,67 | 107,65 | 107,62 | 107,58 | 107,53 | 107,49                                | 107,62 | 17.06.1994    | 107,68 | 107,56     | 21.12.1993       | 107,27 | 0,41    | geprüft / QS |
| 1995 | 107,49                      | 107,45 | 107,65 | 108,28 | 108,31 | 108,21 | 108,17         | 108,13 | 108,06 | 108,01 | 107,95 | 107,87 | 107,90                                | 108,03 | 30.01.1995    | 108,59 | 107,96     | 14.01.1995       | 107,41 | 1,18    | geprüft / QS |
| 1996 | 107,78                      | 107,69 | 107,62 | 107,55 | 107,52 | 107,51 | 107,50         | 107,46 |        | 107,41 | 107,41 | 107,41 | 107,61                                | 107,44 | 01.11.1995    | 107,82 | 107,53     | 04.09.1996       | 107,40 | 0,42    | geprüft / QS |
| 1997 | 107,46                      | 107,50 | 107,52 | 107,51 | 107,68 | 107,66 | 107,63         | 107,61 | 107,61 | 107,60 | 107,56 | 107,52 | 107,55                                | 107,59 | 05.03.1997    | 107,69 | 107,57     | 01.11.1996       | 107,42 | 0,27    | geprüft / QS |
| 1998 | 107,46                      | 107,41 | 107,38 | 107,34 | 107,32 | 107,32 | 107,32         | 107,32 | 107,33 | 107,33 | 107,32 | 107,35 | 107,37                                | 107,33 | 31.10.1998    | 107,76 | 107,35     | 10.05.1998       | 107,31 | 0,45    | geprüft / QS |
| 1999 | 107,88                      | 107,77 | 107,75 | 107,80 | 107,88 | 107,85 | 107,83         | 107,81 | 107,77 | 107,73 | 107,69 | 107,63 | 107,82                                | 107,74 | 03.11.1998    | 108,04 | 107,78     | 01.11.1999       | 107,60 | 0,44    | geprüft / QS |
| 2000 | 107,58                      | 107,53 | 107,51 | 107,51 | 107,61 | 107,66 | 107,70         | 107,69 | 107,67 | 107,70 | 107,70 | 107,67 | 107,57                                | 107,69 | 05.08.2000    | 107,71 | 107,63     | 12.02.2000       | 107,49 | 0,22    | geprüft / QS |
| 2001 | 107,66                      | 107,67 | 107,75 | 107,94 | 108,02 | 108,16 | 108,16         | 108,12 | 108,07 | 108,03 | 107,98 | 107,93 | 107,87                                | 108,05 | 07.05.2001    | 108,18 | 107,96     | 16.11.2000       | 107,65 | 0,53    | geprüft / QS |
| 2002 | 107,95                      | 108,02 | 108,02 | 108,56 | 108,86 | 108,68 | 108,60         | 108,53 | 108,45 | 108,40 | 108,34 | 108,30 | 108,35                                | 108,44 | 22.02.2002    | 109,16 | 108,39     | 29.11.2001       | 107,95 | 1,21    | geprüft / QS |
| 2003 | 108,39                      | 108,36 | 108,97 | 108,78 | 108,66 | 108,58 | 108,50         | 108,44 | 108,38 | 108,31 | 108,24 | 108,18 | 108,62                                | 108,34 | 05.01.2003    | 109,36 | 108,48     | 31.10.2003       | 108,16 | 1,20    | geprüft / QS |
| 2004 | 108,13                      | 108,08 | 108,04 | 108,02 | 107,99 | 107,98 | 107,98         | 107,97 | 107,97 | 107,96 | 107,95 | 107,97 | 108,04                                | 107,97 | 02.11.2003    | 108,16 | 108,00     | 24.09.2004       | 107,93 | 0,23    | geprüft / QS |
| 2005 | 107,94                      | 107,93 | 107,93 | 107,96 | 107,95 | 107,97 | 108,06         | 108,07 | 108,05 | 108,00 | 107,95 | 107,91 | 107,95                                | 108,01 | 03.06.2005    | 108,09 | 107,98     | 31.10.2005       | 107,89 | 0,20    | geprüft / QS |
| 2006 | 107,88                      | 107,84 | 107,80 | 107,76 | 107,75 | 107,79 | 107,89         | 108,21 | 108,05 | 107,98 | 107,93 | 107,87 | 107,80                                | 107,99 | 30.05.2006    | 108,51 | 107,90     | 10.03.2006       | 107,73 | 0,78    | geprüft / QS |
| 2007 | 107,84                      | 107,80 | 107,76 | 107,77 | 107,83 | 107,87 | 107,86         | 107,87 | 107,90 | 107,92 | 107,92 | 107,88 | 107,81                                | 107,89 | 15.09.2007    | 107,93 | 107,85     | 12.02.2007       | 107,75 | 0,18    | geprüft / QS |
| 2008 | 107,86                      | 107,88 | 107,88 | 107,87 | 108,11 | 108,17 | 108,19         | 108,17 | 108,13 | 108,07 | 108,02 | 107,98 | 107,96                                | 108,09 | 01.05.2008    | 108,21 | 108,03     | 06.12.2007       | 107,85 | 0,36    | geprüft / QS |
| 2009 | 107,94                      | 107,90 | 107,92 | 107,98 | 108,04 | 108,07 | 108,05         | 108,03 | 108,01 | 107,99 | 107,96 | 107,91 | 107,97                                | 107,99 | 26.01.2009    | 108,11 | 107,98     | 23.01.2009       | 107,86 | 0,25    | geprüft / QS |
| 2010 | 107,87                      | 107,86 | 107,88 | 107,96 | 108,10 | 108,06 | 108,04         | 108,07 | 108,05 | 108,04 | 108,03 | 108,03 | 107,96                                | 108,04 | 06.03.2010    | 108,12 | 108,00     | 01.12.2009       | 107,86 | 0,26    | geprüft / QS |
| 2011 |                             |        |        |        |        | 108,22 |                |        |        |        |        | 108,00 |                                       |        | 05.04.2011    | 108,23 |            | 05.10.2011       | 108,00 | 0,23    | -            |
| 2012 |                             |        |        |        |        | 108,04 |                |        |        |        |        |        |                                       |        | 02.04.2012    | 108,05 |            | 01.05.2012       | 108,03 | 0,02    | -            |
| 2013 |                             | 107,88 |        |        |        | 108,08 |                |        |        |        |        | 108,09 |                                       |        | 01.10.2013    | 108,09 |            | 04.12.2012       | 107,86 | 0,23    | -            |
| 2014 |                             |        |        |        |        | 108,04 |                |        |        |        |        | 107,96 |                                       |        | 01.04.2014    | 108,05 |            | 01.10.2014       | 107,95 | 0,10    | geprüft / QS |
| 2015 |                             |        |        |        |        | 108,02 |                |        |        |        |        | 107,84 |                                       |        | 16.04.2015    | 108,03 |            | 06.10.2015       | 107,82 | 0,21    | geprüft / QS |
| 2016 |                             |        |        |        |        | 108,11 |                |        |        |        |        | 108,00 |                                       |        | 05.04.2016    | 108,12 |            | 01.11.2016       | 107,99 | 0,13    | geprüft / QS |
| 2017 |                             |        |        |        |        | 107,89 |                |        |        |        |        | 108,15 |                                       |        | 01.11.2017    | 108,21 |            | 11.04.2017       | 107,88 | 0,33    | -            |
| 2018 |                             |        |        |        |        | 108,84 |                |        |        |        |        | 108,17 |                                       |        | 19.04.2018    | 108,87 |            | 01.11.2018       | 108,14 | 0,73    | -            |

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: SANDMUEHLE KAHL 95A  
Messstellen-Nr. im LGD: 4115  
Objektkennzahl: 1131 5920 00087  
Abflussjahre: 1938 bis 2025

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: SANDMUEHLE KAHL 95A  
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SANDMUEHLE KAHL 95A  
Messstellen-Nr. im LGD: 4115  
Objektkennzahl: 1131 5920 00087  
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg  
Ostwert: 501347,22  
Nordwert: 5547308,76  
Grundwasserleiter: Niederterrasse  
Geländehöhe [m ü. NN]: 114,70  
Sohltiefe [m u. Gelände]: 9,80



Abflussjahr: 1938 bis 2025  
Ausgabedatum: 09.12.2025

|             | Monatsmittelwerte [m ü. NN]             |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        | Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN] |        |               |            |            |                  |            |         |              |   |
|-------------|-----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------|--------|---------------|------------|------------|------------------|------------|---------|--------------|---|
|             | Winterhalbjahr                          |        |        |        |        |        | Sommerhalbjahr |        |        |        |        |        | Halbjahr                              |        | Höchster Wert |            | Mittelwert | Niedrigster Wert |            | HW - NW | Prüfstatus   |   |
| Jahr        | Nov                                     | Dez    | Jan    | Feb    | Mär    | Apr    | Mai            | Jun    | Jul    | Aug    | Sep    | Okt    | Winter                                | Sommer | Datum         | HW         | MW         | Datum            | NW         | [m]     |              |   |
| 2019        | 108,06                                  |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        |                                       |        | 01.04.2019    | 108,07     |            | 10.10.2019       | 107,98     | 0,09    | -            |   |
| 2020        | 108,24                                  |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        |                                       |        | 09.04.2020    | 108,25     |            | 08.10.2020       | 108,01     | 0,24    | -            |   |
| 2021        | 108,27                                  |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        |                                       |        | 16.03.2021    | 108,28     |            | 01.11.2021       | 108,13     | 0,15    | -            |   |
| 2022        | 108,10                                  |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        |                                       |        | 01.03.2022    | 108,10     |            | 06.10.2022       | 107,90     | 0,20    | -            |   |
| 2023        | 108,00                                  |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        |                                       |        | 18.04.2023    | 108,00     |            | 01.04.2023       | 107,99     | 0,01    | -            |   |
| 2024        | 107,95                                  |        |        |        |        |        | 108,36         | 108,41 | 108,37 | 108,35 | 108,36 | 108,32 | 108,28                                |        | 108,35        | 04.05.2024 | 108,44     | 108,30           | 15.11.2023 | 107,94  | 0,50         | - |
| 2025        | 108,24                                  | 108,21 | 108,24 | 108,24 | 108,24 | 108,22 | 108,20         | 108,18 | 108,14 | 108,11 | 108,06 | 108,04 | 108,23                                | 108,12 | 01.11.2024    | 108,26     | 108,18     | 27.10.2025       | 108,02     | 0,24    | -            |   |
| Jahresbezug | Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN] |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        | Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]      |        |               |            |            |                  |            |         |              |   |
| 1939/1940   | 108,99                                  | 109,16 | 109,20 | 109,28 | 109,34 | 109,38 | 109,25         | 109,14 | 109,05 | 109,08 | 109,03 | 109,06 | 109,22                                | 109,10 | 08.04.1940    | 109,56     | 109,16     | 14.11.1938       | 108,75     | 0,81    | geprüft / QS |   |
| 1941/1950   | 108,96                                  | 108,94 | 109,00 | 109,05 | 109,09 | 109,11 | 109,00         | 108,96 | 108,90 | 108,84 | 108,81 | 108,76 | 109,03                                | 108,88 | 10.03.1941    | 109,63     | 108,95     | 30.10.1944       | 108,51     | 1,12    | geprüft / QS |   |
| 1951/1960   | 108,52                                  | 108,55 | 108,69 | 108,77 | 108,79 | 108,77 | 108,70         | 108,64 | 108,59 | 108,54 | 108,50 | 108,50 | 108,68                                | 108,58 | 10.03.1958    | 109,20     | 108,63     | 03.10.1960       | 108,14     | 1,06    | geprüft / QS |   |
| 1961/1970   | 108,48                                  | 108,55 | 108,64 | 108,71 | 108,74 | 108,77 | 108,77         | 108,75 | 108,68 | 108,62 | 108,54 | 108,48 | 108,65                                | 108,64 | 26.07.1965    | 109,28     | 108,64     | 14.12.1964       | 107,87     | 1,41    | geprüft / QS |   |
| 1971/1980   | 107,68                                  | 107,73 | 107,74 | 107,77 | 107,74 | 107,72 | 107,73         | 107,70 | 107,70 | 107,69 | 107,65 | 107,62 | 107,73                                | 107,68 | 24.07.1980    | 108,40     | 107,71     | 21.02.1977       | 107,28     | 1,12    | geprüft / QS |   |
| 1981/1990   | 108,21                                  | 108,24 | 108,27 | 108,30 | 108,34 | 108,42 | 108,41         | 108,43 | 108,37 | 108,35 | 108,31 | 108,26 | 108,30                                | 108,35 | 07.01.1982    | 109,32     | 108,33     | 14.12.1980       | 107,76     | 1,56    | geprüft / QS |   |
| 1991/2000   | 107,60                                  | 107,58 | 107,60 | 107,65 | 107,68 | 107,68 | 107,66         | 107,62 | 107,65 | 107,61 | 107,58 | 107,55 | 107,63                                | 107,61 | 30.01.1995    | 108,59     | 107,62     | 21.12.1993       | 107,27     | 1,32    | geprüft / QS |   |
| 2001/2010   | 107,94                                  | 107,93 | 108,00 | 108,06 | 108,13 | 108,13 | 108,13         | 108,15 | 108,11 | 108,07 | 108,03 | 108,00 | 108,03                                | 108,08 | 05.01.2003    | 109,36     | 108,06     | 16.11.2000       | 107,65     | 1,71    | geprüft / QS |   |
| 2011/2020   | 107,88                                  |        |        |        |        | 108,15 |                |        |        |        |        |        |                                       |        | 19.04.2018    | 108,87     |            | 06.10.2015       | 107,82     | 1,05    | -            |   |
| 2021/2024   | 107,95                                  |        |        |        |        | 108,18 | 108,18         | 108,41 | 108,37 | 108,35 | 108,36 | 108,32 | 108,11                                |        | 108,35        | 04.05.2024 | 108,44     | 108,30           | 06.10.2022 | 107,90  | 0,54         | - |
| 1939/2024   | 108,15                                  | 108,17 | 108,23 | 108,29 | 108,31 | 108,30 | 108,31         | 108,30 | 108,27 | 108,22 | 108,17 | 108,13 | 108,25                                | 108,23 | 10.03.1941    | 109,63     | 108,24     | 21.12.1993       | 107,27     | 2,36    | -            |   |

Erklärung zum Prüfstatus:  
- = ungeprüfte Daten  
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: SANDMUEHLE KAHL 95A  
Messstellen-Nr. im LGD: 4115  
Objektkennzahl: 1131 5920 00087  
Abflussjahr: 1938 bis 2025