

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: ROELLFELD 159
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ROELLFELD 159
 Messstellen-Nr. im LGD: 4137
 Objektkennzahl: 1131 6221 00037
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg
 Ostwert: 513459,80
 Nordwert: 5511192,96
 Grundwasserleiter: Mittlerer Buntsandstein
 Geländehöhe [m ü. NN]: 149,38
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 52,10



Abflussjahre: 1976 bis 2025
 Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1976							121,34	121,30	121,29	121,32	121,32	121,36		121,32	11.10.1976	121,39		12.07.1976	121,28	0,11	-
1977	121,34	121,35	121,32	121,44	121,47	121,47	121,45	121,39	121,36	121,34	121,34	121,33	121,40	121,37	02.05.1977	121,48	121,38	17.01.1977	121,29	0,19	geprüft / QS
1978	121,39	121,44	121,46	121,50	121,53	121,62	121,65	121,92	121,85	121,75	121,67	121,63	121,49	121,74	12.06.1978	121,97	121,62	07.11.1977	121,33	0,64	geprüft / QS
1979	121,39	121,39	121,51	121,69	121,80	121,84	121,76	121,64	121,54	121,48	121,40	121,34	121,60	121,53	28.03.1979	121,90	121,57	31.10.1979	121,31	0,59	geprüft / QS
1980	121,39	121,48	121,58	121,77	121,74	121,62	121,56	121,49	121,55	121,60	121,48	121,43	121,60	121,52	02.03.1980	121,84	121,56	12.12.1979	121,32	0,52	geprüft / QS
1981	121,43	121,48	121,59	121,74	121,89	121,87	121,73	121,65	121,56	121,54	121,48	121,50	121,67	121,58	24.03.1981	121,98	121,62	13.11.1980	121,39	0,59	geprüft / QS
1982	121,56	121,78	122,14	122,29	122,20	122,06	121,89	121,74	121,61	121,56	121,50	121,48	122,01	121,63	02.02.1982	122,30	121,82	31.10.1982	121,43	0,87	geprüft / QS
1983	121,45	121,51	121,63	121,69	121,73	121,96	122,11	122,14	121,93	121,73	121,63	121,58	121,66	121,85	08.06.1983	122,18	121,76	13.12.1982	121,44	0,74	geprüft / QS
1984	121,56	121,52	121,54	121,73	121,65	121,53	121,45	121,54	121,50	121,43	121,36	121,37	121,59	121,44	22.02.1984	121,81	121,51	06.10.1984	121,32	0,49	geprüft / QS
1985	121,31	121,13	121,17	121,19	121,14	121,09	121,06	121,08	121,02	120,99	121,00	121,01	121,17	121,03	01.11.1984	121,37	121,10	04.09.1985	120,98	0,39	geprüft / QS
1986	121,03	121,05	121,11	121,19	121,12	121,20	121,16	121,15	121,09	121,08	121,10	121,12	121,12	121,12	29.01.1986	121,24	121,12	11.11.1985	120,98	0,26	geprüft / QS
1987	121,21	121,16	121,38	121,35	121,64	121,78	121,47	121,39	121,34	121,27	121,25	121,22	121,42	121,32	07.04.1987	121,86	121,37	18.12.1986	121,12	0,74	geprüft / QS
1988	121,22	121,26	121,34	121,56	121,94	122,73	122,36	121,91	121,59	121,39	121,34	121,43	121,67	121,67	16.04.1988	122,83	121,67	15.11.1987	121,17	1,66	geprüft / QS
1989	121,42	121,45	121,49	121,30	121,19	121,16	121,20	121,11	121,11	121,12	121,05	121,04	121,34	121,10	06.01.1989	121,56	121,22	31.10.1989	121,01	0,55	geprüft / QS
1990	121,05	121,08	121,15	121,15	121,26	121,19	121,11	121,06	121,09	121,02	121,08	121,10	121,15	121,08	06.03.1990	121,31	121,11	13.12.1989	120,98	0,33	geprüft / QS
1991	121,13	121,15	121,32	121,30	121,24	121,18	121,11	121,09	121,07	121,04	121,02	121,05	121,22	121,06	16.02.1991	121,39	121,14	03.10.1991	121,00	0,39	geprüft / QS
1992	121,08	121,09	121,12	121,07	121,09	121,15	121,07	121,05	121,05	121,03	121,08	121,11	121,10	121,07	26.10.1992	121,20	121,08	05.08.1992	121,01	0,19	geprüft / QS
1993	121,14	121,17	121,20	121,24	121,16	121,11	121,06	121,04	120,92	120,87	120,98	121,03	121,17	120,98	21.02.1993	121,30	121,08	11.08.1993	120,82	0,48	geprüft / QS
1994	121,07	121,21	121,62	121,57	121,49	121,63	121,66	121,49	121,37	121,29	121,26	121,22	121,43	121,38	25.04.1994	121,79	121,41	15.11.1993	121,04	0,75	geprüft / QS
1995	121,18	121,16	121,28	121,97	122,02	122,01	121,80	121,51	121,20	121,32	121,37	121,31	121,60	121,42	29.03.1995	122,14	121,51	03.08.1995	121,01	1,13	geprüft / QS
1996	121,20	121,16	121,23	121,06	121,03	120,88	120,88	121,01	120,94	120,91	120,88	120,88	121,09	120,92	06.01.1996	121,38	121,01	19.04.1996	120,67	0,71	geprüft / QS
1997	121,09	120,90	120,90	120,68	120,99	120,98	121,10	121,12	121,11	121,10	121,07	121,11	120,92	121,10	05.03.1997	121,37	121,01	10.02.1997	120,18	1,19	geprüft / QS
1998	121,09	121,11	121,16	121,18	121,21	121,22	121,16	121,17	121,16	121,10	121,11	121,19	121,16	121,15	31.10.1998	121,43	121,15	25.08.1998	121,05	0,38	geprüft / QS
1999	121,75	121,66	121,54	121,58	121,78	121,76	121,55	121,41	121,31	121,21	121,18	121,19	121,68	121,31	24.11.1998	121,84	121,49	31.10.1999	121,15	0,69	geprüft / QS
2000	121,20	121,22	121,32	121,40	121,53	121,58	121,43	121,29	121,24	121,29	121,26	121,28	121,37	121,30	12.04.2000	121,63	121,34	05.12.1999	121,14	0,49	geprüft / QS
2001	121,28	121,21	121,27	121,39	121,55	121,96	121,81	121,55	121,38	121,26	121,22	121,21	121,44	121,40	15.04.2001	122,02	121,42	23.10.2001	121,19	0,83	geprüft / QS
2002	121,25	121,33	121,40	121,79	122,36	122,25	122,04	121,84	121,61	121,56	121,46	121,20	121,73	121,62	03.04.2002	122,42	121,67	23.10.2002	120,96	1,46	geprüft / QS

Name im LGD: ROELLFELD 159
 Messstellen-Nr. im LGD: 4137
 Objektkennzahl: 1131 6221 00037
 Abflussjahre: 1976 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Name der Messstelle: ROELLFELD 159
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ROELLFELD 159
 Messstellen-Nr. im LGD: 4137
 Objektkennzahl: 1131 6221 00037
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg
 Ostwert: 513459,80
 Nordwert: 5511192,96
 Grundwasserleiter: Mittlerer Buntsandstein
 Geländehöhe [m ü. NN]: 149,38
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 52,10

Abflussjahre: 1976 bis 2025
 Ausgabedatum: 05.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2003	121,52	121,12	121,30	121,50	121,62	121,55	121,48	121,40	121,29	121,22	121,19	121,21	121,44	121,30	06.03.2003	121,67	121,37	02.01.2003	120,90	0,77	geprüft / QS
2004	121,20	121,27	121,34	121,35	121,30	121,24	121,28	121,26	121,22	121,17	121,19	121,21	121,28	121,22	20.01.2004	121,41	121,25	14.08.2004	121,16	0,25	geprüft / QS
2005	121,18	121,19	121,25	121,35	121,40	121,31	121,32	121,24	121,21	121,18	121,17	121,19	121,28	121,22	19.02.2005	121,44	121,25	18.12.2004	121,13	0,31	geprüft / QS
2006	121,18	121,23	121,19	121,21	121,30	121,38	121,30	121,39	121,19	121,15	121,18	121,18	121,25	121,23	14.06.2006	121,43	121,24	18.08.2006	121,13	0,30	geprüft / QS
2007	121,14	121,11	121,20	121,37	121,48	121,45	121,37	121,25	121,22	121,28	121,23	121,18	121,29	121,25	03.04.2007	121,57	121,27	31.10.2007	120,95	0,62	geprüft / QS
2008	121,13	121,38	121,41	121,43	121,80	122,13	121,89	121,38	121,08	120,95	120,87	120,81	121,55	121,16	28.04.2008	122,29	121,35	10.10.2008	120,63	1,66	geprüft / QS
2009	120,86	120,89	120,86	120,86	121,09	121,07	120,92	120,85	120,81	120,76	120,76	120,77	120,94	120,81	23.03.2009	121,28	120,87	03.09.2009	120,63	0,65	geprüft / QS
2010	120,83	120,91	121,00	121,04	121,17	121,09	120,98	121,00	120,91	120,94	121,09	120,83	121,00	120,96	06.03.2010	121,29	120,98	25.10.2010	120,64	0,65	geprüft / QS
2011	120,89	121,17	121,78	121,90	121,54	121,22	120,97	120,94	120,97	120,98	120,93	120,92	121,42	120,95	19.01.2011	122,14	121,18	04.11.2010	120,69	1,45	geprüft / QS
2012	120,93	121,04	121,25	121,28	121,15	121,03	120,96	120,95	120,91	120,84	120,85	120,88	121,11	120,90	31.01.2012	121,43	121,00	16.08.2012	120,73	0,71	geprüft / QS
2013	120,93	121,02	121,19	121,24	121,20	121,15	121,14	121,32	121,01	120,82	120,81	120,82	121,12	120,99	09.06.2013	121,50	121,06	07.09.2013	120,65	0,84	geprüft / QS
2014	120,86	120,86	120,85	120,83	120,77	120,69	120,68	120,62	120,60	120,63	120,73	120,64	120,81	120,65	04.01.2014	120,99	120,73	07.07.2014	120,46	0,53	geprüft / QS
2015	120,65	120,70	120,87	120,88	120,80	120,75	120,63	120,52	120,41	120,40	120,51	120,55	120,78	120,50	29.01.2015	121,06	120,64	15.08.2015	120,24	0,82	geprüft / QS
2016	120,58	120,72	120,84	121,06	121,13	121,06	121,01	121,09	120,97	120,91	120,78	120,68	120,90	120,90	09.03.2016	121,26	120,90	06.11.2015	120,45	0,81	geprüft / QS
2017	120,75	120,75	120,76	120,60	120,75	120,81	120,85	120,80	120,76	120,77	120,77	120,84	120,74	120,80	11.05.2017	120,93	120,77	09.02.2017	120,43	0,50	geprüft / QS
2018	120,90	121,04	121,28	121,28	121,17	121,14	121,05	120,98	120,85	120,78	120,81	120,86	121,13	120,89	31.01.2018	121,40	121,01	10.08.2018	120,69	0,71	geprüft / QS
2019	120,87	120,95	121,03	121,02	121,04	121,01	120,92	120,91	120,80	120,80	120,79	120,89	120,99	120,85	21.03.2019	121,16	120,92	06.09.2019	120,72	0,44	geprüft / QS
2020	120,92	120,96	121,03	121,21	121,44	121,28	121,10	120,99	120,87	120,80	120,81	120,84	121,14	120,90	16.03.2020	121,56	121,02	12.08.2020	120,74	0,82	geprüft / QS
2021	120,87	120,91	120,99	121,17	121,07	120,98	120,95	120,87	120,91	120,88		120,91	121,00	120,90	15.02.2021	121,27	120,95	21.06.2021	120,79	0,48	geprüft / QS
2022	120,92	120,97	121,16	121,22	121,19	121,18	121,10	120,97	120,86	120,80	120,87	120,97	121,11	120,92	01.03.2022	121,32	121,02	06.08.2022	120,73	0,59	geprüft / QS
2023	121,00	121,01	121,07	121,11	121,17	121,26	121,16	120,97	120,86	120,90	120,89	120,87	121,10	120,94	20.04.2023	121,36	121,02	22.07.2023	120,78	0,58	geprüft / QS
2024	120,98	121,09	121,41	121,48	121,42	121,24	121,15	121,10	121,01	120,95	120,85	120,90	121,27	121,00	22.02.2024	121,62	121,13	28.09.2024	120,78	0,84	geprüft / QS
2025	120,89	120,95	121,06	121,08	120,99	120,89	120,82	120,79	120,76	120,80	120,82	120,90	120,98	120,82	25.02.2025	121,17	120,90	03.07.2025	120,68	0,49	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1977/1980	121,38	121,41	121,47	121,60	121,64	121,64	121,61	121,61	121,57	121,54	121,47	121,43	121,52	121,54	12.06.1978	121,97	121,53	17.01.1977	121,29	0,68	geprüft / QS
1981/1990	121,32	121,34	121,45	121,52	121,58	121,66	121,56	121,48	121,38	121,31	121,28	121,29	121,48	121,38	16.04.1988	122,83	121,43	13.12.1989	120,98	1,85	geprüft / QS
1991/2000	121,19	121,18	121,27	121,31	121,35	121,35	121,28	121,22	121,14	121,12	121,12	121,14	121,28	121,17	29.03.1995	122,14	121,22	10.02.1997	120,18	1,96	geprüft / QS

Name im LGD: ROELLFELD 159
 Messstellen-Nr. im LGD: 4137
 Objektkennzahl: 1131 6221 00037
 Abflussjahre: 1976 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:
 - = ungeprüfte Daten
 geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: ROELLFELD 159
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ROELLFELD 159
Messstellen-Nr. im LGD: 4137
Objektkennzahl: 1131 6221 00037
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg
Ostwert: 513459,80
Nordwert: 5511192,96
Grundwasserleiter: Mittlerer Buntsandstein
Geländehöhe [m ü. NN]: 149,38
Sohltiefe [m u. Gelände]: 52,10



Abflussjahre: 1976 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]							Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]							geprüft / QS
2001/2010	121,16	121,16	121,22	121,33	121,51	121,54	121,44	121,32	121,19	121,15	121,13	121,08	121,32	121,22	03.04.2002	122,42	121,27	03.09.2009	120,63	1,80
2011/2020	120,83	120,92	121,09	121,13	121,10	121,01	120,93	120,91	120,81	120,77	120,78	120,79	121,01	120,83	19.01.2011	122,14	120,92	15.08.2015	120,24	1,90
2021/2025	120,93	120,98	121,14	121,21	121,17	121,11	121,04	120,94	120,88	120,87	120,86	120,91	121,09	120,92	22.02.2024	121,62	121,00	03.07.2025	120,68	0,94
1977/2025	121,13	121,16	121,26	121,33	121,38	121,38	121,30	121,23	121,14	121,10	121,09	121,09	121,27	121,16	16.04.1988	122,83	121,22	10.02.1997	120,18	2,65

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: ROELLFELD 159
Messstellen-Nr. im LGD: 4137
Objektkennzahl: 1131 6221 00037
Abflussjahre: 1976 bis 2025