

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: RUECK 178
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): RUECK 178
 Messstellen-Nr. im LGD: 4141
 Objektkennzahl: 1131 6121 00052
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg
 Ostwert: 513390,89
 Nordwert: 5521260,21
 Grundwasserleiter: Unterer Buntsandstein
 Geländehöhe [m ü. NN]: 156,69
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 140,00

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1977 bis 2025
 Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1977							124,71	124,74	124,69	124,62	124,56	124,53		124,64	13.06.1977	124,78		24.10.1977	124,52	0,26	-
1978	124,56	124,57	124,69	124,74	124,81	124,92	125,04	125,16	125,34	125,43	125,42	125,37	124,71	125,29	11.09.1978	125,45	125,00	07.11.1977	124,49	0,96	geprüft / QS
1979	125,30	125,25	125,22	125,33	125,54	125,75	125,94	126,02	126,03	126,02	125,95	125,85	125,40	125,97	09.08.1979	126,10	125,68	01.01.1979	125,05	1,05	geprüft / QS
1980	125,76	125,67	125,70	125,74	125,84	125,88	125,89	125,84	125,80	125,85	125,80	125,72	125,77	125,82	07.03.1980	125,99	125,79	12.12.1979	125,53	0,46	geprüft / QS
1981	125,69	125,64	125,63	125,69	125,80	125,88	125,95	125,99	126,00	126,00	126,00	125,95	125,72	125,98	20.08.1981	126,10	125,85	21.01.1981	125,51	0,59	geprüft / QS
1982	125,96	126,09	126,27	126,63	126,90	127,11	127,22	127,21	127,09	127,01	126,89	126,76	126,49	127,03	23.05.1982	127,31	126,76	01.11.1981	125,88	1,43	geprüft / QS
1983	126,68	126,59	126,61	126,69	126,79	126,99	127,38	127,68	127,79	127,76	127,60	127,38	126,72	127,60	01.08.1983	127,84	127,16	24.12.1982	126,46	1,38	geprüft / QS
1984	127,24	127,04	126,91	126,85	126,81	126,75	126,71	126,68	126,64	126,57	126,51	126,45	126,93	126,59	28.11.1983	127,39	126,76	07.10.1984	126,37	1,02	geprüft / QS
1985	126,43	126,32	126,27	126,20	126,18	126,21	126,17	126,14	126,07	126,03	125,96	125,86	126,27	126,04	23.11.1984	126,51	126,15	22.10.1985	125,80	0,71	geprüft / QS
1986	125,82	125,75	125,70	125,65	125,62	125,65	125,72	125,76	125,72	125,66	125,61	125,57	125,70	125,67	05.11.1985	125,97	125,68	26.10.1986	125,47	0,50	geprüft / QS
1987	125,55	125,57	125,62	125,71	125,83	126,02	126,18	126,31	126,44	126,52	126,58	126,60	125,72	126,44	08.10.1987	126,72	126,08	27.11.1986	125,45	1,27	geprüft / QS
1988	126,60	126,56	126,63	126,73	126,96	127,46	127,91	128,12	128,06	127,85	127,64	127,39	126,82	127,83	02.07.1988	128,20	127,33	18.11.1987	126,47	1,73	geprüft / QS
1989	127,15	127,00	126,89	126,84	126,71	126,67	126,65	126,61	126,52	126,44	126,32	126,19	126,88	126,46	02.11.1988	127,26	126,67	31.10.1989	126,10	1,16	geprüft / QS
1990	126,08	125,98	125,98	125,95	126,00	126,08	126,03	125,97	125,89	125,80	125,72	125,68	126,01	125,85	03.04.1990	126,20	125,93	31.10.1990	125,60	0,60	geprüft / QS
1991	125,57	125,52	125,52	125,60	125,62	125,63	125,58	125,51	125,42	125,32	125,24	125,15	125,58	125,37	21.03.1991	125,74	125,47	30.10.1991	125,10	0,64	geprüft / QS
1992	125,07	124,99	124,94	124,92	124,89	124,89	124,89	124,87	124,83	124,81	124,83	124,81	124,95	124,84	03.11.1991	125,16	124,90	31.10.1992	124,74	0,42	geprüft / QS
1993	124,79	124,78	124,80	124,85	124,90	124,92	124,87	124,82	124,77	124,72	124,69	124,65	124,84	124,75	21.02.1993	124,98	124,80	16.10.1993	124,58	0,40	geprüft / QS
1994	124,59	124,57	124,64	124,76	124,86	125,02	125,26	125,43	125,46	125,46	125,45	125,38	124,74	125,41	14.09.1994	125,55	125,07	18.12.1993	124,48	1,07	geprüft / QS
1995	125,30	125,26	125,21	125,42	125,71	126,06	126,29	126,51	126,54	126,45	126,35	126,24	125,49	126,40	04.07.1995	126,62	125,94	13.01.1995	125,09	1,53	geprüft / QS
1996	126,09	126,01	125,97	125,95	125,90	125,85	125,78	125,71	125,62	125,50	125,41	125,38	125,96	125,57	02.11.1995	126,19	125,77	30.10.1996	125,30	0,89	geprüft / QS
1997	125,42	125,50	125,55	125,60	125,73	125,89	125,95	125,99	125,94	125,86	125,76	125,66	125,61	125,86	05.05.1997	126,07	125,74	09.11.1996	125,32	0,75	geprüft / QS
1998	125,55	125,46	125,40	125,34	125,31	125,30	125,26	125,21	125,15	125,08	125,00	124,92	125,39	125,10	06.11.1997	125,68	125,25	30.10.1998	124,85	0,83	geprüft / QS
1999	125,00	125,17	125,36	125,50	125,69	125,91	126,08	126,13	126,09	125,98	125,87	125,71	125,44	125,98	27.06.1999	126,20	125,71	06.11.1998	124,84	1,36	geprüft / QS
2000	125,61	125,52	125,47	125,45	125,57	125,70	125,80	125,83	125,78	125,72	125,65	125,58	125,55	125,73	10.07.2000	125,90	125,64	21.02.2000	125,35	0,55	geprüft / QS
2001	125,55	125,52	125,51	125,60	125,76	126,11	126,41	126,52	126,49	126,36	126,22	126,06	125,68	126,34	07.07.2001	126,59	126,01	10.02.2001	125,42	1,17	geprüft / QS
2002	125,94	125,86	125,78	125,81	126,08	126,49	126,81	127,04	127,12	127,08	126,97	126,84	125,99	126,98	04.07.2002	127,16	126,49	29.01.2002	125,69	1,47	geprüft / QS
2003	126,78	126,80	126,97	127,19	127,34	127,37	127,26	127,12	126,93	126,70	126,49	126,31	127,07	126,80	02.04.2003	127,50	126,94	28.10.2003	126,20	1,30	geprüft / QS

Name im LGD: RUECK 178
 Messstellen-Nr. im LGD: 4141
 Objektkennzahl: 1131 6121 00052
 Abflussjahre: 1977 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: RUECK 178
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): RUECK 178
 Messstellen-Nr. im LGD: 4141
 Objektkennzahl: 1131 6121 00052
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg
 Ostwert: 513390,89
 Nordwert: 5521260,21
 Grundwasserleiter: Unterer Buntsandstein
 Geländehöhe [m ü. NN]: 156,69
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 140,00



Abflussjahr: 1977 bis 2025
 Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2004	126,11	125,94	125,82	125,69	125,58	125,51	125,44	125,39	125,33	125,25	125,17	125,12	125,77	125,28	01.11.2003	126,32	125,53	31.10.2004	125,03	1,29	geprüft / QS
2005	125,06	125,01	124,98	124,99	125,05	125,14	125,22	125,26	125,24	125,19	125,13	125,06	125,04	125,18	11.06.2005	125,33	125,11	30.12.2004	124,90	0,43	geprüft / QS
2006	125,01	124,94	124,86	124,81	124,76	124,74	124,74	124,73	124,68	124,65	124,62	124,58	124,85	124,67	25.11.2005	125,18	124,76	28.10.2006	124,50	0,68	geprüft / QS
2007	124,54	124,51	124,47	124,45	124,48	124,54	124,58	124,61	124,64	124,68	124,70	124,67	124,50	124,65	10.09.2007	124,78	124,57	16.02.2007	124,35	0,43	geprüft / QS
2008	124,60	124,59	124,70	124,73	124,86	125,17	125,28	125,45	125,66	125,67	125,62	125,50	124,78	125,53	22.08.2008	125,73	125,15	12.12.2007	124,42	1,31	geprüft / QS
2009	125,45	125,34	125,26	125,18	125,20	125,29	125,33	125,36	125,34	125,27	125,18	125,09	125,29	125,26	28.11.2008	125,51	125,27	30.10.2009	125,01	0,51	geprüft / QS
2010	125,03	124,95	124,90	124,96	125,02	125,09	125,15	125,24	125,27	125,32	125,37	125,39	124,99	125,29	24.09.2010	125,48	125,14	02.01.2010	124,79	0,69	geprüft / QS
2011	125,36	125,41	125,65	126,01	126,29	126,44	126,44	126,36	126,26	126,13	125,96	125,81	125,86	126,16	30.04.2011	126,54	126,01	11.11.2010	125,22	1,32	geprüft / QS
2012	125,65	125,54	125,50	125,52	125,54	125,54	125,50	125,47	125,40	125,32	125,23	125,17	125,55	125,35	04.11.2011	125,79	125,45	28.10.2012	125,08	0,71	geprüft / QS
2013	125,10	125,06	125,10	125,16	125,26	125,33	125,42	125,58	125,75	125,81	125,85	125,85	125,17	125,71	10.10.2013	125,95	125,44	28.12.2012	124,95	1,01	geprüft / QS
2014	125,88	125,90	125,92	125,89	125,83	125,66	125,73	125,67	125,54	125,50	125,47	125,42	125,84	125,56	25.12.2013	126,06	125,70	07.04.2014	125,25	0,81	geprüft / QS
2015	125,53	125,44	125,49	125,62	125,74	125,65	125,85	125,79	124,90	125,36	125,39	125,26	125,58	125,42	18.05.2015	125,96	125,50	24.07.2015	124,60	1,36	geprüft / QS
2016	125,06	125,17	125,15	125,19	125,32	125,43	125,54	125,60	125,59	125,53	125,45	125,38	125,22	125,51	10.07.2016	125,66	125,37	23.11.2015	124,97	0,69	geprüft / QS
2017	125,29	125,18	125,10	125,01	124,92	124,85	124,80	124,74	124,69	124,65	124,61	124,56	125,06	124,67	05.11.2016	125,44	124,87	30.10.2017	124,50	0,94	geprüft / QS
2018	124,53	124,53	124,71	124,88	124,98	125,08	125,17	125,19	125,05	124,90	124,86	124,81	124,79	125,00	24.06.2018	125,25	124,89	12.12.2017	124,40	0,85	geprüft / QS
2019	124,74	124,66	124,62	124,55	124,51	124,51	124,51	124,52	124,02	123,41	123,96	124,13	124,60	124,09	20.11.2018	124,81	124,35	23.08.2019	123,02	1,79	geprüft / QS
2020	124,20	124,22	124,26	124,31	124,49	124,71	124,82	124,92	124,94	124,91	124,85	124,78	124,36	124,87	14.07.2020	125,00	124,62	10.12.2019	124,09	0,91	geprüft / QS
2021	124,67	124,64	124,61	124,58	124,59	124,57	124,55	124,52	124,48	124,46	124,43	124,36	124,61	124,47	28.12.2020	124,84	124,54	23.10.2021	124,28	0,56	geprüft / QS
2022	124,31	124,10	123,78	123,25	123,92	124,20	124,37	124,45	124,44	124,41	124,38	124,34	123,93	124,40	19.06.2022	124,52	124,16	19.02.2022	123,02	1,50	geprüft / QS
2023	124,33	124,31	124,30	124,31	124,36	124,41	124,51	124,53	124,52	124,53	124,52	124,50	124,34	124,52	20.10.2023	124,64	124,43	21.01.2023	124,22	0,42	geprüft / QS
2024	124,48	124,53	124,64	124,80	124,98	125,06	125,18	125,26	125,31	125,32	125,28	125,23	124,75	125,26	20.07.2024	125,39	125,00	16.12.2023	124,37	1,02	geprüft / QS
2025	125,19	124,75	124,56	124,64	124,32	124,07	123,81	123,55	123,37	123,26	123,31	123,26	124,59	123,43	19.11.2024	125,35	124,01	11.10.2025	123,21	2,14	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1978/1980	125,21	125,16	125,20	125,27	125,40	125,52	125,62	125,67	125,72	125,77	125,72	125,64	125,29	125,69	09.08.1979	126,10	125,49	07.11.1977	124,49	1,61	geprüft / QS
1981/1990	126,32	126,25	126,25	126,29	126,36	126,48	126,59	126,65	126,62	126,56	126,48	126,39	126,33	126,55	02.07.1988	128,20	126,44	27.11.1986	125,45	2,75	geprüft / QS
1991/2000	125,30	125,28	125,28	125,34	125,42	125,52	125,57	125,60	125,56	125,49	125,42	125,35	125,36	125,50	04.07.1995	126,62	125,43	18.12.1993	124,48	2,14	geprüft / QS
2001/2010	125,41	125,34	125,33	125,34	125,41	125,54	125,62	125,67	125,67	125,62	125,55	125,46	125,40	125,60	02.04.2003	127,50	125,50	16.02.2007	124,35	3,15	geprüft / QS

Name im LGD: RUECK 178
 Messstellen-Nr. im LGD: 4141
 Objektkennzahl: 1131 6121 00052
 Abflussjahr: 1977 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: RUECK 178
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): RUECK 178
Messstellen-Nr. im LGD: 4141
Objektkennzahl: 1131 6121 00052
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg
Ostwert: 513390,89
Nordwert: 5521260,21
Grundwasserleiter: Unterer Buntsandstein
Geländehöhe [m ü. NN]: 156,69
Sohltiefe [m u. Gelände]: 140,00



Abflussjahr: 1977 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]							Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]							geprüft / QS
2011/2020	125,13	125,11	125,15	125,21	125,29	125,32	125,38	125,38	125,21	125,15	125,16	125,12	125,20	125,23	30.04.2011	126,54	125,22	23.08.2019	123,02	3,52
2021/2025	124,59	124,47	124,38	124,32	124,43	124,46	124,48	124,46	124,42	124,40	124,39	124,34	124,44	124,41	20.07.2024	125,39	124,43	19.02.2022	123,02	2,37
1978/2025	125,42	125,37	125,37	125,40	125,48	125,57	125,64	125,67	125,62	125,57	125,53	125,45	125,44	125,58	02.07.1988	128,20	125,51	19.02.2022	123,02	5,18

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: RUECK 178
Messstellen-Nr. im LGD: 4141
Objektkennzahl: 1131 6121 00052
Abflussjahr: 1977 bis 2025