

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: VILSBIBURG Q4
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): VILSBIBURG Q4
 Messstellen-Nr. im LGD: 42023
 Objektkennzahl: 1131 7540 00061
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
 Ostwert: 748376,00
 Nordwert: 5371875,00
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 439,85
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 9,79



Abflussjahre: 1997 bis 2025
 Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1997						436,94	436,94	436,87	436,90	436,90	436,77	436,75		436,85	07.05.1997	436,99		31.10.1997	436,73	0,26	-
1998	436,72	436,77	436,71	436,67	436,69	436,66	436,60	436,62	436,56	436,61	436,63	436,61	436,70	436,61	15.12.1997	436,84	436,65	24.07.1998	436,52	0,31	geprüft / QS
1999	436,80	436,75	436,76	436,90	436,99	436,97	437,02	437,04	437,09	436,98	436,94	436,92	436,86	437,00	11.07.1999	437,31	436,93	09.12.1998	436,69	0,62	geprüft / QS
2000	436,90	436,97	436,99	437,10	437,16	437,24	437,18	437,16	437,15	437,17	437,11	437,14	437,06	437,15	31.03.2000	437,51	437,10	02.11.1999	436,86	0,64	geprüft / QS
2001	437,06	437,03	437,03	437,08	437,18	437,24	437,20	437,20	437,16	437,14	437,19	437,12	437,10	437,17	25.03.2001	437,37	437,14	02.02.2001	436,99	0,38	geprüft / QS
2002	437,11	437,17	437,13	437,14	437,25	437,20	437,18	437,15	437,13	437,21	437,14	437,18	437,17	437,16	22.03.2002	437,60	437,17	01.11.2001	437,07	0,53	geprüft / QS
2003	437,32	437,34	437,46	437,49	437,48	437,44	437,38	437,32	437,25	437,20	437,14	437,12	437,42	437,23	29.01.2003	437,60	437,33	27.10.2003	437,07	0,53	geprüft / QS
2004	437,07	437,02	437,16	437,14	437,10	437,06	437,00	436,98	436,96	436,90	436,85	436,85	437,09	436,93	14.01.2004	437,44	437,01	31.10.2004	436,83	0,61	geprüft / QS
2005	436,82	436,77	436,76	436,87	436,86	436,87	436,92	436,88	436,90	436,93	436,86	436,84	436,83	436,89	09.02.2005	437,07	436,86	01.01.2005	436,74	0,33	geprüft / QS
2006	436,78	436,77	436,78	436,78	437,00	437,12	436,83	436,35	436,29	436,51	436,82	436,82	436,87	436,61	30.03.2006	437,27	436,74	10.08.2006	436,13	1,14	geprüft / QS
2007	436,80	436,75	436,77	436,83	436,81	436,72	436,67	436,70	436,70	436,68	436,68	436,69	436,78	436,69	07.03.2007	436,88	436,73	31.10.2007	436,64	0,24	geprüft / QS
2008	436,72	436,75	436,69	436,67	436,75	436,77	436,77	436,71	436,71	436,73	436,68	436,63	436,72	436,70	05.05.2008	436,82	436,71	27.10.2008	436,62	0,20	geprüft / QS
2009	436,63	436,63	436,58	436,57	436,80	436,76	436,68	436,69	436,83	436,75	436,70	436,67	436,66	436,72	09.07.2009	436,90	436,69	23.02.2009	436,55	0,35	geprüft / QS
2010	436,69	436,70	436,67	436,68	436,79	436,70	436,69	436,90	436,85	436,93	436,89	436,85	436,71	436,85	08.08.2010	437,09	436,78	02.02.2010	436,63	0,46	geprüft / QS
2011	436,84	436,94	437,01	436,96	436,96	436,94	436,86	436,86	436,88	436,84	436,80	436,77	436,94	436,83	14.01.2011	437,32	436,89	31.10.2011	436,74	0,58	geprüft / QS
2012	436,71	436,73	436,86	436,77	436,74	436,70	436,64	436,76	436,73	436,69	436,72	436,67	436,75	436,70	23.01.2012	436,97	436,73	31.05.2012	436,61	0,36	geprüft / QS
2013	436,67	436,76	436,90	437,04	437,02	437,04	437,03	437,26	437,10	437,04	437,05	437,03	436,91	437,09	03.06.2013	437,78	437,00	29.11.2012	436,64	1,14	geprüft / QS
2014	437,02	436,95	436,93	436,90	436,83	436,78	436,75	436,70	436,69	436,71	436,67	436,70	436,90	436,70	13.11.2013	437,07	436,80	17.10.2014	436,62	0,45	geprüft / QS
2015	436,67	436,61	436,77	436,70	436,69	436,70	436,81	436,78	436,70	436,62	436,58	436,56	436,69	436,68	26.05.2015	436,90	436,68	31.10.2015	436,54	0,36	geprüft / QS
2016	436,54	436,51	436,51	436,59	436,60	436,51	436,51	436,56	436,55	436,55	436,50	436,46	436,54	436,52	06.03.2016	436,69	436,53	31.10.2016	436,44	0,25	geprüft / QS
2017	436,48	436,43	436,39	436,40	436,49	436,42	436,48	436,39	436,35	436,37	436,33	436,31	436,43	436,37	01.05.2017	436,55	436,40	29.10.2017	436,30	0,25	geprüft / QS
2018	436,33	436,34	436,48	436,46	436,42	436,42	436,32	436,30	436,27	436,21	436,20	436,18	436,41	436,25	27.01.2018	436,54	436,33	28.10.2018	436,16	0,38	geprüft / QS
2019	436,15	436,18	436,30	436,34	436,34	436,27	436,25	436,22	436,16	436,13	436,11	436,10	436,26	436,16	20.03.2019	436,38	436,21	31.10.2019	436,08	0,30	geprüft / QS
2020	436,08	436,07	436,05	436,11	436,08	436,01	435,98	435,99	435,99	435,97	435,93	435,92	436,07	435,96	12.02.2020	436,14	436,02	29.10.2020	435,91	0,23	geprüft / QS
2021	435,92	435,87	435,86	435,97	435,90	435,85	435,88	435,88	435,93	435,96	436,01	435,92	435,89	435,93	01.09.2021	436,08	435,91	02.05.2021	435,83	0,25	geprüft / QS
2022	435,89	435,91	436,01	436,01	435,98	435,97	435,95	436,00	435,96	435,87	435,85	435,87	435,96	435,91	10.06.2022	436,05	435,94	10.09.2022	435,83	0,22	geprüft / QS
2023	435,86	435,88	435,89	435,85	435,81	435,83	435,93	435,87	435,80	435,82	435,91	435,80	435,85	435,86	31.08.2023	435,99	435,85	31.10.2023	435,78	0,21	geprüft / QS

Name im LGD: VILSBIBURG Q4
 Messstellen-Nr. im LGD: 42023
 Objektkennzahl: 1131 7540 00061
 Abflussjahre: 1997 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: VILSBIBURG Q4
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): VILSBIBURG Q4
Messstellen-Nr. im LGD: 42023
Objektkennzahl: 1131 7540 00061
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
Ostwert: 748376,00
Nordwert: 5371875,00
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 439,85
Sohltiefe [m u. Gelände]: 9,79



Abflussjahre: 1997 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]							Prüfstatus	
Jahr	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert			HW - NW
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW		[m]
2024	435,87	436,15	436,25	436,27	436,29	436,32	436,34	436,47	436,39	436,34	436,43	436,43	436,19	436,40	17.09.2024	436,68	436,30	13.11.2023	435,77	0,91	geprüft / QS
2025	436,36	436,38	436,41	436,37	436,33	436,31	436,25	436,21	436,18	436,25	436,21	436,16	436,36	436,21	10.01.2025	436,47	436,29	24.10.2025	436,14	0,34	
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1998/2000	436,80	436,83	436,82	436,89	436,95	436,95	436,93	436,94	436,94	436,92	436,89	436,89	436,87	436,92	31.03.2000	437,51	436,90	24.07.1998	436,52	0,98	geprüft / QS
2001/2010	436,90	436,89	436,90	436,93	437,00	436,99	436,93	436,89	436,88	436,90	436,90	436,88	436,94	436,89	29.01.2003	437,60	436,91	10.08.2006	436,13	1,48	geprüft / QS
2011/2020	436,55	436,55	436,62	436,63	436,62	436,58	436,56	436,58	436,54	436,51	436,49	436,47	436,59	436,53	03.06.2013	437,78	436,56	29.10.2020	435,91	1,87	geprüft / QS
2021/2025	435,98	436,04	436,08	436,09	436,06	436,05	436,07	436,09	436,05	436,05	436,08	436,04	436,05	436,06	17.09.2024	436,68	436,06	13.11.2023	435,77	0,91	-
1998/2025	436,60	436,61	436,65	436,67	436,69	436,67	436,65	436,64	436,62	436,61	436,61	436,58	436,65	436,62	03.06.2013	437,78	436,63	13.11.2023	435,77	2,01	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: VILSBIBURG Q4
Messstellen-Nr. im LGD: 42023
Objektkennzahl: 1131 7540 00061
Abflussjahre: 1997 bis 2025