

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: UNTERE ISAR SP 57
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): UNTERE ISAR SP 57
 Messstellen-Nr. im LGD: 42600
 Objektkennzahl: 1131 7341 00103
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
 Ostwert: 762538,45
 Nordwert: 5395113,59
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 348,20
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 7,00



Abflussjahre: 1980 bis 2025
 Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1980	344,92	345,26	344,87	345,19	344,85	345,14	345,46	345,06	345,38	344,92	344,63	344,56	345,04	345,00	14.07.1980	345,85	345,02	13.10.1980	344,50	1,35	-
1981	344,57	344,63	344,91	345,08	345,04	345,08	344,77	344,70	345,00	345,19	344,88	345,33	344,89	344,98	31.10.1981	345,86	344,93	01.12.1980	344,53	1,33	geprüft / QS
1982	345,52	345,83	345,54	345,53	344,97	344,88	344,77	344,81	344,83	345,12	344,83	344,67	345,38	344,84	01.02.1982	346,62	345,11	01.11.1982	344,64	1,98	geprüft / QS
1983	344,60	344,74	344,98	344,94	344,93	344,93	344,91	344,95	344,88	344,93	344,77	344,66	344,85	344,85	09.08.1983	345,14	344,85	08.12.1982	344,52	0,62	geprüft / QS
1984	344,60	344,81	344,99	345,16	344,92	344,78	344,74	344,93	344,95	344,98	345,10	345,11	344,88	344,97	12.02.1984	345,39	344,92	26.11.1983	344,57	0,82	geprüft / QS
1985	345,00	344,95	344,90	345,45	345,33	345,20	345,27	345,22	345,13	345,30	345,37	345,07	345,14	345,23	03.02.1985	345,81	345,18	22.01.1985	344,86	0,95	geprüft / QS
1986	344,98	345,03	345,20	345,15	345,04	345,17	345,14	345,27	345,14	345,01	344,97	344,91	345,10	345,07	26.01.1986	345,57	345,08	08.10.1986	344,85	0,72	geprüft / QS
1987	344,92	344,88	345,13	345,11	345,60	345,37	345,27	345,25	345,36	345,45	345,16	345,07	345,17	345,26	03.03.1987	346,48	345,21	19.12.1986	344,83	1,65	geprüft / QS
1988	345,06	345,19	345,17	345,13	345,64	345,71	345,34	345,21	345,09	345,05	345,14	344,95	345,32	345,13	26.03.1988	346,47	345,22	24.10.1988	344,92	1,55	geprüft / QS
1989	344,91	345,33	345,24	345,08	345,08	345,04	344,98	344,97	345,06	344,99	344,95	344,93	345,11	344,98	13.12.1988	345,55	345,05	31.10.1989	344,87	0,68	geprüft / QS
1990	344,94	344,94	344,90	345,07	345,18	345,08	344,97	345,20	345,27	345,02	345,02	344,95	345,02	345,08	24.06.1990	345,49	345,05	13.02.1990	344,85	0,64	geprüft / QS
1991	344,90	344,90	345,19	344,96	344,92	344,92	344,98	345,10	345,12	345,31	344,95	344,86	344,97	345,06	04.08.1991	345,66	345,01	01.11.1991	344,79	0,87	geprüft / QS
1992	344,77	344,81	344,90	344,90	345,00	345,21	345,08	344,97	344,89	344,81	344,75	344,90	344,93	344,90	09.04.1992	345,32	344,92	14.09.1992	344,71	0,61	geprüft / QS
1993	345,26	345,55	345,29	345,22	345,18	345,14	345,02	344,98	345,24	345,29	345,23	345,06	345,27	345,14	07.12.1992	345,70	345,21	04.06.1993	344,95	0,75	geprüft / QS
1994	345,10	345,34	345,43	345,27	345,19	345,52	345,28	345,15	345,04	344,98	344,97	344,91	345,31	345,06	14.04.1994	346,24	345,18	01.11.1994	344,88	1,36	geprüft / QS
1995	344,98	345,09	345,18	345,29	345,19	345,34	345,24	345,82	345,35	345,05	345,60	345,12	345,18	345,36	10.06.1995	346,11	345,27	01.11.1994	344,88	1,23	geprüft / QS
1996	345,16	345,13	345,09	345,00	344,96	345,03	345,06	345,08	345,17	345,12	345,09	345,08	345,06	345,10	14.07.1996	345,42	345,08	20.03.1996	344,92	0,50	geprüft / QS
1997	345,23	345,28	345,08	345,08	345,21	345,14	345,06	344,99	345,18	345,09	344,98	345,02	345,17	345,06	23.07.1997	345,37	345,11	12.10.1997	344,95	0,42	geprüft / QS
1998	344,98	345,12	345,11	344,99	345,03	345,08	345,16	345,26	345,09	344,97	345,03	345,05	345,05	345,09	09.06.1998	345,39	345,07	03.09.1998	344,89	0,50	geprüft / QS
1999	345,93	345,63	345,43	345,47	345,63	345,37	345,55	345,61	345,32	345,12	345,00	344,97	345,58	345,26	11.11.1998	346,35	345,42	28.10.1999	344,94	1,41	geprüft / QS
2000	344,99	345,13	345,27	345,32	345,36	345,47	345,26	345,16	345,09	345,13	345,06	345,25	345,25	345,16	02.04.2000	345,71	345,21	17.09.2000	344,93	0,78	geprüft / QS
2001	345,11	345,12	345,19	345,25	345,46	345,57	345,36	345,26	345,12	344,99	345,12	345,02	345,28	345,15	27.03.2001	345,98	345,21	01.11.2001	344,94	1,04	geprüft / QS
2002	344,96	345,27	345,15	345,19	345,49	345,41	345,16	345,04	344,98	345,21	345,14	345,29	345,25	345,14	23.03.2002	346,13	345,19	08.11.2001	344,91	1,22	geprüft / QS
2003	345,95	345,78	345,82	345,63	345,29	345,10	344,99	344,98	344,91	344,94	344,83	344,92	345,59	344,93	12.11.2002	346,74	345,26	24.09.2003	344,76	1,98	geprüft / QS
2004	344,86	345,02	345,80	345,84	345,58	345,52	345,22	345,16	345,10	345,02	344,91	344,92	345,44	345,06	14.01.2004	346,48	345,25	24.11.2003	344,81	1,67	geprüft / QS
2005	345,12	345,25	345,23	345,33	345,37	345,40	345,50	345,33	345,30	345,36	345,40	345,15	345,28	345,34	28.08.2005	346,08	345,31	03.11.2004	344,94	1,14	geprüft / QS
2006	344,98	344,93	344,93	345,08	345,48	345,62	345,36	345,19	345,06	345,02	344,98	344,93	345,17	345,09	31.03.2006	345,80	345,13	01.11.2006	344,89	0,91	geprüft / QS

Name im LGD: UNTERE ISAR SP 57
 Messstellen-Nr. im LGD: 42600
 Objektkennzahl: 1131 7341 00103
 Abflussjahre: 1980 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Name der Messstelle: UNTERE ISAR SP 57
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): UNTERE ISAR SP 57
Messstellen-Nr. im LGD: 42600
Objektkennzahl: 1131 7341 00103
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
Ostwert: 762538,45
Nordwert: 5395113,59
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 348,20
Sohltiefe [m u. Gelände]: 7,00

Abflussjahr: 1980 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2007	344,88	344,87	344,95	345,10	345,09	345,00	344,95	344,98	345,08	345,03	345,13	345,14	344,98	345,05	30.09.2007	345,30	345,02	01.01.2007	344,85	0,45	geprüft / QS
2008	345,08	345,29	345,14	345,09	345,16	345,15	345,12	345,04	345,16	345,06	344,96	344,88	345,15	345,04	15.12.2007	345,46	345,09	30.10.2008	344,86	0,60	geprüft / QS
2009	344,88	344,93	344,93	344,92	345,46	345,39	345,18	345,21	345,81	345,45	345,11	344,96	345,09	345,29	20.07.2009	345,97	345,19	21.11.2008	344,84	1,13	geprüft / QS
2010	344,98	345,02	344,97	344,92	345,11	344,98	345,02	345,53	345,18	345,28	345,15	344,91	345,00	345,18	06.06.2010	345,77	345,09	08.02.2010	344,77	1,00	geprüft / QS
2011	344,84	345,05	345,40	345,22	345,03	344,93	344,89	344,91	344,99	345,00	344,91	344,89	345,08	344,93	14.01.2011	345,99	345,01	25.10.2011	344,62	1,37	geprüft / QS
2012	344,81	344,81	345,08	345,15	345,03	344,96	345,07	345,31	345,21	345,10	345,11	344,76	344,97	345,09	16.06.2012	345,46	345,03	10.12.2011	344,58	0,88	geprüft / QS
2013	344,73	345,07	345,29	345,42	345,19	345,13	345,18	346,00	345,31	345,04	345,04	345,10	345,14	345,28	04.06.2013	347,22	345,21	26.11.2012	344,64	2,58	geprüft / QS
2014	345,01	344,97	344,91	344,86	344,82	344,83	344,89	344,92	344,93	345,03	344,95	345,05	344,90	344,96	27.10.2014	345,29	344,93	20.03.2014	344,81	0,48	geprüft / QS
2015	345,10	344,99	345,11	345,04	344,96	344,93	345,10	345,30	345,14	344,94	344,91	344,79	345,02	345,03	25.06.2015	345,40	345,02	14.10.2015	344,77	0,63	geprüft / QS
2016	344,82	344,83	344,87	345,07	345,15	345,03	344,98	345,14	345,13	345,16	345,13	345,10	344,96	345,11	22.09.2016	345,28	345,03	08.11.2015	344,78	0,50	geprüft / QS
2017	345,14	345,14	345,07	345,09	345,28	345,19	345,47	345,17	345,06	345,12	345,03	344,97	345,15	345,14	11.05.2017	345,58	345,14	28.10.2017	344,91	0,67	geprüft / QS
2018	344,95	344,98	345,49	345,28	345,09	345,09	345,02	345,04	345,01	344,96	344,85	344,77	345,15	344,94	09.01.2018	345,66	345,04	28.10.2018	344,75	0,91	geprüft / QS
2019	344,77	345,11	345,71	345,73	345,51	345,27	345,18	345,31	345,35	345,16	345,03	344,91	345,35	345,16	16.01.2019	346,05	345,25	27.11.2018	344,76	1,29	geprüft / QS
2020	344,88	344,87	344,86	345,14	345,21	345,04	344,96	345,00	345,11	345,10	344,96	345,05	345,00	345,03	02.03.2020	345,33	345,01	30.01.2020	344,84	0,49	geprüft / QS
2021	345,33	345,27	345,21	345,44	345,19	345,05	345,05	345,14	345,36	345,20	345,21	345,06	345,25	345,17	06.02.2021	345,57	345,21	01.11.2021	345,00	0,57	geprüft / QS
2022	345,00	345,06	345,20	345,06	344,99	344,98	344,99	345,11	345,07	345,04	345,00	345,16	345,05	345,06	09.01.2022	345,29	345,05	23.09.2022	344,96	0,33	geprüft / QS
2023	345,17	345,41	345,40	345,47	345,33	345,23	345,42	345,27	345,18	345,15	345,22	345,07	345,34	345,22	06.02.2023	345,74	345,28	31.10.2023	345,05	0,69	geprüft / QS
2024	345,35	346,51	346,29	346,10	345,63	345,42	345,25	345,67	345,41	345,26	345,52	345,57	345,88	345,44	14.12.2023	347,33	345,66	01.11.2023	345,06	2,27	geprüft / QS
2025	345,32	345,49	345,52	345,48	345,25	345,07	344,99	344,95	345,08	345,13	345,04	345,14	345,35	345,05	30.01.2025	345,65	345,20	30.06.2025	344,92	0,73	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1980/1980	344,92	345,26	344,87	345,19	344,85	345,14	345,46	345,06	345,38	344,92	344,63	344,56	345,04	345,00	14.07.1980	345,85	345,02	13.10.1980	344,50	1,35	-
1981/1990	344,91	345,03	345,10	345,17	345,17	345,12	345,02	345,05	345,07	345,10	345,02	344,97	345,08	345,04	01.02.1982	346,62	345,06	08.12.1982	344,52	2,10	geprüft / QS
1991/2000	345,13	345,20	345,20	345,15	345,17	345,22	345,17	345,21	345,15	345,09	345,07	345,02	345,18	345,12	11.11.1998	346,35	345,15	14.09.1992	344,71	1,64	geprüft / QS
2001/2010	345,08	345,15	345,21	345,24	345,35	345,31	345,19	345,17	345,17	345,14	345,07	345,01	345,22	345,12	12.11.2002	346,74	345,17	08.02.2010	344,76	1,98	geprüft / QS
2011/2020	344,91	344,98	345,18	345,20	345,13	345,04	345,07	345,21	345,12	345,06	344,99	344,94	345,07	345,07	04.06.2013	347,22	345,07	10.12.2011	344,58	2,64	geprüft / QS
2021/2025	345,23	345,55	345,52	345,51	345,28	345,15	345,14	345,23	345,22	345,16	345,20	345,20	345,37	345,19	14.12.2023	347,33	345,28	30.06.2025	344,92	2,41	geprüft / QS
1980/2025	345,03	345,14	345,20	345,22	345,20	345,17	345,12	345,17	345,14	345,10	345,05	345,00	345,16	345,10	14.12.2023	347,33	345,13	13.10.1980	344,50	2,83	-

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: UNTERE ISAR SP 57
Messstellen-Nr. im LGD: 42600
Objektkennzahl: 1131 7341 00103
Abflussjahr: 1980 bis 2025