

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: UNTERE ISAR SP 59
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): UNTERE ISAR SP 59
Messstellen-Nr. im LGD: 42602
Objektkennzahl: 1131 7341 00105
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
Ostwert: 763903,66
Nordwert: 5394975,11
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 346,40
Sohltiefe [m u. Gelände]: 7,00



Abflussjahr: 1980 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1980	343,53	343,77	343,36	343,71	343,23	343,71	343,96	343,59	343,84	343,33	343,02	343,09	343,55	343,47	28.04.1980	344,51	343,51	06.10.1980	342,90	1,61	-
1981	343,02	343,10	343,33	343,38	343,48	343,48	343,04	343,00	343,45	343,40	343,03	343,73	343,30	343,27	24.07.1981	344,74	343,29	13.07.1981	342,82	1,92	geprüft / QS
1982	343,72	343,91	343,74	343,70	343,08	343,15	343,07	343,24	343,12	343,24	342,97	342,73	343,55	343,06	02.02.1982	344,44	343,31	01.11.1982	342,66	1,78	geprüft / QS
1983	342,65	342,91	343,19	343,06	343,06	343,07	342,99	343,06	343,10	343,13	343,04	342,99	342,99	343,05	19.06.1983	343,46	343,02	07.12.1982	342,61	0,85	geprüft / QS
1984	342,98	343,12	343,32	343,51	343,25	343,14	343,18	343,45	343,44	343,45	343,55	343,61	343,22	343,45	13.02.1984	343,80	343,33	27.11.1983	342,96	0,84	geprüft / QS
1985	343,62	343,63	343,60	344,03	343,99	343,82	343,82	343,80	343,71	343,84	343,91	343,69	343,78	343,80	05.02.1985	344,34	343,79	09.12.1984	343,57	0,77	geprüft / QS
1986	343,62	343,70	343,84	343,79	343,68	343,76	343,67	343,75	343,64	343,63	343,63	343,62	343,73	343,65	27.01.1986	344,12	343,69	08.07.1986	343,56	0,56	geprüft / QS
1987	343,67	343,59	343,80	343,77	344,27	344,02	343,82	343,85	343,90	343,96	343,78	343,70	343,86	343,84	03.03.1987	344,70	343,85	18.12.1986	343,52	1,18	geprüft / QS
1988	343,65	343,84	343,79	343,75	344,47	344,32	343,85	343,74	343,64	343,64	343,76	343,64	343,97	343,71	27.03.1988	345,53	343,84	17.08.1988	343,57	1,96	geprüft / QS
1989	343,63	344,04	343,88	343,69	343,69	343,62	343,55	343,55	343,58	343,54	343,52	343,55	343,76	343,55	13.12.1988	344,28	343,65	03.09.1989	343,48	0,80	geprüft / QS
1990	343,66	343,65	343,59	343,74	343,83	343,67	343,53	343,80	343,84	343,63	343,65	343,67	343,69	343,69	26.06.1990	344,20	343,69	06.06.1990	343,50	0,70	geprüft / QS
1991	343,60	343,57	343,86	343,56	343,52	343,52	343,50	343,59	343,69	343,92	343,58	343,51	343,61	343,63	06.08.1991	344,29	343,62	12.05.1991	343,44	0,85	geprüft / QS
1992	343,48	343,53	343,58	343,50	343,59	343,80	343,63	343,55	343,53	343,47	343,44	343,55	343,58	343,53	09.04.1992	343,96	343,55	14.09.1992	343,40	0,56	geprüft / QS
1993	343,83	344,17	343,96	343,87	343,82	343,71	343,59	343,56	343,83	343,85	343,78	343,68	343,89	343,71	14.12.1992	344,28	343,80	01.06.1993	343,54	0,74	geprüft / QS
1994	343,73	344,00	344,18	343,96	343,86	344,17	343,84	343,70	343,62	343,62	343,61	343,60	343,98	343,66	15.04.1994	344,69	343,82	03.08.1994	343,56	1,13	geprüft / QS
1995	343,75	343,85	343,86	343,92	343,81	343,91	343,77	344,25	343,82	343,64	344,24	343,80	343,85	343,92	06.09.1995	344,57	343,88	25.08.1995	343,59	0,98	geprüft / QS
1996	343,83	343,82	343,73	343,63	343,58	343,62	343,67	343,64	343,75	343,65	343,61	343,68	343,70	343,67	29.12.1995	344,01	343,68	23.03.1996	343,52	0,49	geprüft / QS
1997	343,86	343,93	343,77	343,65									343,80		25.12.1996	343,99		04.02.1997	343,65	0,34	geprüft / QS
1998																					geprüft / QS
1999																					geprüft / QS
2000																					geprüft / QS
2001																					geprüft / QS
2002																					geprüft / QS
2003																					geprüft / QS
2004																					geprüft / QS
2005																					geprüft / QS
2006																					geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: UNTERE ISAR SP 59
Messstellen-Nr. im LGD: 42602
Objektkennzahl: 1131 7341 00105
Abflussjahr: 1980 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Name der Messstelle: UNTERE ISAR SP 59
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): UNTERE ISAR SP 59
Messstellen-Nr. im LGD: 42602
Objektkennzahl: 1131 7341 00105
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
Ostwert: 763903,66
Nordwert: 5394975,11
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 346,40
Sohltiefe [m u. Gelände]: 7,00

Abflussjahre: 1980 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]											
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus			
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]				
2007																								geprüft / QS
2008																							geprüft / QS	
2009													343,93		12.07.2009	344,68		13.10.2009	343,55	1,13	geprüft / QS			
2010	343,62	343,64	343,66	343,67	343,93	343,72	343,96	344,45	343,93	343,90	343,82	343,63	343,71	343,95	06.06.2010	344,75	343,83	01.11.2010	343,56	1,19		geprüft / QS		
2011	343,54	343,81	344,28	344,06	343,83	343,68	343,58	343,61	343,71	343,74	343,62	343,61	343,86	343,64	16.01.2011	344,96	343,75	06.12.2010	343,51	1,45	geprüft / QS			
2012	343,53	343,56	343,94	343,88	343,69	343,59	343,95	344,22	343,98	343,81	343,84	343,66	343,70	343,91	16.06.2012	344,34	343,81	08.12.2011	343,53	0,81		geprüft / QS		
2013	343,54	343,61	343,79	344,00	343,71	343,58	343,60	344,39	343,78	343,53	343,52	343,50	343,71	343,72	05.06.2013	345,35	343,71	09.09.2013	343,46	1,89	geprüft / QS			
2014	343,53	343,43	343,39	343,38	343,35	343,34	343,37	343,41	343,45	343,56	343,47	343,66	343,40	343,49	28.10.2014	344,03	343,44	03.05.2014	343,34	0,69		geprüft / QS		
2015	343,75	343,66	343,87	343,67	343,54	343,50	343,77	343,87	343,71	343,51	343,49	343,47	343,66	343,64	25.05.2015	344,11	343,65	01.11.2015	343,41	0,70	geprüft / QS			
2016	343,38	343,42	343,64	344,03	343,79	343,58	343,73	343,69	343,65	343,64	343,79	343,81	343,64	343,72	12.02.2016	344,24	343,68	20.11.2015	343,33	0,91		geprüft / QS		
2017	343,88	343,74	343,58	343,61	343,88	343,78	344,24	343,80	343,66	343,73	343,56	343,52	343,74	343,75	12.05.2017	344,37	343,75	29.10.2017	343,47	0,90	geprüft / QS			
2018	343,47	343,55	344,19	343,80	343,60	343,58	343,46	343,46	343,43	343,35	343,33	343,34	343,70	343,39	08.01.2018	344,55	343,55	05.10.2018	343,31	1,24		geprüft / QS		
2019	343,36	343,48	344,24	344,39	344,06	343,69	343,58	343,80	344,07	343,87	343,63	343,44	343,87	343,73	15.02.2019	344,67	343,80	16.11.2018	343,32	1,35	geprüft / QS			
2020	343,40	343,41	343,37	343,70	343,83	343,56	343,47	343,51	343,60	343,59	343,49	343,72	343,54	343,56	02.03.2020	344,00	343,55	30.01.2020	343,34	0,66		geprüft / QS		
2021	343,84	343,70	343,74	344,26	343,84	343,62	343,66	343,70	343,96	343,72	343,69	343,54	343,83	343,71	06.02.2021	344,48	343,77	01.11.2021	343,50	0,98	geprüft / QS			
2022	343,47	343,50	343,76	343,54	343,46	343,43	343,45	343,68	343,52	343,51	343,53	343,72	343,53	343,57	07.01.2022	343,94	343,55	09.05.2022	343,41	0,53		geprüft / QS		
2023	343,74	344,05	344,16	344,34	343,95	344,00	344,12	343,76	343,69	343,67	343,72	343,72	344,04	343,78	06.02.2023	344,80	343,91	27.08.2023	343,62	1,18	geprüft / QS			
2024	344,08	345,23	345,25	344,96	344,43	344,23	343,82	344,19	343,82	343,68	343,83	344,00	344,70	343,89	25.12.2023	345,69	344,29	06.09.2024	343,62	2,07		geprüft / QS		
2025	343,87	344,13	344,26	344,11	343,85	343,65	343,46	343,40	343,58	343,57	343,46	343,67	343,98	343,52	12.01.2025	344,46	343,75	30.06.2025	343,37	1,09	geprüft / QS			
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]											
1980/1980	343,53	343,77	343,36	343,71	343,23	343,71	343,96	343,59	343,84	343,33	343,02	343,09	343,55	343,47	28.04.1980	344,51	343,51	06.10.1980	342,90	1,61	-			
1981/1990	343,42	343,55	343,61	343,64	343,68	343,61	343,45	343,52	343,54	343,55	343,48	343,49	343,58	343,51	27.03.1988	345,53	343,55	07.12.1982	342,61	2,92	geprüft / QS			
1991/2000	343,73	343,84	343,85	343,73	343,69	343,79	343,66	343,72	343,71	343,69	343,71	343,64	343,77	343,69	15.04.1994	344,69	343,73	14.09.1992	343,40	1,29	geprüft / QS			
2001/2010	343,62	343,64	343,66	343,67	343,93	343,72	343,96	344,11	344,23	343,99	343,76	343,60	343,71	343,94	06.06.2010	344,75	343,83	01.11.2010	343,55	1,20	geprüft / QS			
2011/2020	343,54	343,57	343,83	343,85	343,73	343,59	343,68	343,78	343,71	343,63	343,57	343,57	343,68	343,66	05.06.2013	345,35	343,67	16.11.2018	343,31	2,04	geprüft / QS			
2021/2025	343,80	344,12	344,23	344,24	343,90	343,78	343,70	343,74	343,71	343,63	343,65	343,73	344,01	343,69	25.12.2023	345,69	343,85	30.06.2025	343,37	2,32	geprüft / QS			
1980/2025	343,58	343,71	343,81	343,81	343,72	343,67	343,63	343,70	343,69	343,63	343,58	343,57	343,72	343,63	25.12.2023	345,69	343,67	07.12.1982	342,61	3,08	-			

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: UNTERE ISAR SP 59
Messstellen-Nr. im LGD: 42602
Objektkennzahl: 1131 7341 00105
Abflussjahre: 1980 bis 2025