

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: UNTERE ISAR SP 60
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): UNTERE ISAR SP 60
Messstellen-Nr. im LGD: 42603
Objektkennzahl: 1131 7341 00106
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
Ostwert: 764625,60
Nordwert: 5395329,66
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 345,54
Sohltiefe [m u. Gelände]: 9,40



Abflussjahre: 1980 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1980	343,11	343,31	342,89	343,36	342,74	343,18	343,37	343,04	343,40	342,75	342,48	342,52	343,10	342,93	28.04.1980	344,00	343,01	08.10.1980	342,26	1,74	geprüft / QS
1981	342,42	342,51	342,71	342,85	342,95	342,88	342,44	342,31	342,80	342,70	342,30	343,01	342,72	342,60	23.07.1981	344,34	342,66	12.07.1981	342,06	2,28	geprüft / QS
1982	342,95	343,19	343,11	343,07	342,43	342,52	342,45	342,58	342,41	342,52	342,27	342,01	342,88	342,37	02.02.1982	343,85	342,62	31.10.1982	341,90	1,95	geprüft / QS
1983	341,92	342,18	342,50	342,37	342,40	342,58	342,58	342,65	342,57	342,39	342,34	342,31	342,33	342,47	19.06.1983	343,52	342,40	07.12.1982	341,86	1,66	geprüft / QS
1984	342,29	342,34	342,46	342,57	342,44	342,39	342,49		342,64	342,66	342,70	342,80	342,41	342,66	01.11.1984	342,88	342,52	28.11.1983	342,27	0,61	geprüft / QS
1985	342,89	342,86	342,83	343,07	343,07	342,99	342,95	342,93	342,87	342,92	343,00	342,91	342,95	342,93	09.02.1985	343,19	342,94	20.01.1985	342,79	0,40	geprüft / QS
1986	342,96	343,00	343,04	342,98	342,88	342,92	342,86	342,88	342,82	342,90	342,91	342,92	342,96	342,88	28.01.1986	343,20	342,92	08.07.1986	342,77	0,43	geprüft / QS
1987	342,95	342,86	342,96	342,92	343,25	343,09	342,90	342,89	342,92	342,95	342,87	342,85	343,01	342,90	07.03.1987	343,48	342,95	01.11.1987	342,82	0,66	geprüft / QS
1988	342,83	342,96	342,95	342,90	343,28	343,35	342,95	342,84	342,76	342,82	343,00	342,92	343,04	342,88	30.03.1988	343,92	342,96	14.07.1988	342,73	1,19	geprüft / QS
1989	342,88	343,09	343,04	342,88	342,86	342,80	342,74	342,74	342,72	342,73	342,70	342,74	342,93	342,73	15.12.1988	343,21	342,83	30.09.1989	342,69	0,52	geprüft / QS
1990	342,87	342,86	342,80	342,86	342,93	342,82	342,72	342,84	342,91	342,80	342,79	342,80	342,86	342,81	29.06.1990	343,05	342,83	06.06.1990	342,69	0,36	geprüft / QS
1991	342,76	342,77	342,89	342,74	342,68	342,69	342,66	342,70	342,80	342,96	342,77	342,73	342,75	342,77	06.08.1991	343,09	342,76	07.05.1991	342,63	0,46	geprüft / QS
1992	342,73	342,73	342,78	342,71	342,77	342,92	342,80	342,74	342,73	342,69	342,67	342,72	342,77	342,72	12.04.1992	342,98	342,75	14.09.1992	342,65	0,33	geprüft / QS
1993	342,88	343,13	343,08	343,00	342,91	342,84	342,77	342,75	342,89	342,96	342,91	342,84	342,97	342,85	17.12.1992	343,18	342,91	22.06.1993	342,74	0,44	geprüft / QS
1994	342,86	343,04	343,34	343,15	343,02	343,20	343,00	342,88	342,80	342,82	342,81	342,82	343,10	342,85	17.04.1994	343,45	342,98	10.12.1993	342,75	0,70	geprüft / QS
1995	342,88	342,98	342,95	343,01	342,93	342,99	342,91	343,24	342,96	342,81	343,22	342,97	342,96	343,02	07.09.1995	343,38	342,99	28.08.1995	342,78	0,60	geprüft / QS
1996	342,93	342,92	342,88	342,79	342,75	342,78	342,80	342,80	342,85	342,81	342,76	342,79	342,84	342,80	30.12.1995	343,02	342,82	20.03.1996	342,72	0,30	geprüft / QS
1997	342,89	342,96	342,80	342,71									342,84		26.12.1996	342,99		04.02.1997	342,71	0,28	geprüft / QS
1998																					geprüft / QS
1999																					geprüft / QS
2000																					geprüft / QS
2001																					geprüft / QS
2002																					geprüft / QS
2003																					geprüft / QS
2004																					geprüft / QS
2005																					geprüft / QS
2006																					geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: UNTERE ISAR SP 60
Messstellen-Nr. im LGD: 42603
Objektkennzahl: 1131 7341 00106
Abflussjahre: 1980 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: UNTERE ISAR SP 60
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): UNTERE ISAR SP 60
Messstellen-Nr. im LGD: 42603
Objektkennzahl: 1131 7341 00106
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
Ostwert: 764625,60
Nordwert: 5395329,66
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 345,54
Sohltiefe [m u. Gelände]: 9,40

Abflussjahre: 1980 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]											
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus			
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]				
2007																								geprüft / QS
2008																								geprüft / QS
2009													343,02		29.07.2009	343,41		31.10.2009	342,76	0,65	geprüft / QS			
2010	342,80	342,81	342,79	342,77	342,97	342,79	342,85	343,20	342,93	342,90	342,87	342,75	342,82	342,92	10.06.2010	343,29	342,87	01.11.2010	342,69	0,60	geprüft / QS			
2011	342,68	342,87	343,27	343,13	342,86	342,75	342,68	342,69	342,75	342,80	342,72	342,71	342,93	342,72	19.01.2011	343,70	342,82	27.05.2011	342,66	1,04	geprüft / QS			
2012	342,68	342,71	342,94	342,96	342,81	342,73	342,84	343,04	342,96	342,88	342,92	342,82	342,80	342,91	27.01.2012	343,17	342,86	05.12.2011	342,65	0,52	geprüft / QS			
2013	342,75	342,77	342,91	343,13	342,85	342,74	342,74	343,34	342,89	342,72	342,70	342,72	342,86	342,85	06.06.2013	343,76	342,85	10.09.2013	342,67	1,09	geprüft / QS			
2014	342,71	342,66	342,64	342,63	342,61	342,60	342,61	342,64	342,66	342,70	342,68	342,79	342,64	342,68	30.10.2014	342,97	342,66	11.05.2014	342,60	0,37	geprüft / QS			
2015	342,87	342,79	342,90	342,81	342,73	342,68	342,80	342,91	342,83	342,71	342,70	342,72	342,80	342,78	16.01.2015	342,97	342,79	01.10.2015	342,64	0,33	geprüft / QS			
2016	342,66	342,65	342,75	342,99	342,88	342,74	342,81	342,81	342,77	342,78	342,86	342,93	342,78	342,83	13.02.2016	343,08	342,80	20.11.2015	342,62	0,46	geprüft / QS			
2017	342,95	342,86	342,74	342,74	342,90	342,85	343,07	342,88	342,79	342,84	342,76	342,73	342,84	342,85	12.05.2017	343,12	342,84	07.02.2017	342,70	0,42	geprüft / QS			
2018	342,71	342,75	343,15	342,95	342,80	342,77	342,71	342,70	342,69	342,65	342,66	342,71	342,86	342,68	10.01.2018	343,29	342,77	22.09.2018	342,63	0,66	geprüft / QS			
2019	342,70	342,74	343,13	343,34	343,14	342,87	342,76	342,83	342,99	342,92	342,79	342,70	342,99	342,83	17.02.2019	343,51	342,91	13.11.2018	342,66	0,85	geprüft / QS			
2020	342,69	342,70	342,66	342,83	342,94	342,78	342,72	342,74	342,79	342,78	342,79	343,03	342,77	342,81	27.10.2020	343,31	342,79	02.02.2020	342,65	0,66	geprüft / QS			
2021	342,95	342,87	342,88	343,23	342,95	342,79	342,81	342,84	342,99	342,91	342,88	342,77	342,95	342,87	10.02.2021	343,33	342,91	23.10.2021	342,75	0,58	geprüft / QS			
2022	342,73	342,73	342,89	342,76	342,71	342,68	342,70	342,83	342,75	342,72	342,73	342,84	342,75	342,76	09.01.2022	342,97	342,76	09.05.2022	342,67	0,30	geprüft / QS			
2023	342,96	343,10	343,23	343,33	343,04	343,02	343,13	342,93	342,82	342,83	342,89	342,89	343,11	342,91	09.02.2023	343,55	343,01	25.08.2023	342,80	0,75	geprüft / QS			
2024	343,06	344,11	344,28	344,00	343,54	343,29	342,97	343,22	342,97	342,87	342,93	343,05	343,71	343,00	25.12.2023	344,61	343,36	09.09.2024	342,82	1,79	geprüft / QS			
2025	342,97	343,13	343,22	343,12	342,95	342,82	342,71	342,68	342,77	342,78	342,72	342,86	343,04	342,75	14.01.2025	343,33	342,89	30.06.2025	342,66	0,67	geprüft / QS			
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]											
1980/1980	343,11	343,31	342,89	343,36	342,74	343,18	343,37	343,04	343,40	342,75	342,48	342,52	343,10	342,93	28.04.1980	344,00	343,01	08.10.1980	342,26	1,74	geprüft / QS			
1981/1990	342,70	342,79	342,84	342,85	342,85	342,83	342,71	342,74	342,74	342,74	342,69	342,73	342,81	342,72	23.07.1981	344,34	342,76	07.12.1982	341,86	2,48	geprüft / QS			
1991/2000	342,85	342,93	342,96	342,87	342,84	342,90	342,82	342,85	342,84	342,84	342,86	342,81	342,89	342,84	17.04.1994	343,45	342,87	07.05.1991	342,63	0,82	geprüft / QS			
2001/2010	342,80	342,81	342,79	342,77	342,97	342,79	342,85	343,20	343,12	343,02	342,87	342,76	342,82	342,97	29.07.2009	343,41	342,87	01.11.2010	342,69	0,72	geprüft / QS			
2011/2020	342,74	342,75	342,91	342,95	342,85	342,75	342,77	342,86	342,81	342,78	342,76	342,78	342,83	342,79	06.06.2013	343,76	342,81	11.05.2014	342,60	1,16	geprüft / QS			
2021/2025	342,93	343,19	343,30	343,29	343,04	342,92	342,86	342,90	342,86	342,82	342,83	342,88	343,11	342,86	25.12.2023	344,61	342,99	30.06.2025	342,66	1,95	geprüft / QS			
1980/2025	342,79	342,88	342,95	342,96	342,88	342,84	342,80	342,85	342,84	342,80	342,76	342,78	342,88	342,80	25.12.2023	344,61	342,84	07.12.1982	341,86	2,75	geprüft / QS			

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: UNTERE ISAR SP 60
Messstellen-Nr. im LGD: 42603
Objektkennzahl: 1131 7341 00106
Abflussjahre: 1980 bis 2025