

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: UNTERE ISAR SP 62
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): UNTERE ISAR SP 62
 Messstellen-Nr. im LGD: 42605
 Objektkennzahl: 1131 7341 00108
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
 Ostwert: 765882,17
 Nordwert: 5396275,47
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 343,97
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 7,20

Abflussjahre: **1980 bis 2023**

Ausgabedatum: 24.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
1980	341,52	341,71	341,39	341,68	341,28	341,60	341,94	341,59	341,91	341,45	341,17	341,20	341,53	341,54	30.04.1980	342,26	341,54	07.10.1980	341,03	1,23	geprüft / QS
1981	341,11	341,10	341,26	341,30	341,44	341,48	341,11	341,03	341,40	341,45	341,10	341,62	341,28	341,29	25.07.1981	342,56	341,28	14.07.1981	340,89	1,67	geprüft / QS
1982	341,70	341,88	341,78	341,75	341,23	341,22	341,14	341,28	341,17	341,14	340,69	340,64	341,59	341,01	13.12.1981	342,18	341,30	08.09.1982	340,29	1,89	geprüft / QS
1983	340,60	340,69	340,78	340,76	340,76	340,79	340,80	340,85	340,87	340,82		340,79	340,73	340,82	26.07.1983	340,89	340,77	03.11.1982	340,58	0,31	geprüft / QS
1984	340,77	340,80	340,87	340,93	340,90		340,86	340,91	340,90	340,90	340,90	340,94	340,85	340,90	15.02.1984	340,96	340,88	01.11.1983	340,76	0,20	geprüft / QS
1985	340,95	340,94	340,94	341,04	341,03	341,02	340,98	340,97	340,95	340,96	341,00	340,99	340,98	340,97	12.02.1985	341,06	340,98	19.01.1985	340,92	0,14	geprüft / QS
1986	340,96	340,96	341,02	341,01	340,98	340,99	340,96	340,97	340,95	340,96	340,96	340,96	340,99	340,96	29.01.1986	341,11	340,97	08.07.1986	340,94	0,17	geprüft / QS
1987	340,95	340,93	340,99	340,98	341,13	341,02	340,96	340,95	340,97	340,97	340,96	340,98	341,00	340,97	08.03.1987	341,33	340,98	21.12.1986	340,91	0,42	geprüft / QS
1988	340,94	340,99	341,01	340,97	341,28	341,37	341,00	340,98	340,96	340,97	340,99	340,99	341,09	340,98	29.03.1988	341,84	341,04	24.11.1987	340,93	0,91	geprüft / QS
1989	340,97	341,07	341,07	341,00	341,00	340,98	340,96	340,96	340,94	340,94	340,94	340,95	341,02	340,95	24.12.1988	341,11	340,98	10.10.1989	340,93	0,18	geprüft / QS
1990	340,96	340,96	340,96	340,98	341,01	340,96	340,94	340,97	340,99	340,95	340,95	340,96	340,97	340,96	26.06.1990	341,03	340,97	01.11.1990	340,92	0,11	geprüft / QS
1991	340,92	340,92	340,97	340,94	340,93	340,93	340,90	340,92	340,95	341,01	340,96	340,93	340,93	340,95	05.08.1991	341,05	340,94	17.05.1991	340,89	0,16	geprüft / QS
1992	340,92	340,91	340,94	340,92	340,94	340,98	340,94	340,94	340,93	340,92	340,92	340,93	340,94	340,93	20.04.1992	340,99	340,93	16.12.1991	340,89	0,10	geprüft / QS
1993	340,96	341,09	341,03	341,01	340,99	340,97	340,94	340,95	340,99	340,99	340,97	340,96	341,01	340,97	19.12.1992	341,18	340,99	27.10.1993	340,94	0,24	geprüft / QS
1994	340,97	341,08	341,27	341,04	340,98	341,15	341,02	340,98	340,95	340,96	340,97	340,95	341,08	340,97	08.01.1994	341,40	341,03	09.12.1993	340,92	0,48	geprüft / QS
1995	340,97	340,99	341,01	341,05	341,00	341,03	340,97	341,33	341,01	340,96	341,26	341,00	341,01	341,09	16.06.1995	341,49	341,05	27.08.1995	340,94	0,55	geprüft / QS
1996	340,99	340,98	340,98	340,95	340,94	340,94	340,96	340,97	340,97	340,96	340,93	340,93	340,96	340,95	03.01.1996	341,01	340,96	10.10.1996	340,92	0,09	geprüft / QS
1997	340,96	340,98	340,97	340,93	340,97	340,94	341,03	341,01	340,98	340,99	340,95	340,95	340,96	340,99	19.05.1997	341,13	340,97	07.02.1997	340,89	0,24	geprüft / QS
1998	340,96	341,03	341,07	340,98	340,98	340,97	340,92	340,92	340,93	340,93	340,94	340,97	341,00	340,93	02.01.1998	341,16	340,97	17.05.1998	340,90	0,26	geprüft / QS
1999	341,70	341,62	341,61	341,64	341,79	341,39	341,08	341,08	340,99	340,97	340,96	340,95	341,63	341,00	28.02.1999	341,97	341,31	29.10.1999	340,94	1,03	geprüft / QS
2000	340,96	341,01	341,23	341,42	341,40	341,57	341,06	340,97	340,96	340,97	340,95	341,26	341,26	341,03	05.04.2000	341,77	341,15	18.09.2000	340,93	0,84	geprüft / QS
2001	341,31	341,22	341,35	341,44	341,64	341,89	341,56	341,31	341,08	340,98	341,08	341,11	341,48	341,19	29.03.2001	342,19	341,33	01.09.2001	340,97	1,22	geprüft / QS
2002	341,07	341,37	341,36	341,44	341,67	341,61	341,10	340,98	340,96	341,05	340,98	341,17	341,42	341,04	28.03.2002	342,05	341,23	17.07.2002	340,95	1,10	geprüft / QS
2003	342,06	341,90	342,22	342,06	341,60	341,06	340,96	340,95	340,93	340,92	340,91	340,93	341,82	340,93	06.01.2003	342,51	341,37	28.09.2003	340,90	1,61	geprüft / QS
2004	340,93	340,93	341,35	341,75	341,50	341,46	340,99	340,98	340,96	340,97	340,94	340,94	341,32	340,96	11.02.2004	341,83	341,14	10.01.2004	340,92	0,91	geprüft / QS
2005	340,94	340,96	340,97	341,19	341,28	341,18	341,33	341,05	341,01	341,06	341,12	340,99	341,09	341,09	02.05.2005	341,51	341,09	09.11.2004	340,92	0,59	geprüft / QS
2006	340,99	340,95	340,95	341,12	341,80	341,96	341,44	341,05	340,95	340,94	340,94	340,94	341,29	341,05	01.04.2006	342,23	341,17	14.09.2006	340,93	1,30	geprüft / QS

Name im LGD: UNTERE ISAR SP 62
 Messstellen-Nr. im LGD: 42605
 Objektkennzahl: 1131 7341 00108
 Abflussjahre: 1980 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: UNTERE ISAR SP 62
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): UNTERE ISAR SP 62
 Messstellen-Nr. im LGD: 42605
 Objektkennzahl: 1131 7341 00108
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
 Ostwert: 765882,17
 Nordwert: 5396275,47
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 343,97
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 7,20

Abflussjahre: 1980 bis 2023

Ausgabedatum: 24.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus		
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum
2007	340,94	340,94	340,96	341,14	341,06	340,95	340,93	340,93	340,95	340,96	340,96	341,00	340,96	21.02.2007	341,24	340,98	01.01.2007	340,92	0,32	geprüft / QS
2008	341,06	341,38	341,14	341,11	341,29	341,11	340,99	340,95	340,97	340,96	340,96	341,18	340,96	18.12.2007	341,52	341,07	01.11.2008	340,94	0,58	geprüft / QS
2009	340,94	340,95	340,94	340,93	341,63	341,38	340,99	341,03	341,49	341,33	341,01	341,13	341,14	20.03.2009	341,88	341,13	09.02.2009	340,91	0,97	geprüft / QS
2010	341,16	341,19	341,08	341,01	341,47	341,01	340,97	341,45	341,07	341,01	341,10	341,15	341,09	06.03.2010	341,67	341,12	01.11.2010	340,94	0,73	geprüft / QS
2011	340,93	341,34	341,77	341,64	341,09	340,96	340,93	340,93	340,95	340,95	340,93	341,29	340,94	19.01.2011	342,18	341,11	07.10.2011	340,92	1,26	geprüft / QS
2012	340,92	340,93	341,15	341,29	341,05	340,92	340,90	340,90	340,90	340,92	340,92	341,04	340,91	30.01.2012	341,57	340,98	27.07.2012	340,90	0,67	geprüft / QS
2013	340,91	341,02	341,45	341,68	341,24	340,82	340,80	341,54	340,95	340,81	340,80	341,18	340,98	08.02.2013	341,90	341,08	12.09.2013	340,79	1,11	geprüft / QS
2014	340,96	340,95	340,93	340,94	340,93	340,93	340,93	340,94	340,91	340,92	340,92	340,94	340,93	29.01.2014	341,02	340,93	22.07.2014	340,90	0,12	geprüft / QS
2015	340,98	340,95	340,98	340,95	340,92	340,90	340,93	340,96	340,94	340,91	340,90	340,95	340,92	16.01.2015	341,01	340,93	01.11.2015	340,89	0,12	geprüft / QS
2016	340,88	340,88	340,90	340,97	340,92	340,92	340,91	340,92	340,92	340,92	340,93	340,92	340,93	10.03.2016	341,02	340,92	08.01.2016	340,87	0,15	geprüft / QS
2017	341,00	340,96	340,91	340,91	340,98	340,95	341,16	340,95	340,93	340,95	340,93	340,95	340,97	13.05.2017	341,25	340,96	08.07.2017	340,90	0,35	geprüft / QS
2018	340,92	340,94	341,49	341,29	340,98	340,95	340,93	340,92	340,91	340,89	340,90	341,09	340,91	27.01.2018	341,61	341,00	29.08.2018	340,88	0,73	geprüft / QS
2019	340,90	340,94	341,42	341,69	341,52	341,11	340,94					341,26		19.02.2019	341,83		15.11.2018	340,89	0,94	geprüft / QS
2020				340,81	340,95	340,59	340,52	340,52	340,54	340,53	340,52		340,54	16.03.2020	341,03	340,62	15.09.2020	340,51	0,52	geprüft / QS
2021	340,94	340,74	340,78	341,21	340,88	340,56	340,55	340,55	340,63	340,58	340,60	340,85	340,58	10.02.2021	341,29	340,71	30.04.2021	340,52	0,77	geprüft / QS
2022	340,55	340,61	340,98	340,64	340,53	340,51	340,50	340,55	340,53	340,51	340,53	340,64	340,53	10.01.2022	341,10	340,58	05.08.2022	340,50	0,60	geprüft / QS
2023	340,56	340,88	341,19	341,29	341,00	340,87	341,04	340,70	340,54	340,53	340,56	340,96	340,65	09.02.2023	341,45	340,81	28.08.2023	340,53	0,92	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]							
1980/1980	341,52	341,71	341,39	341,68	341,28	341,60	341,94	341,59	341,91	341,45	341,17	341,53	341,54	30.04.1980	342,26	341,54	07.10.1980	341,03	1,23	geprüft / QS
1981/1990	340,99	341,03	341,07	341,07	341,08	341,09	340,97	340,99	341,01	341,01	340,95	341,05	340,98	25.07.1981	342,56	341,02	08.09.1982	340,29	2,27	geprüft / QS
1991/2000	341,03	341,06	341,11	341,09	341,09	341,09	340,98	341,01	340,97	340,97	340,98	341,08	340,98	28.02.1999	341,97	341,03	07.02.1997	340,89	1,08	geprüft / QS
2001/2010	341,14	341,18	341,23	341,32	341,49	341,36	341,13	341,07	341,04	341,02	341,00	341,29	341,04	06.01.2003	342,51	341,16	09.02.2009	340,90	1,61	geprüft / QS
2011/2020	340,93	340,99	341,22	341,21	341,06	340,91	340,90	340,95	340,88	340,87	340,86	341,07	340,89	19.01.2011	342,18	340,95	15.09.2020	340,51	1,67	geprüft / QS
2021/2023	340,69	340,74	340,98	341,05	340,80	340,65	340,70	340,60	340,56	340,54	340,56	340,82	340,58	09.02.2023	341,45	340,70	05.08.2022	340,50	0,95	geprüft / QS
1980/2023	341,01	341,06	341,15	341,18	341,16	341,09	341,00	340,99	340,97	340,95	340,93	341,11	340,96	25.07.1981	342,56	341,03	08.09.1982	340,29	2,27	geprüft / QS

Name im LGD: UNTERE ISAR SP 62
 Messstellen-Nr. im LGD: 42605
 Objektkennzahl: 1131 7341 00108
 Abflussjahre: 1980 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten