

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: UNTERE ISAR SP 64
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): UNTERE ISAR SP 64
Messstellen-Nr. im LGD: 42607
Objektkennzahl: 1131 7341 00110
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
Ostwert: 767330,75
Nordwert: 5396855,48
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 342,47
Sohltiefe [m u. Gelände]: 8,50



Abflussjahr: 1980 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1980	339,89	339,95	339,58	339,98	339,40	339,94	340,20	339,85	340,29	339,61	339,33	339,42	339,79	339,78	28.04.1980	340,94	339,79	05.10.1980	339,13	1,81	geprüft / QS
1981	339,32	339,38	339,53	339,52	339,73	339,71	339,31	339,25	339,72	339,68	339,32	340,01	339,53	339,55	24.07.1981	341,02	339,54	12.07.1981	339,02	2,00	geprüft / QS
1982	339,94	340,12	340,05	340,03	339,43	339,49	339,43	339,57	339,17	339,13	339,09	338,98	339,84	339,23	01.02.1982	340,99	339,54	20.07.1982	338,77	2,22	geprüft / QS
1983	338,92	339,09	339,29	339,24	339,24	339,26	339,26	339,26		339,26	339,24	339,20	339,17	339,25	06.01.1983	339,38	339,21	15.11.1982	338,89	0,49	geprüft / QS
1984	339,18	339,23	339,32	339,40	339,35	339,28	339,26	339,30	339,28	339,28	339,29	339,35	339,29	339,29	14.02.1984	339,46	339,29	01.11.1983	339,17	0,29	geprüft / QS
1985	339,34	339,35	339,36	339,66	339,59	339,46	339,40	339,39		339,37	339,45	339,39	339,46	339,40	05.02.1985	339,88	339,43	21.01.1985	339,33	0,55	geprüft / QS
1986	339,37	339,40	339,59	339,54	339,46	339,46	339,41	339,40	339,37	339,37	339,37	339,35	339,47	339,38	27.01.1986	339,92	339,42	17.10.1986	339,34	0,58	geprüft / QS
1987	339,38	339,37	339,48	339,52	339,89	339,60	339,43	339,40	339,42	339,42	339,42	339,40	339,54	339,41	05.03.1987	340,14	339,48	18.12.1986	339,35	0,79	geprüft / QS
1988	339,39	339,57	339,56	339,48	339,92	340,04	339,50	339,43	339,39	339,40	339,45	339,41	339,66	339,43	28.03.1988	340,54	339,55	16.07.1988	339,37	1,17	geprüft / QS
1989	339,40	339,79	339,66	339,48	339,47	339,43	339,42	339,41	339,40	339,38	339,38	339,37	339,54	339,39	16.12.1988	339,96	339,46	01.11.1989	339,35	0,61	geprüft / QS
1990	339,39	339,42	339,42	339,52	339,55	339,45	339,39	339,46	339,49	339,42	339,40	339,41	339,46	339,43	19.02.1990	339,72	339,44	01.11.1989	339,35	0,37	geprüft / QS
1991	339,38	339,39	339,54	339,44	339,41	339,38	339,34	339,37	339,40	339,57	339,41	339,37	339,42	339,41	07.08.1991	339,77	339,42	01.11.1991	339,34	0,43	geprüft / QS
1992	339,35	339,36	339,40	339,38	339,40	339,49	339,40	339,37	339,36	339,35	339,34	339,36	339,40	339,36	10.04.1992	339,56	339,38	05.11.1991	339,32	0,24	geprüft / QS
1993	339,51	339,94	339,79	339,62	339,53	339,47	339,40	339,40	339,49	339,51	339,47	339,45	339,64	339,45	16.12.1992	340,05	339,55	26.05.1993	339,38	0,67	geprüft / QS
1994	339,49	339,71	339,98	339,74	339,59	339,85	339,65	339,49	339,45	339,44	339,46	339,45	339,73	339,49	26.12.1993	340,19	339,61	31.10.1994	339,42	0,77	geprüft / QS
1995	339,49	339,58	339,67	339,88	339,68	339,75	339,56	340,06	339,66	339,49	340,02	339,68	339,67	339,74	14.06.1995	340,22	339,71	07.11.1994	339,46	0,76	geprüft / QS
1996	339,61	339,61	339,60	339,54	339,52	339,53	339,53	339,52	339,52	339,51	339,46	339,47	339,57	339,50	29.12.1995	339,76	339,53	04.10.1996	339,45	0,31	geprüft / QS
1997	339,53	339,60	339,55	339,50									339,54		27.12.1996	339,62		03.11.1996	339,48	0,14	geprüft / QS
1998																					geprüft / QS
1999																					geprüft / QS
2000																					geprüft / QS
2001																					geprüft / QS
2002																					geprüft / QS
2003																					geprüft / QS
2004																					geprüft / QS
2005																					geprüft / QS
2006																					geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: UNTERE ISAR SP 64
Messstellen-Nr. im LGD: 42607
Objektkennzahl: 1131 7341 00110
Abflussjahr: 1980 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: UNTERE ISAR SP 64
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): UNTERE ISAR SP 64
Messstellen-Nr. im LGD: 42607
Objektkennzahl: 1131 7341 00110
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
Ostwert: 767330,75
Nordwert: 5396855,48
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 342,47
Sohltiefe [m u. Gelände]: 8,50



Abflussjahre: 1980 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]											
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus			
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]				
2007																								geprüft / QS
2008																								geprüft / QS
2009													339,81		29.06.2009	340,37		23.06.2009	339,49	0,88	geprüft / QS			
2010	340,13	340,13	340,01	339,92	340,32	339,81	339,62	340,25	339,74	339,77	339,98	339,68	340,05	339,84	04.03.2010	340,60	339,95	31.10.2010	339,52	1,08	geprüft / QS			
2011	339,55	340,27	340,56	340,37	339,93	339,65	339,47	339,41	339,52	339,47	339,41	339,48	340,05	339,46	15.01.2011	341,04	339,76	14.09.2011	339,38	1,66	geprüft / QS			
2012	339,55	339,65	340,11	340,26	340,05	339,62	339,42	339,74	339,70	339,50	339,61	339,53	339,87	339,58	27.01.2012	340,61	339,73	16.05.2012	339,41	1,20	geprüft / QS			
2013	339,55	339,89	340,47	340,61	340,21	339,63	339,54	340,53	339,77	339,43	339,40	339,43	340,06	339,68	05.06.2013	341,16	339,87	10.09.2013	339,38	1,78	geprüft / QS			
2014	339,45	339,42	339,38	339,36	339,35	339,34	339,33	339,36	339,35	339,37	339,40	339,57	339,38	339,40	31.10.2014	339,95	339,39	27.05.2014	339,32	0,63	geprüft / QS			
2015	339,81	339,59	339,70	339,52	339,44	339,41	339,46	339,57	339,49	339,40	339,39	339,38	339,58	339,45	01.11.2014	339,94	339,51	01.11.2015	339,36	0,58	geprüft / QS			
2016	339,35	339,35	339,42	339,73	339,78	339,47	339,41	339,46	339,45	339,46	339,49	339,62	339,51	339,48	09.03.2016	339,92	339,50	20.11.2015	339,33	0,59	geprüft / QS			
2017	339,75	339,76	339,47	339,52	339,87	339,81	339,94						339,70		28.04.2017	340,09		20.01.2017	339,44	0,65	geprüft / QS			
2018	339,48	339,74	340,41	340,14	339,85	339,60	339,45	339,42	339,40	339,36	339,36	339,37	339,87	339,39	07.01.2018	340,60	339,63	29.08.2018	339,34	1,26	geprüft / QS			
2019	339,43	339,72	340,34	340,49	340,30	340,01	339,62	339,54	339,54	339,55	339,48	339,44	340,05	339,53	15.02.2019	340,64	339,79	10.11.2018	339,39	1,25	geprüft / QS			
2020	339,43	339,52	339,65	340,07	340,31	339,94	339,53	339,46	339,61	339,54	339,49	339,88	339,82	339,58	15.03.2020	340,38	339,70	15.06.2020	339,41	0,97	geprüft / QS			
2021	340,29	340,19	340,20	340,47	340,20	339,90	339,83	339,79	339,95	339,88	339,94	339,87	340,21	339,87	07.02.2021	340,56	340,04	23.06.2021	339,70	0,86	geprüft / QS			
2022	339,97	340,08	340,34	340,05	339,70	339,48	339,40	339,55	339,46	339,39	339,44	339,57	339,93	339,47	11.01.2022	340,43	339,70	20.08.2022	339,38	1,05	geprüft / QS			
2023	339,87	340,21	340,40	340,49	340,24	340,20	340,28	339,92	339,51	339,47	339,70	339,73	340,24	339,77	06.02.2023	340,67	340,00	24.08.2023	339,44	1,23	geprüft / QS			
2024	340,03	340,94	340,88	340,66	340,35	340,17	339,93	340,26	339,98	339,75	339,80	340,24	340,50	339,99	15.12.2023	341,26	340,25	10.09.2024	339,53	1,73	geprüft / QS			
2025	340,14	340,24	340,28	340,17	339,92	339,66	339,42	339,38	339,44	339,51	339,45	339,65	340,07	339,48	14.01.2025	340,37	339,77	18.06.2025	339,37	1,00	geprüft / QS			
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]											
1980/1980	339,89	339,95	339,58	339,98	339,40	339,94	340,20	339,85	340,29	339,61	339,33	339,42	339,79	339,78	28.04.1980	340,94	339,79	05.10.1980	339,13	1,81	geprüft / QS			
1981/1990	339,36	339,47	339,52	339,54	339,56	339,52	339,38	339,39	339,40	339,37	339,34	339,39	339,50	339,38	24.07.1981	341,02	339,44	20.07.1982	338,77	2,25	geprüft / QS			
1991/2000	339,48	339,60	339,65	339,59	339,52	339,58	339,48	339,54	339,48	339,48	339,53	339,46	339,57	339,49	14.06.1995	340,22	339,53	05.11.1991	339,32	0,90	geprüft / QS			
2001/2010	340,13	340,13	340,01	339,92	340,32	339,81	339,62	339,96	339,93	339,84	339,82	339,70	340,05	339,83	04.03.2010	340,60	339,95	23.06.2009	339,49	1,11	geprüft / QS			
2011/2020	339,54	339,69	339,95	340,01	339,91	339,65	339,52	339,61	339,54	339,45	339,45	339,52	339,79	339,51	05.06.2013	341,16	339,65	20.11.2015	339,32	1,84	geprüft / QS			
2021/2025	340,06	340,33	340,42	340,37	340,08	339,88	339,77	339,78	339,66	339,60	339,67	339,81	340,19	339,72	15.12.2023	341,26	339,95	18.06.2025	339,37	1,89	geprüft / QS			
1980/2025	339,58	339,72	339,82	339,83	339,76	339,64	339,53	339,58	339,56	339,48	339,48	339,52	339,72	339,52	15.12.2023	341,26	339,62	20.07.1982	338,77	2,49	geprüft / QS			

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: UNTERE ISAR SP 64
Messstellen-Nr. im LGD: 42607
Objektkennzahl: 1131 7341 00110
Abflussjahre: 1980 bis 2025