

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: MUENSTERER - A 16
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): MUENSTERER - A 16
Messstellen-Nr. im LGD: 42630
Objektkennzahl: 1131 7339 00050
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
Ostwert: 741354,71
Nordwert: 5390279,70
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 375,08
Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,50

Abflussjahr: 1981 bis 2024
Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1981	374,45	374,49	374,60	374,59	374,54	374,33	374,28	374,14	374,28	374,36	374,40	374,63	374,50	374,35	20.07.1981	374,85	374,42	15.07.1981	373,99	0,86	geprüft / QS
1982	374,69	374,80	374,66	374,69	374,57	374,41	374,30	374,29	374,16	374,23	374,22	374,30	374,64	374,25	01.02.1982	375,04	374,44	25.07.1982	374,05	0,99	geprüft / QS
1983	374,30	374,51	374,64	374,53	374,59	374,54	374,42	374,28	374,10	374,26	374,20	374,20	374,52	374,24	05.01.1983	374,77	374,38	24.07.1983	374,02	0,75	geprüft / QS
1984	374,20	374,36	374,53	374,58	374,50	374,40	374,29	374,24	374,10	374,05	374,35	374,34	374,43	374,23	09.02.1984	374,76	374,33	25.07.1984	374,02	0,74	geprüft / QS
1985	374,28	374,35	374,30	374,59	374,65	374,50	374,51	374,34	374,16	374,27	374,39	374,20	374,45	374,31	21.05.1985	374,88	374,38	06.08.1985	374,04	0,84	geprüft / QS
1986	374,24	374,46	374,57	374,45	374,51	374,49	374,34	374,31	374,12	374,19	374,18	374,15	374,45	374,21	26.01.1986	374,81	374,33	06.07.1986	374,03	0,78	geprüft / QS
1987	374,35	374,38	374,47	374,50	374,67	374,55	374,43	374,42	374,29	374,31	374,26	374,32	374,49	374,34	02.03.1987	375,01	374,41	18.07.1987	374,15	0,86	geprüft / QS
1988	374,37	374,47	374,48	374,48	374,66	374,53	374,25	374,19	374,22	374,23	374,37	374,28	374,50	374,26	26.03.1988	374,85	374,38	01.07.1988	374,07	0,78	geprüft / QS
1989	374,25	374,66	374,57	374,45	374,37	374,34	374,24	374,27	374,32	374,28	374,28	374,31	374,44	374,29	11.12.1988	374,80	374,36	29.05.1989	374,13	0,67	geprüft / QS
1990	374,46	374,45	374,41	374,57	374,50	374,40	374,18	374,27	374,23	373,99	374,04	374,14	374,46	374,14	14.02.1990	374,86	374,30	03.09.1990	373,97	0,89	geprüft / QS
1991	374,34	374,40	374,52	374,34	374,49	374,34	374,24	374,22	374,19	374,42	374,20	374,14	374,41	374,23	03.08.1991	374,80	374,32	16.06.1991	374,07	0,73	geprüft / QS
1992	374,24	374,35	374,42	374,39	374,41	374,47	374,23	374,03	373,93	373,79	373,89	374,07	374,38	373,99	06.04.1992	374,64	374,18	19.08.1992	373,78	0,86	geprüft / QS
1993	374,50	374,55	374,43	374,40	374,41	374,29	374,07	374,18	374,29	374,29	374,38	374,34	374,43	374,26	12.12.1992	374,66	374,34	11.06.1993	373,98	0,68	geprüft / QS
1994	374,38	374,55	374,59	374,47	374,48	374,55	374,37	374,22	374,06	373,93	374,06	374,08	374,51	374,12	21.12.1993	374,91	374,31	10.08.1994	373,89	1,02	geprüft / QS
1995	374,26	374,42	374,47	374,51	374,46	374,46	374,32	374,57	374,21	374,07	374,46	374,21	374,43	374,31	02.06.1995	374,80	374,37	21.08.1995	374,00	0,80	geprüft / QS
1996	374,31	374,35	374,29	374,25	374,34	374,36	374,42	374,23	374,25	374,10	374,05	374,09	374,32	374,19	14.05.1996	374,65	374,25	15.10.1996	374,02	0,63	geprüft / QS
1997	374,34	374,43	374,26	374,39	374,46	374,33	374,17	374,01	374,17	374,05	373,92	374,05	374,37	374,06	19.02.1997	374,55	374,21	01.10.1997	373,91	0,64	geprüft / QS
1998	374,08	374,33	374,34	374,23	374,31	374,23	374,04	373,99	373,93	373,89	373,96	374,19	374,25	374,00	01.11.1998	374,66	374,13	11.09.1998	373,81	0,85	geprüft / QS
1999	374,61	374,51	374,51	374,54	374,53	374,40	374,33	374,39	374,24	374,05	373,94	374,01	374,52	374,16	10.11.1998	374,72	374,34	25.09.1999	373,90	0,82	geprüft / QS
2000	374,10	374,34	374,45	374,56	374,49	374,48	374,32	374,18	374,09	374,06	373,96	374,21	374,40	374,14	31.03.2000	374,73	374,27	13.09.2000	373,90	0,83	geprüft / QS
2001	374,23	374,32	374,42	374,51	374,58	374,59	374,34	374,26	374,03	373,94	374,16	374,15	374,44	374,15	25.03.2001	374,72	374,30	09.08.2001	373,87	0,85	geprüft / QS
2002	374,27	374,44	374,46	374,54	374,54	374,42	374,24	374,04	374,20	374,38	374,33	374,50	374,44	374,28	22.03.2002	374,76	374,36	14.07.2002	373,91	0,85	geprüft / QS
2003	374,68	374,62	374,60	374,48	374,43	374,24	374,13	373,98	373,88	373,76	373,69	373,95	374,51	373,90	12.11.2002	374,80	374,21	29.08.2003	373,62	1,18	geprüft / QS
2004	373,98	374,13	374,38	374,46	374,41	374,35	374,12	374,00	373,94	373,81	373,78	373,94	374,28	373,93	14.01.2004	374,69	374,11	09.09.2004	373,75	0,94	geprüft / QS
2005	374,05	374,13	374,24	374,38	374,44	374,43	374,43	374,18	374,08	374,13	374,12	374,16	374,28	374,18	26.04.2005	374,59	374,23	05.11.2004	373,96	0,62	geprüft / QS
2006	374,08	374,19	374,29	374,39	374,63	374,61	374,44	374,27	373,97	373,95	373,91	373,97	374,36	374,08	29.03.2006	374,71	374,22	04.08.2006	373,85	0,86	geprüft / QS
2007	374,09	374,12										374,31			05.10.2007	374,42		03.11.2006	373,95	0,47	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: MUENSTERER - A 16
Messstellen-Nr. im LGD: 42630
Objektkennzahl: 1131 7339 00050
Abflussjahr: 1981 bis 2024

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: MUESTERER - A 16
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): MUESTERER - A 16
Messstellen-Nr. im LGD: 42630
Objektkennzahl: 1131 7339 00050
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Landshut
Ostwert: 741354,71
Nordwert: 5390279,70
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 375,08
Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,50

Abflussjahre: 1981 bis 2024
Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2008	374,44	374,52	374,47	374,43	374,51	374,38	374,22	374,12	374,10	374,03	374,01	374,05	374,46	374,09	11.12.2007	374,64	374,27	12.08.2008	373,96	0,68	geprüft / QS
2009	374,18	374,33	374,22	374,28	374,65	374,43	374,29	374,31	374,49	374,32	374,15	374,19	374,35	374,29	14.03.2009	374,69	374,32	09.10.2009	374,07	0,62	geprüft / QS
2010	374,34	374,38	374,43	374,47	374,60	374,32	374,30	374,54	374,22	374,39	374,30	374,25	374,42	374,33	19.06.2010	374,70	374,38	22.07.2010	374,08	0,62	geprüft / QS
2011	374,23	374,52	374,57	374,56	374,44	374,27	374,09	374,13	374,22	374,13	374,08	374,16	374,43	374,14	14.01.2011	374,80	374,28	18.09.2011	373,98	0,82	geprüft / QS
2012	374,08	374,36	374,61	374,45	374,50	374,31	374,08	374,25	374,11	374,03	374,26	374,18	374,38	374,15	22.01.2012	374,74	374,27	21.08.2012	373,92	0,82	geprüft / QS
2013	374,28	374,53	374,65	374,69	374,58	374,41	374,33	374,59	374,17	373,95	374,11	374,26	374,52	374,23	03.06.2013	374,82	374,38	19.08.2013	373,88	0,94	geprüft / QS
2014	374,39	374,28	374,28	374,29	374,17	374,07	374,03	373,96	373,95	374,30	374,36	374,42	374,25	374,17	26.10.2014	374,65	374,21	28.06.2014	373,80	0,85	geprüft / QS
2015	374,49	374,38	374,61	374,50	374,36	374,27	374,37	374,29	374,00	373,79	373,77	373,92	374,44	374,02	12.01.2015	374,70	374,23	02.09.2015	373,73	0,97	geprüft / QS
2016	374,05	374,16	374,32	374,56	374,50	374,29	374,17	374,51	374,27	374,17	374,10	374,13	374,31	374,23	03.06.2016	374,73	374,27	17.09.2016	373,92	0,81	geprüft / QS
2017	374,29	374,25	374,18	374,31	374,52	374,39	374,39	374,00	373,83	373,98	374,01	374,02	374,32	374,04	29.04.2017	374,61	374,18	08.08.2017	373,78	0,83	geprüft / QS
2018	374,19	374,36	374,66	374,54	374,49	374,36	374,08	374,24	374,07	373,84	373,85	373,86	374,43	373,99	25.01.2018	374,72	374,21	23.08.2018	373,77	0,95	geprüft / QS
2019	373,94	374,25	374,63	374,63	374,49	374,22	374,14	373,97	373,74	373,74	373,77	373,91	374,36	373,88	15.01.2019	374,75	374,12	10.08.2019	373,68	1,08	geprüft / QS
2020	374,03	374,06	374,13	374,43	374,44	374,18	374,03	374,04	374,11	373,96	374,00	374,27	374,21	374,07	02.03.2020	374,52	374,14	22.09.2020	373,83	0,69	geprüft / QS
2021	374,28	374,21	374,34	374,62	374,42	374,22	374,37	374,28	374,62	374,48	374,49	374,29	374,35	374,42	30.06.2021	374,80	374,39	21.06.2021	374,01	0,79	geprüft / QS
2022	374,28	374,43	374,65	374,52	374,28	374,23	374,10	374,18	373,91	373,88	373,92	374,18	374,40	374,03	05.01.2022	374,74	374,21	18.08.2022	373,77	0,97	geprüft / QS
2023	374,26	374,44	374,52	374,58	374,39	374,38	374,47	374,07	373,84	373,96	374,11	373,96	374,43	374,07	04.02.2023	374,73	374,25	23.07.2023	373,75	0,98	geprüft / QS
2024	374,34	374,75	374,72	374,68	374,50	374,27	374,09	374,50	374,19	374,02	374,38	374,57	374,54	374,29	13.12.2023	374,82	374,42	08.09.2024	373,92	0,90	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1981/1990	374,36	374,49	374,52	374,54	374,56	374,45	374,32	374,28	374,20	374,22	374,27	374,29	374,49	374,26	01.02.1982	375,04	374,37	03.09.1990	373,97	1,07	geprüft / QS
1991/2000	374,32	374,42	374,43	374,41	374,44	374,39	374,25	374,20	374,13	374,06	374,08	374,14	374,40	374,15	21.12.1993	374,91	374,27	19.08.1992	373,78	1,13	geprüft / QS
2001/2010	374,24	374,32	374,39	374,44	374,53	374,42	374,28	374,19	374,10	374,08	374,05	374,15	374,39	374,14	12.11.2002	374,80	374,27	29.08.2003	373,62	1,18	geprüft / QS
2011/2020	374,20	374,31	374,46	374,50	374,45	374,28	374,17	374,20	374,05	373,99	374,03	374,11	374,37	374,09	03.06.2013	374,82	374,23	10.08.2019	373,68	1,15	geprüft / QS
2021/2024	374,29	374,46	374,56	374,60	374,40	374,28	374,26	374,26	374,14	374,09	374,22	374,25	374,43	374,20	13.12.2023	374,82	374,32	23.07.2023	373,75	1,07	geprüft / QS
1981/2024	374,28	374,39	374,46	374,48	374,48	374,37	374,26	374,22	374,12	374,09	374,12	374,18	374,41	374,16	01.02.1982	375,04	374,29	29.08.2003	373,62	1,42	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: MUESTERER - A 16
Messstellen-Nr. im LGD: 42630
Objektkennzahl: 1131 7339 00050
Abflussjahre: 1981 bis 2024