

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: OBERPOERING B 401
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): OBERPOERING B 401
Messstellen-Nr. im LGD: 42651
Objektkennzahl: 1131 7242 00026
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Deggendorf
Ostwert: 780943,31
Nordwert: 5402337,50
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 326,94
Sohltiefe [m u. Gelände]: 9,40



Abflussjahre: 1985 bis 2025
Ausgabedatum: 12.12.2025

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1985					324,97	324,94	325,16	325,07	324,96	325,20	325,05	324,76		325,03	09.08.1985	325,73	325,01	01.11.1985	324,69	1,04	-
1986	324,73	324,90	325,02	324,90	324,86	325,06	325,05	325,26	325,08	324,98	324,88	324,73	324,91	325,00	02.06.1986	325,55	324,96	17.10.1986	324,64	0,91	geprüft / QS
1987	324,75	324,74	324,93	324,90	325,21	325,12	325,19	325,21	325,20	325,29	325,03	324,90	324,94	325,13	04.03.1987	325,77	325,04	08.12.1986	324,65	1,12	geprüft / QS
1988	324,82	325,11	325,14	324,95	325,30	325,34	325,11	325,12	325,05	325,02	325,12	324,84	325,11	325,04	26.03.1988	325,74	325,08	16.11.1987	324,73	1,01	geprüft / QS
1989	324,84	325,36	325,10	324,96	324,96	324,99	324,84	324,92	325,18	325,05	325,06	325,09	325,03	325,02	12.12.1988	325,69	325,03	14.11.1988	324,74	0,95	geprüft / QS
1990	325,02	324,96	324,81	324,99	324,98	324,99	324,85	325,03	325,13	324,84	324,89	324,91	324,96	324,94	16.02.1990	325,67	324,95	26.08.1990	324,74	0,93	geprüft / QS
1991	324,98	324,88	325,06	324,74	324,79	324,80	325,06	325,15	325,09	325,14	324,65	324,58	324,87	324,94	03.08.1991	325,86	324,91	01.11.1991	324,49	1,37	geprüft / QS
1992	324,57	324,71	324,74	324,80	324,93	325,00	324,77	324,49	324,45	324,29	324,18	324,18	324,79	324,39	25.03.1992	325,39	324,59	17.10.1992	324,08	1,31	geprüft / QS
1993	324,60	324,80	324,32	324,27	324,38	324,52	324,25	324,25	324,83	324,86	324,90	324,65	324,48	324,62	22.07.1993	325,44	324,55	02.06.1993	324,13	1,31	geprüft / QS
1994	324,75	324,81	324,97	324,98	325,18	325,31	325,15	325,07	325,01	325,00	325,08	325,12	325,00	325,07	14.04.1994	325,51	325,04	05.12.1993	324,66	0,85	geprüft / QS
1995	325,16	325,24	325,25	325,26	325,25	325,27	325,19	325,36	325,09	325,05	325,29	325,15	325,24	325,19	03.09.1995	325,58	325,21	25.08.1995	325,02	0,56	geprüft / QS
1996	325,23	325,22	325,19	325,17	325,19	325,18	325,19	325,16	325,22	325,10	325,12	325,16	325,20	325,16	13.07.1996	325,38	325,18	23.08.1996	325,08	0,30	geprüft / QS
1997	325,21	325,24	325,13	325,21	325,23	325,18	325,16	325,09	325,23	325,13	325,05	325,13	325,20	325,13	23.07.1997	325,36	325,16	05.09.1997	325,03	0,33	geprüft / QS
1998	325,11	325,22	325,17	325,12	325,14	325,12	325,07	325,09	325,06	325,08	325,15	325,24	325,15	325,12	31.10.1998	325,40	325,13	29.05.1998	325,02	0,38	geprüft / QS
1999	325,40	325,22	325,20	325,27	325,24	325,18	325,30	325,25	325,20	325,09	325,08	325,10	325,25	325,17	27.05.1999	325,58	325,21	01.09.1999	325,06	0,52	geprüft / QS
2000	325,10	325,19	325,22	325,25	325,22	325,24	325,19	325,12	325,13	325,16	325,05	325,21	325,20	325,14	31.03.2000	325,50	325,17	14.09.2000	324,96	0,54	geprüft / QS
2001	325,14	325,16	325,18	325,19	325,28	325,27	325,16	325,15	325,05	325,04	325,17	325,17	325,20	325,12	25.03.2001	325,44	325,16	01.08.2001	325,01	0,43	geprüft / QS
2002	325,21	325,25	325,21	325,23	325,27	325,23	325,16	325,18	325,15	325,30	325,19	325,33	325,23	325,22	13.08.2002	325,58	325,23	12.07.2002	325,09	0,49	geprüft / QS
2003	325,39	325,26	325,28	325,22	325,19	325,11	325,12	325,06	324,96	324,93	324,97	325,08	325,24	325,02	11.11.2002	325,57	325,13	17.08.2003	324,91	0,66	geprüft / QS
2004	325,14	325,14	325,30	325,27	325,22	325,20	325,09	325,14	325,04	325,01	325,00	325,12	325,21	325,07	13.01.2004	325,63	325,14	23.09.2004	324,95	0,68	geprüft / QS
2005	325,11	325,11	325,17	325,24	325,21	325,24	325,23	325,12	325,17	325,20	325,18	325,15	325,18	325,18	27.08.2005	325,48	325,18	07.11.2004	325,07	0,40	geprüft / QS
2006	325,13	325,14	325,17	325,21	325,35	325,30	325,23	325,20	325,08	325,13	325,09	325,14	325,22	325,15	29.03.2006	325,51	325,18	31.07.2006	325,02	0,49	geprüft / QS
2007	325,17	325,20	325,28	325,23	325,27	325,21	325,20	325,19	325,20	325,16	325,26	325,29	325,23	325,22	20.01.2007	325,40	325,22	29.08.2007	325,14	0,26	geprüft / QS
2008	325,31	325,33	325,26	325,24	325,31	325,29	325,26	325,16	325,18	325,34	325,23	325,21	325,29	325,23	17.08.2008	325,41	325,26	11.07.2008	325,10	0,31	geprüft / QS
2009	325,25	325,28	325,21	325,25	325,41	325,28	325,23	325,19	325,20	325,20	325,14	325,24	325,28	325,20	01.03.2009	325,62	325,24	14.09.2009	325,11	0,51	geprüft / QS
2010	325,34	325,30	325,29	325,28	325,29	325,21	325,20	325,35	325,21	325,37	325,31	325,19	325,29	325,27	04.06.2010	325,54	325,28	17.07.2010	325,11	0,43	geprüft / QS
2011	325,23	325,37	325,35	325,27	325,22	325,19	325,16	325,18	325,22	325,25	325,17	325,22	325,27	325,20	14.01.2011	325,65	325,23	11.09.2011	325,10	0,54	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: OBERPOERING B 401
Messstellen-Nr. im LGD: 42651
Objektkennzahl: 1131 7242 00026
Abflussjahre: 1985 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: OBERPOERING B 401
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): OBERPOERING B 401
Messstellen-Nr. im LGD: 42651
Objektkennzahl: 1131 7242 00026
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Deggendorf
Ostwert: 780943,31
Nordwert: 5402337,50
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 326,94
Sohltiefe [m u. Gelände]: 9,40



Abflussjahr: 1985 bis 2025
Ausgabedatum: 12.12.2025

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2012	325,19	325,24	325,37	325,26	325,27	325,25	325,19	325,34	325,19	325,17	325,26	325,23	325,26	325,23	14.06.2012	325,53	325,24	23.08.2012	325,13	0,40	geprüft / QS
2013	325,26	325,30	325,32	325,31	325,22	325,15	325,27	325,42	325,11	325,03	325,11	325,18	325,26	325,19	05.06.2013	325,85	325,22	19.08.2013	325,00	0,85	geprüft / QS
2014	325,23	325,18	325,04	325,18	325,17	325,15	325,19	325,20	325,09	325,16	325,17	325,32	325,16	325,19	31.05.2014	325,42	325,17	07.01.2014	325,00	0,42	geprüft / QS
2015	325,34	325,29	325,32	325,24	325,21	325,22	325,33	325,34	325,20	325,06	325,05	325,13	325,27	325,19	21.11.2014	325,45	325,23	01.09.2015	325,02	0,43	geprüft / QS
2016	325,19	325,22	325,25	325,36	325,30	325,20	325,23	325,32	325,25	325,21	325,24	325,23	325,25	325,25	01.02.2016	325,47	325,25	16.09.2016	325,13	0,34	geprüft / QS
2017	325,32	325,24	325,21	325,28	325,35	325,26	325,34	325,13	325,11	325,18	325,16	325,20	325,28	325,19	29.04.2017	325,50	325,23	22.07.2017	325,06	0,44	geprüft / QS
2018	325,29	325,39	325,46	325,33	325,27	325,23	325,15	325,09	325,06	324,96	325,04	325,10	325,33	325,07	05.01.2018	325,69	325,20	29.08.2018	324,94	0,75	geprüft / QS
2019	325,17	325,32	325,44	325,42	325,38	325,28	325,30	325,27	325,10	325,13	325,14	325,20	325,34	325,19	14.01.2019	325,56	325,26	26.07.2019	325,05	0,51	geprüft / QS
2020	325,25	325,27	325,29	325,44	325,41	325,27	325,21	325,24	325,24	325,23	325,14	325,30	325,32	325,23	06.02.2020	325,50	325,27	13.09.2020	325,02	0,48	geprüft / QS
2021	325,43	325,38	325,46	325,52	325,29	325,23	325,35	325,29	325,36	325,35	325,30	325,20	325,38	325,31	29.01.2021	325,72	325,35	31.10.2021	325,20	0,52	geprüft / QS
2022	325,24	325,33	325,39	325,33	325,25	325,26	325,25	325,28	325,15	325,07	325,14	325,31	325,30	325,20	05.01.2022	325,51	325,25	18.08.2022	325,04	0,47	geprüft / QS
2023	325,41	325,39	325,32	325,37	325,28	325,38	325,43	325,20	325,07	325,17	325,22	325,19	325,36	325,21	04.02.2023	325,62	325,29	24.07.2023	325,03	0,59	geprüft / QS
2024	325,37	325,55	325,45	325,39	325,31	325,23	325,24	325,48	325,31	325,24	325,34	325,42	325,38	325,34	11.12.2023	325,75	325,36	07.09.2024	325,17	0,59	geprüft / QS
2025	325,34	325,37	325,37	325,31	325,27	325,27	325,20	325,20	325,18	325,29	325,20	325,19	325,32	325,21	11.01.2025	325,47	325,27	03.07.2025	325,12	0,35	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1986/1990	324,83	325,01	325,00	324,94	325,06	325,10	325,01	325,11	325,13	325,03	325,00	324,89	324,99	325,03	04.03.1987	325,77	325,01	17.10.1986	324,64	1,13	geprüft / QS
1991/2000	325,01	325,05	325,03	325,01	325,05	325,08	325,03	325,00	325,03	324,99	324,96	324,95	325,04	324,99	03.08.1991	325,86	325,02	17.10.1992	324,08	1,78	geprüft / QS
2001/2010	325,22	325,22	325,23	325,24	325,28	325,23	325,19	325,17	325,12	325,17	325,16	325,19	325,24	325,17	01.03.2009	325,63	325,20	17.08.2003	324,91	0,72	geprüft / QS
2011/2020	325,25	325,28	325,31	325,31	325,28	325,22	325,24	325,25	325,16	325,14	325,15	325,21	325,27	325,19	05.06.2013	325,85	325,23	29.08.2018	324,94	0,91	geprüft / QS
2021/2024	325,36	325,41	325,40	325,40	325,28	325,28	325,32	325,31	325,22	325,21	325,25	325,28	325,36	325,26	11.12.2023	325,75	325,31	24.07.2023	325,03	0,72	geprüft / QS
1986/2024	325,14	325,18	325,19	325,18	325,19	325,18	325,15	325,16	325,12	325,10	325,09	325,11	325,18	325,12	05.06.2013	325,86	325,15	17.10.1992	324,08	1,78	geprüft / QS

Name im LGD: OBERPOERING B 401
Messstellen-Nr. im LGD: 42651
Objektkennzahl: 1131 7242 00026
Abflussjahr: 1985 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten