

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: SCHOEFPW.II KRAIB.10
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SCHOEFPW.II KRAIB.10
 Messstellen-Nr. im LGD: 48689
 Objektkennzahl: 1131 7840 00047
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
 Ostwert: 755213,66
 Nordwert: 5342903,79
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 393,87
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 21,59

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1986 bis 2025
 Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1986											391,03	389,51			19.09.1986	391,27		01.11.1986	388,12	3,15	-
1987	388,14	388,14	388,16	388,12	388,36	388,33	388,91	390,06	391,22	390,52	389,55	388,87	388,21	389,86	26.08.1987	392,38	389,03	08.02.1987	388,10	4,28	geprüft / QS
1988	388,83	389,09	388,91	388,93	389,08	389,18	390,13	390,23	390,18	389,85	389,30	388,63	389,00	389,72	16.07.1988	391,08	389,36	01.11.1988	388,59	2,49	geprüft / QS
1989	388,59	388,82	388,62	388,60	388,61	388,63	388,91	389,62	390,62	389,41	388,66	388,56	388,65	389,30	13.07.1989	391,71	388,97	01.11.1989	388,55	3,16	geprüft / QS
1990	388,56	388,55	388,55	388,78	388,59	388,58	389,24	389,99	390,48	388,91	388,58	388,55	388,60	389,29	11.07.1990	392,24	388,95	18.10.1990	388,53	3,71	geprüft / QS
1991	388,56	388,55	388,55	388,52	388,53	388,57	388,67	389,99	390,71	390,09	388,71	388,68	388,54	389,47	03.08.1991	392,43	389,01	26.02.1991	388,50	3,93	geprüft / QS
1992	388,58	388,71	388,61	388,60	388,86	388,94	390,39	390,25	390,00	389,26	388,73	388,57	388,72	389,53	02.06.1992	391,31	389,13	01.11.1992	388,56	2,75	geprüft / QS
1993	388,87	388,70	388,57	388,55	388,67	388,80	389,64	390,01	390,41	389,85	389,25	389,14	388,69	389,72	20.07.1993	391,97	389,21	14.03.1993	388,53	3,44	geprüft / QS
1994	388,56	388,58	388,56	388,52	388,59	388,83	389,63	390,20	390,03	389,15	389,17	388,58	388,61	389,46	08.07.1994	390,83	389,03	07.02.1994	388,51	2,32	geprüft / QS
1995	388,60	388,55	388,56	388,52	388,60	389,12	389,80	390,75	390,95	389,86	389,61	388,67	388,66	389,94	02.06.1995	392,32	389,30	19.02.1995	388,50	3,82	geprüft / QS
1996	388,65	388,66	388,63	388,63	388,62	388,62	389,31	389,85	389,84	389,36	389,11	389,21	388,64	389,45	11.07.1996	391,50	389,04	07.05.1996	388,60	2,90	geprüft / QS
1997	389,27	388,80	388,72	388,57	388,57	388,62	389,58	390,43	390,60	389,77	388,82	388,61	388,76	389,63	06.07.1997	392,13	389,20	28.02.1997	388,55	3,58	geprüft / QS
1998	388,56	388,62	388,58	388,55	388,58	388,63	388,91	390,05	390,09	389,47	389,07	388,72	388,59	389,39	13.06.1998	391,00	388,99	15.03.1998	388,54	2,46	geprüft / QS
1999	388,85	388,64	388,57	388,80	389,21	389,11	391,43	391,28	390,77	390,02	389,40	389,14	388,86	390,34	22.05.1999	394,33	389,60	01.02.1999	388,56	5,77	geprüft / QS
2000	388,77	388,73	388,73	388,85	389,38	389,44	390,89	390,66	390,15	390,29	389,25	389,67	388,98	390,15	07.08.2000	391,88	389,57	24.12.1999	388,68	3,20	geprüft / QS
2001	388,91	388,70	388,68	388,66	388,91	388,95	390,37	391,01	390,74	390,16	389,82	389,18	388,80	390,21	19.06.2001	392,32	389,51	21.02.2001	388,64	3,68	geprüft / QS
2002	389,08	389,12	389,07	389,12	389,41	389,29	389,84	390,36	389,75	390,11	389,56	389,34	389,18	389,83	12.08.2002	392,30	389,50	10.01.2002	389,04	3,26	geprüft / QS
2003	389,76	389,26	389,19	389,17	389,23	389,26	389,94	391,43	390,91	390,56	390,16	390,09	389,31	390,51	05.06.2003	391,82	389,91	28.02.2003	389,16	2,66	geprüft / QS
2004	389,19	389,17	389,16	389,16	389,18	389,22	389,37	390,09	389,99	389,44	389,26	389,15	389,18	389,55	10.07.2004	391,01	389,37	08.10.2004	389,13	1,88	geprüft / QS
2005	389,05	389,01	389,04	389,07	389,16	389,20	389,56	389,62	389,94	390,34	390,06	389,51	389,09	389,84	24.08.2005	393,99	389,46	11.01.2005	388,99	5,00	geprüft / QS
2006	389,46	389,46	389,46	389,47	389,59	389,66	389,92	390,32	390,11	389,87	389,45	389,39	389,51	389,84	07.08.2006	391,07	389,68	31.10.2006	389,36	1,71	geprüft / QS
2007	389,33	389,33	389,33	389,34	389,40	389,45	389,56	389,82	389,97	389,63	390,11	389,38	389,36	389,74	07.09.2007	391,47	389,55	04.01.2007	389,32	2,15	geprüft / QS
2008	389,32	389,31	389,30	389,30	389,35	389,45	390,05	390,74	390,65	390,19	389,44	389,31	389,34	390,06	15.07.2008	392,29	389,70	11.02.2008	389,29	3,00	geprüft / QS
2009	389,27	389,29	389,26	389,25	389,33	389,56	390,24	390,43	390,50	389,92	389,43	389,31	389,33	389,97	24.06.2009	391,72	389,65	24.02.2009	389,25	2,47	geprüft / QS
2010	389,26	389,27	389,25	389,23	389,28	389,33	389,49	390,84	390,20	390,34	389,79	389,31	389,27	390,00	03.06.2010	392,43	389,63	23.02.2010	389,23	3,20	geprüft / QS
2011	389,27	389,27	389,33	389,25	389,31	389,36	389,50	389,88	389,78	389,76	389,49	389,52	389,30	389,65	30.06.2011	390,89	389,48	23.02.2011	389,24	1,65	geprüft / QS
2012	389,26	389,25	389,28	389,34	389,31	389,38	390,05	391,12	390,34	389,88	389,82	389,48	389,30	390,12	04.06.2012	392,18	389,71	01.03.2012	389,25	2,93	geprüft / QS

Name im LGD: SCHOEFPW.II KRAIB.10
 Messstellen-Nr. im LGD: 48689
 Objektkennzahl: 1131 7840 00047
 Abflussjahre: 1986 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: SCHOEFPW.II KRAIB.10
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SCHOEFPW.II KRAIB.10
Messstellen-Nr. im LGD: 48689
Objektkennzahl: 1131 7840 00047
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
Ostwert: 755213,66
Nordwert: 5342903,79
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 393,87
Sohltiefe [m u. Gelände]: 21,59



Abflussjahre: 1986 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2013	389,27	389,24	389,41	389,31	389,29	389,43	389,97	391,91	390,31	389,76	389,73	389,75	389,32	390,24	03.06.2013	394,48	389,78	22.12.2012	389,22	5,26	geprüft / QS
2014	389,59	389,39	389,36	389,43	389,49	389,52	389,82	390,08	390,24	390,58	389,75	389,49	389,47	389,99	31.07.2014	392,26	389,73	28.01.2014	389,35	2,91	geprüft / QS
2015	389,36	389,32	389,38	389,32	389,36	389,40	390,33	390,70	389,90	389,51	389,38	389,32	389,36	389,86	09.06.2015	391,71	389,61	23.10.2015	389,31	2,40	geprüft / QS
2016	389,28	389,28	389,28	389,33	389,34	389,40	389,64	391,08	390,58	390,12	389,42	389,37	389,32	390,03	18.06.2016	392,08	389,67	10.11.2015	389,26	2,82	geprüft / QS
2017	389,28	389,26	389,33	389,30	389,34	389,36	389,58	389,88	389,82	390,15	390,06	389,43	389,31	389,82	03.09.2017	391,45	389,57	23.12.2016	389,26	2,19	geprüft / QS
2018	389,40	389,32	389,41	389,32	389,35	389,62	390,17	390,23	389,54	389,40	389,40	389,34	389,40	389,68	14.06.2018	390,92	389,54	28.02.2018	389,30	1,63	geprüft / QS
2019	389,28	389,30	389,45	389,32	389,55	389,61	390,07	391,82	390,47	390,06	389,54	389,32	389,42	390,21	12.06.2019	393,22	389,82	20.12.2018	389,25	3,97	geprüft / QS
2020	389,29	389,22	389,24	389,39	389,29	389,39	389,56	390,12	390,06	390,06	389,85	389,51	389,31	389,86	04.08.2020	392,80	389,58	06.12.2019	389,14	3,66	geprüft / QS
2021	389,25	389,28	389,28	389,27	389,28	389,36	389,54	390,59	390,52	390,63	389,96	390,38	389,29	390,27	19.07.2021	392,89	389,78	12.03.2021	389,18	3,71	geprüft / QS
2022	390,25	390,12	390,16	390,07	389,62	389,52	389,75	389,77	389,50	389,53	389,34	389,34	389,96	389,54	10.06.2022	390,72	389,75	11.10.2022	389,28	1,45	geprüft / QS
2023	389,24	389,23	389,24	389,23	389,30	389,37	390,28	389,85	389,56	389,82	389,60	389,36	389,27	389,75	29.08.2023	392,13	389,51	14.12.2022	389,19	2,94	geprüft / QS
2024	389,47	389,45	389,39	389,32	389,35	389,44	389,80	391,45	390,84	389,64	389,85	389,86	389,40	390,24	04.06.2024	392,57	389,82	29.02.2024	389,31	3,27	geprüft / QS
2025	389,32	389,29	389,28	389,30	389,31	389,36	389,42	389,63	389,60	389,53	389,35	389,32	389,31	389,48	29.07.2025	390,67	389,40	27.01.2025	389,24	1,44	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1987/1990	388,53	388,65	388,56	388,61	388,66	388,68	389,30	389,98	390,63	389,67	389,02	388,65	388,61	389,54	26.08.1987	392,38	389,08	08.02.1987	388,10	4,28	geprüft / QS
1991/2000	388,73	388,65	388,61	388,61	388,76	388,87	389,82	390,35	390,35	389,71	389,11	388,90	388,71	389,71	22.05.1999	394,33	389,21	19.02.1995	388,50	5,83	geprüft / QS
2001/2010	389,26	389,19	389,17	389,18	389,28	389,34	389,83	390,46	390,28	390,06	389,71	389,40	389,24	389,96	24.08.2005	393,99	389,60	21.02.2001	388,64	5,35	geprüft / QS
2011/2020	389,33	389,29	389,35	389,33	389,36	389,45	389,87	390,68	390,10	389,93	389,64	389,45	389,35	389,95	03.06.2013	394,48	389,65	06.12.2019	389,14	5,34	geprüft / QS
2021/2025	389,51	389,48	389,47	389,44	389,37	389,41	389,76	390,26	390,00	389,83	389,62	389,65	389,45	389,85	19.07.2021	392,89	389,65	14.12.2022	389,18	3,71	-
1987/2025	389,10	389,06	389,05	389,05	389,12	389,19	389,78	390,41	390,25	389,87	389,46	389,24	389,09	389,83	03.06.2013	394,48	389,46	08.02.1987	388,10	6,38	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: SCHOEFPW.II KRAIB.10
Messstellen-Nr. im LGD: 48689
Objektkennzahl: 1131 7840 00047
Abflussjahre: 1986 bis 2025