

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: ALTENHEIM KRAIBURG 12
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ALTENHEIM KRAIBURG 12
Messstellen-Nr. im LGD: 48691
Objektkennzahl: 1131 7840 00049
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
Ostwert: 754673,34
Nordwert: 5342435,28
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 395,82
Sohltiefe [m u. Gelände]: 22,00



Abflussjahre: 1987 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1987				392,02	392,31	392,21	392,01	392,18	392,49	393,14	392,65	392,16		392,44	06.08.1987	393,45	392,35	04.05.1987	391,92	1,53	-
1988	391,92	391,95	392,00	391,97	392,17	392,56	392,57	392,74	392,70	392,61	392,59	392,03	392,10	392,54	08.09.1988	392,82	392,32	17.12.1987	391,85	0,97	geprüft / QS
1989	391,82	392,12	392,15	391,97	391,92	391,91	391,90	392,16	392,66	392,45	392,01	391,86	391,98	392,17	21.07.1989	392,84	392,08	01.11.1989	391,75	1,09	geprüft / QS
1990	391,83	391,72	391,69	391,80	392,04	392,00	392,09	392,43	392,94	392,40	392,07	391,97	391,85	392,32	14.07.1990	393,11	392,08	12.02.1990	391,64	1,47	geprüft / QS
1991	391,94	391,97	392,06	391,95	391,89	391,94	391,96	392,26	392,93	393,32	392,51	392,13	391,96	392,52	06.08.1991	393,66	392,24	01.05.1991	391,86	1,80	geprüft / QS
1992	391,92	391,89	391,99	391,94	392,03	392,31	392,57	392,69	392,53	392,27	391,94	391,74	392,01	392,29	11.06.1992	392,78	392,15	01.11.1992	391,69	1,09	geprüft / QS
1993	391,77	392,05	391,90	391,85	391,87	391,98	392,12	392,31	392,63	392,75	392,55	392,30	391,90	392,44	02.08.1993	393,01	392,17	15.11.1992	391,69	1,32	geprüft / QS
1994	392,09	391,97	392,06	392,06	392,06	392,27	392,42	392,64	392,65	392,21	392,06	391,78	392,09	392,29	10.07.1994	392,77	392,19	31.10.1994	391,67	1,10	geprüft / QS
1995	391,68	391,67	391,92	392,05	391,98	392,15	392,31	393,34	393,43	392,98	392,92	392,33	391,91	392,89	08.07.1995	393,51	392,40	11.12.1994	391,65	1,86	geprüft / QS
1996	392,08	391,99	392,05	391,95	391,93	391,96	392,14	392,56	392,53	392,27	392,17	392,07	391,99	392,29	18.07.1996	392,68	392,14	08.05.1996	391,90	0,78	geprüft / QS
1997	392,16	392,08	391,89	391,83	391,94	392,00	392,12	392,50	393,03	392,82	392,30	392,00	391,98	392,46	26.07.1997	393,23	392,22	11.02.1997	391,80	1,43	geprüft / QS
1998	391,87	391,93	391,93	391,85	391,88	391,95	391,95	392,34	392,71	392,55	392,34	392,07	391,90	392,33	19.07.1998	392,78	392,11	29.11.1997	391,81	0,97	geprüft / QS
1999	392,25	392,11	391,94	392,02	392,51	392,30	392,83	393,21	393,17	392,70	392,28	392,06	392,19	392,71	31.05.1999	393,49	392,45	01.11.1999	391,84	1,65	geprüft / QS
2000	391,76	391,80	391,85	392,03	392,26	392,67	392,98	393,09	392,80	392,74	392,25	392,40	392,06	392,71	22.05.2000	393,16	392,38	27.11.1999	391,70	1,46	geprüft / QS
2001	392,06	391,88	391,81	391,86	392,03	392,30	392,51	392,98	393,04	392,73	392,51	392,15	391,99	392,65	22.06.2001	393,21	392,32	02.02.2001	391,76	1,45	geprüft / QS
2002	391,93	392,07	392,13	392,06	392,24	392,44	392,44	392,56	392,46	392,68	392,42	392,29	392,14	392,48	19.08.2002	392,97	392,31	25.11.2001	391,89	1,08	geprüft / QS
2003	392,41	392,38	392,36	392,22	392,15	392,14	392,27	392,91	392,92	392,70	392,50	392,52	392,28	392,64	22.06.2003	393,08	392,46	30.04.2003	392,12	0,96	geprüft / QS
2004	392,05	391,85	391,98	392,04	392,00	392,05	392,00	392,28	392,53	392,19	391,91	391,80	392,00	392,12	16.07.2004	392,59	392,06	31.10.2004	391,75	0,84	geprüft / QS
2005	391,72	391,64	391,62	391,76	391,88	392,00	392,24	392,33	392,43	392,34	392,42	392,09	391,77	392,31	02.09.2005	392,72	392,04	17.01.2005	391,60	1,12	geprüft / QS
2006	391,94	391,91	391,97	392,04	392,39	392,88	392,79	392,81	392,71	392,55	392,20	392,05	392,19	392,52	03.07.2006	392,94	392,35	15.12.2005	391,89	1,05	geprüft / QS
2007	391,93	391,86	391,82	391,86	391,94	391,92	391,98	392,17	392,32	392,12	392,37	392,05	391,89	392,17	17.09.2007	392,55	392,03	21.01.2007	391,80	0,75	geprüft / QS
2008	391,95	391,98	391,94	391,90	391,96	392,09	392,27	392,70	392,75	392,76	392,34	392,04	391,97	392,48	28.07.2008	392,87	392,22	02.03.2008	391,88	0,99	geprüft / QS
2009	391,94	391,91	391,86	391,84	392,08	392,30	392,37	392,62	393,08	392,72	392,29	392,03	391,99	392,52	12.07.2009	393,23	392,25	23.02.2009	391,82	1,41	geprüft / QS
2010	391,93	391,90	391,87	391,87	391,98	392,02	392,04	392,90	392,87	392,89	392,69	392,20	391,93	392,60	25.06.2010	393,21	392,26	04.02.2010	391,84	1,37	geprüft / QS
2011	392,01	392,01	392,13	392,11	392,04	392,05	392,02	392,20	392,32	392,30	392,09	392,02	392,06	392,16	06.07.2011	392,39	392,11	08.12.2010	391,94	0,45	geprüft / QS
2012	391,87	391,81	391,99	392,10	392,03	392,01	392,20	392,85	392,85	392,43	392,37	392,12	391,97	392,47	25.06.2012	393,14	392,22	23.12.2011	391,80	1,34	geprüft / QS
2013	391,98	391,93	392,22	392,43	392,25	392,19	392,45	393,36	393,03	392,47	392,30	392,25	392,16	392,64	28.06.2013	393,50	392,40	17.12.2012	391,86	1,64	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: ALTENHEIM KRAIBURG 12
Messstellen-Nr. im LGD: 48691
Objektkennzahl: 1131 7840 00049
Abflussjahre: 1987 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: ALTENHEIM KRAIBURG 12
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ALTENHEIM KRAIBURG 12
Messstellen-Nr. im LGD: 48691
Objektkennzahl: 1131 7840 00049
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
Ostwert: 754673,34
Nordwert: 5342435,28
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 395,82
Sohltiefe [m u. Gelände]: 22,00



Abflussjahre: 1987 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2014	392,22	392,06	391,97	391,97	391,97	392,00	392,04	392,24	392,31	392,68	392,41	392,12	392,03	392,30	19.08.2014	392,82	392,17	02.05.2014	391,95	0,87	geprüft / QS
2015	392,03	391,88	392,05	392,04	391,98	392,03	392,37	392,86	392,59	392,17	391,95	391,83	392,00	392,29	14.06.2015	392,96	392,15	01.11.2015	391,79	1,17	geprüft / QS
2016	391,75	391,71	391,70	391,83	391,91	391,92	391,99	392,73	392,93	392,71	392,27	392,04	391,80	392,45	30.06.2016	393,08	392,12	06.01.2016	391,68	1,40	geprüft / QS
2017	391,94	391,85	391,79	391,81	391,94	391,97	392,12	392,25	392,14	392,37	392,34	392,01	391,88	392,20	09.09.2017	392,48	392,04	24.01.2017	391,77	0,71	geprüft / QS
2018	391,93	391,90	392,13	392,18	392,07	392,03	392,25	392,37	392,09	391,88	391,84	391,76	392,04	392,03	17.06.2018	392,45	392,04	27.10.2018	391,72	0,73	geprüft / QS
2019	391,71	391,73	391,98	392,01	392,07	392,05	392,18	393,01	392,83	392,39	392,10	391,87	391,93	392,40	23.06.2019	393,23	392,16	30.11.2018	391,68	1,56	geprüft / QS
2020	391,78	391,72	391,71	391,93	391,96	391,95	391,99	392,15	392,42	392,33	392,23	392,04	391,84	392,20	11.07.2020	392,54	392,02	31.01.2020	391,69	0,85	geprüft / QS
2021	391,94	391,83	391,86	392,24	392,06	391,98	392,09	392,41	392,61	392,77	392,67	392,59	391,98	392,52	03.09.2021	392,97	392,25	12.01.2021	391,80	1,18	geprüft / QS
2022	392,49	392,40	392,55	392,47	392,28	392,09	392,17	392,27	392,13	391,98	391,93	391,90	392,38	392,06	20.01.2022	392,60	392,22	27.09.2022	391,86	0,74	geprüft / QS
2023	391,86	391,87	391,94	391,89	391,92	391,97	392,39	392,39	392,18	392,18	392,36	392,00	391,91	392,25	21.05.2023	392,63	392,08	22.12.2022	391,83	0,80	geprüft / QS
2024	392,06	392,47	392,55	392,41	392,26	392,20	392,31	393,23	393,21	392,63	392,56	392,73	392,33	392,78	25.06.2024	393,46	392,55	13.11.2023	391,91	1,55	geprüft / QS
2025	392,30	392,17	392,18	392,13	392,08	392,09	392,07	392,12	392,03	392,06	391,94	391,87	392,16	392,02	01.11.2024	392,50	392,09	01.11.2025	391,85	0,65	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1988/1990	391,86	391,93	391,95	391,92	392,04	392,16	392,19	392,45	392,77	392,49	392,22	391,95	391,98	392,34	14.07.1990	393,11	392,16	12.02.1990	391,64	1,47	geprüft / QS
1991/2000	391,95	391,95	391,96	391,95	392,03	392,15	392,34	392,69	392,84	392,66	392,33	392,09	392,00	392,49	06.08.1991	393,66	392,25	11.12.1994	391,65	2,01	geprüft / QS
2001/2010	391,98	391,94	391,94	391,95	392,06	392,21	392,29	392,62	392,71	392,57	392,37	392,12	392,01	392,45	12.07.2009	393,23	392,23	17.01.2005	391,60	1,63	geprüft / QS
2011/2020	391,92	391,86	391,97	392,04	392,02	392,02	392,16	392,60	392,55	392,37	392,19	392,01	391,97	392,31	28.06.2013	393,50	392,14	31.01.2020	391,68	1,83	geprüft / QS
2021/2025	392,13	392,15	392,22	392,23	392,12	392,06	392,21	392,48	392,44	392,32	392,29	392,22	392,15	392,33	25.06.2024	393,46	392,24	12.01.2021	391,80	1,66	-
1988/2025	391,97	391,95	391,99	392,01	392,05	392,12	392,25	392,60	392,67	392,50	392,29	392,08	392,01	392,40	06.08.1991	393,66	392,21	17.01.2005	391,60	2,06	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: ALTENHEIM KRAIBURG 12
Messstellen-Nr. im LGD: 48691
Objektkennzahl: 1131 7840 00049
Abflussjahre: 1987 bis 2025