

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: BAUHOF BAD AIB. KO 37
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): BAUHOF BAD AIB. KO 37
Messstellen-Nr. im LGD: 48730
Objektkennzahl: 1131 8138 00201
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
Ostwert: 726154,71
Nordwert: 5303817,93
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 469,20
Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,54

Abflussjahre: 1984 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1984	467,32	467,37	467,32	467,31		467,30	467,31	467,36	467,37	467,36	467,43	467,38	467,32	467,37	24.12.1983	467,77	467,35	30.04.1984	467,27	0,50	geprüft / QS
1985	467,28	467,30	467,29	467,42	467,32	467,31	467,32	467,32	467,36	467,54	467,39	467,37	467,32	467,38	08.08.1985	468,59	467,35	22.01.1985	467,27	1,32	geprüft / QS
1986	467,32	467,36	467,37	467,29	467,32	467,31	467,31	467,35	467,25	467,29	467,29	467,30	467,33	467,30	31.05.1986	467,57	467,31	24.07.1986	467,14	0,43	geprüft / QS
1987	467,32	467,31	467,33	467,31	467,39	467,33	467,32	467,34	467,34	467,27	467,27	467,31	467,33	467,31	03.03.1987	467,95	467,32	04.09.1987	467,13	0,82	geprüft / QS
1988	467,31	467,37	467,31	467,29	467,43	467,39	467,28	467,36	467,35	467,36	467,36	467,31	467,35	467,34	26.03.1988	467,73	467,34	02.05.1988	467,23	0,50	geprüft / QS
1989	467,34	467,47	467,32	467,29	467,31	467,34	467,30	467,32	467,35	467,32	467,40	467,37	467,35	467,34	11.12.1988	467,84	467,34	02.02.1989	467,25	0,59	geprüft / QS
1990	467,33	467,33	467,31	467,35	467,32	467,35	467,30	467,36	467,43	467,31	467,36	467,37	467,33	467,35	16.02.1990	468,09	467,34	06.02.1990	467,24	0,85	geprüft / QS
1991	467,39	467,35	467,34	467,31	467,33	467,35	467,36	467,39	467,38	467,43	467,35	467,35	467,35	467,37	03.08.1991	468,07	467,36	01.05.1991	467,26	0,81	geprüft / QS
1992	467,36	467,37	467,33	467,33	467,40	467,34	467,32	467,30	467,30	467,30	467,32	467,34	467,35	467,31	23.03.1992	467,96	467,33	05.07.1992	467,28	0,68	geprüft / QS
1993	467,45	467,40	467,34	467,33	467,37	467,38	467,34	467,35	467,53	467,41	467,43	467,36	467,38	467,40	21.07.1993	467,90	467,39	21.10.1993	467,32	0,58	geprüft / QS
1994	467,34	467,38	467,37	467,34	467,39	467,43	467,34	467,35	467,36	467,30	467,33	467,33	467,37	467,33	14.04.1994	468,02	467,35	09.08.1994	467,25	0,77	geprüft / QS
1995	467,41	467,41	467,41	467,36	467,41	467,46	467,38	467,64	467,40	467,54	467,52	467,40	467,41	467,48	07.06.1995	468,43	467,45	10.05.1995	467,32	1,11	geprüft / QS
1996	467,41	467,43	467,40	467,41	467,41	467,43	467,41	467,39	467,45	467,35	467,44	467,44	467,41	467,42	11.07.1996	467,92	467,41	07.08.1996	467,31	0,61	geprüft / QS
1997	467,39	467,39	467,37	467,36	467,39	467,41	467,36	467,42	467,58	467,36	467,38	467,42	467,39	467,42	06.07.1997	468,26	467,40	03.02.1997	467,31	0,95	geprüft / QS
1998	467,37	467,41	467,37	467,35	467,40	467,35	467,32	467,38	467,42	467,37	467,41	467,43	467,38	467,39	15.12.1997	467,47	467,38	30.04.1998	467,27	0,20	geprüft / QS
1999	467,49	467,43	467,42	467,50	467,46	467,45	467,70	467,47	467,47	467,44	467,45	467,42	467,46	467,49	22.05.1999	469,06	467,48	03.02.1999	467,35	1,71	geprüft / QS
2000	467,44	467,49	467,42	467,46	467,54	467,45	467,38	467,41	467,45	467,42	467,45	467,47	467,47	467,43	18.03.2000	468,07	467,45	13.05.2000	467,36	0,71	geprüft / QS
2001	467,42	467,42	467,41	467,47	467,50	467,51	467,40	467,55	467,45	467,46	467,55	467,45	467,45	467,48	19.06.2001	467,98	467,47	11.05.2001	467,37	0,61	geprüft / QS
2002	467,44	467,49	467,43	467,43	467,54	467,43	467,41	467,40	467,42	467,61	467,51	467,49	467,46	467,47	13.08.2002	468,26	467,47	07.06.2002	467,35	0,91	geprüft / QS
2003	467,51	467,46	467,45	467,43	467,47	467,43	467,44	467,43	467,41	467,44	467,44	467,50	467,46	467,44	05.11.2002	467,68	467,45	13.07.2003	467,39	0,29	geprüft / QS
2004	467,43	467,45	467,50	467,42	467,46	467,44	467,43	467,50	467,45	467,44	467,45	467,46	467,45	467,45	06.06.2004	467,68	467,45	29.11.2003	467,41	0,27	geprüft / QS
2005	467,47	467,44	467,45	467,49	467,47	467,51	467,51	467,44	467,55	467,70	467,45	467,44	467,47	467,52	23.08.2005	468,92	467,49	29.09.2005	467,39	1,53	geprüft / QS
2006	467,41	467,41	467,42	467,43	467,47	467,49	467,43	467,45	467,43	467,48	467,45	467,43	467,44	467,45	09.08.2006	467,67	467,44	09.03.2006	467,39	0,28	geprüft / QS
2007	467,44	467,43	467,42	467,44	467,44	467,42	467,51	467,45	467,48	467,44	467,57	467,43	467,43	467,48	07.09.2007	468,23	467,45	24.10.2007	467,41	0,82	geprüft / QS
2008	467,45	467,44	467,42	467,40	467,43	467,46	467,44	467,44	467,51	467,49	467,45	467,43	467,43	467,46	15.07.2008	467,82	467,45	01.03.2008	467,39	0,43	geprüft / QS
2009	467,44	467,45	467,42	467,44	467,49	467,46	467,45	467,53	467,56	467,48	467,47	467,46	467,45	467,49	04.07.2009	468,12	467,47	05.02.2009	467,40	0,72	geprüft / QS
2010	467,45	467,45	467,43	467,41	467,40	467,42	467,44	467,61	467,50	467,49	467,46	467,42	467,43	467,49	03.06.2010	468,45	467,46	17.03.2010	467,37	1,08	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: BAUHOF BAD AIB. KO 37
Messstellen-Nr. im LGD: 48730
Objektkennzahl: 1131 8138 00201
Abflussjahre: 1984 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: BAUHOF BAD AIB. KO 37
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): BAUHOF BAD AIB. KO 37
Messstellen-Nr. im LGD: 48730
Objektkennzahl: 1131 8138 00201
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
Ostwert: 726154,71
Nordwert: 5303817,93
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 469,20
Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,54



Abflussjahr: 1984 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2011	467,41	467,43	467,45	467,40	467,41	467,39	467,37	467,42	467,48	467,38	467,41	467,47	467,42	467,42	30.06.2011	467,79	467,42	29.08.2011	467,14	0,65	geprüft / QS
2012	467,42	467,44	467,47	467,40	467,43	467,45	467,42	467,51	467,44	467,48	467,49	467,50	467,44	467,47	01.09.2012	467,93	467,45	24.02.2012	467,40	0,53	geprüft / QS
2013	467,51	467,56	467,65	467,64	467,55	467,52	467,52	467,77	467,53	467,53	467,64	467,66	467,57	467,61	02.06.2013	468,83	467,59	09.08.2013	467,48	1,35	geprüft / QS
2014	467,63	467,56	467,56	467,54	467,54	467,51	467,56	467,50	467,56	467,59	467,67	467,62	467,56	467,58	23.10.2014	468,10	467,57	28.06.2014	467,47	0,63	geprüft / QS
2015	467,57	467,58	467,65	467,57	467,54	467,50	467,61	467,55	467,51	467,50	467,51	467,54	467,57	467,53	04.01.2015	468,04	467,55	19.03.2015	467,47	0,58	geprüft / QS
2016	467,53	467,54	467,57	467,61	467,58	467,59	467,61	467,61	467,58	467,59	467,49	467,43	467,57	467,55	06.08.2016	467,91	467,56	14.10.2016	467,38	0,53	geprüft / QS
2017	467,50	467,45	467,47	467,56	467,51	467,41	467,39	467,44	467,50	467,54	467,59	467,48	467,48	467,49	03.09.2017	468,18	467,49	19.05.2017	467,22	0,96	geprüft / QS
2018	467,53	467,51	467,71	467,59	467,54	467,55	467,52	467,56	467,54	467,49	467,53	467,53	467,57	467,53	19.01.2018	467,99	467,55	09.08.2018	467,46	0,53	geprüft / QS
2019	467,53	467,65	467,77	467,67	467,66	467,62	467,77	467,62	467,56	467,54	467,50	467,53	467,65	467,59	21.05.2019	468,46	467,62	28.10.2019	467,47	0,99	geprüft / QS
2020	467,56	467,59	467,60	467,73	467,58	467,55	467,55	467,64	467,62	467,67	467,56	467,55	467,60	467,60	04.08.2020	468,84	467,60	23.09.2020	467,49	1,35	geprüft / QS
2021	467,57	467,54	467,57	467,64	467,63	467,60	467,58	467,56	467,66	467,74	467,62	467,53	467,59	467,61	27.07.2021	468,30	467,60	09.05.2021	467,47	0,83	geprüft / QS
2022	467,53	467,57	467,58	467,60	467,56	467,58	467,58	467,59	467,57	467,50	467,55	467,67	467,57	467,58	03.10.2022	468,12	467,57	10.08.2022	467,46	0,66	geprüft / QS
2023	467,62	467,65	467,62	467,61	467,60	467,64	467,66	467,55	467,61	467,69	467,58	467,54	467,62	467,61	30.08.2023	468,12	467,61	22.09.2023	467,52	0,60	geprüft / QS
2024	467,70	467,74	467,63	467,63	467,59	467,57	467,57	467,75	467,61	467,63	467,79	467,66	467,64	467,67	17.09.2024	468,61	467,66	06.09.2024	467,52	1,09	geprüft / QS
2025	467,58	467,63	467,60	467,57	467,53	467,55	467,55	467,55	467,60	467,62	467,52	467,51	467,58	467,56	27.07.2025	467,96	467,57	16.10.2025	467,47	0,49	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1984/1990	467,32	467,36	467,32	467,32	467,35	467,33	467,31	467,34	467,35	467,35	467,36	467,34	467,33	467,34	08.08.1985	468,59	467,34	04.09.1987	467,13	1,46	geprüft / QS
1991/2000	467,40	467,41	467,38	467,37	467,41	467,41	467,39	467,41	467,43	467,39	467,41	467,40	467,40	467,40	22.05.1999	469,06	467,40	09.08.1994	467,25	1,81	geprüft / QS
2001/2010	467,45	467,44	467,44	467,44	467,47	467,46	467,45	467,48	467,47	467,50	467,48	467,45	467,45	467,47	23.08.2005	468,92	467,46	07.06.2002	467,35	1,57	geprüft / QS
2011/2020	467,52	467,53	467,59	467,57	467,53	467,51	467,53	467,56	467,53	467,53	467,54	467,53	467,54	467,54	04.08.2020	468,84	467,54	29.08.2011	467,14	1,70	geprüft / QS
2021/2025	467,60	467,62	467,60	467,61	467,58	467,59	467,59	467,60	467,61	467,64	467,61	467,58	467,60	467,60	17.09.2024	468,61	467,60	16.10.2025	467,46	1,15	-
1984/2025	467,45	467,46	467,46	467,46	467,47	467,45	467,45	467,47	467,47	467,47	467,47	467,45	467,46	467,47	22.05.1999	469,06	467,46	29.08.2011	467,13	1,93	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: BAUHOF BAD AIB. KO 37
Messstellen-Nr. im LGD: 48730
Objektkennzahl: 1131 8138 00201
Abflussjahr: 1984 bis 2025