

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: KUTTERLINGERWEG KO 38
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): KUTTERLINGERWEG KO 38
Messstellen-Nr. im LGD: 48731
Objektkennzahl: 1131 8138 00202
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
Ostwert: 727020,77
Nordwert: 5303180,18
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 467,53
Sohlentiefe [m u. Gelände]: 5,50

Abflussjahre: 1984 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1984	464,10	464,24	464,32	464,26	464,17	464,14	464,17	464,19	464,23	464,18	464,28	464,18	464,20	464,20	29.12.1983	464,59	464,20	29.10.1984	464,08	0,51	geprüft / QS
1985	464,13	464,16	464,17	464,75	464,30	464,23	464,25	464,20	464,23	464,70	464,38	464,14	464,29	464,32	10.08.1985	465,30	464,30	31.10.1985	464,12	1,18	geprüft / QS
1986	464,14	464,28	464,44	464,25	464,25	464,27	464,19	464,34	464,24	464,18	464,15	464,12	464,27	464,20	23.01.1986	464,70	464,24	21.10.1986	464,11	0,59	geprüft / QS
1987	464,15	464,17	464,37	464,26	464,51	464,23	464,33	464,35	464,29	464,34	464,23	464,22	464,28	464,29	05.03.1987	464,91	464,29	01.11.1987	464,12	0,79	geprüft / QS
1988	464,17	464,35	464,24	464,22	464,57	464,54	464,19	464,28	464,20	464,23	464,33	464,14	464,35	464,23	29.03.1988	464,98	464,29	17.10.1988	464,12	0,86	geprüft / QS
1989	464,15	464,71	464,26	464,16	464,22	464,29	464,15	464,17	464,26	464,21	464,39	464,45	464,30	464,27	14.12.1988	465,15	464,28	14.05.1989	464,11	1,04	geprüft / QS
1990	464,22	464,18	464,17	464,40	464,28	464,26	464,17	464,26	464,59	464,28	464,23	464,28	464,25	464,30	11.07.1990	464,92	464,28	02.02.1990	464,14	0,78	geprüft / QS
1991	464,35	464,26	464,26	464,16	464,16	464,24	464,38	464,34	464,36	464,60	464,17	464,13	464,24	464,33	05.08.1991	465,25	464,28	01.11.1991	464,09	1,16	geprüft / QS
1992	464,16	464,25	464,24	464,23	464,45	464,42	464,16	464,10	464,11	464,09	464,08	464,12	464,29	464,11	26.03.1992	465,09	464,20	25.09.1992	464,05	1,04	geprüft / QS
1993	464,48	464,69	464,19	464,17	464,19	464,32	464,16	464,14	464,52	464,56	464,51	464,21	464,34	464,35	31.07.1993	465,18	464,34	22.06.1993	464,12	1,06	geprüft / QS
1994	464,18	464,24	464,31	464,21	464,27	464,55	464,20	464,18	464,24	464,15	464,17	464,14	464,29	464,18	20.04.1994	464,89	464,24	19.08.1994	464,11	0,78	geprüft / QS
1995	464,28	464,30	464,40	464,38	464,41	464,63	464,30	465,29	464,30	464,38	464,77	464,19	464,40	464,54	07.06.1995	466,40	464,47	01.11.1995	464,14	2,26	geprüft / QS
1996	464,23	464,37	464,42	464,21	464,21	464,33	464,51	464,33	464,45	464,19	464,36	464,37	464,29	464,37	16.05.1996	464,84	464,33	01.11.1995	464,14	0,70	geprüft / QS
1997	464,33	464,29	464,20	464,26	464,28	464,35	464,25	464,30	465,01	464,32	464,20	464,22	464,29	464,38	07.07.1997	465,51	464,33	07.02.1997	464,17	1,34	geprüft / QS
1998	464,16	464,29	464,24	464,18	464,31	464,25	464,19	464,22	464,23	464,18	464,21	464,24	464,24	464,21	22.03.1998	464,43	464,23	04.06.1998	464,14	0,29	geprüft / QS
1999	464,54	464,32	464,23	464,59	464,68	464,30	464,90	464,58	464,38	464,29	464,26	464,24	464,44	464,44	23.05.1999	465,86	464,44	01.11.1999	464,18	1,68	geprüft / QS
2000	464,32	464,50	464,37	464,42	464,58	464,41	464,21	464,29	464,41	464,29	464,27	464,55	464,43	464,34	21.03.2000	465,04	464,39	10.05.2000	464,17	0,87	geprüft / QS
2001	464,18	464,26	464,26	464,28	464,33	464,48	464,22	464,41	464,21	464,20	464,42	464,24	464,30	464,28	23.06.2001	464,80	464,29	03.08.2001	464,12	0,68	geprüft / QS
2002	464,21	464,49	464,28	464,24	464,46	464,33	464,22	464,20	464,18	464,52	464,27	464,51	464,34	464,32	15.08.2002	464,98	464,33	02.08.2002	464,15	0,83	geprüft / QS
2003	464,38	464,29	464,42	464,26	464,28	464,19	464,19	464,17	464,15	464,12	464,15	464,27	464,31	464,17	12.11.2002	464,59	464,24	30.08.2003	464,10	0,49	geprüft / QS
2004	464,20	464,21	464,51	464,34	464,40	464,43	464,22	464,55	464,29	464,21	464,19	464,30	464,35	464,29	09.06.2004	464,84	464,32	13.11.2003	464,16	0,68	geprüft / QS
2005	464,27	464,21	464,31	464,53	464,40	464,52	464,56	464,29	464,59	464,82	464,40	464,26	464,37	464,48	25.08.2005	466,02	464,43	31.10.2005	464,19	1,83	geprüft / QS
2006	464,18	464,20	464,25	464,38	464,65	464,66	464,32	464,34	464,23	464,26	464,24	464,19	464,39	464,26	09.04.2006	464,89	464,32	01.11.2006	464,16	0,73	geprüft / QS
2007	464,19	464,22	464,20	464,27	464,22	464,17	464,36	464,21	464,30	464,18	464,71	464,27	464,21	464,34	09.09.2007	465,27	464,27	05.05.2007	464,15	1,12	geprüft / QS
2008	464,33	464,37	464,23	464,21	464,24	464,28	464,23	464,19	464,41	464,37	464,22	464,16	464,28	464,26	26.07.2008	464,67	464,27	01.11.2008	464,15	0,52	geprüft / QS
2009	464,18	464,22	464,20	464,20	464,47	464,37	464,20	464,36	464,95	464,34	464,29	464,20	464,27	464,39	04.07.2009	466,06	464,33	05.02.2009	464,14	1,92	geprüft / QS
2010	464,21	464,24	464,25	464,27	464,28	464,35	464,31	465,02	464,57	464,66	464,46	464,24	464,27	464,54	04.06.2010	465,70	464,40	02.02.2010	464,18	1,52	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: KUTTERLINGERWEG KO 38
Messstellen-Nr. im LGD: 48731
Objektkennzahl: 1131 8138 00202
Abflussjahre: 1984 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: KUTTERLINGERWEG KO 38
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): KUTTERLINGERWEG KO 38
Messstellen-Nr. im LGD: 48731
Objektkennzahl: 1131 8138 00202
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
Ostwert: 727020,77
Nordwert: 5303180,18
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 467,53
Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,50

Abflussjahre: 1984 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2011	464,24	464,31	464,38	464,26	464,28	464,23	464,18	464,28	464,71	464,39	464,25	464,31	464,28	464,35	13.07.2011	465,05	464,32	27.05.2011	464,17	0,88	geprüft / QS
2012	464,20	464,26	464,69	464,35	464,25	464,30	464,23	464,65	464,31	464,34	464,61	464,48	464,34	464,44	02.09.2012	465,19	464,39	08.12.2011	464,17	1,02	geprüft / QS
2013	464,34	464,61	464,61	464,58	464,31	464,28	464,28	464,89	464,27	464,38	464,31	464,40	464,46	464,42	03.06.2013	466,10	464,44	16.07.2013	464,20	1,90	geprüft / QS
2014	464,29	464,25	464,17	464,20	464,16	464,16	464,19	464,20	464,43	464,54	464,47	464,36	464,20	464,36	29.07.2014	464,80	464,28	01.05.2014	464,13	0,67	geprüft / QS
2015	464,23	464,18	464,34	464,21	464,25	464,23	464,47	464,35	464,17	464,19	464,22	464,33	464,24	464,29	28.05.2015	464,96	464,26	28.09.2015	464,14	0,82	geprüft / QS
2016	464,19	464,17	464,26	464,46	464,35	464,26	464,35	464,50	464,29	464,32	464,21	464,18	464,28	464,31	07.02.2016	464,66	464,30	20.11.2015	464,15	0,52	geprüft / QS
2017	464,27	464,15	464,15	464,36	464,30	464,21	464,48	464,23	464,25	464,46	464,59	464,29	464,24	464,38	05.09.2017	465,21	464,31	09.01.2017	464,12	1,10	geprüft / QS
2018	464,32	464,27	464,63	464,36	464,21	464,18	464,17	464,30	464,19	464,19	464,30	464,23	464,33	464,23	24.01.2018	465,05	464,28	16.05.2018	464,14	0,91	geprüft / QS
2019	464,17	464,36	464,81	464,44	464,24	464,18	464,48	464,50	464,19	464,22	464,18	464,29	464,37	464,31	16.01.2019	465,35	464,34	29.04.2019	464,16	1,19	geprüft / QS
2020	464,28	464,23	464,26	464,75	464,28	464,21	464,20	464,44	464,48	464,67	464,38	464,33	464,34	464,42	06.08.2020	465,53	464,38	07.06.2020	464,17	1,36	geprüft / QS
2021	464,39	464,20	464,23	464,49	464,36	464,26	464,27	464,28	464,39	464,93	464,67	464,27	464,32	464,47	01.09.2021	465,70	464,40	08.07.2021	464,19	1,51	geprüft / QS
2022	464,26	464,29	464,31	464,31	464,20	464,21	464,24	464,34	464,36	464,23	464,30	464,56	464,26	464,34	05.10.2022	465,01	464,30	31.03.2022	464,16	0,85	geprüft / QS
2023	464,33	464,40	464,33	464,27	464,29	464,44	464,88	464,27	464,31	464,60	464,58	464,26	464,34	464,48	31.08.2023	465,52	464,41	30.06.2023	464,18	1,34	geprüft / QS
2024	464,84	465,25	464,58	464,36	464,26	464,24	464,21	465,01	464,38	464,55	465,01	464,63	464,59	464,63	17.09.2024	466,28	464,61	18.05.2024	464,19	2,09	geprüft / QS
2025	464,26	464,47	464,38	464,29	464,24	464,27	464,24	464,24	464,27	464,59	464,20	464,19	464,32	464,29	05.08.2025	464,91	464,30	30.09.2025	464,16	0,74	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1984/1990	464,15	464,30	464,28	464,33	464,33	464,28	464,21	464,25	464,29	464,30	464,28	464,22	464,28	464,26	10.08.1985	465,30	464,27	29.10.1984	464,08	1,22	geprüft / QS
1991/2000	464,30	464,35	464,28	464,28	464,35	464,38	464,33	464,38	464,40	464,30	464,30	464,24	464,33	464,32	07.06.1995	466,40	464,33	25.09.1992	464,05	2,35	geprüft / QS
2001/2010	464,23	464,27	464,29	464,30	464,37	464,38	464,28	464,37	464,39	464,37	464,33	464,26	464,31	464,34	04.07.2009	466,06	464,32	30.08.2003	464,10	1,96	geprüft / QS
2011/2020	464,25	464,28	464,43	464,40	464,26	464,22	464,30	464,43	464,33	464,37	464,35	464,32	464,31	464,35	03.06.2013	466,10	464,33	09.01.2017	464,12	1,99	geprüft / QS
2021/2025	464,42	464,52	464,36	464,34	464,27	464,29	464,37	464,43	464,34	464,58	464,55	464,38	464,37	464,44	17.09.2024	466,28	464,40	30.09.2025	464,16	2,13	-
1984/2025	464,26	464,33	464,33	464,33	464,32	464,31	464,30	464,38	464,36	464,37	464,35	464,28	464,31	464,34	07.06.1995	466,40	464,33	25.09.1992	464,05	2,35	-

Name im LGD: KUTTERLINGERWEG KO 38
Messstellen-Nr. im LGD: 48731
Objektkennzahl: 1131 8138 00202
Abflussjahre: 1984 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten