

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: ST. 2078 ARMCO KO 41
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ST. 2078 ARMCO KO 41
Messstellen-Nr. im LGD: 48734
Objektkennzahl: 1131 8138 00205
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
Ostwert: 728313,11
Nordwert: 5303410,55
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 463,31
Sohltiefe [m u. Gelände]: 7,53

Abflussjahre: 1984 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1984	460,13	460,19	460,29	460,25	460,19	460,20	460,19	460,21	460,22	460,31	460,39	460,35	460,21	460,28	26.09.1984	460,56	460,25	20.12.1983	460,08	0,48	geprüft / QS
1985	460,17	460,13	460,11	460,60	460,25	460,33	460,39	460,33	460,38	460,81	460,62	460,37	460,26	460,48	08.08.1985	461,19	460,37	22.01.1985	460,05	1,14	geprüft / QS
1986	460,36	460,39	460,53	460,41	460,34	460,41	460,38	460,46	460,41	460,34	460,24	460,17	460,41	460,33	20.01.1986	460,68	460,37	10.10.1986	460,16	0,52	geprüft / QS
1987	460,15	460,12	460,27	460,18	460,47	460,36	460,40	460,42	460,40	460,44	460,31	460,27	460,26	460,37	05.03.1987	460,73	460,32	16.12.1986	460,08	0,65	geprüft / QS
1988	460,16	460,27	460,22	460,15	460,38	460,57	460,30	460,35	460,25	460,25	460,34	460,18	460,29	460,28	29.03.1988	460,75	460,29	07.03.1988	460,12	0,63	geprüft / QS
1989	460,14	460,54	460,31	460,13	460,18	460,28	460,18	460,18	460,28	460,26	460,29	460,41	460,26	460,27	13.12.1988	460,84	460,27	18.02.1989	460,08	0,76	geprüft / QS
1990	460,23	460,08	460,02	460,41	460,43	460,42	460,33	460,41	460,65	460,43	460,31	460,33	460,27	460,41	10.07.1990	460,89	460,34	24.01.1990	459,96	0,93	geprüft / QS
1991	460,41	460,33	460,31	460,17	460,18	460,25	460,34	460,40	460,47	460,61	460,29	460,23	460,27	460,39	04.08.1991	461,00	460,33	05.03.1991	460,13	0,87	geprüft / QS
1992	460,21	460,25	460,26	460,25	460,41	460,48	460,31	460,23	460,25	460,24	460,19	460,17	460,31	460,23	25.03.1992	460,86	460,27	18.10.1992	460,14	0,72	geprüft / QS
1993	460,41	460,54	460,21	460,14	460,15	460,29	460,21	460,11	460,47	460,52	460,55	460,29	460,29	460,36	31.07.1993	460,83	460,32	14.06.1993	460,08	0,75	geprüft / QS
1994	460,19	460,19	460,29	460,17	460,22	460,48	460,40	460,35	460,36	460,24	460,22	460,16	460,26	460,29	20.04.1994	460,72	460,27	26.02.1994	460,11	0,61	geprüft / QS
1995	460,25	460,30	460,37	460,43	460,43	460,65	460,46	461,02	460,63	460,60	460,82	460,52	460,40	460,67	07.06.1995	461,59	460,54	09.11.1994	460,16	1,43	geprüft / QS
1996	460,47	460,51	460,56	460,39	460,36	460,49	460,62	460,55	460,59	460,43	460,48	460,53	460,46	460,53	12.07.1996	460,84	460,50	23.03.1996	460,35	0,49	geprüft / QS
1997	460,47	460,42	460,28	460,25	460,34	460,42	460,37	460,37	460,87	460,51	460,35	460,30	460,36	460,46	21.07.1997	461,18	460,41	14.02.1997	460,18	1,00	geprüft / QS
1998	460,23	460,30	460,29	460,19	460,29	460,31	460,27	460,29	460,34	460,26	460,28	460,26	460,27	460,29	17.06.1998	460,38	460,28	14.02.1998	460,17	0,21	geprüft / QS
1999	460,41	460,33	460,22	460,36	460,61	460,45	460,78	460,74	460,60	460,52	460,44	460,35	460,40	460,57	23.05.1999	461,37	460,48	03.02.1999	460,16	1,21	geprüft / QS
2000	460,45	460,54	460,48	460,48	460,63	460,58	460,48	460,52	460,59	460,50	460,41	460,62	460,53	460,52	20.03.2000	460,97	460,52	05.11.1999	460,33	0,64	geprüft / QS
2001	460,35	460,31	460,31	460,30	460,40	460,56	460,40	460,51	460,46	460,36	460,57	460,43	460,37	460,45	22.06.2001	460,79	460,41	01.02.2001	460,22	0,57	geprüft / QS
2002	460,31	460,53	460,35	460,30	460,51	460,46	460,36	460,35	460,23	460,46	460,46	460,65	460,41	460,42	30.09.2002	460,85	460,41	01.08.2002	460,09	0,76	geprüft / QS
2003	460,63	460,48	460,50	460,37	460,37	460,30	460,27	460,27	460,27	460,24	460,21	460,28	460,44	460,26	14.11.2002	460,77	460,35	03.10.2003	460,18	0,59	geprüft / QS
2004	460,20	460,17	460,32	460,30	460,31	460,46	460,33	460,52	460,43	460,40	460,30	460,28	460,29	460,38	08.06.2004	460,66	460,33	07.01.2004	460,16	0,50	geprüft / QS
2005	460,20	460,15	460,16	460,25	460,36	460,52	460,59	460,42	460,56	460,69	460,43	460,28	460,27	460,50	24.08.2005	461,30	460,38	26.12.2004	460,12	1,18	geprüft / QS
2006	460,19	460,17	460,20	460,23	460,43	460,63	460,44	460,43	460,29	460,32	460,25	460,19	460,31	460,32	08.04.2006	460,77	460,31	01.11.2006	460,15	0,62	geprüft / QS
2007	460,13	460,12	460,11	460,13	460,14	460,11	460,32	460,26	460,29	460,20	460,57	460,33	460,12	460,33	13.09.2007	460,78	460,23	05.05.2007	460,08	0,70	geprüft / QS
2008	460,28	460,33	460,21	460,17	460,22	460,32	460,27	460,19	460,38	460,42	460,26	460,16	460,26	460,28	26.07.2008	460,60	460,27	31.10.2008	460,13	0,47	geprüft / QS
2009	460,13	460,15	460,11	460,07	460,31	460,41	460,18	460,24	460,58	460,34	460,28	460,22	460,20	460,31	04.07.2009	461,19	460,25	08.02.2009	460,02	1,17	geprüft / QS
2010	460,19	460,19	460,19	460,17	460,14	460,17	460,23	460,71	460,53	460,62	460,49	460,26	460,18	460,47	04.06.2010	460,99	460,32	19.03.2010	460,11	0,88	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: ST. 2078 ARMCO KO 41
Messstellen-Nr. im LGD: 48734
Objektkennzahl: 1131 8138 00205
Abflussjahre: 1984 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: ST. 2078 ARMCO KO 41
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ST. 2078 ARMCO KO 41
Messstellen-Nr. im LGD: 48734
Objektkennzahl: 1131 8138 00205
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
Ostwert: 728313,11
Nordwert: 5303410,55
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 463,31
Sohltiefe [m u. Gelände]: 7,53



Abflussjahr: 1984 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2011	460,21	460,21	460,30	460,22	460,18	460,21	460,19	460,24	460,37	460,30	460,20	460,23	460,22	460,26	12.07.2011	460,49	460,24	15.03.2011	460,08	0,41	geprüft / QS
2012	460,09	460,09	460,44	460,26	460,18	460,25	460,18	460,52	460,27	460,21	460,34	460,35	460,22	460,31	14.06.2012	460,78	460,27	05.12.2011	460,03	0,74	geprüft / QS
2013	460,22	460,24	460,52	460,53	460,34	460,33	460,32	460,75	460,29	460,27	460,32	460,37	460,36	460,39	03.06.2013	461,54	460,38	04.12.2012	460,12	1,42	geprüft / QS
2014	460,29	460,23	460,16	460,17	460,16	460,17	460,21	460,18	460,27	460,44	460,41	460,38	460,20	460,31	28.10.2014	460,65	460,25	20.10.2014	460,00	0,65	geprüft / QS
2015	460,27	460,13	460,31	460,19	460,20	460,21	460,36	460,40	460,19	460,13	460,15	460,15	460,22	460,23	27.05.2015	460,68	460,23	06.10.2015	460,09	0,59	geprüft / QS
2016	460,10	460,06	460,12	460,34	460,26	460,21	460,32	460,57	460,35	460,32	460,22	460,17	460,18	460,32	20.06.2016	460,72	460,25	31.12.2015	460,05	0,68	geprüft / QS
2017	460,17	460,08	460,03	460,17	460,27	460,15	460,41	460,17	460,18	460,35	460,45	460,22	460,15	460,30	05.09.2017	460,76	460,22	30.01.2017	460,00	0,76	geprüft / QS
2018	460,24	460,17	460,47	460,32	460,14	460,08	460,10	460,21	460,11	460,03	460,16	460,15	460,24	460,13	24.01.2018	460,73	460,18	23.08.2018	459,99	0,74	geprüft / QS
2019	460,08	460,08	460,35	460,22	460,18	460,03	460,32	460,39	460,13	460,14	460,09	460,21	460,16	460,21	31.05.2019	460,90	460,18	26.04.2019	460,00	0,91	geprüft / QS
2020	460,10	460,06	460,05	460,42	460,21	460,15	460,13	460,30	460,34	460,53	460,35	460,27	460,17	460,32	06.08.2020	461,01	460,24	28.01.2020	460,02	0,99	geprüft / QS
2021	460,30	460,15	460,15	460,27	460,23	460,22	460,19	460,20	460,29	460,58	460,52	460,22	460,22	460,33	01.09.2021	461,08	460,28	01.11.2021	460,13	0,95	geprüft / QS
2022	460,11	460,14	460,17	460,18	460,12	460,15	460,15	460,21	460,20	460,11	460,14	460,27	460,15	460,18	05.10.2022	460,42	460,16	16.08.2022	460,06	0,36	geprüft / QS
2023	460,22	460,24	460,22	460,14	460,16	460,25	460,44	460,24	460,20	460,34	460,37	460,11	460,20	460,28	31.08.2023	460,79	460,24	24.10.2023	460,08	0,71	geprüft / QS
2024	460,37	460,67	460,36	460,22	460,13	460,12	460,10	460,66	460,36	460,46	460,69	460,51	460,31	460,46	17.09.2024	461,38	460,39	27.05.2024	460,07	1,30	geprüft / QS
2025	460,24	460,29	460,28	460,21	460,18	460,25	460,22	460,20	460,24	460,42	460,18	460,18	460,24	460,24	31.07.2025	460,60	460,24	01.11.2025	460,12	0,48	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1984/1990	460,19	460,25	460,25	460,30	460,32	460,37	460,31	460,34	460,37	460,41	460,36	460,30	460,28	460,35	08.08.1985	461,19	460,31	24.01.1990	459,96	1,23	geprüft / QS
1991/2000	460,35	460,37	460,33	460,28	460,36	460,44	460,42	460,46	460,52	460,44	460,41	460,34	460,36	460,43	07.06.1995	461,59	460,39	14.06.1993	460,08	1,51	geprüft / QS
2001/2010	460,26	460,26	460,24	460,23	460,32	460,40	460,34	460,39	460,40	460,41	460,38	460,31	460,29	460,37	24.08.2005	461,30	460,33	08.02.2009	460,02	1,28	geprüft / QS
2011/2020	460,18	460,14	460,27	460,28	460,21	460,18	460,25	460,37	460,25	460,27	460,27	460,25	460,21	460,28	03.06.2013	461,54	460,24	26.04.2019	459,99	1,55	geprüft / QS
2021/2025	460,25	460,30	460,23	460,20	460,16	460,20	460,22	460,30	460,26	460,38	460,38	460,26	460,22	460,30	17.09.2024	461,38	460,26	27.05.2024	460,06	1,32	-
1984/2025	460,25	460,26	460,27	460,26	460,29	460,33	460,32	460,38	460,37	460,38	460,36	460,29	460,28	460,35	07.06.1995	461,59	460,31	24.01.1990	459,96	1,63	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: ST. 2078 ARMCO KO 41
Messstellen-Nr. im LGD: 48734
Objektkennzahl: 1131 8138 00205
Abflussjahr: 1984 bis 2025