

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: INNSBRUCKERSTR. 34
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): INNSBRUCKERSTR. 34
Messstellen-Nr. im LGD: 48744
Objektkennzahl: 1131 8138 00215
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
Ostwert: 734477,68
Nordwert: 5304383,75
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 447,27
Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,28

Abflussjahre: 1983 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1983	442,28	442,35	442,66	442,49	442,56	442,65	442,66	442,80	442,62	442,73	442,53	442,29	442,50	442,61	07.08.1983	443,54	442,55	01.11.1983	442,25	1,29	geprüft / QS
1984	442,25	442,27	442,24	442,23	442,25	442,46	442,45	442,54	442,51	442,63	442,72	442,48	442,28	442,56	13.08.1984	443,11	442,42	25.03.1984	442,22	0,89	geprüft / QS
1985	442,27	442,33	442,30	442,76	442,47	442,54	442,68	442,65	442,57	442,95	442,62	442,29	442,44	442,63	07.08.1985	444,13	442,54	01.11.1985	442,24	1,89	geprüft / QS
1986	442,26	442,47	442,63	442,39	442,49	442,72	442,65	442,69	442,58	442,57	442,30	442,26	442,49	442,51	31.05.1986	443,24	442,50	18.10.1986	442,24	1,00	geprüft / QS
1987	442,30	442,30	442,47	442,40	442,69	442,71	442,80	442,85	442,93	442,83	442,51	442,37	442,48	442,71	03.03.1987	443,50	442,60	07.02.1987	442,21	1,29	geprüft / QS
1988	442,34	442,59	442,41	442,31	442,74	442,94	442,72	442,71	442,50	442,58	442,54	442,38	442,56	442,57	26.03.1988	443,39	442,56	24.02.1988	442,24	1,15	geprüft / QS
1989	442,43	442,90	442,59	442,40	442,50	442,58	442,40	442,41	442,66	442,45	442,55	442,51	442,57	442,50	11.12.1988	443,45	442,53	22.06.1989	442,25	1,20	geprüft / QS
1990	442,36	442,26	442,26	442,50	442,44	442,50	442,38	442,49	442,71	442,33	442,38	442,54	442,39	442,47	16.02.1990	443,40	442,43	10.12.1989	442,14	1,26	geprüft / QS
1991	442,61	442,33	442,43	442,21	442,29	442,31	442,64	442,69	442,68	442,71	442,24	442,23	442,36	442,53	03.08.1991	443,71	442,45	01.02.1991	442,20	1,51	geprüft / QS
1992	442,28	442,40	442,31	442,37	442,65	442,71	442,55	442,33	442,38	442,28	442,24	442,30	442,45	442,34	24.03.1992	443,52	442,40	21.10.1992	442,20	1,32	geprüft / QS
1993	442,72	442,71	442,44	442,30	442,41	442,68	442,37	442,44	442,89	442,78	442,76	442,47	442,54	442,62	20.07.1993	443,51	442,58	05.03.1993	442,18	1,33	geprüft / QS
1994	442,33	442,50	442,58	442,41	442,66	442,78	442,57	442,56	442,39	442,26	442,32	442,33	442,54	442,40	14.04.1994	443,52	442,47	23.08.1994	442,17	1,35	geprüft / QS
1995	442,45	442,45	442,55	442,64	442,63	442,94	442,81	443,23	442,70	442,52	442,65	442,32	442,61	442,71	07.06.1995	444,29	442,66	26.10.1995	442,21	2,08	geprüft / QS
1996	442,51	442,50	442,46	442,26	442,35	442,60	442,72	442,62	442,75	442,48	442,71	442,75	442,45	442,67	11.07.1996	443,56	442,56	18.03.1996	442,21	1,35	geprüft / QS
1997	442,66	442,54	442,26	442,35	442,57	442,66	442,57	442,50	442,98	442,50	442,38	442,46	442,51	442,57	07.07.1997	443,68	442,54	05.02.1997	442,20	1,48	geprüft / QS
1998	442,24	442,51	442,37	442,23	442,52	442,55	442,36	442,44	442,50	442,29	442,53	442,52	442,40	442,44	14.06.1998	442,90	442,42	21.08.1998	442,17	0,73	geprüft / QS
1999	442,74	442,58	442,42	442,57	442,84	442,81	443,26	442,96	442,85	442,50	442,44	442,41	442,66	442,74	22.05.1999	444,35	442,70	01.02.1999	442,28	2,07	geprüft / QS
2000	442,50	442,71	442,54	442,83	442,98	442,86	442,83	442,75	442,77	442,71	442,68	442,73	442,74	442,75	18.03.2000	443,76	442,74	02.11.1999	442,36	1,40	geprüft / QS
2001	442,41	442,39	442,40	442,51	442,76	442,86	442,64	442,91	442,59	442,48	442,83	442,44	442,55	442,65	20.06.2001	443,74	442,60	03.02.2001	442,27	1,47	geprüft / QS
2002	442,40	442,74	442,48	442,53	442,78	442,64	442,54	442,51	442,41	442,91	442,66	442,76	442,60	442,63	12.08.2002	444,03	442,61	22.11.2001	442,26	1,77	geprüft / QS
2003	442,85	442,63	442,62	442,45	442,58	442,52	442,48	442,40	442,29	442,18	442,23	442,49	442,61	442,35	05.11.2002	443,27	442,48	24.08.2003	442,14	1,13	geprüft / QS
2004	442,26	442,24	442,50	442,44	442,52	442,62	442,55	442,81	442,61	442,41	442,40	442,53	442,43	442,55	05.06.2004	443,27	442,49	28.11.2003	442,20	1,06	geprüft / QS
2005	442,42	442,28	442,33	442,43	442,61	442,88	442,87	442,44	442,72	442,96	442,54	442,42	442,49	442,66	24.08.2005	444,15	442,57	23.12.2004	442,20	1,95	geprüft / QS
2006	442,21	442,26	442,28	442,33	442,63	442,96	442,74	442,77	442,37	442,60	442,45	442,32	442,44	442,54	29.04.2006	443,28	442,49	16.02.2006	442,17	1,11	geprüft / QS
2007	442,37	442,26	442,25	442,32	442,38	442,20	442,51	442,47	442,54	442,35	442,89	442,34	442,30	442,52	07.09.2007	443,72	442,41	28.10.2007	442,14	1,58	geprüft / QS
2008	442,49	442,51	442,40	442,23	442,54	442,75	442,63	442,57	442,74	442,72	442,48	442,45	442,49	442,60	15.07.2008	443,47	442,54	24.02.2008	442,20	1,27	geprüft / QS
2009	442,34	442,44	442,27	442,25	442,83	442,84	442,65	442,72	442,90	442,58	442,43	442,56	442,50	442,64	28.06.2009	443,69	442,57	08.02.2009	442,15	1,54	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: INNSBRUCKERSTR. 34
Messstellen-Nr. im LGD: 48744
Objektkennzahl: 1131 8138 00215
Abflussjahre: 1983 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: INNSBRUCKERSTR. 34
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): INNSBRUCKERSTR. 34
Messstellen-Nr. im LGD: 48744
Objektkennzahl: 1131 8138 00215
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
Ostwert: 734477,68
Nordwert: 5304383,75
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 447,27
Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,28



Abflussjahre: 1983 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2010	442,48	442,48	442,37	442,40	442,49	442,39	442,53	443,08	442,78	442,93	442,73	442,54	442,43	442,76	03.06.2010	444,33	442,60	03.02.2010	442,25	2,08	geprüft / QS
2011	442,38	442,45	442,59	442,38	442,40	442,34	442,33	442,62	442,87	442,68	442,48	442,61	442,42	442,60	30.06.2011	443,59	442,51	14.05.2011	442,20	1,39	geprüft / QS
2012	442,30	442,44	442,89	442,49	442,71	442,81	442,66	443,06	442,68	442,56	442,74	442,69	442,61	442,73	13.06.2012	443,51	442,67	05.12.2011	442,23	1,28	geprüft / QS
2013	442,53	442,60	442,83	442,77	442,65	442,74	442,90	443,19	442,50	442,34	442,69	442,67	442,69	442,72	03.06.2013	445,17	442,70	18.08.2013	442,21	2,96	geprüft / QS
2014	442,63	442,43	442,36	442,34	442,28	442,24	442,54	442,35	442,54	442,77	442,67	442,67	442,38	442,59	23.10.2014	443,52	442,48	13.04.2014	442,16	1,35	geprüft / QS
2015	442,47	442,31	442,63	442,31	442,51	442,60	442,86	442,74	442,32	442,16	442,19	442,24	442,47	442,42	21.05.2015	443,39	442,45	06.10.2015	442,09	1,31	geprüft / QS
2016	442,15	442,25	442,31	442,71	442,51	442,57	442,74	442,98	442,75	442,67	442,46	442,39	442,42	442,67	06.08.2016	443,35	442,54	19.11.2015	442,08	1,28	geprüft / QS
2017	442,41	442,18	442,14	442,52	442,68	442,52	442,74	442,30	442,49	442,71	442,74	442,54	442,41	442,59	03.09.2017	443,68	442,50	30.01.2017	442,06	1,61	geprüft / QS
2018	442,68	442,56	442,92	442,62	442,48	442,57	442,42	442,44	442,31	442,15	442,37	442,35	442,64	442,34	05.01.2018	443,38	442,49	22.08.2018	442,09	1,29	geprüft / QS
2019	442,25	442,44	442,66	442,54	442,79	442,66	442,99	442,99	442,55	442,63	442,50	442,57	442,56	442,70	21.05.2019	443,90	442,63	29.11.2018	442,15	1,75	geprüft / QS
2020	442,41	442,37	442,34	442,78	442,52	442,26	442,28	442,69	442,69	442,76	442,63	442,66	442,45	442,62	04.08.2020	444,52	442,53	06.06.2020	442,16	2,36	geprüft / QS
2021	442,55	442,32	442,30	442,60	442,48	442,51	442,66	442,79	442,81	443,01	442,76	442,48	442,46	442,75	31.08.2021	443,71	442,61	12.01.2021	442,19	1,53	geprüft / QS
2022	442,40	442,47	442,46	442,53	442,34	442,44	442,52	442,52	442,39	442,21	442,44	442,62	442,44	442,45	03.10.2022	443,37	442,44	19.08.2022	442,11	1,26	geprüft / QS
2023	442,46	442,51	442,42	442,39	442,52	442,74	442,97	442,43	442,38	442,72	442,55	442,26	442,50	442,55	29.08.2023	443,76	442,53	20.10.2023	442,20	1,56	geprüft / QS
2024	442,79	443,05	442,75	442,66	442,53	442,50	442,58	443,18	442,86	442,75	442,99	442,84	442,71	442,87	04.06.2024	444,37	442,79	02.11.2023	442,34	2,03	geprüft / QS
2025	442,46	442,57	442,50	442,38	442,34	442,43	442,42	442,54	442,56	442,67	442,32	442,42	442,45	442,49	29.07.2025	443,41	442,47	30.09.2025	442,24	1,17	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1983/1990	442,31	442,43	442,44	442,44	442,52	442,64	442,59	442,64	442,64	442,63	442,52	442,39	442,46	442,57	07.08.1985	444,13	442,52	10.12.1989	442,14	1,99	geprüft / QS
1991/2000	442,50	442,52	442,44	442,42	442,59	442,69	442,67	442,65	442,69	442,50	442,50	442,45	442,53	442,58	22.05.1999	444,35	442,55	21.08.1998	442,17	2,18	geprüft / QS
2001/2010	442,42	442,42	442,39	442,39	442,61	442,66	442,62	442,67	442,60	442,61	442,56	442,48	442,48	442,59	03.06.2010	444,33	442,54	28.10.2007	442,14	2,19	geprüft / QS
2011/2020	442,42	442,40	442,57	442,55	442,55	442,53	442,65	442,74	442,57	442,54	442,55	442,54	442,50	442,60	03.06.2013	445,17	442,55	30.01.2017	442,06	3,11	geprüft / QS
2021/2025	442,53	442,58	442,49	442,51	442,44	442,53	442,63	442,69	442,60	442,67	442,61	442,52	442,51	442,62	04.06.2024	444,37	442,57	19.08.2022	442,11	2,26	-
1983/2025	442,43	442,46	442,46	442,46	442,56	442,62	442,63	442,68	442,62	442,58	442,54	442,48	442,50	442,59	03.06.2013	445,17	442,54	30.01.2017	442,06	3,11	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: INNSBRUCKERSTR. 34
Messstellen-Nr. im LGD: 48744
Objektkennzahl: 1131 8138 00215
Abflussjahre: 1983 bis 2025