

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: DB-FAHRLEITUNGSBAU 36
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): DB-FAHRLEITUNGSBAU 36
Messstellen-Nr. im LGD: 48746
Objektkennzahl: 1131 8138 00217
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
Ostwert: 733642,30
Nordwert: 5304292,12
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 446,08
Sohltiefe [m u. Gelände]: ---

Abflussjahre: 1983 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1983	443,23	443,26	443,56	443,40	443,44	443,55	443,55	443,58	443,46	443,52	443,36	443,32	443,41	443,47	07.08.1983	444,18	443,44	01.08.1983	443,13	1,05	geprüft / QS
1984	443,16	443,31	443,40	443,35	443,23	443,47	443,43	443,48	443,47	443,51	443,68	443,54	443,32	443,52	24.09.1984	443,92	443,42	26.11.1983	443,10	0,82	geprüft / QS
1985	443,26	443,30	443,21	443,67	443,47	443,56	443,62	443,56	443,37	443,63	443,58	443,33	443,41	443,52	06.08.1985	444,49	443,46	22.01.1985	443,12	1,37	geprüft / QS
1986	443,24	443,39	443,50	443,29	443,35	443,53	443,48	443,59	443,48	443,40	443,28	443,26	443,38	443,42	01.06.1986	443,94	443,40	29.11.1985	443,16	0,78	geprüft / QS
1987	443,25	443,14	443,39	443,31	443,51	443,52	443,64	443,73	443,68	443,63	443,56	443,15	443,35	443,56	03.03.1987	444,12	443,46	30.10.1987	442,92	1,20	geprüft / QS
1988	443,27	443,55	443,43	443,36	443,63	443,85	443,67	443,68	443,51	443,55	443,52	443,25	443,51	443,53	26.03.1988	444,11	443,52	01.11.1987	443,04	1,07	geprüft / QS
1989	443,38	443,77	443,53	443,40	443,59	443,56	443,46	443,43	443,64	443,50	443,56	443,57	443,54	443,53	11.12.1988	444,13	443,53	14.11.1988	443,25	0,88	geprüft / QS
1990	443,45	443,33	443,27	443,47	443,50	443,60	443,55	443,65	443,76	443,50	443,52	443,46	443,44	443,57	05.07.1990	444,18	443,51	09.02.1990	443,17	1,01	geprüft / QS
1991	443,61	443,45	443,51	443,27	443,36	443,38	443,63	443,69	443,69	443,76	443,34	443,29	443,43	443,57	02.08.1991	444,51	443,50	01.11.1991	443,21	1,30	geprüft / QS
1992	443,35	443,42	443,40	443,45	443,64	443,72	443,61	443,43	443,49	443,43	443,38	443,40	443,50	443,46	24.03.1992	444,22	443,48	17.12.1991	443,20	1,02	geprüft / QS
1993	443,74	443,70	443,46	443,34	443,42	443,67	443,45	443,52	443,92	443,76	443,71	443,46	443,56	443,64	30.07.1993	444,18	443,60	11.03.1993	443,23	0,95	geprüft / QS
1994	443,36	443,46	443,54	443,41	443,59	443,70	443,59	443,59	443,47	443,41	443,45	443,33	443,51	443,47	15.04.1994	443,98	443,49	03.12.1993	443,25	0,73	geprüft / QS
1995	443,52	443,52	443,58	443,66	443,63	443,84	443,78	444,07	443,71	443,66	443,72	443,51	443,63	443,74	07.06.1995	444,99	443,68	09.11.1994	443,33	1,66	geprüft / QS
1996	443,58	443,56	443,55	443,38	443,40	443,62	443,79	443,71	443,75	443,60	443,73	443,68	443,51	443,71	11.07.1996	444,26	443,61	14.03.1996	443,29	0,97	geprüft / QS
1997	443,66	443,59	443,40	443,44	443,60	443,71	443,66	443,55	443,89	443,64	443,53	443,57	443,57	443,64	07.07.1997	444,27	443,60	07.02.1997	443,33	0,94	geprüft / QS
1998	443,38	443,56	443,47	443,38	443,56	443,58	443,42	443,55	443,63	443,50	443,65	443,56	443,49	443,55	14.06.1998	443,88	443,52	28.11.1997	443,34	0,54	geprüft / QS
1999	443,73	443,59	443,48	443,61	443,78	443,75	443,99	443,84	443,80	443,69	443,61	443,55	443,66	443,75	22.05.1999	444,71	443,70	29.01.1999	443,40	1,31	geprüft / QS
2000	443,58	443,73	443,59	443,77	443,88	443,82	443,78	443,74	443,80	443,72	443,71	443,64	443,73	443,73	18.03.2000	444,42	443,73	02.11.1999	443,46	0,96	geprüft / QS
2001	443,49	443,48	443,47	443,56	443,70	443,80	443,62	443,89	443,57	443,57	443,80	443,56	443,58	443,67	14.06.2001	444,13	443,63	25.01.2001	443,40	0,73	geprüft / QS
2002	443,51	443,74	443,54	443,59	443,76	443,67	443,62	443,59	443,59	443,89	443,72	443,73	443,63	443,69	12.08.2002	444,43	443,66	21.01.2002	443,45	0,98	geprüft / QS
2003	443,79	443,67	443,65	443,54	443,60	443,56	443,58	443,52	443,46	443,38	443,44	443,59	443,63	443,49	05.11.2002	443,99	443,56	14.08.2003	443,35	0,64	geprüft / QS
2004	443,39	443,38	443,55	443,54	443,59	443,68	443,62	443,77	443,65	443,54	443,53	443,55	443,52	443,61	06.06.2004	444,12	443,57	28.11.2003	443,35	0,77	geprüft / QS
2005	443,49	443,39	443,41	443,50	443,60	443,81	443,84	443,57	443,76	443,88	443,59	443,52	443,53	443,69	24.08.2005	444,71	443,61	18.12.2004	443,35	1,37	geprüft / QS
2006	443,34	443,35	443,40	443,42	443,62	443,87	443,73	443,74	443,50	443,65	443,54	443,35	443,50	443,59	30.04.2006	444,01	443,54	16.02.2006	443,29	0,72	geprüft / QS
2007	443,46	443,38	443,36	443,41	443,45	443,31	443,61	443,58	443,62	443,49	443,81	443,51	443,39	443,60	07.09.2007	444,19	443,50	05.05.2007	443,28	0,91	geprüft / QS
2008	443,64	443,61	443,48	443,41	443,56	443,70	443,55	443,47	443,47	443,67	443,56	443,41	443,57	443,52	17.08.2008	443,93	443,54	04.07.2008	443,22	0,71	geprüft / QS
2009	443,39	443,44	443,40	443,36	443,69	443,77	443,55	443,60	443,75	443,61	443,52	443,47	443,51	443,58	24.06.2009	444,05	443,55	08.02.2009	443,29	0,76	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: DB-FAHRLEITUNGSBAU 36
Messstellen-Nr. im LGD: 48746
Objektkennzahl: 1131 8138 00217
Abflussjahre: 1983 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: DB-FAHRLEITUNGSBAU 36
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): DB-FAHRLEITUNGSBAU 36
Messstellen-Nr. im LGD: 48746
Objektkennzahl: 1131 8138 00217
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
Ostwert: 733642,30
Nordwert: 5304292,12
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 446,08
Sohltiefe [m u. Gelände]: ---



Abflussjahr: 1983 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2010	443,50	443,50	443,43	443,38	443,46	443,43	443,57	443,87	443,72	443,79	443,65	443,45	443,45	443,67	04.06.2010	444,46	443,56	03.02.2010	443,31	1,15	geprüft / QS
2011	443,43	443,45	443,55	443,41	443,43	443,41	443,41	443,65	443,85	443,81	443,51	443,57	443,45	443,63	01.07.2011	444,15	443,54	14.05.2011	443,30	0,85	geprüft / QS
2012	443,34	443,41	443,72	443,48	443,60	443,70	443,62	443,84	443,64	443,57	443,67	443,56	443,54	443,65	01.09.2012	444,13	443,59	05.12.2011	443,27	0,86	geprüft / QS
2013	443,51	443,51	443,68	443,64	443,54	443,59	443,63	443,88	443,53	443,46	443,66	443,60	443,58	443,63	03.06.2013	444,87	443,60	16.12.2012	443,36	1,51	geprüft / QS
2014	443,54	443,44	443,42	443,40	443,38	443,40	443,59	443,47	443,61	443,71	443,66	443,58	443,43	443,60	24.10.2014	444,02	443,52	15.03.2014	443,31	0,71	geprüft / QS
2015	443,50	443,37	443,61	443,40	443,53	443,60	443,76	443,66	443,35	443,32	443,36	443,39	443,50	443,47	22.05.2015	444,09	443,49	07.10.2015	443,25	0,84	geprüft / QS
2016	443,30	443,37	443,40	443,67	443,54	443,59	443,70	443,73	443,70	443,65	443,52	443,41	443,48	443,62	25.05.2016	443,98	443,55	20.11.2015	443,23	0,75	geprüft / QS
2017	443,46	443,28	443,26	443,53	443,65	443,55	443,74	443,42	443,58	443,71	443,72	443,58	443,46	443,62	03.09.2017	444,25	443,54	30.01.2017	443,21	1,04	geprüft / QS
2018	443,64	443,54	443,76	443,58	443,47	443,53	443,43	443,46	443,45	443,30	443,45	443,41	443,59	443,42	24.01.2018	443,96	443,50	23.08.2018	443,24	0,72	geprüft / QS
2019	443,33	443,49	443,66	443,56	443,66	443,48	443,76	443,65	443,48	443,62	443,49	443,56	443,53	443,59	22.05.2019	444,42	443,56	26.11.2018	443,26	1,15	geprüft / QS
2020	443,49	443,45	443,45	443,74	443,54	443,34	443,47	443,72	443,71	443,75	443,67	443,63	443,50	443,66	04.08.2020	444,81	443,58	27.04.2020	443,29	1,52	geprüft / QS
2021	443,59	443,42	443,38	443,60	443,53	443,56	443,63	443,52	443,62	443,82	443,70	443,53	443,51	443,64	31.08.2021	444,41	443,58	12.01.2021	443,34	1,07	geprüft / QS
2022	443,43	443,51	443,52	443,55	443,44	443,52	443,56	443,61	443,53	443,36	443,49	443,66	443,50	443,53	04.10.2022	444,04	443,52	19.08.2022	443,26	0,78	geprüft / QS
2023	443,50	443,54	443,47	443,44	443,54	443,70	443,85	443,48	443,52	443,69	443,58	443,38	443,53	443,58	17.05.2023	444,30	443,56	22.10.2023	443,32	0,97	geprüft / QS
2024	443,73	443,87	443,68	443,58	443,53	443,51	443,57	443,93	443,65	443,67	443,90	443,73	443,65	443,74	17.09.2024	444,76	443,70	01.11.2023	443,43	1,32	geprüft / QS
2025	443,51	443,57	443,51	443,43	443,40	443,49	443,46	443,48	443,52	443,64	443,42	443,43	443,48	443,49	30.07.2025	444,04	443,49	06.07.2025	443,30	0,74	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1983/1990	443,28	443,38	443,41	443,41	443,47	443,58	443,55	443,59	443,55	443,53	443,51	443,36	443,42	443,51	06.08.1985	444,49	443,47	30.10.1987	442,92	1,57	geprüft / QS
1991/2000	443,55	443,56	443,50	443,47	443,59	443,68	443,67	443,67	443,72	443,62	443,58	443,50	443,56	443,63	07.06.1995	444,99	443,59	17.12.1991	443,20	1,79	geprüft / QS
2001/2010	443,50	443,49	443,47	443,47	443,60	443,66	443,63	443,66	443,61	443,65	443,62	443,51	443,53	443,61	24.08.2005	444,71	443,57	04.07.2008	443,22	1,49	geprüft / QS
2011/2020	443,45	443,43	443,55	443,54	443,53	443,52	443,61	443,65	443,59	443,59	443,57	443,53	443,50	443,59	03.06.2013	444,87	443,55	30.01.2017	443,21	1,66	geprüft / QS
2021/2025	443,56	443,58	443,51	443,52	443,49	443,56	443,61	443,60	443,57	443,64	443,62	443,54	443,54	443,60	17.09.2024	444,76	443,57	19.08.2022	443,26	1,50	-
1983/2025	443,47	443,48	443,49	443,48	443,54	443,60	443,62	443,64	443,61	443,60	443,58	443,49	443,51	443,59	07.06.1995	444,99	443,55	30.10.1987	442,92	2,07	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: DB-FAHRLEITUNGSBAU 36
Messstellen-Nr. im LGD: 48746
Objektkennzahl: 1131 8138 00217
Abflussjahr: 1983 bis 2025