

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: BAD AIBLING TRIFTB._52A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): BAD AIBLING TRIFTB._52A
 Messstellen-Nr. im LGD: 48755
 Objektkennzahl: 1131 8138 00218
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
 Ostwert: 724779,68
 Nordwert: 5304797,95
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 476,46
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,70



Abflussjahre: 1989 bis 2025
 Ausgabedatum: 05.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1989				473,15	473,16	473,22	473,14	473,13	473,20	473,04	473,13	473,20		473,14	01.10.1989	473,29	473,15	06.08.1989	472,70	0,59	-
1990	473,15	473,07	473,01	473,10	473,22	473,23	473,06	473,10	473,26	473,11	473,18	473,17	473,13	473,14	10.07.1990	473,35	473,14	12.02.1990	472,90	0,45	geprüft / QS
1991	473,21	473,13	473,18	472,99	473,11	473,13	473,22	473,23	473,22	473,25	473,09	473,02	473,13	473,17	04.08.1991	473,38	473,15	25.02.1991	472,95	0,43	geprüft / QS
1992	473,06	473,06	473,10	473,14	473,23	473,25	473,20	473,12	473,15	473,07	473,00	472,97	473,14	473,09	24.03.1992	473,42	473,11	17.10.1992	472,89	0,53	geprüft / QS
1993	473,15	473,26	473,17	473,08	473,09	473,22	473,12	473,12	473,25	473,23	473,24	473,16	473,16	473,19	30.07.1993	473,37	473,17	10.03.1993	473,00	0,37	geprüft / QS
1994	473,09	473,16	473,20	473,17	473,22	473,25	473,21	473,21	473,13	473,01	473,07	472,93	473,18	473,09	14.04.1994	473,36	473,14	24.10.1994	472,89	0,47	geprüft / QS
1995	473,05	473,08	473,16	473,17	473,18	473,28	473,25	473,32	473,21	473,13	473,18	473,16	473,15	473,21	07.06.1995	473,53	473,18	10.11.1994	472,90	0,63	geprüft / QS
1996	473,20	473,16	473,22	473,16	473,20	473,25	473,28	473,23	473,29	473,21	473,26	473,25	473,20	473,25	12.07.1996	473,37	473,23	13.12.1995	473,09	0,28	geprüft / QS
1997	473,22	473,22	473,06	473,07	473,20	473,25	473,23	473,14	473,32	473,20	473,16	473,17	473,17	473,20	06.07.1997	473,48	473,19	03.02.1997	472,94	0,54	geprüft / QS
1998	473,00	473,13	473,12	473,04	473,19	473,21	473,09	473,12	473,21	473,12	473,11	473,09	473,11	473,12	15.06.1998	473,27	473,12	01.06.1998	472,94	0,33	geprüft / QS
1999	473,03	473,14	473,16	473,19	473,27	473,28	473,34	473,29	473,30	473,23	473,12	473,10	473,18	473,23	22.05.1999	473,68	473,20	03.12.1998	472,93	0,75	geprüft / QS
2000	473,07	473,23	473,18	473,29	473,32	473,33	473,29	473,24	473,26	473,28	473,26	473,27	473,24	473,27	18.03.2000	473,48	473,25	18.11.1999	473,05	0,43	geprüft / QS
2001	473,14	473,04	473,02	473,06	473,06	473,17	473,19	473,16	473,10	473,15	473,24	473,18	473,08	473,17	20.06.2001	473,33	473,13	02.02.2001	472,95	0,38	geprüft / QS
2002	473,15	473,25	473,16	473,25	473,31	473,28	473,25	473,15	473,18	473,31	473,23	473,26	473,23	473,23	12.08.2002	473,50	473,23	21.01.2002	473,11	0,39	geprüft / QS
2003	473,25	473,26	473,26	473,21								473,00	473,15	473,25	03.01.2003	473,35		05.10.2003	472,97	0,38	geprüft / QS
2004	473,05	473,06	473,16	473,16	473,17	473,26	473,22	473,26	473,20	473,14	473,11	473,15	473,14	473,18	08.06.2004	473,34	473,16	13.09.2004	473,02	0,32	geprüft / QS
2005	473,12	473,06	473,07	473,08	473,12	473,26	473,28	473,16	473,24	473,23	473,16	473,15	473,12	473,20	24.08.2005	473,49	473,16	10.02.2005	472,98	0,51	geprüft / QS
2006		473,04	473,03	473,05	473,05	473,22	473,24	473,25	473,17		473,09	473,10	473,08	473,17	01.05.2006	473,35	473,13	21.03.2006	472,99	0,36	geprüft / QS
2007																					geprüft / QS
2008	473,56	473,52	473,47	473,41	473,51	473,55	473,50	473,47	473,58	473,59	473,51	473,47	473,51	473,52	15.07.2008	473,73	473,51	24.02.2008	473,36	0,37	geprüft / QS
2009	473,44	473,45	473,39	473,34	473,55	473,59	473,51	473,53	473,63	473,54	473,49	473,49	473,46	473,53	04.07.2009	473,86	473,49	18.02.2009	473,28	0,58	geprüft / QS
2010	473,49	473,48	473,40	473,38	473,46	473,43	473,49	473,63	473,42	473,56	473,58	473,47	473,44	473,53	03.06.2010	473,93	473,48	21.08.2010	473,21	0,72	geprüft / QS
2011	473,43	473,46	473,50	473,41	473,41	473,39	473,37	473,52	473,61	473,55	473,44	473,43	473,43	473,49	10.07.2011	473,79	473,46	14.05.2011	473,25	0,54	geprüft / QS
2012	473,27	473,40	473,59	473,47	473,53	473,56	473,52	473,61	473,52	473,49	473,55	473,50	473,47	473,53	01.09.2012	473,72	473,50	30.11.2011	473,25	0,47	geprüft / QS
2013	473,44	473,43	473,53	473,53	473,51	473,53	473,52	473,63	473,45	473,39	473,36	473,15	473,49	473,42	03.06.2013	474,33	473,46	28.10.2013	473,10	1,23	geprüft / QS
2014	473,45	473,45	473,42	473,41	473,38	473,44	473,54	473,43	473,51	473,50	473,53	473,50	473,43	473,50	24.10.2014	473,70	473,46	03.11.2013	473,09	0,61	geprüft / QS
2015	473,47	473,41	473,51	473,41	473,51	473,55	473,62	473,55	473,43	473,36	473,38	473,41	473,48	473,46	22.05.2015	473,75	473,47	05.10.2015	473,28	0,47	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: BAD AIBLING TRIFTB._52A
 Messstellen-Nr. im LGD: 48755
 Objektkennzahl: 1131 8138 00218
 Abflussjahre: 1989 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: BAD AIBLING TRIFTB._52A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): BAD AIBLING TRIFTB._52A
Messstellen-Nr. im LGD: 48755
Objektkennzahl: 1131 8138 00218
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
Ostwert: 724779,68
Nordwert: 5304797,95
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 476,46
Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,70

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1989 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2016	473,33	473,40	473,40	473,55	473,49	473,53	473,54	473,57	473,53	473,53	473,45	473,39	473,45	473,50	02.02.2016	473,66	473,48	14.09.2016	473,20	0,47	geprüft / QS
2017	473,46	473,33	473,30	473,50	473,56	473,54	473,59	473,43	473,56	473,58	473,57	473,41	473,45	473,52	03.09.2017	473,86	473,49	30.01.2017	473,24	0,62	geprüft / QS
2018	473,46	473,53	473,63	473,52	473,53	473,54	473,43	473,41	473,41	473,33	473,39	473,43	473,53	473,40	24.01.2018	473,72	473,47	08.09.2018	473,18	0,54	geprüft / QS
2019	473,32	473,45	473,55	473,51	473,60	473,57	473,63	473,55	473,47	473,55	473,49	473,51	473,50	473,53	21.05.2019	473,82	473,52	26.11.2018	473,26	0,56	geprüft / QS
2020	473,47	473,46	473,45	473,60	473,54	473,45	473,49	473,56	473,58	473,60	473,54	473,54	473,49	473,55	04.08.2020	474,06	473,52	28.01.2020	473,35	0,71	geprüft / QS
2021	473,54	473,42	473,40	473,56	473,53	473,56	473,59	473,49	473,56	473,65	473,63	473,53	473,50	473,57	26.07.2021	473,88	473,54	12.01.2021	473,34	0,54	geprüft / QS
2022	473,47	473,52	473,52	473,55	473,47	473,52	473,53	473,52	473,46	473,32	473,45	473,56	473,51	473,47	03.10.2022	473,75	473,49	03.09.2022	473,19	0,56	geprüft / QS
2023	473,49	473,49	473,47	473,46	473,53	473,58	473,63	473,42	473,48	473,57	473,52	473,38	473,50	473,50	17.05.2023	473,78	473,50	20.10.2023	473,33	0,45	geprüft / QS
2024	473,58	473,66	473,59	473,57	473,55	473,55	473,53	473,73	473,58	473,58	473,67	473,62	473,58	473,62	04.06.2024	474,02	473,60	02.11.2023	473,42	0,60	geprüft / QS
2025	473,52	473,55	473,51	473,46	473,44	473,52	473,48	473,46	473,51	473,59	473,43	473,43	473,50	473,48	24.04.2025	473,75	473,49	23.10.2025	473,28	0,48	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1990/1990	473,15	473,07	473,01	473,10	473,22	473,23	473,06	473,10	473,26	473,11	473,18	473,17	473,13	473,14	10.07.1990	473,35	473,14	12.02.1990	472,90	0,45	geprüft / QS
1991/2000	473,11	473,16	473,15	473,13	473,20	473,25	473,22	473,20	473,23	473,17	473,15	473,11	473,17	473,18	22.05.1999	473,68	473,17	24.10.1994	472,89	0,79	geprüft / QS
2001/2010	473,28	473,24	473,22	473,22	473,28	473,34	473,34	473,33	473,31	473,36	473,27	473,27	473,26	473,32	03.06.2010	473,93	473,29	02.02.2001	472,95	0,98	geprüft / QS
2011/2020	473,41	473,43	473,49	473,49	473,51	473,51	473,53	473,53	473,51	473,49	473,47	473,42	473,47	473,49	03.06.2013	474,33	473,48	03.11.2013	473,09	1,24	geprüft / QS
2021/2025	473,52	473,53	473,50	473,52	473,50	473,54	473,55	473,53	473,52	473,54	473,54	473,50	473,52	473,53	04.06.2024	474,02	473,52	03.09.2022	473,19	0,83	-
1990/2025	473,30	473,31	473,31	473,31	473,35	473,39	473,38	473,37	473,38	473,36	473,33	473,30	473,33	473,35	03.06.2013	474,33	473,34	24.10.1994	472,89	1,44	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: BAD AIBLING TRIFTB._52A
Messstellen-Nr. im LGD: 48755
Objektkennzahl: 1131 8138 00218
Abflussjahre: 1989 bis 2025