

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: STRULLENDORF-NORD 12
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): STRULLENDORF-NORD 12
Messstellen-Nr. im LGD: 5160
Objektkennzahl: 1131 6131 00201
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Kronach
Ostwert: 640096,70
Nordwert: 5526002,05
Grundwasserleiter: Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper)
Geländehöhe [m ü. NN]: 252,31
Sohltiefe [m u. Gelände]: 89,00

Abflussjahre: 1999 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1999	246,26	246,62	246,88	247,10	247,28	247,33	247,25	247,13	246,95	246,82	246,62	246,43	246,91	246,86	14.04.1999	247,43	246,89	03.11.1998	245,99	1,44	geprüft / QS
2000	246,28	246,22	246,28	246,36	246,52	246,62	246,62	246,52	246,44	246,35	246,27	246,17	246,38	246,40	12.04.2000	246,70	246,39	22.10.2000	246,09	0,61	geprüft / QS
2001	246,09	246,01	245,95	246,00	246,14	246,51	246,72	246,71	246,62	246,47	246,39	246,29	246,12	246,53	03.06.2001	246,76	246,33	14.01.2001	245,90	0,86	geprüft / QS
2002	246,22	246,28	246,34	246,52	246,82	247,01	247,02	246,97	246,86	246,79	246,64	246,56	246,53	246,81	27.04.2002	247,11	246,67	16.11.2001	246,15	0,96	geprüft / QS
2003	246,65	246,97	247,30	247,49	247,60	247,57	247,41	247,19	246,95	246,69	246,49	246,39	247,26	246,85	02.04.2003	247,70	247,06	28.10.2003	246,30	1,40	geprüft / QS
2004	246,25	246,12	246,11	246,20	246,23	246,21	246,20	246,20	246,12	246,04	245,93	245,88	246,19	246,06	01.11.2003	246,42	246,12	01.11.2004	245,82	0,60	geprüft / QS
2005	245,84	245,85	245,91	246,05	246,16	246,32	246,46	246,39	246,25	246,16	246,05	245,97	246,02	246,21	03.06.2005	246,51	246,12	30.12.2004	245,79	0,72	geprüft / QS
2006	245,88	245,80	245,77	245,76	245,83	246,02	246,15	246,28	246,18	246,12	246,01	245,91	245,84	246,11	25.06.2006	246,32	245,98	23.01.2006	245,69	0,63	geprüft / QS
2007	245,84	245,78	245,79	245,92	246,12	246,24	246,26	246,30	246,31	246,27	246,18	246,07	245,95	246,23	04.07.2007	246,38	246,09	21.12.2006	245,72	0,66	geprüft / QS
2008	246,02	246,04	246,14	246,22	246,41	246,63	246,75	246,61	246,41	246,28	246,15	246,05	246,24	246,37	17.05.2008	246,79	246,31	13.12.2007	245,96	0,83	geprüft / QS
2009	246,03	246,01	246,09	246,16	246,36	246,58	246,74	246,77	246,68	246,52	246,37	246,23	246,21	246,55	06.06.2009	246,87	246,38	07.12.2008	245,93	0,94	geprüft / QS
2010	246,06	246,04	246,15	246,30	246,37	246,44	246,50	246,51	246,33	246,55	246,84	246,93	246,23	246,61	31.10.2010	247,03	246,42	09.12.2009	245,96	1,07	geprüft / QS
2011	247,02	247,22	247,55	247,79	247,83	247,78	247,60	247,40	247,27	247,14	246,97	246,81	247,53	247,20	17.03.2011	247,92	247,36	29.10.2011	246,69	1,23	geprüft / QS
2012	246,64	246,55	246,63	246,82	246,86	246,84	246,69	246,56	246,43	246,26	246,14	246,01	246,72	246,35	15.02.2012	246,95	246,54	29.10.2012	245,90	1,05	geprüft / QS
2013	245,93	245,98	246,27	246,45	246,61	246,70	246,82	247,18	247,15	247,05	247,01	246,97	246,32	247,03	03.07.2013	247,30	246,68	07.11.2012	245,87	1,43	geprüft / QS
2014	247,00	247,04	247,07	247,07	247,05	246,91	246,82	246,64	246,47	246,33	246,27	246,20	247,02	246,46	25.12.2013	247,18	246,74	31.10.2014	246,11	1,07	geprüft / QS
2015	246,08	245,98	246,03	246,14	246,21	246,18	246,08	245,94	245,79	245,65	245,56	245,47	246,10	245,75	30.03.2015	246,32	245,93	30.10.2015	245,41	0,90	geprüft / QS
2016	245,44	245,50	245,63	245,79	246,01	246,17	246,27	246,50	246,55	246,43	246,38	246,31	245,76	246,41	21.06.2016	246,74	246,08	23.11.2015	245,40	1,35	geprüft / QS
2017	245,94	245,87	245,88	245,80	245,73	245,75	245,77	245,69	245,61	245,61	245,58	245,55	245,83	245,63	05.11.2016	246,05	245,73	30.10.2017	245,49	0,57	geprüft / QS
2018	245,51	245,61	245,84	246,08	246,25	246,31	246,29	246,17	245,99	245,73	245,59	245,49	245,93	245,88	30.04.2018	246,40	245,90	31.10.2018	245,41	0,99	geprüft / QS
2019	245,38	245,29	245,32	245,32	245,32	245,40	245,43	245,45	245,33	245,26	245,19	245,14	245,34	245,30	15.06.2019	245,52	245,32	31.10.2019	245,02	0,50	geprüft / QS
2020	245,07	245,07	245,15	245,30	245,52	245,63	245,63	245,63	245,56	245,39	245,31	245,21	245,29	245,45	11.05.2020	245,72	245,37	01.11.2019	245,02	0,70	geprüft / QS
2021	245,08	244,95	244,87	245,01	245,27	245,39	245,46	245,43	245,51	245,49	245,44	245,38	245,09	245,45	06.08.2021	245,56	245,27	16.01.2021	244,81	0,75	geprüft / QS
2022	245,33	245,26	245,37	245,51	245,58	245,64	245,69	245,60	245,41	245,26	245,15	245,16	245,45	245,38	30.05.2022	245,74	245,41	03.10.2022	245,10	0,64	geprüft / QS
2023	245,17	245,19	245,29	245,50	245,74	245,97	246,04	245,92	245,74	245,68	245,56	245,38	245,48	245,72	15.05.2023	246,10	245,60	26.11.2022	245,12	0,98	geprüft / QS
2024	245,27	245,34	245,53	245,77	245,97	246,06	246,19	246,43	246,45	246,33	246,16	246,09	245,66	246,27	06.07.2024	246,51	245,96	22.11.2023	245,20	1,31	geprüft / QS
2025	246,01	245,98	246,02	246,02	246,05	245,99	245,88	245,74	245,58	245,48	245,37	245,30	246,01	245,56	13.03.2025	246,14	245,78	31.10.2025	245,26	0,88	-

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: STRULLENDORF-NORD 12
Messstellen-Nr. im LGD: 5160
Objektkennzahl: 1131 6131 00201
Abflussjahre: 1999 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: STRULLENDORF-NORD 12
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): STRULLENDORF-NORD 12
Messstellen-Nr. im LGD: 5160
Objektkennzahl: 1131 6131 00201
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Kronach
Ostwert: 640096,70
Nordwert: 5526002,05
Grundwasserleiter: Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper)
Geländehöhe [m ü. NN]: 252,31
Sohltiefe [m u. Gelände]: 89,00



Abflussjahre: 1999 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1999/2000	246,27	246,42	246,58	246,73	246,90	246,97	246,94	246,82	246,69	246,59	246,44	246,30	246,64	246,63	14.04.1999	247,43	246,64	03.11.1998	245,99	1,44	geprüft / QS
2001/2010	246,09	246,09	246,15	246,26	246,40	246,55	246,62	246,59	246,47	246,39	246,31	246,23	246,26	246,43	02.04.2003	247,70	246,35	23.01.2006	245,69	2,01	geprüft / QS
2011/2020	246,00	246,01	246,14	246,26	246,34	246,37	246,34	246,32	246,22	246,09	246,00	245,92	246,19	246,15	17.03.2011	247,92	246,17	01.11.2019	245,02	2,90	geprüft / QS
2021/2025	245,37	245,34	245,42	245,56	245,72	245,81	245,85	245,82	245,74	245,65	245,53	245,46	245,54	245,68	06.07.2024	246,51	245,61	16.01.2021	244,81	1,70	-
1999/2025	245,94	245,95	246,04	246,17	246,29	246,38	246,40	246,36	246,26	246,15	246,06	245,98	246,13	246,20	17.03.2011	247,92	246,16	16.01.2021	244,81	3,11	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: STRULLENDORF-NORD 12
Messstellen-Nr. im LGD: 5160
Objektkennzahl: 1131 6131 00201
Abflussjahre: 1999 bis 2025