

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: POELZ 19A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): POELZ 19A
Messstellen-Nr. im LGD: 6104
Objektkennzahl: 1131 5934 00014
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Hof
Ostwert: 670266,20
Nordwert: 5551770,49
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 290,13
Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,07



Abflussjahre: 1938 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1938			288,96	288,96	288,95	288,86	288,84	288,82	288,80	288,79	288,76	288,77	288,93	288,80	17.01.1938	289,03	288,85	08.08.1938	288,71	0,32	-
1939	288,79	288,84	289,15	288,93	289,01	288,93	288,88	288,87	288,83	288,79	288,81	288,86	288,94	288,84	16.01.1939	289,81	288,89	07.08.1939	288,78	1,03	geprüft / QS
1940	289,23	288,98	288,90	288,88	289,13	288,99	288,88	288,85	288,96	288,95	289,05	289,01	289,02	288,95	20.11.1939	289,38	288,98	01.07.1940	288,83	0,55	geprüft / QS
1941	289,07	289,01	289,12	289,27	289,42	289,14	288,99	289,07	288,89	288,93	288,92	289,04	289,17	288,97	03.03.1941	290,13	289,07	29.09.1941	288,87	1,26	geprüft / QS
1942	289,01	289,03	288,99	288,94	288,98	289,03	288,96	288,92	288,89	288,83	288,80	288,93	289,00	288,89	15.12.1941	289,18	288,94	07.09.1942	288,62	0,56	geprüft / QS
1943	288,98	288,99	288,98	289,01	288,95	288,94	288,89	288,90	288,88	288,84	288,86	288,86	288,97	288,87	15.02.1943	289,03	288,92	04.10.1943	288,83	0,20	geprüft / QS
1944	288,89	288,93	289,01	289,00	289,03	289,19	288,92	288,89	288,87	288,90	288,84	288,86	289,01	288,88	10.04.1944	289,73	288,94	16.10.1944	288,83	0,90	geprüft / QS
1945	289,12	289,03	288,86	289,08	289,01	288,94	288,92	288,97	288,87	288,95	288,89	288,88	289,01	288,91	27.11.1944	289,60	288,96	16.07.1945	288,83	0,77	geprüft / QS
1946	288,91	288,97	288,91	289,45	289,00	288,87	288,84	288,82	288,77	288,77	288,77	288,84	289,02	288,80	11.02.1946	290,02	288,91	16.09.1946	288,73	1,29	geprüft / QS
1947	288,86	288,90	288,91	288,97	289,08	289,05	288,89	288,85	288,75	288,67	288,68	288,69	288,96	288,76	24.03.1947	289,33	288,86	25.08.1947	288,64	0,69	geprüft / QS
1948	288,72	288,99	289,30	289,45	288,97	288,93	288,86	288,81	289,33	288,94	288,94	288,91	289,06	288,97	31.12.1947	290,08	289,01	17.11.1947	288,68	1,40	geprüft / QS
1949	288,89	288,89	288,90	288,83	288,95	288,90	288,90	288,88	288,78	288,77	288,75	288,74	288,89	288,81	15.05.1949	289,01	288,85	10.10.1949	288,73	0,28	geprüft / QS
1950	288,77	288,79	288,98	289,15	289,05	288,96	288,95	288,82	288,74	288,73	288,72	288,75	288,95	288,79	13.02.1950	289,27	288,87	04.09.1950	288,70	0,57	geprüft / QS
1951	289,00	289,15	289,20	289,11	289,00	289,01	288,86	288,86	288,88	288,80	288,74	288,73	289,08	288,81	22.01.1951	289,30	288,94	29.10.1951	288,71	0,59	geprüft / QS
1952	288,74	288,78	289,03	289,17	289,36	289,13	288,95	288,91	288,76	288,64	288,70	288,85	289,03	288,80	31.03.1952	289,83	288,92	18.08.1952	288,60	1,23	geprüft / QS
1953	289,27	289,44	289,17	289,39	289,02	288,88	288,77	288,83	288,82	288,72	288,65	288,65	289,20	288,74	23.02.1953	289,93	288,97	05.10.1953	288,62	1,31	geprüft / QS
1954	288,66	288,66	288,69	288,68	288,66	288,74	288,65	288,56	289,20	288,86	288,89	289,09	288,68	288,87	12.07.1954	290,08	288,78	05.07.1954	288,51	1,57	geprüft / QS
1955	288,93	289,13	289,36	289,15	289,17	289,06	288,85	288,79	288,74	288,79	288,77	288,74	289,13	288,78	17.01.1955	289,94	288,96	31.10.1955	288,69	1,25	geprüft / QS
1956	288,71	288,91	289,18	289,04	289,31	288,97	288,93	288,90	289,11	288,83	288,80	288,74	289,02	288,88	05.03.1956	290,18	288,95	28.11.1955	288,66	1,52	geprüft / QS
1957	288,73	288,97	289,19	289,31	289,08	288,86	288,70	288,59	288,52	288,56	288,65	288,67	289,02	288,62	07.01.1957	289,73	288,82	15.07.1957	288,49	1,24	geprüft / QS
1958	288,56	288,60	288,84	289,22	289,07	288,97	288,94	288,66	288,82	288,62	288,53	288,61	288,88	288,70	10.02.1958	289,71	288,79	14.09.1958	288,44	1,27	geprüft / QS
1959	288,63	288,84	289,12	289,02	288,83	288,72	288,65	288,63	288,55	288,57	288,52	288,52	288,86	288,57	12.01.1959	289,16	288,72	23.08.1959	288,45	0,71	geprüft / QS
1960	288,52	288,57	288,78	288,88	288,88	288,74	288,73	288,64	288,52	288,58	288,53	288,72	288,73	288,62	06.03.1960	289,03	288,67	17.07.1960	288,47	0,56	geprüft / QS
1961	288,84	289,03	289,08	289,29	288,91	288,90	288,86	289,15	288,73	288,72	288,61	288,58	289,01	288,78	11.06.1961	289,94	288,89	28.10.1961	288,51	1,43	geprüft / QS
1962	288,60	288,75	288,86	288,98	289,00	289,25	288,83	288,71	288,67	288,63	288,58	288,57	288,91	288,66	01.04.1962	289,80	288,79	09.09.1962	288,54	1,26	geprüft / QS
1963	288,53	288,59	288,54	288,47	288,74	288,79	288,61	288,51	288,52	288,50	288,53	288,49	288,61	288,53	24.03.1963	288,90	288,57	24.02.1963	288,43	0,47	geprüft / QS
1964	288,66	288,71	288,63	288,65	288,68	288,69	288,64	288,50	288,42	288,39	288,40	288,38	288,67	288,46	24.11.1963	289,00	288,56	26.10.1964	288,37	0,63	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: POELZ 19A
Messstellen-Nr. im LGD: 6104
Objektkennzahl: 1131 5934 00014
Abflussjahre: 1938 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: POELZ 19A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): POELZ 19A
Messstellen-Nr. im LGD: 6104
Objektkennzahl: 1131 5934 00014
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Hof
Ostwert: 670266,20
Nordwert: 5551770,49
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 290,13
Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,07

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1938 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1965	288,40	288,39	288,50	288,55	288,95	288,97	289,01	289,30	288,87	288,76	288,66	288,61	288,63	288,87	14.06.1965	289,67	288,75	28.12.1964	288,38	1,29	geprüft / QS
1966	288,75	289,45	289,06	288,98	288,93	288,99	288,89	288,84	289,04	288,85	288,81	288,80	289,03	288,87	03.01.1966	289,76	288,95	08.11.1965	288,60	1,16	geprüft / QS
1967	288,96	289,64	289,37	289,20	289,18	289,04	288,96	288,98	288,87	288,88	288,84	288,80	289,23	288,89	02.01.1967	290,05	289,06	16.10.1967	288,78	1,27	geprüft / QS
1968	288,79	289,19	289,38	289,15	289,32	289,07	288,99	288,83	288,78	288,85	288,83	289,02	289,15	288,88	25.12.1967	290,20	289,02	15.07.1968	288,77	1,43	geprüft / QS
1969	288,87	288,84	288,93	289,22	289,37	289,16	288,94	288,69	288,62	288,83	288,81	288,76	289,06	288,78	17.03.1969	289,88	288,92	28.07.1969	288,60	1,28	geprüft / QS
1970	288,79	288,73	288,65	289,28	289,35	289,43	289,11	288,92	288,85	289,14	288,94	288,98	289,04	288,99	23.02.1970	290,10	289,01	12.01.1970	288,60	1,50	geprüft / QS
1971	289,06	289,10	289,02	289,09	289,07	289,01	288,99	288,95	288,88	288,77	288,75	288,76	289,06	288,85	07.12.1970	289,22	288,95	01.11.1971	288,71	0,51	geprüft / QS
1972	288,73	288,78	288,79	288,71	288,72	288,87	288,87	288,86	288,78	288,81	288,75	288,71	288,77	288,80	19.06.1972	288,92	288,78	15.11.1971	288,69	0,23	geprüft / QS
1973	288,74	288,72	288,64	288,71	288,85	288,78	288,73	288,67	288,60	288,57	288,46	288,45	288,74	288,58	12.03.1973	288,92	288,66	15.10.1973	288,44	0,48	geprüft / QS
1974	288,48	288,63	288,95	289,01	288,91	288,80	288,58	288,53	288,51	288,50	288,41	288,49	288,80	288,50	21.01.1974	289,50	288,65	14.10.1974	288,39	1,11	geprüft / QS
1975	288,65	289,17	288,92	288,80	288,75	288,66	288,62	288,51	288,50	288,53	288,46	288,47	288,83	288,52	09.12.1974	289,52	288,67	14.07.1975	288,42	1,10	geprüft / QS
1976	288,48	288,45	288,78	288,62	288,56	288,57	288,45	288,39	288,25	288,28	288,26	288,25	288,58	288,31	26.01.1976	289,05	288,45	19.07.1976	288,19	0,86	geprüft / QS
1977	288,25	288,24	288,26	288,45	288,64	288,56	288,76	288,77	288,68	288,71	288,65	288,62	288,40	288,70	20.06.1977	288,82	288,55	27.12.1976	288,21	0,61	geprüft / QS
1978	288,76	288,81	288,89	288,93	288,94	288,92	289,09	288,79	288,70	288,75	288,68	288,80	288,87	288,80	09.05.1978	289,46	288,84	25.09.1978	288,48	0,98	geprüft / QS
1979	288,72	288,83	289,15	289,03	289,18	289,11	288,97	288,87	288,77	288,75	288,57	288,75	289,00	288,78	08.01.1979	289,83	288,89	10.09.1979	288,47	1,36	geprüft / QS
1980	288,79	288,79	289,03	289,20	289,05	289,01	288,97	288,96	289,01	289,03	288,92	288,93	288,98	288,97	11.02.1980	289,37	288,97	03.12.1979	288,71	0,66	geprüft / QS
1981	288,84	289,04	289,21	289,51	289,44	289,26	289,34	289,27	289,10	289,19	289,12	289,20	289,22	289,20	09.02.1981	290,04	289,21	17.11.1980	288,79	1,25	geprüft / QS
1982	288,89	289,10	288,92	288,99	288,93	288,84	288,77	288,74	288,69	288,75	288,61	288,59	288,94	288,69	06.01.1982	289,80	288,82	04.05.1982	288,42	1,38	geprüft / QS
1983	288,59	288,75	288,95	288,94	288,86	288,98	288,68	288,75	288,59	288,66	288,56	288,56	288,85	288,63	20.04.1983	289,28	288,74	08.05.1983	288,28	1,00	geprüft / QS
1984	288,55	288,55	288,78	288,71	288,64	288,80	288,69	289,02	288,76	288,76	288,77	288,73	288,67	288,79	06.06.1984	289,75	288,73	22.12.1983	288,31	1,44	geprüft / QS
1985	288,74	288,77	288,70	288,83	288,75	288,59	288,52	288,56	288,47	288,55	288,38	288,30	288,73	288,46	02.02.1985	289,32	288,60	01.11.1985	288,08	1,24	geprüft / QS
1986	288,30	288,42	288,89	288,59	288,64	288,65	288,60	288,67	288,57	288,59	288,55	288,59	288,58	288,59	20.01.1986	289,82	288,59	01.11.1985	288,08	1,74	geprüft / QS
1987	288,59	288,70	288,89	288,86	288,93	288,81	288,64	288,92	288,67	288,82	288,59	288,56	288,80	288,70	31.12.1986	289,83	288,75	01.11.1987	288,36	1,47	geprüft / QS
1988	288,60	288,88	289,00	288,97	289,19	289,06	288,73	288,62	288,60	288,65	288,53	288,45	288,95	288,60	01.04.1988	289,81	288,77	06.11.1987	288,33	1,48	geprüft / QS
1989	288,20	288,89	288,73	288,61	288,52	288,45	288,53	288,34	288,37	288,54	288,38	288,36	288,57	288,42	25.12.1988	289,43	288,49	11.11.1988	288,00	1,43	geprüft / QS
1990	288,39	288,69	288,69	288,81	288,73	288,60	288,48	288,43	288,30	288,43	288,18	288,20	288,65	288,34	01.03.1990	289,35	288,49	22.09.1990	288,06	1,29	geprüft / QS
1991	288,50	288,51	288,72	288,38	288,46	288,36	288,36	288,28	288,21	288,55	288,54	288,57	288,49	288,42	21.11.1990	289,33	288,45	26.07.1991	288,07	1,26	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: POELZ 19A
Messstellen-Nr. im LGD: 6104
Objektkennzahl: 1131 5934 00014
Abflussjahre: 1938 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: POELZ 19A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): POELZ 19A
 Messstellen-Nr. im LGD: 6104
 Objektkennzahl: 1131 5934 00014
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Hof
 Ostwert: 670266,20
 Nordwert: 5551770,49
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 290,13
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,07

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahr: 1938 bis 2025
 Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1992	288,59	288,69	288,78	288,73	288,83	288,78	288,64	288,58	288,57	288,62	288,59	288,57	288,73	288,59	22.03.1992	289,01	288,66	09.10.1992	288,51	0,50	geprüft / QS
1993	288,67	288,81	288,90	288,84	288,79	288,68	288,61	288,62	288,60	288,59	288,58	288,56	288,78	288,59	29.01.1993	289,15	288,69	21.10.1993	288,53	0,62	geprüft / QS
1994	288,59	288,98	289,55	288,89	288,97	289,01	288,80	288,72	288,63	288,64	288,61	288,63	289,00	288,67	21.12.1993	290,04	288,83	03.12.1993	288,53	1,51	geprüft / QS
1995	288,67	288,75	289,13	289,10	288,97	288,89	288,75	288,93	288,77	288,74	288,82	288,83	288,92	288,81	25.01.1995	290,73	288,86	03.11.1994	288,60	2,13	geprüft / QS
1996	288,81	288,85	288,74	288,70	288,69	288,71	288,68	288,66	288,67	288,69	288,63	288,67	288,75	288,67	25.12.1995	289,58	288,71	26.09.1996	288,59	0,99	geprüft / QS
1997	288,74	288,77	288,69	288,99	288,92	288,79	288,75	288,70	288,82	288,81	288,69	288,67	288,82	288,74	26.02.1997	289,62	288,78	24.01.1997	288,63	0,99	geprüft / QS
1998	288,64	288,70	288,85	288,72	288,83	288,75	288,72	288,74	288,70	288,72	288,97	289,17	288,75	288,84	30.10.1998	289,78	288,79	05.12.1997	288,59	1,19	geprüft / QS
1999	289,29	289,02	289,08	289,11	289,06	288,96	288,87	288,84	288,78	288,78	288,74	288,75	289,09	288,79	02.11.1998	289,74	288,94	27.10.1999	288,69	1,05	geprüft / QS
2000	288,75	288,96	288,97	289,05	289,15	288,88	288,83	288,75	288,73	288,74	288,73	288,72	288,96	288,75	27.12.1999	289,43	288,86	06.10.2000	288,69	0,74	geprüft / QS
2001	288,74	288,76	288,88	288,97	289,15	288,99	288,85	288,80	288,79	288,70	288,72	288,75	288,92	288,77	23.03.2001	289,52	288,84	05.09.2001	288,67	0,85	geprüft / QS
2002	288,89	289,01	289,14	289,29	289,15	288,93	288,90	288,95	288,82	288,83			289,07	288,87	28.01.2002	290,00	288,99	05.11.2001	288,74	1,26	geprüft / QS
2003	289,18	289,10	289,18	289,00	288,95	288,88	288,84	288,77	288,73	288,70	288,69	288,73	289,05	288,74	03.01.2003	290,02	288,90	21.08.2003	288,63	1,39	geprüft / QS
2004	288,73	288,76	288,94	288,98	288,90	288,80	288,89	288,78	288,71	288,71	288,70	288,73	288,85	288,75	17.12.2003	289,50	288,80	22.09.2004	288,65	0,85	geprüft / QS
2005	288,91	288,89	289,00	289,12	288,95	288,86	288,82	288,76	288,76	288,84	288,86	288,83	288,96	288,81	13.02.2005	290,08	288,88	22.06.2005	288,68	1,40	geprüft / QS
2006	288,78	288,90	288,85	288,89	289,09	289,08	289,00	289,02	288,87	288,87	288,83	288,86	288,93	288,91	28.05.2006	290,16	288,92	30.11.2005	288,74	1,42	geprüft / QS
2007	288,84	288,93	289,09	289,01		288,90	288,92	289,01	288,98	288,92	288,92	288,94	288,96	288,95	20.01.2007	289,38	288,95	10.11.2006	288,72	0,66	geprüft / QS
2008	289,09	289,14	289,01	289,03	289,11	289,08	288,94	288,88	288,83	288,87	288,84	288,86	289,08	288,87	08.12.2007	289,59	288,97	30.07.2008	288,77	0,82	geprüft / QS
2009	288,91	289,03	288,93	288,96	289,19	289,05	288,98	288,93	288,95	288,89	288,88	288,90	289,01	288,92	13.03.2009	289,36	288,97	01.09.2009	288,81	0,55	geprüft / QS
2010	289,06	289,15	289,08	289,06	289,07	288,94	288,87	288,87	288,85	289,18	289,06	289,00	289,06	288,97	28.08.2010	289,50	289,02	22.07.2010	288,77	0,73	geprüft / QS
2011	289,14	289,25	289,35	289,06	288,97	288,92	288,90	288,90	288,92	288,90	288,95	288,99	289,11	288,93	14.01.2011	290,08	289,02	01.09.2011	288,85	1,23	geprüft / QS
2012	288,90	289,16	289,30	289,04	288,99	288,93	288,90	288,89	288,90	288,86	288,85	288,88	289,06	288,88	23.01.2012	289,60	288,97	19.09.2012	288,80	0,80	geprüft / QS
2013	288,96	289,17	289,14	289,14	289,03	288,97	289,09	289,23	288,95	288,93	288,99	288,99	289,07	289,03	03.06.2013	289,78	289,05	03.09.2013	288,88	0,90	geprüft / QS
2014	289,07	289,02	289,02	289,05	288,97	288,93	288,93	288,90	288,92	288,92	288,97	288,96	289,01	288,93	16.02.2014	289,17	288,97	24.06.2014	288,83	0,34	geprüft / QS
2015	288,98	289,01	289,16	289,04	288,99	289,00	288,94	288,92	288,90	288,86	288,88	288,90	289,03	288,90	11.01.2015	289,52	288,96	15.08.2015	288,81	0,71	geprüft / QS
2016	288,95	289,08	289,13	289,22	289,07	289,03	288,97	289,06	289,01	288,99	288,97	288,95	289,08	288,99	09.02.2016	289,36	289,04	06.11.2015	288,88	0,48	geprüft / QS
2017	289,01	288,98	288,97	289,05	289,11	288,98	288,98	288,99	289,01	289,11	289,09	289,09	289,02	289,05	12.08.2017	289,29	289,03	06.07.2017	288,90	0,39	geprüft / QS
2018	289,19	289,23	289,29	289,08	289,06	289,01	288,97	288,93	288,89	288,84	288,86	288,89	289,14	288,90	04.01.2018	289,56	289,02	22.08.2018	288,79	0,77	geprüft / QS

Name im LGD: POELZ 19A
 Messstellen-Nr. im LGD: 6104
 Objektkennzahl: 1131 5934 00014
 Abflussjahr: 1938 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: POELZ 19A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): POELZ 19A
Messstellen-Nr. im LGD: 6104
Objektkennzahl: 1131 5934 00014
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Hof
Ostwert: 670266,20
Nordwert: 5551770,49
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 290,13
Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,07



Abflussjahr: 1938 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2019	288,89	288,95	289,09	289,06	289,06	288,94	288,98	288,92	288,84	288,84	288,83	288,89	289,00	288,88	17.03.2019	289,38	288,94	05.09.2019	288,76	0,62	geprüft / QS
2020	288,91	289,01	288,97	289,18	289,09	288,92	288,90	288,91	288,86	288,85	288,88	288,89	289,01	288,88	05.02.2020	289,39	288,95	13.08.2020	288,77	0,62	geprüft / QS
2021	288,90	288,92	289,01	289,15	288,97	288,92	288,91	288,95	288,92	288,89	288,88	288,89	288,98	288,91	30.01.2021	289,57	288,94	07.10.2021	288,80	0,77	geprüft / QS
2022	288,91	289,02	289,12	289,07	288,94	289,00	288,94	288,84	288,82	288,79	288,88	288,93	289,01	288,87	05.01.2022	289,49	288,94	25.08.2022	288,72	0,77	-
2023	288,90	288,95	288,90	288,91	288,96	289,04	288,91	288,83	288,76	288,85	288,83	288,91	288,94	288,85	03.04.2023	289,36	288,90	20.07.2023	288,68	0,68	-
2024	289,01	289,17	289,13	289,11	288,85	286,40	288,78	288,76	288,96	288,96	288,93	289,01	288,61	288,90	24.12.2023	289,70	288,75	03.04.2024	152,92	136,78	-
2025	288,99	289,07	289,11	288,99	288,94	288,91	288,88	288,87	288,86	288,86	288,90	288,95	289,00	288,89	10.01.2025	289,29	288,94	27.08.2025	288,80	0,49	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1939/1940	289,01	288,91	289,03	288,90	289,07	288,96	288,88	288,86	288,89	288,87	288,93	288,94	288,98	288,90	16.01.1939	289,81	288,94	07.08.1939	288,78	1,03	geprüft / QS
1941/1950	288,92	288,95	289,00	289,11	289,04	288,99	288,91	288,89	288,88	288,84	288,82	288,85	289,00	288,86	03.03.1941	290,13	288,93	07.09.1942	288,62	1,51	geprüft / QS
1951/1960	288,78	288,90	289,06	289,10	289,04	288,91	288,80	288,74	288,79	288,70	288,68	288,73	288,96	288,74	05.03.1956	290,18	288,85	23.08.1959	288,44	1,74	geprüft / QS
1961/1970	288,72	288,93	288,90	288,98	289,04	289,03	288,88	288,84	288,74	288,76	288,70	288,70	288,93	288,77	25.12.1967	290,20	288,85	28.12.1964	288,37	1,83	geprüft / QS
1971/1980	288,67	288,75	288,84	288,85	288,87	288,83	288,80	288,73	288,67	288,67	288,59	288,62	288,80	288,68	08.01.1979	289,83	288,74	19.07.1976	288,19	1,64	geprüft / QS
1981/1990	288,57	288,78	288,88	288,88	288,86	288,80	288,70	288,73	288,61	288,69	288,57	288,55	288,80	288,64	09.02.1981	290,04	288,72	11.11.1988	288,00	2,04	geprüft / QS
1991/2000	288,73	288,80	288,94	288,85	288,87	288,78	288,70	288,68	288,65	288,69	288,69	288,71	288,83	288,69	25.01.1995	290,73	288,76	26.07.1991	288,07	2,66	geprüft / QS
2001/2010	288,91	288,97	289,01	289,03	289,06	288,95	288,90	288,88	288,83	288,85	288,83	288,85	288,99	288,86	28.05.2006	290,16	288,92	21.08.2003	288,63	1,53	geprüft / QS
2011/2020	289,00	289,09	289,14	289,09	289,03	288,97	288,95	288,96	288,92	288,91	288,93	288,94	289,05	288,94	14.01.2011	290,08	288,99	13.08.2020	288,76	1,32	geprüft / QS
2021/2025	288,94	289,03	289,05	289,05	288,93	288,45	288,88	288,85	288,86	288,87	288,88	288,94	288,91	288,88	24.12.2023	289,70	288,90	03.04.2024	152,92	136,78	-
1939/2025	288,80	288,90	288,98	288,99	288,98	288,88	288,84	288,81	288,77	288,77	288,74	288,76	288,92	288,78	25.01.1995	290,73	288,85	03.04.2024	152,92	137,81	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: POELZ 19A
Messstellen-Nr. im LGD: 6104
Objektkennzahl: 1131 5934 00014
Abflussjahr: 1938 bis 2025