

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: BRUEDERES TR 130
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): BRUEDERES TR 130
Messstellen-Nr. im LGD: 6109
Objektkennzahl: 1131 6136 00021
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Hof
Ostwert: 696236,26
Nordwert: 5528518,20
Grundwasserleiter: Benker Sandstein (Gipskeuper)
Geländehöhe [m ü. NN]: 414,07
Sohltiefe [m u. Gelände]: 51,00



Abflussjahre: 1973 bis 2025
Ausgabedatum: 12.12.2025

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1973	406,09	405,88	405,83	405,78	405,61	405,50	405,22	405,09	404,94	404,76	404,59	404,58	405,78	404,86	13.11.1972	406,27	405,32	22.10.1973	404,48	1,79	-
1974	404,51	404,34	404,32	404,18	404,13	404,03	403,95	403,89	403,66	403,44	403,31	403,28	404,25	403,59	05.11.1973	404,64	403,92	14.10.1974	403,18	1,46	geprüft / QS
1975	403,15	403,00	403,04	402,91	403,11	402,77	402,60	402,50	402,32	402,15	402,02	401,99	403,00	402,26	11.11.1974	403,20	402,63	27.10.1975	401,93	1,27	geprüft / QS
1976	401,97	401,74	401,77	401,61	401,61	401,43	401,36	401,19	400,94	400,87	400,80	400,77	401,69	400,99	17.11.1975	402,19	401,34	01.11.1976	400,60	1,59	geprüft / QS
1977	400,57	400,48	400,44	400,34	400,30	400,22	400,19	400,20	400,16	400,13	400,08	400,05	400,39	400,14	10.01.1977	400,65	400,26	17.10.1977	400,00	0,65	geprüft / QS
1978	400,04	399,95	399,98	399,92	399,85	399,77	399,73	399,59	399,51	399,41	399,36	399,28	399,92	399,48	14.11.1977	400,18	399,70	01.11.1978	399,22	0,96	geprüft / QS
1979	399,27	399,21	399,17	399,07	399,10	399,00	398,94	398,89	398,86	398,79	398,72	398,72	399,14	398,82	28.11.1978	399,44	398,98	20.10.1979	398,55	0,89	geprüft / QS
1980	398,61	398,56	398,47	398,40	398,46	398,44	398,46	398,41	398,41	398,38	398,38	398,43	398,49	398,41	06.11.1979	398,86	398,45	07.04.1980	398,28	0,58	geprüft / QS
1981	398,43	398,40	398,53	398,73	398,88	398,92	398,78	398,72	398,53	398,64	398,71	398,68	398,65	398,68	26.04.1981	398,99	398,66	15.07.1981	398,22	0,77	geprüft / QS
1982	398,62	398,74	398,74	398,82	398,83	398,87	398,83	398,74	398,57	398,46	398,38	398,32	398,77	398,55	11.03.1982	399,06	398,66	30.10.1982	398,18	0,88	geprüft / QS
1983	398,27	398,06	398,06	398,00	398,00	397,94	397,94	397,90	397,84	397,77	397,73	397,70	398,05	397,81	09.11.1982	398,42	397,93	23.10.1983	397,56	0,86	geprüft / QS
1984	397,72	397,67	397,69	397,66	397,66	397,59	397,64	397,52	397,51	397,47	397,44	397,39	397,67	397,50	28.11.1983	398,04	397,58	28.10.1984	397,28	0,76	geprüft / QS
1985	397,46	397,51	397,65	397,48	397,54	397,48	397,40	397,34	397,29	397,18	397,13	397,08	397,52	397,24	02.01.1985	397,74	397,38	23.10.1985	397,01	0,73	geprüft / QS
1986	397,12	397,01	397,08	397,04	397,07	397,07	396,99	397,05	397,01	396,96	396,92	396,81	397,06	396,96	25.03.1986	397,37	397,01	26.10.1986	396,61	0,76	geprüft / QS
1987	396,92	397,06	397,08	397,15	397,18	397,10	397,29	397,35	397,40	397,49	397,58	397,61	397,08	397,45	31.10.1987	397,66	397,27	01.11.1986	396,74	0,92	geprüft / QS
1988	397,73	397,71	397,79	397,79	397,89	397,99	398,04	398,01	398,03	398,07	398,04	398,02	397,82	398,04	08.10.1988	398,23	397,93	14.02.1988	397,57	0,66	geprüft / QS
1989	398,05	397,99	398,03	398,18	398,06	398,14	398,03	398,00	397,95	397,90	397,86	397,84	398,07	397,93	24.02.1989	398,55	398,00	18.10.1989	397,74	0,81	geprüft / QS
1990	397,75	397,72	397,74	397,72	397,69	397,73	397,61	397,55	397,45	397,36	397,35	397,33	397,73	397,44	28.02.1990	398,04	397,58	22.10.1990	397,18	0,86	geprüft / QS
1991	397,24	397,14	397,05	397,09	397,06	397,00	396,84	396,82	396,79	396,78	396,81	396,79	397,10	396,81	19.11.1990	397,43	396,95	05.10.1991	396,71	0,72	geprüft / QS
1992	396,88	396,88	396,94	396,95	396,96	396,95	396,96	396,89	396,82	396,87	396,90	396,97	396,93	396,90	13.03.1992	397,19	396,91	26.12.1991	396,74	0,45	geprüft / QS
1993	396,92	396,95	397,04	397,13	397,00	396,99	396,88	396,90	396,90	397,00	397,07	397,03	397,01	396,96	22.02.1993	397,31	396,98	06.11.1992	396,78	0,53	geprüft / QS
1994	396,92	396,85	396,81	396,92	397,00	397,09	397,15	397,20	397,15	397,04	397,06	397,15	396,93	397,13	05.06.1994	397,29	397,03	18.01.1994	396,67	0,62	geprüft / QS
1995	397,17	397,25	397,23	397,11	397,05	397,13	397,16	397,26	397,32	397,38	397,44	397,50	397,16	397,34	30.10.1995	397,64	397,25	23.03.1995	396,85	0,79	geprüft / QS
1996	397,55	397,06	397,17	397,47	397,54	397,49	397,51	397,49	397,48	397,49	397,56	397,63	397,38	397,53	29.10.1996	397,83	397,45	29.12.1995	396,82	1,01	geprüft / QS
1997	397,74	397,71	397,68	397,84	397,94	398,02	398,05	398,11	398,06	398,15	398,19	398,31	397,82	398,15	12.10.1997	398,50	397,99	01.01.1997	397,50	1,00	geprüft / QS
1998	398,43	398,50	398,51	398,55	398,69	398,86	398,81	398,81	398,82	398,84	398,93	399,00	398,59	398,87	25.10.1998	399,18	398,73	01.11.1997	398,30	0,88	geprüft / QS
1999	398,98	399,00	399,05	399,10	399,11	399,12	399,08	399,00	398,95	398,92	398,93	398,83	399,06	398,95	07.02.1999	399,31	399,01	29.10.1999	398,72	0,59	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: BRUEDERES TR 130
Messstellen-Nr. im LGD: 6109
Objektkennzahl: 1131 6136 00021
Abflussjahre: 1973 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: BRUEDERES TR 130
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): BRUEDERES TR 130
Messstellen-Nr. im LGD: 6109
Objektkennzahl: 1131 6136 00021
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Hof
Ostwert: 696236,26
Nordwert: 5528518,20
Grundwasserleiter: Benker Sandstein (Gipskeuper)
Geländehöhe [m ü. NN]: 414,07
Sohltiefe [m u. Gelände]: 51,00



Abflussjahr: 1973 bis 2025
Ausgabedatum: 12.12.2025

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2000	398,81	398,88	398,81	398,83	398,93	399,01	398,95	398,94	399,06	399,10	399,20	399,32	398,88	399,09	01.11.2000	399,53	398,99	22.12.1999	398,67	0,86	geprüft / QS
2001	399,51	399,59	399,67	399,76	399,90	399,97	399,99	400,06	400,16	400,15	400,31	400,37	399,73	400,17	21.10.2001	400,52	399,95	11.11.2000	399,36	1,16	geprüft / QS
2002	400,44	400,53	400,62	400,81	400,83	400,97	401,02	400,99	400,96	401,07	401,25	401,47	400,70	401,13	22.10.2002	401,60	400,91	02.11.2001	400,26	1,34	geprüft / QS
2003	401,69	401,78	401,96	401,90	401,98	402,18	402,24	402,45	402,31	402,09	402,07	402,29	401,91	402,24	31.10.2003	402,56	402,08	01.11.2002	401,49	1,07	geprüft / QS
2004	402,33	402,42	402,59	402,57	402,64	402,68	402,62	402,59	402,49	402,39	402,46	402,49	402,54	402,51	19.04.2004	402,85	402,52	05.11.2003	402,12	0,73	geprüft / QS
2005	402,47	402,39	402,26	402,24	402,29	402,55	402,75	402,79	402,67	402,67	402,74	402,67	402,37	402,71	13.06.2005	402,96	402,54	05.02.2005	402,09	0,87	geprüft / QS
2006	402,84	402,96	402,98	403,10	403,17	403,27	403,39	403,49	403,52	403,73	403,77	403,84	403,05	403,62	31.10.2006	404,05	403,34	11.12.2005	402,70	1,35	geprüft / QS
2007	404,03	404,35		405,09	405,37	405,45	405,67	405,64		405,92	406,02	405,75	404,86	405,80	27.09.2007	406,18	405,33	10.11.2006	403,87	2,31	geprüft / QS
2008	405,57	405,66	405,84	405,98	406,11	406,22	406,35	406,43	406,44	406,53	406,61	406,63	405,90	406,50	31.10.2008	406,63	406,20	22.11.2007	405,51	1,12	geprüft / QS
2009	406,52	406,45	406,53	406,55	406,44	406,32	406,65	406,88	407,10	407,13	407,33	407,40	406,47	407,08	09.10.2009	407,44	406,78	02.04.2009	406,28	1,16	geprüft / QS
2010	407,33	407,33	407,45	407,61	407,66	407,73	407,53	407,65	407,23	407,45	407,83	408,05	407,52	407,62	05.10.2010	408,19	407,57	24.07.2010	406,99	1,20	geprüft / QS
2011	408,21	408,34	408,70	408,83	408,97	409,14	409,00	409,00	409,15	409,12	409,43	409,54	408,70	409,21	08.10.2011	409,66	408,95	05.11.2010	407,97	1,69	geprüft / QS
2012	409,45	409,42	409,60	409,48	409,55	409,82	409,72	409,19	408,19	407,59	408,07	408,33	409,55	408,52	21.05.2012	409,95	409,03	08.08.2012	407,10	2,85	geprüft / QS
2013	408,28	408,11	408,28		408,87	409,12	409,35	409,37	409,42	409,50	409,81	409,98	408,53	409,57	29.10.2013	410,28	409,10	20.12.2012	407,81	2,47	geprüft / QS
2014	410,06	409,66	409,65	409,54	409,57	409,84	410,02	410,11	410,23	410,48	410,80	410,96	409,72	410,43	07.10.2014	411,14	410,08	09.03.2014	409,35	1,79	geprüft / QS
2015	410,87	410,64	410,79	410,70	410,90	411,02	411,02	410,93	410,84	410,56	410,65	410,50	410,82	410,75	05.05.2015	411,29	410,78	01.11.2015	410,27	1,02	geprüft / QS
2016	410,38	410,34	410,52	410,58	410,71	410,90	410,98	411,18	411,27	411,41	411,35	411,09	410,57	411,21	18.08.2016	411,52	410,89	10.12.2015	410,15	1,37	geprüft / QS
2017	410,98	410,74	410,91	411,06	411,30	411,52	411,50	411,43	410,11	410,39	410,54	410,72	411,09	410,78	25.04.2017	411,75	410,93	11.07.2017	409,57	2,18	geprüft / QS
2018	411,08	411,29	411,46	411,70	411,88	411,84	411,95	411,93	411,42	410,50	410,19	410,18	411,54	411,03	22.05.2018	412,05	411,28	27.10.2018	409,91	2,14	geprüft / QS
2019	409,91	409,96	410,40	410,37	410,59	410,65	410,66	410,28	409,93			409,79	410,31	410,17	17.05.2019	410,73	410,25	28.11.2018	409,68	1,05	geprüft / QS
2020	410,07	410,09	410,11	410,22	410,36	410,50	410,59	410,78	410,91	410,98	411,10	411,23	410,23	410,93	01.11.2020	411,29	410,58	01.11.2019	409,76	1,53	geprüft / QS
2021	411,37	411,52	411,18		411,11	411,10	411,01	410,83	410,89	411,07	411,33	411,72	411,26	411,14	01.11.2021	412,00	411,19	24.06.2021	410,68	1,32	geprüft / QS
2022	412,05	412,16	411,86	411,69	411,53	411,51	411,29	411,06	410,70	410,38	410,37	410,55	411,80	410,72	10.12.2021	412,36	411,26	21.09.2022	410,25	2,11	geprüft / QS
2023	410,57	410,24	410,17	410,22	410,46	410,45	410,27	410,23	409,96	409,89	409,93	410,04	410,35	410,05	04.11.2022	410,88	410,20	10.08.2023	409,80	1,08	geprüft / QS
2024	410,15	410,31	410,25	410,22	410,15	409,96	409,82	409,70	409,55	409,42	409,27	409,37	410,17	409,52	21.12.2023	410,54	409,85	07.09.2024	409,16	1,38	geprüft / QS
2025	409,55	409,80	409,87	409,64	409,59	409,42	409,15	408,94	408,71	408,61	408,51	408,60	409,65	408,75	06.01.2025	410,15	409,20	19.09.2025	408,41	1,74	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: BRUEDERES TR 130
Messstellen-Nr. im LGD: 6109
Objektkennzahl: 1131 6136 00021
Abflussjahr: 1973 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: BRUEDERES TR 130
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): BRUEDERES TR 130
Messstellen-Nr. im LGD: 6109
Objektkennzahl: 1131 6136 00021
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Hof
Ostwert: 696236,26
Nordwert: 5528518,20
Grundwasserleiter: Benker Sandstein (Gipskeuper)
Geländehöhe [m ü. NN]: 414,07
Sohltiefe [m u. Gelände]: 51,00



Abflussjahre: 1973 bis 2025
Ausgabedatum: 12.12.2025

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1973/1980	401,78	401,65	401,63	401,53	401,52	401,40	401,31	401,22	401,10	400,99	400,91	400,89	401,58	401,07	13.11.1972	406,27	401,33	07.04.1980	398,28	7,99	-
1981/1990	397,81	397,79	397,84	397,86	397,88	397,88	397,86	397,82	397,76	397,73	397,71	397,68	397,84	397,76	11.03.1982	399,06	397,80	26.10.1986	396,61	2,45	geprüft / QS
1991/2000	397,66	397,62	397,63	397,70	397,73	397,77	397,74	397,74	397,74	397,76	397,81	397,85	397,68	397,77	01.11.2000	399,53	397,73	18.01.1994	396,67	2,86	geprüft / QS
2001/2010	403,27	403,35	403,32	403,56	403,64	403,73	403,82	403,90	403,65	403,91	404,04	404,10	403,51	403,94	05.10.2010	408,19	403,72	11.11.2000	399,36	8,83	geprüft / QS
2011/2020	409,93	409,86	410,04	410,28	410,27	410,44	410,48	410,42	410,15	410,06	410,22	410,23	410,11	410,26	22.05.2018	412,05	410,19	08.08.2012	407,10	4,95	geprüft / QS
2021/2025	410,74	410,81	410,67	410,44	410,57	410,49	410,31	410,15	409,96	409,88	409,88	410,06	410,64	410,04	10.12.2021	412,36	410,34	19.09.2025	408,41	3,95	-
1973/2025	402,92	402,89	402,91	402,70	403,02	403,05	403,04	403,01	402,84	402,73	402,77	402,94	402,97	402,94	10.12.2021	412,36	402,96	26.10.1986	396,61	15,75	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: BRUEDERES TR 130
Messstellen-Nr. im LGD: 6109
Objektkennzahl: 1131 6136 00021
Abflussjahre: 1973 bis 2025