

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: OSCHWITZ-ZAUN 21A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): OSCHWITZ-ZAUN 21A
Messstellen-Nr. im LGD: 6116
Objektkennzahl: 1131 5939 00073
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Hof
Ostwert: 729865,40
Nordwert: 5551354,84
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 452,50
Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,83

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1959 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1959							450,66	450,60	450,47	450,55	450,49	450,47		450,54	27.05.1959	450,70		05.08.1959	450,38	0,32	-
1960	450,56	450,64	450,79	450,73	451,09	450,70	450,59	450,51	450,47	450,50	450,51	450,74	450,75	450,55	02.03.1960	451,52	450,65	10.08.1960	450,44	1,08	geprüft / QS
1961	450,96	451,13	451,00	451,51	450,99	451,11	450,89	451,11	450,72	450,81	450,69	450,68	451,11	450,82	01.02.1961	451,80	450,97	27.09.1961	450,59	1,21	geprüft / QS
1962	450,72	451,05	451,01	451,25	451,12	451,47	450,93	450,76	450,70	450,60	450,62	450,67	451,10	450,71	04.04.1962	451,67	450,91	05.09.1962	450,57	1,10	geprüft / QS
1963	450,70	450,71	450,64	450,60	451,09	450,93	450,63	450,69	450,72	450,65	450,67	450,65	450,78	450,67	20.03.1963	451,50	450,72	29.05.1963	450,54	0,96	geprüft / QS
1964	451,20	450,84	450,72	450,79	450,76	450,81	450,72	450,54	450,40	450,39	450,44	450,52	450,85	450,50	20.11.1963	451,80	450,68	29.07.1964	450,36	1,44	geprüft / QS
1965	450,75	450,75	450,81	450,76	451,09	451,31	451,40	451,21	450,81	450,69	450,62	450,68	450,91	450,90	31.03.1965	451,56	450,91	15.09.1965	450,60	0,96	geprüft / QS
1966	450,91	451,51	451,14	451,14	451,13	451,36	450,85	450,83	451,17	450,98	450,79	450,73	451,20	450,89	22.12.1965	451,86	451,04	12.10.1966	450,66	1,20	geprüft / QS
1967	450,89	451,20	451,48	451,20	451,67	451,35	450,92	450,85	450,67	450,57	450,63	450,74	451,30	450,73	21.12.1966	451,85	451,01	30.08.1967	450,52	1,33	geprüft / QS
1968	450,78	450,88	451,39	451,21	451,17	451,02	450,84	450,68	450,48	450,58	450,90	451,03	451,08	450,75	17.01.1968	451,86	450,91	07.08.1968	450,45	1,41	geprüft / QS
1969	450,81	450,72	450,75	450,79	450,91	451,36	451,00	450,81	450,61	450,57	450,61	450,52	450,89	450,69	23.04.1969	451,78	450,79	01.10.1969	450,50	1,28	geprüft / QS
1970	450,61	450,68	450,63	450,84	451,23	451,88	451,28	450,66	450,50	450,74	450,64	450,69	450,98	450,75	22.04.1970	451,91	450,87	29.07.1970	450,47	1,44	geprüft / QS
1971	451,07	451,09	451,01	451,06	450,85	450,75	450,83	450,88	450,72	450,36	450,72	450,52	450,97	450,67	27.01.1971	451,84	450,82	18.08.1971	450,23	1,61	geprüft / QS
1972	450,64	450,85	450,66	450,60	450,63	450,68	450,67	450,54	450,33	450,69	450,46	450,41	450,68	450,52	16.08.1972	451,14	450,60	09.08.1972	450,23	0,91	geprüft / QS
1973	450,56	450,57	450,42	450,40	450,59	450,74	450,57	450,33	450,18	450,19	449,86	449,98	450,55	450,18	28.03.1973	450,77	450,37	10.10.1973	449,77	1,00	geprüft / QS
1974	450,18	450,43	450,68	450,75	450,62	450,38	450,28	450,28	450,23	450,10	449,96	450,18	450,51	450,17	16.01.1974	451,15	450,34	18.09.1974	449,93	1,22	geprüft / QS
1975	450,49	451,01	451,00	450,71	450,83	450,92	450,54	450,52	450,67	450,38	450,38	450,34	450,83	450,47	25.12.1974	451,66	450,65	17.09.1975	449,98	1,68	geprüft / QS
1976	450,42	450,55	451,42	450,89	450,64	450,54	450,32	450,16	449,85	449,99	450,06	450,12	450,74	450,08	21.01.1976	451,68	450,41	21.07.1976	449,80	1,88	geprüft / QS
1977	450,12	450,21	450,24	450,87	450,70	450,53	450,36	450,11	450,00	450,05	450,28	450,32	450,45	450,19	02.02.1977	451,14	450,32	27.07.1977	449,94	1,20	geprüft / QS
1978	450,71	450,75	450,78	451,00	451,06	450,79	451,03	450,55	450,46	450,41	450,42	450,54	450,85	450,57	08.02.1978	451,70	450,71	30.08.1978	450,31	1,39	geprüft / QS
1979	451,23	450,80	450,67	450,67	451,24	451,03	450,55	450,03	449,99	449,83	449,86	450,05	450,94	450,05	07.03.1979	451,36	450,50	19.09.1979	449,65	1,71	geprüft / QS
1980	450,58	450,69	450,76	451,22	450,81	450,95	450,67	450,57	450,98	450,55	450,50	450,62	450,83	450,65	06.02.1980	451,49	450,74	01.11.1979	450,02	1,47	geprüft / QS
1981	450,59	450,73	450,82	450,82	451,19	450,64	450,65	450,44	450,52	450,53	450,36	450,85	450,80	450,56	10.03.1981	452,08	450,68	12.07.1981	450,22	1,86	geprüft / QS
1982	451,07	451,02	451,12	450,83	450,93	450,81	450,48	450,14	450,09	450,13	450,04	450,26	450,96	450,19	06.01.1982	452,20	450,58	16.07.1982	449,97	2,23	geprüft / QS
1983	450,23	450,60	450,82	450,88	450,81	451,01	450,57	450,33	450,16	450,19	450,14	450,20	450,72	450,27	01.02.1983	451,67	450,50	01.08.1983	450,06	1,61	geprüft / QS
1984	450,27	450,41	450,74	450,64	450,40	450,66	450,66	450,88	450,57	450,77	450,88	450,64	450,52	450,73	12.08.1984	452,00	450,63	24.11.1983	450,17	1,83	geprüft / QS
1985	450,65	450,64	450,45	450,64	450,62	450,64	450,54	450,46	450,31	450,22	450,22	450,21	450,61	450,33	25.11.1984	451,44	450,47	25.08.1985	450,14	1,30	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: OSCHWITZ-ZAUN 21A
Messstellen-Nr. im LGD: 6116
Objektkennzahl: 1131 5939 00073
Abflussjahre: 1959 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: OSCHWITZ-ZAUN 21A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): OSCHWITZ-ZAUN 21A
Messstellen-Nr. im LGD: 6116
Objektkennzahl: 1131 5939 00073
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Hof
Ostwert: 729865,40
Nordwert: 5551354,84
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 452,50
Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,83

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1959 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1986	450,27	450,49	450,96	450,57	450,72	450,87	450,43	450,60	450,21	450,25	450,34	450,55	450,65	450,40	20.01.1986	452,05	450,52	10.08.1986	450,11	1,94	geprüft / QS
1987	450,68	450,73	450,90	450,71	450,94	451,15	450,66	450,76	450,84	450,44	450,30	450,24	450,85	450,54	30.12.1986	452,10	450,70	31.10.1987	450,22	1,88	geprüft / QS
1988	450,36	450,59	450,80	450,97	451,24	451,19	450,43	450,28	450,16	450,03	450,04	450,12	450,86	450,18	26.03.1988	452,04	450,52	02.09.1988	449,98	2,06	geprüft / QS
1989	450,16	451,06	450,72	450,43	450,70	450,45	450,28	450,08	449,94	449,82	449,73	449,80	450,59	449,94	25.12.1988	451,85	450,26	27.09.1989	449,71	2,14	geprüft / QS
1990	449,91	450,28	450,34	450,57	450,84	450,30	450,01	449,93	449,77	449,56	449,55	449,53	450,37	449,72	01.03.1990	451,94	450,05	02.10.1990	449,50	2,44	geprüft / QS
1991	450,19	450,26	450,74	450,05	449,98	449,76	449,85	449,99	449,89	449,66	449,52	449,51	450,16	449,73	21.11.1990	451,50	449,95	17.10.1991	449,48	2,02	geprüft / QS
1992	449,58	449,89	450,22	449,97	450,40	450,29	449,89	449,66	449,66	449,58	449,58	449,60	450,06	449,66	23.03.1992	450,91	449,86	17.12.1991	449,46	1,45	geprüft / QS
1993	450,13	450,28	450,44	450,33	450,59	450,37	449,95	449,84	449,83	449,84	449,92	450,01	450,36	449,90	18.03.1993	451,39	450,13	07.07.1993	449,72	1,67	geprüft / QS
1994	450,11	450,94	451,24	450,87	451,20	451,01	450,53	450,42	450,31	450,22	450,42	450,39	450,90	450,38	21.12.1993	452,14	450,64	13.11.1993	450,05	2,09	geprüft / QS
1995	450,72	450,88	451,21	451,32	451,13	451,10	450,64	450,82	450,56	450,37	450,57	450,52	451,06	450,58	26.01.1995	452,25	450,82	02.08.1995	450,10	2,15	geprüft / QS
1996	450,64	450,71	450,51	450,27	450,48	450,72	450,59	450,39	450,52	450,42	450,39	450,59	450,55	450,48	24.12.1995	451,86	450,52	15.02.1996	450,21	1,65	geprüft / QS
1997	450,77	450,71	450,47	451,05	451,12	450,76	450,47	450,28	450,34	450,28	450,18	450,23	450,81	450,29	26.02.1997	452,04	450,55	30.09.1997	450,16	1,88	geprüft / QS
1998	450,25	450,43	450,62	450,41	450,78	450,51	450,22	450,21	450,34	450,36	450,84	451,19	450,50	450,53	29.10.1998	452,06	450,51	10.06.1998	450,09	1,97	geprüft / QS
1999	451,33	450,99	451,12	451,16	451,20	450,80	450,91	450,79	450,68	450,57	450,50	450,57	451,10	450,67	01.11.1998	452,21	450,88	23.04.1999	450,26	1,95	geprüft / QS
2000	450,64	450,90	451,03	451,32	451,47	450,98	450,64	450,50	450,51	450,40	450,36	450,41	451,06	450,47	01.02.2000	451,85	450,76	30.08.2000	450,29	1,56	geprüft / QS
2001	450,45	450,61	450,77	450,95	451,28	451,02	450,69	450,58	450,67	450,42	450,61	450,64	450,85	450,60	23.03.2001	451,89	450,72	01.09.2001	450,35	1,54	geprüft / QS
2002	450,92	450,93	451,14	451,57	451,32	450,88	450,76	450,73	450,53	450,88	450,74	450,95	451,13	450,76	28.01.2002	452,15	450,94	04.08.2002	450,38	1,77	geprüft / QS
2003	451,48	451,26	451,26	450,92	451,08	450,81	450,70	450,56	450,43	450,21	450,24	450,38	451,13	450,42	03.01.2003	452,23	450,78	26.08.2003	450,13	2,11	geprüft / QS
2004	450,40	450,68	451,00	450,99	450,89	450,81	450,59	450,37	450,29	450,13	450,15	450,28	450,79	450,30	14.01.2004	451,67	450,55	20.10.2004	449,90	1,77	geprüft / QS
2005	450,67	450,72	451,04	451,04	451,00	450,87	450,72	450,54	450,52	450,76	450,97	450,70	450,89	450,70	13.02.2005	452,15	450,79	17.11.2004	449,72	2,43	geprüft / QS
2006	450,64	450,93	450,91	450,91	451,13	451,39	451,04	450,99	450,89	450,67	450,57	450,61	450,98	450,80	28.05.2006	452,32	450,89	27.09.2006	450,49	1,83	geprüft / QS
2007	450,66	450,82	451,16	451,18	450,98	450,67	450,46	450,47	450,61	450,81	450,94	450,77	450,91	450,68	14.02.2007	451,66	450,79	12.06.2007	450,20	1,46	geprüft / QS
2008	450,98	451,24	451,08	451,08	451,33	451,31	450,96	450,71	450,54	450,51	450,49	450,65	451,17	450,64	07.12.2007	452,09	450,91	03.09.2008	450,40	1,69	geprüft / QS
2009	450,80	450,94	450,87	450,83	451,31	450,99	451,02	450,73	450,66	450,47	450,40	450,46	450,96	450,62	01.03.2009	451,61	450,79	05.10.2009	450,32	1,29	geprüft / QS
2010	450,82	450,81	450,90	450,82	451,22	450,93	450,77	450,89	450,62	451,02	450,93	450,82	450,92	450,84	03.06.2010	451,85	450,88	01.11.2009	450,44	1,41	geprüft / QS
2011	451,20	451,19	451,47	451,13	450,91	450,77	450,64	450,62	450,60	450,63	450,51	450,65	451,11	450,61	14.01.2011	452,19	450,86	18.09.2011	450,44	1,75	geprüft / QS
2012	450,56	451,14	451,40	450,98	450,95	450,79	450,65	450,61	450,64	450,43	450,43	450,48	450,97	450,54	06.01.2012	451,92	450,75	30.08.2012	450,33	1,59	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: OSCHWITZ-ZAUN 21A
Messstellen-Nr. im LGD: 6116
Objektkennzahl: 1131 5939 00073
Abflussjahre: 1959 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: OSCHWITZ-ZAUN 21A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): OSCHWITZ-ZAUN 21A
Messstellen-Nr. im LGD: 6116
Objektkennzahl: 1131 5939 00073
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Hof
Ostwert: 729865,40
Nordwert: 5551354,84
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 452,50
Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,83



Abflussjahre: 1959 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2013	450,70	451,04	451,12	451,13	451,03	450,96	450,88	451,23	450,77	450,58	450,64		451,00	450,82	24.12.2012	452,01	450,92	09.09.2013	450,42	1,59	geprüft / QS
2014	450,93	450,81	450,67	450,63	450,46	450,34	450,31	450,24	450,33	450,34	450,38	450,57	450,64	450,36	23.10.2014	451,29	450,50	07.07.2014	450,13	1,16	geprüft / QS
2015	450,61	450,76	451,05	450,83	450,79	450,92	450,61	450,51	450,31	450,26	450,27	450,34	450,83	450,38	11.01.2015	451,78	450,60	14.08.2015	450,06	1,72	geprüft / QS
2016	450,56	451,00	450,99	451,28	451,00	450,76	450,61	450,79	450,55	450,46	450,35	450,39	450,93	450,52	02.12.2015	451,96	450,73	16.09.2016	450,25	1,71	geprüft / QS
2017	450,57	450,54	450,50	450,70	450,97	450,71	450,58	450,42	450,31	450,26	450,25	450,33	450,66	450,36	23.02.2017	451,65	450,51	13.09.2017	450,18	1,47	geprüft / QS
2018	450,65	450,93	451,33	450,97	450,85	450,76	450,61	450,81	450,42	450,17	450,17	450,12	450,91	450,38	01.06.2018	452,04	450,65	20.10.2018	450,07	1,97	geprüft / QS
2019	450,16	450,53	450,94	450,87	451,12	450,69	450,68	450,46	450,21	450,13	450,15	450,28	450,72	450,32	16.03.2019	451,88	450,52	07.09.2019	450,01	1,87	geprüft / QS
2020	450,33	450,66	450,69	451,31	451,16	450,63	450,41	450,56	450,28	450,14	450,28	450,24	450,80	450,32	04.02.2020	451,83	450,56	14.08.2020	450,06	1,77	geprüft / QS
2021	450,23	450,25	450,48	451,23	450,89	450,65	450,79	450,69	450,96	450,66	450,50	450,41	450,62	450,67	04.02.2021	452,03	450,65	21.12.2020	450,14	1,89	geprüft / QS
2022	450,48	450,65	451,10	451,31	450,90	451,06	450,79	450,61	450,45	450,40	450,74	450,73	450,92	450,62	05.01.2022	451,92	450,77	18.08.2022	450,31	1,61	-
2023	450,73	450,96	451,18	451,15	451,28	451,10	450,77	450,61	450,45	450,66	450,48	450,42	451,07	450,56	11.03.2023	451,86	450,82	23.05.2023	447,63	4,23	-
2024	450,77	451,30	451,40	451,52	451,05	450,90	450,90	450,93	450,91	450,64	450,63	450,98	451,16	450,83	03.01.2024	452,25	450,99	29.04.2024	447,63	4,62	-
2025	450,84	451,11	451,23	451,03	450,89	450,76	450,64	450,55	450,40	450,36	450,40	450,56	450,98	450,49	10.01.2025	451,92	450,73	01.07.2025	447,62	4,30	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1960/1960	450,56	450,64	450,79	450,73	451,09	450,70	450,59	450,51	450,47	450,50	450,51	450,74	450,75	450,55	02.03.1960	451,52	450,65	10.08.1960	450,44	1,08	geprüft / QS
1961/1970	450,83	450,95	450,96	451,01	451,11	451,26	450,95	450,81	450,68	450,66	450,66	450,69	451,02	450,74	22.04.1970	451,91	450,88	29.07.1964	450,36	1,55	geprüft / QS
1971/1980	450,60	450,69	450,76	450,82	450,80	450,73	450,58	450,40	450,34	450,26	450,25	450,31	450,73	450,36	27.01.1971	451,84	450,54	19.09.1979	449,65	2,19	geprüft / QS
1981/1990	450,42	450,66	450,77	450,71	450,84	450,77	450,47	450,39	450,26	450,19	450,16	450,24	450,69	450,29	06.01.1982	452,20	450,49	02.10.1990	449,50	2,70	geprüft / QS
1991/2000	450,44	450,60	450,76	450,68	450,83	450,63	450,37	450,29	450,26	450,17	450,23	450,30	450,66	450,27	26.01.1995	452,25	450,46	17.12.1991	449,46	2,79	geprüft / QS
2001/2010	450,78	450,89	451,01	451,03	451,15	450,97	450,77	450,66	450,58	450,59	450,60	450,63	450,97	450,64	28.05.2006	452,32	450,80	17.11.2004	449,72	2,60	geprüft / QS
2011/2020	450,63	450,86	451,02	450,98	450,92	450,73	450,60	450,62	450,44	450,34	450,34	450,38	450,86	450,46	14.01.2011	452,19	450,66	07.09.2019	450,01	2,18	geprüft / QS
2021/2025	450,61	450,86	451,08	451,25	451,00	450,89	450,78	450,68	450,63	450,55	450,55	450,62	450,95	450,63	03.01.2024	452,25	450,79	01.07.2025	447,62	4,63	-
1960/2025	450,61	450,78	450,89	450,90	450,95	450,85	450,63	450,54	450,44	450,38	450,39	450,45	450,83	450,47	28.05.2006	452,32	450,65	01.07.2025	447,62	4,70	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: OSCHWITZ-ZAUN 21A
Messstellen-Nr. im LGD: 6116
Objektkennzahl: 1131 5939 00073
Abflussjahre: 1959 bis 2025