

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: RAMLESREUTH D 999  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): RAMLESREUTH D 999  
 Messstellen-Nr. im LGD: 6132  
 Objektkennzahl: 1131 6136 00028  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Weiden  
 Ostwert: 701754,14  
 Nordwert: 5524908,45  
 Grundwasserleiter: Benker Sandstein (Gipskeuper)  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 460,21  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 153,00

Abflussjahre: **1979 bis 2025**  
 Ausgabedatum: 12.04.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1979				457,42	457,45	457,53	457,49	457,26	457,34	457,38	457,37	457,44		457,38	30.04.1979	457,66	457,41	18.06.1979	457,22	0,44	-
1980	457,46	457,47	457,48	457,47	457,57	457,59	457,62	457,66	457,70	457,69	457,71	457,76	457,51	457,69	18.10.1980	457,83	457,60	13.01.1980	457,40	0,43	geprüft / QS
1981	457,74	457,72	457,72	457,73	457,79	457,80	457,87	457,85	457,82	457,78	457,80	457,85	457,75	457,83	27.05.1981	457,91	457,79	01.02.1981	457,64	0,27	geprüft / QS
1982	457,81	457,95	457,88	457,97	458,04	458,08	458,08	458,10	458,08	458,09	458,04	458,02	457,95	458,07	13.10.1982	458,14	458,01	11.11.1981	457,77	0,37	geprüft / QS
1983	457,99	458,02	457,98	458,02	458,03	458,08	458,11	458,07	458,08	458,09	458,07	458,01	458,02	458,07	25.05.1983	458,13	458,04	11.01.1983	457,92	0,21	geprüft / QS
1984	458,01	457,99	457,97	457,89	457,88	457,85	457,90	457,84	457,84	457,85	457,87	457,81	457,93	457,85	28.11.1983	458,14	457,89	31.10.1984	457,75	0,39	geprüft / QS
1985	457,85	457,79	457,82	457,76	457,76	457,76	457,74	457,69	457,65	457,64	457,57	457,50	457,79	457,63	24.11.1984	457,93	457,71	23.10.1985	457,46	0,47	geprüft / QS
1986	457,50	457,41	457,43	457,38	457,37	457,42	457,38	457,40	457,38	457,37	457,32	457,30	457,42	457,36	05.11.1985	457,63	457,39	14.10.1986	457,25	0,38	geprüft / QS
1987	457,26	457,25	457,26	457,30	457,27	457,26	457,34	457,37	457,41	457,47	457,48	457,48	457,27	457,42	13.10.1987	457,55	457,34	23.01.1987	457,19	0,36	geprüft / QS
1988	457,49	457,45	457,50	457,53	457,59	457,64	457,74	457,79	457,82	457,83	457,84	457,83	457,53	457,81	08.10.1988	457,91	457,67	03.11.1987	457,40	0,51	geprüft / QS
1989	457,83	457,85	457,83	457,93	458,00	458,02	457,95	457,96	457,94	457,93	457,88	457,88	457,91	457,92	27.02.1989	458,14	457,92	03.01.1989	457,78	0,36	geprüft / QS
1990	457,85	457,84	457,79	457,81	457,76	457,82	457,79	457,80	457,74	457,71	457,70	457,66	457,81	457,73	15.02.1990	457,94	457,77	26.10.1990	457,62	0,32	geprüft / QS
1991	457,65	457,58	457,52	457,56	457,55	457,50	457,45	457,44	457,38	457,34	457,31	457,26	457,56	457,37	01.11.1990	457,72	457,46	01.11.1991	457,20	0,52	geprüft / QS
1992	457,23	457,16	457,12	457,13	457,14	457,10	457,03	457,03	456,99	456,95	456,90	456,90	457,15	456,97	04.11.1991	457,29	457,06	14.10.1992	456,86	0,43	geprüft / QS
1993	456,84	456,80	456,80	456,76	456,76	456,78	456,74	456,73	456,72	456,66	456,66	456,61	456,79	456,69	04.12.1992	456,91	456,74	20.10.1993	456,54	0,37	geprüft / QS
1994	456,57	456,62	456,57	456,58	456,60	456,64	456,65	456,64	456,62	456,64	456,63	456,61	456,60	456,63	16.09.1994	456,70	456,61	22.01.1994	456,50	0,20	geprüft / QS
1995	456,57	456,56	456,60	456,63	456,69	456,73	456,76	456,81	456,84	456,84	456,88	456,81	456,63	456,82	09.09.1995	456,93	456,73	28.11.1994	456,51	0,42	geprüft / QS
1996	456,85	456,80	456,67	456,76	456,76	456,75	456,77	456,74	456,76	456,76	456,73	456,69	456,76	456,74	17.11.1995	456,93	456,75	17.01.1996	456,59	0,34	geprüft / QS
1997	456,70	456,66	456,64	456,65	456,64	456,68	456,67	456,68	456,67	456,62	456,61	456,64	456,66	456,65	20.11.1996	456,77	456,66	01.11.1997	456,57	0,20	geprüft / QS
1998	456,55	456,53	456,49	456,44	456,46	456,49	456,40	456,39	456,40	456,35	456,36	456,35	456,49	456,37	06.11.1997	456,62	456,43	23.10.1998	456,28	0,34	geprüft / QS
1999	456,35	456,39	456,41	456,50	456,49	456,55	456,56	456,56	456,57	456,58	456,56	456,53	456,45	456,56	10.08.1999	456,63	456,50	22.11.1998	456,27	0,36	geprüft / QS
2000	456,49	456,51	456,44	456,45	456,47	456,53	456,50	456,48	456,51	456,45	456,44	456,41	456,48	456,47	28.12.1999	456,62	456,47	22.10.2000	456,34	0,28	geprüft / QS
2001	456,41	456,36	456,32	456,28	456,35	456,34	456,36	456,39	456,39	456,36	456,39	456,33	456,34	456,37	08.11.2000	456,49	456,36	19.02.2001	456,20	0,29	geprüft / QS
2002	456,33	456,33	456,32	456,38	456,41	456,48	456,54	456,56	456,57	456,60	456,59	456,62	456,37	456,58	23.10.2002	456,69	456,48	11.12.2001	456,24	0,45	geprüft / QS
2003	456,66	456,68	456,77	456,83	456,86	456,98	456,98	456,99	456,99	456,99	456,97	457,02	456,80	456,99	31.10.2003	457,13	456,89	06.11.2002	456,58	0,55	geprüft / QS
2004	456,97	457,01	457,00	456,97	456,91	456,91	456,90	456,87	456,85	456,82	456,78	456,79	456,96	456,83	01.11.2003	457,11	456,90	09.09.2004	456,71	0,40	geprüft / QS
2005	456,74	456,73	456,71	456,74	456,74	456,76	456,76	456,73	456,74	456,71	456,68	456,65	456,74	456,71	17.04.2005	456,84	456,72	17.10.2005	456,61	0,23	geprüft / QS

Name im LGD: RAMLESREUTH D  
 Messstellen-Nr. im LGD: 6132  
 Objektkennzahl: 1131 6136 00028  
 Abflussjahre: 1979 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

# Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: RAMLESREUTH D 999  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): RAMLESREUTH D 999  
 Messstellen-Nr. im LGD: 6132  
 Objektkennzahl: 1131 6136 00028  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Weiden  
 Ostwert: 701754,14  
 Nordwert: 5524908,45  
 Grundwasserleiter: Benker Sandstein (Gipskeuper)  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 460,21  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 153,00

Abflussjahre: **1979 bis 2025**

Ausgabedatum: 12.04.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
2006	456,65	456,62	456,57	456,62	456,59	456,56	456,61	456,64	456,69	456,76	456,74	456,76	456,60	456,70	03.10.2006	456,82	456,65	24.01.2006	456,52	0,31	geprüft / QS
2007	456,75	456,71	456,77	456,80	456,82	456,82	456,88	456,88	456,88	456,87	456,87	456,84	456,78	456,87	29.05.2007	456,97	456,82	22.12.2006	456,64	0,33	geprüft / QS
2008	456,88	456,85	456,88	456,86	456,99	456,97	456,98	457,00	457,01	457,02	457,00	457,00	456,90	457,00	30.10.2008	457,10	456,95	19.12.2007	456,77	0,34	geprüft / QS
2009	457,01	456,97	456,99	456,99	456,97	457,00	457,02	457,06	457,07	457,05	457,03	457,05	456,99	457,05	23.01.2009	457,15	457,02	27.12.2008	456,87	0,27	geprüft / QS
2010	457,06	457,06	457,02	457,07	457,00	457,02	457,08	457,08	457,06	457,10	457,09	457,11	457,04	457,09	04.11.2009	457,16	457,06	26.01.2010	456,92	0,24	geprüft / QS
2011	457,17	457,17	457,16	457,25	457,30	457,37	457,38	457,41	457,43	457,42	457,40	457,40	457,24	457,41	20.07.2011	457,48	457,32	06.11.2010	457,08	0,40	geprüft / QS
2012	457,39	457,44	457,44	457,46	457,50	457,61	457,56	457,57	457,55	457,52	457,51	457,50	457,47	457,54	19.04.2012	457,66	457,50	27.12.2011	457,34	0,33	geprüft / QS
2013	457,49	457,48	457,48	457,51	457,56	457,55	457,60	457,59	457,59	457,62	457,66	457,64	457,51	457,62	18.09.2013	457,69	457,56	04.01.2013	457,39	0,29	geprüft / QS
2014	457,65	457,63	457,64	457,63	457,62	457,60	457,56	457,53	457,51		457,47		457,63	457,52	26.12.2013	457,78	457,58	17.07.2014	457,46	0,32	geprüft / QS
2015	457,48	457,44			457,41	457,43	457,44	457,40	457,39	457,36	457,32	457,29	457,44	457,37	31.03.2015	457,54	457,40	01.11.2015	457,22	0,32	geprüft / QS
2016	457,27	457,22	457,27	457,27	457,26	457,28	457,26	457,26	457,22	457,20	457,18	457,15	457,26	457,21	22.11.2015	457,39	457,24	31.10.2016	457,09	0,30	geprüft / QS
2017	457,16	457,07	457,09	457,07	457,04	457,01	457,00	456,96	456,94	456,90	456,89	456,86	457,07	456,93	13.01.2017	457,22	457,00	17.10.2017	456,82	0,40	geprüft / QS
2018	456,88	456,89	456,93	456,97	457,06	457,03	457,03	457,04	457,03	457,00	456,97	456,95	456,96	457,00	12.03.2018	457,11	456,98	23.12.2017	456,80	0,31	geprüft / QS
2019	456,92	456,91	456,93	456,85	456,88	456,89	456,90	456,86	456,84	456,81	456,78	456,78	456,90	456,83	02.02.2019	457,01	456,86	31.10.2019	456,71	0,30	geprüft / QS
2020	456,79	456,72	456,67	456,72	456,70	456,71	456,70	456,73	456,68	456,67	456,65	456,64	456,72	456,68	04.11.2019	456,87	456,70	01.11.2020	456,59	0,28	geprüft / QS
2021	456,57	456,61	456,58	456,52	456,52	456,53	456,54	456,49	456,50	456,49	456,47	456,46	456,55	456,49	29.12.2020	456,70	456,52	11.10.2021	456,42	0,28	geprüft / QS
2022	456,47	456,46	456,43	456,48	456,47	456,56	456,53	456,52	456,49	456,48	456,48	456,43	456,48	456,49	09.04.2022	456,65	456,48	18.12.2021	456,34	0,31	geprüft / QS
2023	456,44	456,42	456,40	456,38	456,45	456,44	456,44	456,44	456,45	456,45	456,41	456,42	456,42	456,43	10.03.2023	456,55	456,43	14.02.2023	456,31	0,24	geprüft / QS
2024	456,42	456,38	456,38	456,44	456,49	456,49	456,51	456,51	456,51	456,50	456,50	456,49	456,43	456,50	10.10.2024	456,60	456,47	18.12.2023	456,27	0,33	geprüft / QS
2025	456,47	456,46	456,49	456,44	456,49	456,47	456,44	456,40	456,40	456,36	456,34	456,34	456,47	456,38	21.11.2024	456,61	456,42	12.10.2025	456,27	0,34	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1980/1980	457,46	457,47	457,48	457,47	457,57	457,59	457,62	457,66	457,70	457,69	457,71	457,76	457,51	457,69	18.10.1980	457,83	457,60	13.01.1980	457,40	0,43	geprüft / QS
1981/1990	457,73	457,73	457,72	457,73	457,75	457,77	457,79	457,79	457,78	457,78	457,76	457,73	457,74	457,77	27.02.1989	458,14	457,75	23.01.1987	457,19	0,95	geprüft / QS
1991/2000	456,78	456,76	456,73	456,75	456,76	456,77	456,75	456,75	456,75	456,72	456,71	456,68	456,76	456,73	01.11.1990	457,72	456,74	22.11.1998	456,27	1,45	geprüft / QS
2001/2010	456,74	456,73	456,74	456,76	456,76	456,79	456,81	456,82	456,83	456,83	456,81	456,82	456,75	456,82	04.11.2009	457,16	456,79	19.02.2001	456,20	0,96	geprüft / QS
2011/2020	457,22	457,20	457,18	457,19	457,23	457,25	457,24	457,23	457,22	457,17	457,15	457,17	457,22	457,21	26.12.2013	457,78	457,21	01.11.2020	456,59	1,19	geprüft / QS
2021/2025	456,47	456,47	456,46	456,45	456,48	456,50	456,49	456,47	456,47	456,46	456,44	456,43	456,47	456,46	29.12.2020	456,70	456,47	12.10.2025	456,27	0,43	geprüft / QS

Name im LGD: RAMLESREUTH D  
 Messstellen-Nr. im LGD: 6132  
 Objektkennzahl: 1131 6136 00028  
 Abflussjahre: 1979 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

# Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: RAMLESREUTH D 999  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): RAMLESREUTH D 999  
 Messstellen-Nr. im LGD: 6132  
 Objektkennzahl: 1131 6136 00028  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Weiden  
 Ostwert: 701754,14  
 Nordwert: 5524908,45  
 Grundwasserleiter: Benker Sandstein (Gipskeuper)  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 460,21  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 153,00

Abflussjahr: **1979 bis 2025**

Ausgabedatum: 12.04.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus				
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW			
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]		
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]									
1980/2025	457,06	457,04	457,03	457,04	457,07	457,08	457,09	457,09	457,08	457,06	457,05	457,04	457,06	457,07	27.02.1989	458,14	457,06	19.02.2001	456,20	1,94	geprüft / QS	

Name im LGD: RAMLESREUTH D 999  
 Messstellen-Nr. im LGD: 6132  
 Objektkennzahl: 1131 6136 00028  
 Abflussjahr: 1979 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten