

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: SCHIRRADORF BT-W1
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SCHIRRADORF BT-W1
Messstellen-Nr. im LGD: 6160
Objektkennzahl: 1131 5933 00031
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Hof
Ostwert: 665168,72
Nordwert: 5542117,31
Grundwasserleiter: Weißer Jura / Malmkarst
Geländehöhe [m ü. NN]: 437,40
Sohltiefe [m u. Gelände]: 39,70



Abflussjahr: 2010 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]							Prüfstatus	
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert			HW - NW
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW		[m]
2010						434,39	434,22	434,09	433,85	434,01	434,38	434,12		434,11	03.09.2010	434,59		06.08.2010	433,72	0,87	-
2011	434,24	434,80	436,25	436,64	436,12	435,15	434,52	434,19	434,04	433,79	433,50	433,29	435,53	433,89	20.01.2011	437,16	434,71	31.10.2011	433,14	4,02	geprüft / QS
2012	432,87	433,18	434,40	434,51	434,20	433,96	433,64	433,29	433,01	432,56	432,16	431,87	433,85	432,76	30.01.2012	434,85	433,30	30.10.2012	431,74	3,11	geprüft / QS
2013	431,91	432,64	434,49	434,67	434,38	434,28	434,25	435,39	434,70	434,27	434,12	433,95	433,73	434,45	10.06.2013	435,71	434,09	02.11.2012	431,76	3,95	geprüft / QS
2014	434,08	434,02	433,96	433,98	433,91	433,60	433,27	432,90	432,56	432,27	432,01	431,78	433,92	432,47	21.11.2013	434,18	433,20	31.10.2014	431,68	2,50	geprüft / QS
2015	431,57	431,55	432,40	432,52	432,40	432,52	432,20	431,86	431,57	431,25	431,00	430,77	432,16	431,44	31.01.2015	432,81	431,80	31.10.2015	430,65	2,16	geprüft / QS
2016	430,67	431,16	431,48	433,05	434,06	433,83	433,46	433,17	432,85	432,39			432,37	432,97	09.03.2016	434,13	432,61	15.11.2015	430,53	3,60	geprüft / QS
2017			431,33	431,28	432,17	432,40	432,12	431,98	431,82	432,37	432,32	432,29	431,79	432,15	01.04.2017	432,58	432,01	17.02.2017	431,14	1,44	geprüft / QS
2018	432,72	434,11	435,09	435,41	434,89	434,51	434,18	433,94	433,57	433,03	432,50	432,08	434,45	433,22	07.02.2018	435,59	433,84	31.10.2018	431,90	3,69	geprüft / QS
2019	431,71	431,58	431,79	431,80	432,21	432,42	431,98	431,81	431,35	431,03	430,78	430,73	431,92	431,28	27.03.2019	432,80	431,60	31.10.2019	430,60	2,20	geprüft / QS
2020	430,59	430,88	431,13	432,12	433,98	433,93	433,30	432,73	432,18	431,70	431,47	431,12	432,11	432,08	21.03.2020	434,30	432,10	28.11.2019	430,49	3,81	geprüft / QS
2021	430,91	430,66	430,73	432,93	433,06	432,56	432,27	432,12	431,97	431,62	431,29	430,99	431,81	431,71	04.03.2021	433,24	431,76	22.12.2020	430,53	2,71	geprüft / QS
2022	430,83	431,15	432,49	433,49	433,98	433,85	433,63	433,02	432,44	431,95	431,83	431,87	432,63	432,46	04.03.2022	434,10	432,54	30.11.2021	430,72	3,38	-
2023	431,57	431,75	432,91	433,91	434,32	434,81	434,50	434,16	433,86	433,71	433,13	432,61	433,21	433,66	13.04.2023	434,97	433,44	04.09.2023	425,98	8,99	-
2024	432,74	433,84	435,39	435,65	435,56	434,87	434,47	434,56	434,19	433,98	433,78	433,79	434,67	434,13	03.03.2024	435,95	434,40	18.09.2024	425,96	9,99	-
2025	433,49	433,71	434,13	434,09	433,91	433,54	433,11	432,70	432,33	432,03	431,76	431,67	433,81	432,27	14.01.2025	434,22	433,04	24.09.2025	425,97	8,25	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
2011/2020	432,26	432,66	433,23	433,60	433,83	433,66	433,29	433,13	432,76	432,47	432,21	431,99	433,19	432,67	20.01.2011	437,16	432,93	28.11.2019	430,49	6,67	geprüft / QS
2021/2025	431,91	432,22	433,13	434,01	434,17	433,93	433,60	433,31	432,96	432,66	432,36	432,19	433,23	432,84	03.03.2024	435,95	433,04	24.09.2025	425,96	9,99	-
2011/2025	432,14	432,50	433,20	433,74	433,94	433,75	433,39	433,19	432,83	432,53	432,26	432,06	433,20	432,73	20.01.2011	437,16	432,96	24.09.2025	425,96	11,20	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: SCHIRRADORF BT-W1
Messstellen-Nr. im LGD: 6160
Objektkennzahl: 1131 5933 00031
Abflussjahr: 2010 bis 2025