

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: PANKOFEN 246A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): PANKOFEN 246A
Messstellen-Nr. im LGD: 7117
Objektkennzahl: 1131 7243 00027
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Deggendorf
Ostwert: 786319,93
Nordwert: 5411680,75
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 316,79
Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,20

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahr: 1938 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1938			315,63	315,85	315,74	315,63	315,56	315,60	315,50	315,43	315,50	315,35	315,71	315,49	31.01.1938	315,98	315,58	24.10.1938	315,30	0,68	-
1939	315,37	315,32	315,34	315,71	316,15	315,94	315,80	315,76	315,64	315,48	315,43	315,63	315,64	315,62	27.03.1939	316,28	315,63	02.01.1939	315,24	1,04	geprüft / QS
1940	315,93	315,99	315,88	315,80	316,25	316,36	316,11	316,38	316,02	315,93	315,94	316,22	316,03	316,10	03.06.1940	316,89	316,07	11.03.1940	315,71	1,18	geprüft / QS
1941	316,10	315,98	316,10	316,38	316,54	316,37	316,28	316,12	315,97	315,87	315,89	315,82	316,24	315,99	10.03.1941	316,71	316,12	01.11.1941	315,75	0,96	geprüft / QS
1942	315,72	315,65	315,57	315,49	315,88	316,00	315,84	315,66	315,56	315,49	315,44	315,36	315,72	315,56	23.03.1942	316,16	315,64	26.10.1942	315,32	0,84	geprüft / QS
1943	315,43	315,35	315,24	315,22	315,28	315,27	315,17						315,30		02.11.1942	315,46		31.05.1943	315,11	0,35	geprüft / QS
1944			315,30	315,51	315,51	315,84	315,63	315,55	315,65	315,57	315,42	315,41	315,54	315,54	11.04.1944	315,92	315,54	12.01.1944	315,23	0,69	geprüft / QS
1945	315,75	316,04	315,72	316,27	316,18	315,96						315,44	315,99		12.02.1945	316,57		01.11.1945	315,37	1,20	geprüft / QS
1946	315,38	315,43	315,43	315,86	315,84	315,56	315,39	315,33	315,42	315,30	315,19	315,15	315,58	315,30	18.02.1946	316,06	315,44	21.10.1946	315,13	0,93	geprüft / QS
1947	315,17	315,23	315,21	315,18	315,80	315,94	315,55	315,45	315,37	315,19	315,09	315,03	315,42	315,28	24.03.1947	316,24	315,35	27.10.1947	315,01	1,23	geprüft / QS
1948	315,14	315,37	316,12	316,38	316,21	315,95	315,74	315,65	316,12	315,95	315,79	315,54	315,86	315,80	16.02.1948	316,48	315,83	01.11.1947	315,02	1,46	geprüft / QS
1949	315,50	315,41	315,39	315,37	315,41	315,37	315,38	315,41	315,21	315,16	315,09	315,02	315,41	315,21	30.05.1949	315,55	315,31	31.10.1949	315,00	0,55	geprüft / QS
1950	315,01	315,11	315,22	315,35	315,45	315,31	315,21	315,09	314,97	314,95	314,96	314,95	315,24	315,02	20.03.1950	315,51	315,13	18.09.1950	314,93	0,58	geprüft / QS
1951	315,10	315,23	315,26	315,50	315,51	315,49	315,34	315,32	315,19	315,10	315,00	314,92	315,35	315,14	27.03.1951	315,58	315,25	29.10.1951	314,91	0,67	geprüft / QS
1952	314,92	314,94	315,01	314,99	315,37	315,49	315,32	315,25	315,10	314,98	314,98	314,99	315,12	315,10	31.03.1952	315,60	315,11	12.11.1951	314,90	0,70	geprüft / QS
1953	315,26	315,34	315,32	315,43	315,56	315,40	315,30	315,25	315,41	315,27	315,13	315,05	315,39	315,23	02.03.1953	315,71	315,31	01.11.1953	315,00	0,71	geprüft / QS
1954	314,98	314,94	315,03	315,01	314,99	315,10	315,11	315,12	315,67	315,42	315,31	315,45	315,01	315,35	12.07.1954	315,98	315,18	28.12.1953	314,91	1,07	geprüft / QS
1955	315,41	315,44	315,73	315,81	315,81	316,01	315,80	315,71	315,74	315,71	315,56	315,44	315,70	315,66	28.03.1955	316,17	315,68	13.12.1954	315,34	0,83	geprüft / QS
1956	315,35	315,42	315,61	315,62	315,87	315,72	315,59	315,51	315,53	315,45	315,45	315,42	315,60	315,49	12.03.1956	316,01	315,54	28.11.1955	315,31	0,70	geprüft / QS
1957	315,60	315,76	315,70	315,88	315,97	315,85	315,66	315,56	315,57	315,66	315,67	315,66	315,79	315,63	04.03.1957	316,09	315,71	08.07.1957	315,46	0,63	geprüft / QS
1958	315,51	315,59	315,70	316,07	316,26	316,00	315,80	315,68	315,77	315,70	315,60	315,75	315,86	315,72	03.03.1958	316,43	315,79	02.12.1957	315,46	0,97	geprüft / QS
1959	315,72	315,77	315,75	315,68	315,70	315,67	315,56	315,56	315,46	315,39	315,31	315,17	315,71	315,41	29.12.1958	316,26	315,56	19.10.1959	315,15	1,11	geprüft / QS
1960	315,17	315,20	315,33	315,33	315,60	315,45	315,29	315,25	315,31	315,20	315,10	315,17	315,35	315,22	29.02.1960	315,71	315,28	03.10.1960	315,04	0,67	geprüft / QS
1961	315,18	315,17	315,17	315,28	315,34	315,39	315,39	315,43	315,25	315,20	315,10	314,98	315,26	315,22	12.06.1961	315,51	315,24	02.10.1961	314,95	0,56	geprüft / QS
1962	314,91	314,40	314,36	315,50	315,57	315,59	315,60	315,56	315,40	315,29	315,18	315,10	315,05	315,35	28.05.1962	315,73	315,20	08.01.1962	314,26	1,47	geprüft / QS
1963	315,00	315,14	315,10	314,98	315,34	315,34	315,19	315,12	315,00	314,87	314,88	314,87	315,15	314,99	01.04.1963	315,57	315,07	28.10.1963	314,83	0,74	geprüft / QS
1964	314,89	314,90	314,80	314,96	315,02	315,16	315,06	314,96	314,85	314,76	314,72	314,79	314,95	314,86	13.04.1964	315,23	314,91	14.09.1964	314,70	0,53	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: PANKOFEN 246A
Messstellen-Nr. im LGD: 7117
Objektkennzahl: 1131 7243 00027
Abflussjahr: 1938 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: PANKOFEN 246A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): PANKOFEN 246A
Messstellen-Nr. im LGD: 7117
Objektkennzahl: 1131 7243 00027
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Deggendorf
Ostwert: 786319,93
Nordwert: 5411680,75
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 316,79
Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,20

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1938 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1965	314,81	314,80	314,82	315,03	315,23	315,26	315,29	315,79	315,76	315,55	315,54	315,34	314,99	315,55	16.06.1965	316,06	315,27	30.11.1964	314,75	1,31	geprüft / QS
1966	315,25	315,42	315,49	315,88	315,78	315,89	315,73	315,63	316,00	316,05	315,82	315,61	315,62	315,81	22.08.1966	316,23	315,71	22.11.1965	315,22	1,01	geprüft / QS
1967	315,59	315,90	315,99	315,96	315,92	315,71	315,53	315,58	315,46	315,29	315,19	315,07	315,84	315,36	27.12.1966	316,14	315,60	30.10.1967	314,94	1,20	geprüft / QS
1968	315,00	315,15	315,42	315,57	315,50	315,33	315,22	315,15	315,05	315,09	315,13	315,12	315,33	315,13	12.02.1968	315,66	315,23	27.11.1967	314,89	0,77	geprüft / QS
1969	315,14	315,03	315,07	315,37	315,42	315,32	315,22	315,19	315,10	315,01	315,02	314,89	315,23	315,07	17.03.1969	315,47	315,15	27.10.1969	314,85	0,62	geprüft / QS
1970	314,86	314,83	314,77	315,31	315,71	315,72	315,67	315,43	315,22	315,61	315,53	315,63	315,20	315,51	24.08.1970	315,96	315,36	12.01.1970	314,75	1,21	geprüft / QS
1971	315,46	315,29	315,19	315,24	315,30	315,07	314,91	315,12	315,01	314,87	314,86	314,80	315,26	314,93	01.11.1970	315,70	315,09	01.11.1971	314,72	0,98	geprüft / QS
1972	314,72	314,78	314,75	314,69	314,64	314,79	314,85	314,73	314,67	314,64	314,61	314,59	314,73	314,68	15.05.1972	314,95	314,71	23.10.1972	314,55	0,40	geprüft / QS
1973	314,80	314,76	314,70	314,76	315,09	315,25	315,13	314,97	314,92	314,79	314,69	314,70	314,89	314,87	26.03.1973	315,37	314,88	01.11.1972	314,60	0,77	geprüft / QS
1974	314,81	315,00	315,17	315,48	315,32	315,10	315,07	314,92	314,99	315,09	315,18	315,25	315,15	315,08	11.02.1974	315,63	315,11	01.11.1973	314,73	0,90	geprüft / QS
1975	315,49	316,02	315,91	315,78	315,65	315,54	315,48	315,45	315,47	315,31	315,31	315,29	315,73	315,38	16.12.1974	316,14	315,56	04.08.1975	315,15	0,99	geprüft / QS
1976	315,25	315,20	315,67	315,57	315,44	315,34	315,30	315,13	314,93	314,90	314,85	314,84	315,41	314,99	12.01.1976	315,79	315,20	01.11.1976	314,82	0,97	geprüft / QS
1977	314,87	314,85	314,84	315,38	315,37	315,34	315,23	315,15	315,06	314,95	314,98	314,86	315,11	315,04	28.02.1977	315,45	315,07	10.01.1977	314,79	0,66	geprüft / QS
1978	314,91	314,93	314,99	314,98	315,22	315,14	315,23	315,31	315,46	315,28	315,26	315,34	315,03	315,31	10.07.1978	315,72	315,17	12.12.1977	314,85	0,87	geprüft / QS
1979	315,12	315,08	315,14	315,41	315,59	315,92	315,67	315,64	315,48	315,49	315,43	315,23	315,37	315,49	02.04.1979	316,19	315,43	04.12.1978	315,02	1,17	geprüft / QS
1980	315,18	315,54	315,41	315,78	315,64	315,61	315,58	315,40	315,46	315,45	315,36	315,26	315,53	315,42	10.03.1980	315,95	315,47	26.11.1979	314,97	0,98	geprüft / QS
1981	315,33	315,33	315,41	315,59	315,69	315,68	315,45	315,29	315,28	315,27	315,00	314,86	315,51	315,19	16.03.1981	315,96	315,35	28.09.1981	314,68	1,28	geprüft / QS
1982	315,12	315,36	315,73	315,74	315,43	315,40	315,25	315,21	315,16	315,17	315,06	314,96	315,46	315,13	02.02.1982	315,93	315,30	11.10.1982	314,93	1,00	geprüft / QS
1983	314,92	315,08	315,53	315,61	315,51	315,58	315,38	315,27	315,11	315,11	314,90	314,86	315,37	315,10	11.04.1983	315,82	315,24	17.10.1983	314,81	1,01	geprüft / QS
1984	314,80	314,75	314,86	314,91	315,00	315,02	314,95	314,94	314,78	314,75	314,74	314,74	314,89	314,82	17.04.1984	315,05	314,85	03.09.1984	314,67	0,38	geprüft / QS
1985	314,65	314,67	314,68	315,13	315,17	315,06	314,98	314,94	314,84	314,84	314,93	314,75	314,90	314,88	05.02.1985	315,32	314,89	21.01.1985	314,59	0,73	geprüft / QS
1986	314,59	314,54	315,01	315,06	314,70	314,65	314,81	315,12	314,97	314,73	313,89	314,38	314,76	314,65	27.01.1986	315,35	314,70	29.09.1986	313,52	1,83	geprüft / QS
1987	314,27	314,18	314,86	315,17	314,98	313,88	314,45	315,02	315,13	315,18	315,11	315,06	314,56	314,99	02.03.1987	315,54	314,77	06.04.1987	313,57	1,97	geprüft / QS
1988	314,99	315,21	315,32	315,36	315,73	315,85	315,54	315,36	315,02	315,04	315,23	315,09	315,41	315,21	28.03.1988	316,24	315,31	14.12.1987	314,89	1,35	geprüft / QS
1989	315,04	315,71	315,69	315,57	315,49	315,25	315,27	315,30	315,18	315,10	315,04	315,01	315,46	315,15	12.12.1988	315,93	315,30	23.10.1989	314,98	0,95	geprüft / QS
1990	315,00	315,07	315,10	315,32	315,40	315,28	315,23	315,21	315,18	315,03	315,02	314,95	315,19	315,10	19.02.1990	315,60	315,15	29.10.1990	314,87	0,73	geprüft / QS
1991	314,91	315,00	315,30	315,13	315,21	315,14	315,06	315,11	315,07	315,31	315,01	314,95	315,11	315,09	04.08.1991	315,70	315,10	12.11.1990	314,85	0,85	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: PANKOFEN 246A
Messstellen-Nr. im LGD: 7117
Objektkennzahl: 1131 7243 00027
Abflussjahre: 1938 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: PANKOFEN 246A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): PANKOFEN 246A
Messstellen-Nr. im LGD: 7117
Objektkennzahl: 1131 7243 00027
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Deggendorf
Ostwert: 786319,93
Nordwert: 5411680,75
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 316,79
Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,20

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahr: 1938 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1992	314,96	315,04	315,25	315,23	315,28	315,19	314,89	315,04	315,08	314,97	314,91	314,95	315,16	314,97	23.03.1992	315,49	315,07	21.05.1992	314,87	0,62	geprüft / QS
1993	315,19	315,39	315,35	315,38	315,40	315,31	315,21	315,21	315,21	315,17	315,21	315,15	315,34	315,19	31.01.1993	315,52	315,27	11.07.1993	315,05	0,47	geprüft / QS
1994	315,11	315,39	315,51	315,49	315,47	315,56	315,40	315,34	315,19	315,10	314,93	314,97	315,42	315,16	17.04.1994	315,80	315,29	12.09.1994	314,89	0,91	geprüft / QS
1995	314,98	315,19	315,40	315,58	315,55	315,69	315,47	315,85	315,45	315,26	315,47	315,27	315,40	315,46	13.06.1995	316,00	315,43	10.11.1994	314,87	1,13	geprüft / QS
1996	315,32	315,19	315,24	315,19	315,30	315,31	315,20	315,17	315,24	315,14	315,07	315,06	315,26	315,15	17.11.1995	315,46	315,20	02.10.1996	314,96	0,50	geprüft / QS
1997	315,06	315,24	315,13	315,25	315,37	315,31	315,25	315,19	315,16	315,07	314,94	314,89	315,23	315,08	23.03.1997	315,41	315,15	10.10.1997	314,83	0,58	geprüft / QS
1998	314,83	315,02	315,09	315,02	315,08	315,03	314,96	314,93	314,90	314,88	314,96	315,07	315,01	314,95	29.10.1998	315,39	314,98	28.11.1997	314,79	0,60	geprüft / QS
1999	315,53	315,42	315,45	315,68	315,80	315,61	315,55	315,47	315,40	315,26	315,16	315,14	315,58	315,33	22.02.1999	316,00	315,46	31.10.1999	315,10	0,90	geprüft / QS
2000	315,09	315,22	315,34	315,59	315,64	315,73	315,53	315,39	315,35	315,41	315,24	315,27	315,44	315,37	01.04.2000	316,07	315,40	04.12.1999	315,07	1,00	geprüft / QS
2001	315,19	315,26	315,35	315,43	315,71	315,87	315,66	315,55	315,43	315,41	315,52	315,42	315,47	315,50	26.03.2001	316,07	315,48	10.12.2000	315,17	0,90	geprüft / QS
2002	315,42	315,55	315,53	315,70	315,82	315,63	315,54	315,44	315,42	315,70	315,52	315,61	315,61	315,54	23.03.2002	316,27	315,57	12.07.2002	315,34	0,93	geprüft / QS
2003	315,88	315,84	315,90	315,77	315,71	315,53	315,51	315,41	315,26	315,13	315,07	315,10	315,77	315,25	05.01.2003	316,20	315,51	03.10.2003	315,04	1,16	geprüft / QS
2004	315,05	315,08	315,30	315,48	315,34	315,27	315,19	315,19	315,11	315,03	315,01	315,04	315,25	315,09	13.01.2004	315,66	315,17	21.09.2004	314,98	0,68	geprüft / QS
2005	315,07	315,06	315,17	315,43	315,43	315,42	315,43	315,27	315,21	315,21	315,17	315,16	315,26	315,24	13.02.2005	315,75	315,25	01.11.2004	315,01	0,74	geprüft / QS
2006	315,08	315,07	315,09	315,11	315,50	315,76	315,52	315,46	315,27	315,22	315,15	315,13	315,27	315,29	29.03.2006	316,13	315,28	15.12.2005	315,02	1,11	geprüft / QS
2007	315,11	315,13	315,28	315,39	315,36	315,19	315,14	315,08	315,07	315,00	315,04	315,03	315,24	315,06	04.03.2007	315,50	315,15	01.09.2007	314,98	0,52	geprüft / QS
2008	315,07	315,24	315,17	315,14	315,32	315,25	315,23	315,13	315,15	315,17	315,09	315,03	315,20	315,13	07.12.2007	315,49	315,17	07.11.2007	314,99	0,50	geprüft / QS
2009	315,06	315,14	315,10	315,08	315,54	315,36	315,28	315,20	315,16	315,10	315,02	315,06	315,21	315,14	13.03.2009	315,74	315,18	03.09.2009	315,00	0,74	geprüft / QS
2010	315,14	315,22	315,22	315,24	315,35	315,24	315,25	315,43	315,25	315,38	315,30	315,17	315,24	315,30	06.06.2010	315,58	315,27	02.11.2009	315,06	0,52	geprüft / QS
2011	315,14	315,36	315,57	315,52	315,38	315,28	315,21	315,18	315,19	315,23	315,14	315,16	315,37	315,19	16.01.2011	315,91	315,28	08.07.2011	315,10	0,81	geprüft / QS
2012	315,11	315,16	315,49	315,43	315,39	315,27	315,16	315,24	315,18	315,15	315,22	315,15	315,31	315,18	23.01.2012	315,81	315,25	04.12.2011	315,07	0,74	geprüft / QS
2013	315,16	315,30	315,57	315,74	315,58	315,45	315,44	315,74	315,41	315,27	315,27	315,27	315,47	315,40	04.06.2013	316,14	315,43	16.12.2012	315,09	1,05	geprüft / QS
2014	315,26	315,21	315,18	315,17	315,10	315,06	315,09	315,10	315,01	314,98	315,02	315,14	315,16	315,06	23.10.2014	315,33	315,11	06.08.2014	314,94	0,39	geprüft / QS
2015	315,14	315,12	315,29	315,25	315,25	315,22	315,20	315,21	315,07	314,93	314,87	314,86	315,21	315,02	12.01.2015	315,42	315,12	19.09.2015	314,82	0,60	geprüft / QS
2016	314,88	314,96	315,06	315,20	315,20	315,08	315,07	315,12	315,14	315,09	315,06	315,02	315,07	315,08	21.02.2016	315,35	315,07	10.11.2015	314,84	0,51	geprüft / QS
2017	315,14	315,10	315,05	315,18	315,37	315,28	315,39	315,20	315,14	315,16	315,12	315,09	315,19	315,18	28.04.2017	315,59	315,18	04.11.2016	314,98	0,60	geprüft / QS
2018	315,20	315,36	315,62	315,45	315,35	315,28	315,17	315,10	315,02	314,92	314,93	314,89	315,38	315,00	05.01.2018	315,86	315,19	05.10.2018	314,87	0,99	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: PANKOFEN 246A
Messstellen-Nr. im LGD: 7117
Objektkennzahl: 1131 7243 00027
Abflussjahr: 1938 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: PANKOFEN 246A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): PANKOFEN 246A
Messstellen-Nr. im LGD: 7117
Objektkennzahl: 1131 7243 00027
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Deggendorf
Ostwert: 786319,93
Nordwert: 5411680,75
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 316,79
Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,20



Abflussjahr: 1938 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2019	314,88	315,07	315,44	315,43	315,40	315,27	315,24	315,15	315,00	314,96	314,91	314,94	315,25	315,03	16.01.2019	315,68	315,14	26.11.2018	314,85	0,83	geprüft / QS
2020	314,95	314,94	314,93	315,14	315,18	315,03	315,01	315,03	315,02	314,95	314,85	314,90	315,03	314,96	11.03.2020	315,31	314,99	15.09.2020	314,81	0,50	geprüft / QS
2021	314,98	314,92	315,03	315,34	315,16	315,08	315,19	315,15	315,30	315,23	315,18	315,08	315,08	315,19	03.02.2021	315,53	315,14	22.12.2020	314,86	0,67	geprüft / QS
2022	315,04	315,19	315,43	315,39	315,27	315,20	315,12	315,12	314,98	314,88	314,89	314,98	315,25	314,99	05.01.2022	315,60	315,12	18.08.2022	314,84	0,76	geprüft / QS
2023	315,03	315,13	315,17	315,36	315,22	315,29	315,38	315,18	315,01	315,08	315,08	314,97	315,20	315,12	04.02.2023	315,63	315,16	18.07.2023	314,93	0,71	geprüft / QS
2024	315,18	315,64	315,70	315,69	315,53	315,42	315,40	315,65	315,49	315,37	315,42	315,39	315,53	315,45	02.01.2024	315,91	315,49	02.11.2023	314,97	0,94	geprüft / QS
2025	315,28	315,37	315,41	315,32	315,25	315,20	315,15	315,14	315,05	315,07	315,05	315,02	315,31	315,08	09.01.2025	315,54	315,19	01.11.2025	315,00	0,55	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1939/1940	315,65	315,66	315,61	315,75	316,20	316,15	315,96	316,07	315,83	315,71	315,68	315,92	315,84	315,86	03.06.1940	316,89	315,85	02.01.1939	315,24	1,65	geprüft / QS
1941/1950	315,47	315,51	315,53	315,70	315,81	315,76	315,58	315,53	315,54	315,44	315,36	315,30	315,63	315,46	10.03.1941	316,71	315,54	18.09.1950	314,93	1,78	geprüft / QS
1951/1960	315,30	315,36	315,44	315,53	315,66	315,62	315,48	315,42	315,47	315,39	315,31	315,30	315,49	315,40	03.03.1958	316,43	315,44	28.12.1953	314,90	1,53	geprüft / QS
1961/1970	315,06	315,07	315,10	315,38	315,48	315,47	315,39	315,38	315,31	315,27	315,21	315,14	315,26	315,28	22.08.1966	316,23	315,27	08.01.1962	314,26	1,97	geprüft / QS
1971/1980	315,06	315,14	315,18	315,31	315,33	315,31	315,24	315,18	315,15	315,08	315,05	315,02	315,22	315,12	02.04.1979	316,19	315,17	23.10.1972	314,55	1,64	geprüft / QS
1981/1990	314,87	314,99	315,22	315,35	315,31	315,17	315,13	315,17	315,06	315,02	314,89	314,87	315,15	315,02	28.03.1988	316,24	315,09	29.09.1986	313,52	2,72	geprüft / QS
1991/2000	315,10	315,21	315,31	315,35	315,41	315,39	315,25	315,27	315,20	315,16	315,09	315,07	315,29	315,17	01.04.2000	316,07	315,23	28.11.1997	314,79	1,28	geprüft / QS
2001/2010	315,21	315,26	315,31	315,38	315,51	315,45	315,37	315,32	315,23	315,23	315,19	315,18	315,35	315,25	23.03.2002	316,27	315,30	07.11.2007	314,98	1,29	geprüft / QS
2011/2020	315,09	315,16	315,32	315,35	315,32	315,22	315,20	315,21	315,12	315,07	315,04	315,04	315,24	315,11	04.06.2013	316,14	315,18	15.09.2020	314,81	1,34	geprüft / QS
2021/2025	315,10	315,25	315,35	315,42	315,29	315,24	315,25	315,25	315,17	315,12	315,12	315,09	315,27	315,17	02.01.2024	315,91	315,22	18.08.2022	314,84	1,07	geprüft / QS
1939/2025	315,15	315,22	315,31	315,43	315,48	315,43	315,34	315,32	315,26	315,21	315,15	315,13	315,34	315,23	03.06.1940	316,89	315,28	29.09.1986	313,52	3,37	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: PANKOFEN 246A
Messstellen-Nr. im LGD: 7117
Objektkennzahl: 1131 7243 00027
Abflussjahr: 1938 bis 2025