

# Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: ARBING 336A  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ARBING 336A  
 Messstellen-Nr. im LGD: 7126  
 Objektkennzahl: 1131 7344 00005  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Deggendorf  
 Ostwert: 799008,57  
 Nordwert: 5401742,37  
 Grundwasserleiter: Quartär  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 308,75  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,10

Abflussjahre: 1962 bis 2020

Ausgabedatum: 24.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1962	304,65	304,70	305,04	305,37	305,17	305,07	305,13	305,22	304,98	304,75	304,62	304,53	305,00	304,87	19.02.1962	305,41	304,94	01.11.1962	304,49	0,92	-
1963	304,45	304,51	304,75	304,88	305,10	305,32	305,12	304,98	304,95	304,75	304,78	304,78	304,84	304,90	01.04.1963	305,48	304,87	03.12.1962	304,40	1,08	geprüft / QS
1964	304,79	304,81	304,82	304,93	304,91	304,99	304,99	304,96	304,76	304,54	304,45	304,47	304,88	304,69	30.03.1964	305,15	304,79	05.10.1964	304,42	0,73	geprüft / QS
1965	304,63	304,84	304,81	304,87	304,84	305,14	305,50	305,70	305,60	305,41	305,18	305,06	304,86	305,41	14.06.1965	305,78	305,13	01.11.1964	304,53	1,25	geprüft / QS
1966	304,87	305,23	305,51	305,66	305,47	305,50	305,38	305,36	305,83	305,89	305,62	305,18	305,37	305,54	01.08.1966	306,03	305,46	22.11.1965	304,84	1,19	geprüft / QS
1967	305,25	305,59	305,72	305,50	305,45	305,46	305,22	305,21	305,04	304,88	304,84	304,83	305,49	305,00	09.01.1967	305,91	305,25	01.11.1967	304,77	1,14	geprüft / QS
1968	304,73	304,74	305,20	305,40	305,20	305,05	304,95	304,85	304,79	304,87	304,89	304,97	305,05	304,89	05.02.1968	305,45	304,97	11.12.1967	304,66	0,79	geprüft / QS
1969	305,01	304,81	304,75	304,99	305,16	305,12	305,03	304,98	304,93	304,78	304,83	304,72	304,97	304,88	17.03.1969	305,18	304,93	01.11.1969	304,66	0,52	geprüft / QS
1970	304,64	304,65	304,64	305,18	305,65	305,31	305,37	305,31	305,13	305,18	305,20	305,29	305,01	305,25	02.03.1970	305,97	305,13	02.02.1970	304,63	1,34	geprüft / QS
1971	305,31	305,19	305,07	305,09	305,04	304,97	304,91	305,09	305,10	304,82	304,70	304,63	305,11	304,88	09.11.1970	305,42	304,99	01.11.1971	304,59	0,83	geprüft / QS
1972	304,57	304,61	304,64	304,57	304,54	304,62	304,79	304,77	304,70	304,63	304,52	304,43	304,59	304,64	29.05.1972	304,80	304,62	30.10.1972	304,41	0,39	geprüft / QS
1973	304,49	304,70	304,66	304,69	305,10	305,17	305,12	305,03	304,92	304,79	304,57	304,47	304,80	304,82	26.03.1973	305,28	304,81	06.11.1972	304,41	0,87	geprüft / QS
1974	304,60	304,91	305,19	305,47	305,23	305,02	304,89	304,98	305,31	305,26	304,93	304,86	305,07	305,04	29.07.1974	305,59	305,05	01.11.1973	304,50	1,09	geprüft / QS
1975	305,07	305,91	305,75	305,53	305,16	305,08	305,09	305,01	305,23	305,14	305,21	305,01	305,42	305,12	23.12.1974	306,13	305,27	01.11.1975	304,92	1,21	geprüft / QS
1976	304,89	304,96	305,22	305,25	305,03	304,89	304,85	304,89	304,71	304,57	304,52	304,51	305,04	304,68	26.01.1976	305,48	304,86	25.10.1976	304,49	0,99	geprüft / QS
1977	304,53	304,64	304,65	305,22	305,42	305,18	305,10	304,92	304,83	304,77	304,81	304,68	304,94	304,85	07.03.1977	305,55	304,90	01.11.1976	304,50	1,05	geprüft / QS
1978	304,68	304,79	304,95	305,02	305,10	305,16	305,13	305,20	305,42	305,23	305,09	305,21	304,95	305,21	17.07.1978	305,62	305,08	07.11.1977	304,63	0,99	geprüft / QS
1979	305,11	304,95	304,96	305,02	305,03	305,42	305,30	305,12	305,25	305,14	304,98	305,02	305,08	305,13	23.04.1979	305,65	305,11	01.11.1979	304,91	0,74	geprüft / QS
1980	305,00	305,43	305,21	305,48	305,21	305,16	305,21	304,93	305,25	305,24	304,97	304,83	305,25	305,07	11.02.1980	305,57	305,16	20.10.1980	304,82	0,75	geprüft / QS
1981	304,85	304,93	305,17	305,38	305,41	305,26	305,03	304,90	304,85	305,04	304,83	304,96	305,17	304,93	16.02.1981	305,51	305,05	05.10.1981	304,78	0,73	geprüft / QS
1982	305,43	305,68	305,53	305,52	305,26	305,14	304,97	304,97	304,98	304,87	304,82	304,72	305,43	304,89	07.12.1981	305,78	305,16	01.11.1982	304,70	1,08	geprüft / QS
1983	304,69	304,95	305,45	305,56	305,27	305,40	305,22	305,07	304,93	304,74	304,65	304,60	305,22	304,87	07.02.1983	305,80	305,04	01.11.1983	304,57	1,23	geprüft / QS
1984	304,54	304,54	304,75	305,06	305,04	304,94	304,88	304,95	304,96	304,83	304,81	304,99	304,81	304,90	20.02.1984	305,15	304,86	05.12.1983	304,52	0,63	geprüft / QS
1985	304,81	304,74	304,82	305,26	305,24	305,09	304,98	304,98	304,95	304,88	305,12	304,87	304,99	304,96	11.02.1985	305,38	304,98	17.12.1984	304,72	0,66	geprüft / QS
1986	304,68	304,76	305,19	305,36	305,11	305,22	305,12	305,21	305,03	304,88	304,81	304,68	305,05	304,95	28.01.1986	305,67	305,00	20.10.1986	304,64	1,03	geprüft / QS
1987	304,80	304,78	305,11	305,28	305,56	305,45	305,20	305,24	305,33	305,29	305,05	305,06	305,16	305,20	09.03.1987	305,69	305,18	01.11.1986	304,71	0,98	geprüft / QS
1988	304,83	305,08	304,99	304,93	305,59	305,89	305,26	305,11	305,02	304,93	304,97	304,81	305,22	305,02	28.03.1988	306,22	305,12	01.11.1988	304,76	1,46	geprüft / QS

Name im LGD: ARBING  
 Messstellen-Nr. im LGD: 7126  
 Objektkennzahl: 1131 7344 00005  
 Abflussjahre: 1962 bis 2020  
 336A

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: ARBING 336A  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ARBING 336A  
 Messstellen-Nr. im LGD: 7126  
 Objektkennzahl: 1131 7344 00005  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Deggendorf  
 Ostwert: 799008,57  
 Nordwert: 5401742,37  
 Grundwasserleiter: Quartär  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 308,75  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,10

Abflussjahre: 1962 bis 2020  
 Ausgabedatum: 24.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1989	304,72	305,34	305,49	305,19	305,17	305,02	304,96	304,85	304,89	305,13	304,92	304,88	305,16	304,94	26.12.1988	305,62	305,05	21.11.1988	304,70	0,92	geprüft / QS
1990	304,96	304,99	305,07	305,16	305,30	305,01	304,93	304,91	305,08	304,80	304,63	304,70	305,08	304,84	05.03.1990	305,44	304,96	17.09.1990	304,61	0,83	geprüft / QS
1991	304,76	304,95	305,22	305,00	304,92	304,90	304,77	304,81	305,06	305,38	304,88	304,61	304,96	304,92	12.08.1991	305,67	304,94	01.11.1991	304,54	1,13	geprüft / QS
1992	304,55	304,68	305,06	304,92	304,94	305,14	304,94	304,80	304,76	304,55	304,41	304,36	304,88	304,64	13.04.1992	305,22	304,76	19.10.1992	304,33	0,89	geprüft / QS
1993	304,62	305,15	305,13	305,18	305,09	305,03	304,89	304,78	304,85	304,91	304,93	304,89	305,03	304,87	01.02.1993	305,30	304,95	01.11.1992	304,42	0,89	geprüft / QS
1994	304,86	305,03	305,35	305,18	305,09	305,25	305,10	304,96	304,79	304,56	304,56	304,50	305,13	304,74	27.12.1993	305,56	304,94	01.11.1994	304,47	1,09	geprüft / QS
1995	304,48	304,80	305,14	305,40	305,29	305,35	305,09	305,34	305,20	304,90	305,29	305,03	305,07	305,14	06.02.1995	305,48	305,11	14.11.1994	304,44	1,04	geprüft / QS
1996	305,01	304,98	304,98	304,85	304,82	304,89	304,88	304,93	304,84	304,75	304,66	304,69	304,92	304,79	27.11.1995	305,10	304,86	30.09.1996	304,64	0,46	geprüft / QS
1997	304,95	305,05	304,89	304,74	305,02	304,93	304,78	304,60	304,72	304,82	304,49	304,35	304,93	304,63	23.12.1996	305,10	304,78	13.10.1997	304,34	0,76	geprüft / QS
1998	304,34	304,46	304,70	304,77	304,83	304,89	304,75	304,61	304,56	304,49	304,46	304,76	304,66	304,61	01.11.1998	305,08	304,64	01.12.1997	304,31	0,77	geprüft / QS
1999	305,53	305,37	305,23	305,36	305,55	305,13	305,07	305,17	305,13	304,99	304,76	304,67	305,36	304,97	16.11.1998	305,75	305,16	01.11.1999	304,64	1,11	geprüft / QS
2000	304,62	304,76	305,15	305,44	305,52	305,63	305,20	305,06	304,88	305,02	304,84	304,93	305,19	304,99	03.04.2000	306,03	305,09	15.11.1999	304,61	1,42	geprüft / QS
2001	304,88	304,88	304,98	305,16	305,55	305,70	305,30	305,12	304,98	304,78	304,92	305,03	305,19	305,02	26.03.2001	306,06	305,11	27.08.2001	304,74	1,32	geprüft / QS
2002	304,94	305,17	305,19	305,33	305,61	305,42	305,06	304,99	304,92	305,16	305,12	305,24	305,28	305,08	25.03.2002	306,11	305,18	05.08.2002	304,86	1,25	geprüft / QS
2003	305,70	305,51	305,66	305,48	305,31	305,12	304,94	304,88	304,67	304,42	304,27	304,31	305,46	304,58	06.01.2003	305,90	305,02	29.09.2003	304,23	1,67	geprüft / QS
2004		304,39	304,71	305,29	305,22	305,08	304,90	304,94	304,83	304,61	304,45	304,42	304,94	304,69	23.02.2004	305,42	304,80	08.12.2003	304,37	1,05	geprüft / QS
2005	304,48	304,57	304,71	305,19	305,25	305,23	305,34	305,04	304,90	304,79	304,87	304,78	304,90	304,95	21.02.2005	305,44	304,93	01.11.2004	304,45	0,99	geprüft / QS
2006	304,62	304,53	304,67	304,69	305,21	305,90	305,49	305,42	305,07	304,78	304,72	304,64	304,94	305,02	03.04.2006	306,42	304,98	19.12.2005	304,51	1,91	geprüft / QS
2007	304,58	304,64	304,87	305,21	305,22	304,97	304,78	304,81	304,77	304,77	304,79	304,92	304,91	304,81	12.03.2007	305,28	304,86	13.11.2006	304,57	0,72	geprüft / QS
2008	304,96	305,21	305,08	305,06	305,19	305,21	305,11	304,93	304,77	304,71	304,62	304,48	305,12	304,77	28.03.2008	305,35	304,94	31.10.2008	304,45	0,90	geprüft / QS
2009	304,45	304,56	304,72	304,67	305,31	305,26	305,12	305,05	305,11	305,01	304,76	304,63	304,83	304,94	19.03.2009	305,52	304,89	20.11.2008	304,44	1,08	geprüft / QS
2010	304,76	304,93	305,07	305,01	305,26	305,14	305,01	305,24	305,08	305,15	305,18	304,96	305,03	305,10	10.03.2010	305,31	305,07	02.11.2009	304,66	0,65	geprüft / QS
2011	304,79	304,96	305,40	305,36	305,09	304,90	304,73	304,58	304,59	304,70	304,65	304,59	305,08	304,64	20.01.2011	305,85	304,86	06.07.2011	304,56	1,29	geprüft / QS
2012	304,56	304,52	305,07	305,21	305,10	304,96	304,85	304,90	304,84	304,59	304,55	304,57	304,90	304,71	27.01.2012	305,49	304,81	09.12.2011	304,45	1,04	geprüft / QS
2013	304,65	304,82	305,38	305,66	305,28	305,04	304,98	305,67	305,17	304,73	304,56	304,63	305,14	304,96	09.06.2013	306,02	305,05	16.09.2013	304,53	1,49	geprüft / QS
2014	304,72	304,76	304,71	304,75	304,68	304,58	304,54	304,66	304,50	304,53	304,60	304,67	304,70	304,58	14.12.2013	304,77	304,64	21.07.2014	304,48	0,29	geprüft / QS
2015	304,80	304,79	304,99	305,02	304,97	304,91	304,99	305,08	304,84	304,47	304,26	304,17	304,91	304,64	31.05.2015	305,14	304,77	31.10.2015	304,15	0,99	geprüft / QS

Name im LGD: ARBING  
 Messstellen-Nr. im LGD: 7126  
 Objektkennzahl: 1131 7344 00005  
 Abflussjahre: 1962 bis 2020

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

# Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: ARBING 336A  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ARBING 336A  
 Messstellen-Nr. im LGD: 7126  
 Objektkennzahl: 1131 7344 00005  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Deggendorf  
 Ostwert: 799008,57  
 Nordwert: 5401742,37  
 Grundwasserleiter: Quartär  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 308,75  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,10

Abflussjahre: **1962 bis 2020**

Ausgabedatum: 24.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW		
2016	304,16	304,31	304,43	304,84	305,08	304,91	304,88	305,31	305,19	305,15	304,93	304,76	304,62	305,04	17.06.2016	305,41	304,83	19.11.2015	304,14	1,27	geprüft / QS
2017	304,72	304,80	304,63	304,69	305,16	305,06	305,10	304,84	304,59	304,59	304,58	304,57	304,84	304,71	25.03.2017	305,27	304,78	17.07.2017	304,53	0,73	geprüft / QS
2018	304,65	304,97	305,48	305,28	305,05	304,93	304,80	304,67	304,50	304,28	304,16	304,13	305,06	304,42	10.01.2018	305,63	304,74	26.10.2018	304,12	1,51	geprüft / QS
2019	304,11	304,23	304,94	305,10								304,81	304,79	304,59	23.01.2019	305,22		25.11.2018	304,10	1,12	-
2020	304,83	304,26	304,09	304,19										304,34	27.11.2019	304,85		14.12.2019	304,04	0,81	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1962/1970	304,78	304,88	305,03	305,20	305,22	305,22	305,19	305,17	305,11	305,01	304,94	304,87	305,05	305,05	01.08.1966	306,03	305,05	03.12.1962	304,40	1,63	-
1971/1980	304,82	305,01	305,03	305,13	305,09	305,07	305,04	305,00	305,07	304,96	304,83	304,76	305,03	304,94	23.12.1974	306,13	304,98	06.11.1972	304,41	1,72	geprüft / QS
1981/1990	304,83	304,98	305,16	305,27	305,29	305,24	305,05	305,02	305,00	304,94	304,86	304,83	305,13	304,95	28.03.1988	306,22	305,04	05.12.1983	304,52	1,70	geprüft / QS
1991/2000	304,77	304,92	305,09	305,08	305,11	305,11	304,95	304,91	304,88	304,84	304,73	304,68	305,01	304,83	03.04.2000	306,03	304,92	01.12.1997	304,31	1,72	geprüft / QS
2001/2010	304,82	304,84	304,97	305,11	305,31	305,30	305,11	305,04	304,91	304,82	304,77	304,74	305,06	304,90	03.04.2006	306,42	304,98	29.09.2003	304,23	2,19	geprüft / QS
2011/2019	304,57	304,68	305,00	305,10	305,05	304,91	304,86	304,96	304,78	304,63	304,57	304,54	304,87	304,71	09.06.2013	306,02	304,81	25.11.2018	304,10	1,92	-
1962/2019	304,77	304,89	305,05	305,15	305,18	305,15	305,03	305,02	304,96	304,87	304,78	304,74	305,03	304,90	03.04.2006	306,42	304,97	25.11.2018	304,10	2,32	-

Name im LGD: ARBING 336A  
 Messstellen-Nr. im LGD: 7126  
 Objektkennzahl: 1131 7344 00005  
 Abflussjahre: 1962 bis 2020

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten