

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: OSTERHOFEN SUED BO. C  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): OSTERHOFEN SUED BO. C  
 Messstellen-Nr. im LGD: 7165  
 Objektkennzahl: 1131 7343 00049  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Deggendorf  
 Ostwert: 794153,44  
 Nordwert: 5395520,62  
 Grundwasserleiter: Ortenburger Schotter  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 345,84  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 68,00

Abflussjahre: **1992 bis 2023**  
 Ausgabedatum: 18.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
1992							325,83	325,76	325,75	325,76	325,75		325,77	05.06.1992	325,86		01.11.1992	325,62	0,24	-	
1993	325,69	325,68	325,66	325,64	325,62	325,64	325,63	325,62	325,59	325,59	325,62	325,57	325,65	325,60	04.12.1992	325,87	325,63	18.10.1993	325,47	0,40	geprüft / QS
1994	325,56	325,57	325,54	325,59	325,62	325,65	325,69	325,71	325,74	325,72	325,73	325,71	325,59	325,72	14.09.1994	325,89	325,65	18.01.1994	325,42	0,47	geprüft / QS
1995	325,67	325,63	325,66	325,64	325,64	325,64	325,57	325,62	325,65	325,68	325,69	325,65	325,65	325,64	29.03.1995	325,84	325,64	23.03.1995	325,47	0,37	geprüft / QS
1996	325,68	325,72	325,71	325,69	325,68	325,72	325,73	325,72	325,72	325,73	325,72	325,74	325,70	325,73	01.10.1996	325,92	325,71	15.02.1996	325,57	0,35	geprüft / QS
1997	325,71	325,64	325,61	325,62	325,60	325,61	325,62	325,64	325,59	325,59	325,57	325,57	325,63	325,60	18.11.1996	325,89	325,61	29.10.1997	325,45	0,44	geprüft / QS
1998	325,58	325,55	325,53	325,52	325,53	325,56	325,48	325,46	325,47	325,43	325,44	325,40	325,55	325,45	06.11.1997	325,76	325,50	19.09.1998	325,28	0,48	geprüft / QS
1999	325,39	325,37	325,38	325,42	325,43	325,45	325,49	325,52	325,54	325,56	325,57	325,55	325,41	325,54	25.10.1999	325,70	325,47	01.02.1999	325,25	0,45	geprüft / QS
2000	325,55	325,57	325,51	325,48	325,47	325,51	325,53	325,61	325,67	325,67	325,68	325,67	325,52	325,64	10.10.2000	325,87	325,58	06.04.2000	325,31	0,56	geprüft / QS
2001	325,68	325,67	325,65	325,69	325,72	325,77	325,77	325,80	325,82	325,82	325,84	325,83	325,69	325,82	20.10.2001	325,95	325,75	11.02.2001	325,49	0,46	geprüft / QS
2002	325,85	325,83	325,81	325,90	325,85	325,92	325,95	325,98	326,01	326,01	326,01	326,04	325,86	326,00	22.10.2002	326,16	325,93	01.01.2002	325,63	0,53	geprüft / QS
2003	326,08	326,11	326,16	326,21	326,28	326,33	326,41	326,35	326,34	326,39	326,34	326,34	326,19	326,36	03.05.2003	326,61	326,28	05.11.2002	325,95	0,66	geprüft / QS
2004	326,28	326,26	326,24	326,18	326,15	326,18	326,20	326,17	326,15	326,14	326,11	326,12	326,21	326,15	01.11.2003	326,51	326,18	14.03.2004	326,03	0,48	geprüft / QS
2005	326,07	326,04	326,01	326,02	325,96	325,95	325,83	325,92	325,96	325,92	325,89	325,86	326,01	325,90	19.11.2004	326,31	325,95	26.05.2005	325,73	0,57	geprüft / QS
2006	325,83	325,84	325,78	325,81	325,79	325,81	325,91	325,94	325,94	325,97	325,96	325,95	325,81	325,94	16.12.2005	326,13	325,88	12.03.2006	325,62	0,52	geprüft / QS
2007	325,91	325,87	325,89	325,89	325,85	325,82	325,84	325,81	325,79	325,77	325,74	325,71	325,87	325,78	24.01.2007	326,09	325,82	31.10.2007	325,62	0,47	geprüft / QS
2008	325,72	325,67	325,68	325,66	325,73	325,69	325,68	325,67	325,67	325,67	325,64	325,64	325,69	325,66	21.03.2008	325,95	325,68	10.10.2008	325,50	0,45	geprüft / QS
2009	325,63	325,57	325,59	325,56	325,55	325,53	325,50	325,52	325,50	325,48	325,46	325,45	325,57	325,49	23.01.2009	325,87	325,53	30.10.2009	325,36	0,51	geprüft / QS
2010	325,47	325,46	325,43	325,46	325,41	325,42	325,46	325,45	325,47	325,48	325,49	325,47	325,44	325,47	30.01.2010	325,72	325,45	07.03.2010	325,28	0,45	geprüft / QS
2011	325,44	325,48	325,50	325,49	325,51	325,55	325,54	325,56	325,57	325,54	325,51	325,49	325,50	325,54	17.07.2011	325,68	325,52	19.03.2011	325,38	0,30	geprüft / QS
2012	325,46	325,46	325,42	325,39	325,38	325,43	325,35	325,33	325,31	325,29	325,28	325,27	325,42	325,30	16.12.2011	325,76	325,36	22.10.2012	325,19	0,57	geprüft / QS
2013	325,24	325,21	325,21	325,19	325,24	325,22	325,27	325,24	325,29	325,32	325,35	325,34	325,22	325,30	16.09.2013	325,47	325,26	28.12.2012	325,05	0,42	geprüft / QS
2014	325,36	325,34	325,36	325,32	325,30	325,28	325,24	325,21	325,20	325,15	325,12	325,11	325,33	325,17	26.12.2013	325,58	325,25	18.10.2014	325,01	0,57	geprüft / QS
2015	325,10	325,04	325,07	325,04	325,02	324,98	324,98	324,95	324,95	324,93	324,89	324,88	325,04	324,93	30.01.2015	325,42	324,99	28.09.2015	324,78	0,64	geprüft / QS
2016	324,87	324,81	324,85	324,83	324,78	324,76	324,74	324,71	324,69	324,68	324,67	324,66	324,82	324,69	04.01.2016	325,06	324,75	27.10.2016	324,55	0,52	geprüft / QS
2017	324,67	324,60	324,63	324,65	324,65	324,65	324,66	324,69	324,68	324,67	324,67	324,67	324,64	324,67	13.01.2017	324,87	324,66	06.01.2017	324,50	0,37	geprüft / QS
2018	324,69	324,66	324,64	324,65	324,70	324,66	324,68	324,69	324,71	324,66	324,63	324,62	324,67	324,66	27.12.2017	324,95	324,66	27.01.2018	324,49	0,46	geprüft / QS

Name im LGD: OSTERHOFEN SUED BO. C  
 Messstellen-Nr. im LGD: 7165  
 Objektkennzahl: 1131 7343 00049  
 Abflussjahre: 1992 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

# Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: OSTERHOFEN SUED BO. C  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): OSTERHOFEN SUED BO. C  
 Messstellen-Nr. im LGD: 7165  
 Objektkennzahl: 1131 7343 00049  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Deggendorf  
 Ostwert: 794153,44  
 Nordwert: 5395520,62  
 Grundwasserleiter: Ortenburger Schotter  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 345,84  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 68,00

Abflussjahr: **1992 bis 2023**

Ausgabedatum: 18.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert		Niedrigster Wert		HW - NW [m]
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	
2019	324,63	324,60	324,65	324,57	324,61	324,60	324,57	324,55	324,55	324,53	324,54	324,53	324,61	324,55	14.01.2019	324,81	324,58	04.02.2019	324,41	0,40	geprüft / QS
2020	324,51	324,46	324,47	324,47	324,44	324,45	324,40	324,43	324,42	324,40	324,37	324,35	324,47	324,40	13.12.2019	324,74	324,43	08.10.2020	324,24	0,50	geprüft / QS
2021	324,30	324,35	324,32	324,26	324,31	324,31	324,30	324,28	324,28	324,28	324,29	324,30	324,31	324,29	28.12.2020	324,61	324,30	16.12.2020	320,93	3,68	geprüft / QS
2022	324,33	324,25	324,20	324,32	324,32	324,35	324,36	324,37	324,36	324,36	324,36	324,33	324,29	324,36	27.11.2021	324,52	324,33	13.01.2022	324,12	0,40	geprüft / QS
2023	324,42	324,31	324,26	324,29	324,30	324,36	324,37	324,41	324,42	324,42	324,40		324,32	324,41	19.11.2022	324,70	324,36	28.03.2023	324,13	0,57	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1993/2000	325,60	325,59	325,58	325,57	325,57	325,60	325,59	325,61	325,62	325,62	325,63	325,61	325,59	325,61	01.10.1996	325,92	325,60	01.02.1999	325,25	0,67	geprüft / QS
2001/2010	325,85	325,83	325,83	325,84	325,83	325,84	325,86	325,86	325,86	325,87	325,85	325,84	325,84	325,86	03.05.2003	326,61	325,85	07.03.2010	325,28	1,34	geprüft / QS
2011/2020	325,00	324,97	324,98	324,96	324,96	324,96	324,94	324,94	324,94	324,92	324,90	324,89	324,97	324,92	16.12.2011	325,76	324,95	08.10.2020	324,24	1,52	geprüft / QS
2021/2023	324,35	324,31	324,26	324,29	324,31	324,34	324,34	324,35	324,35	324,36	324,36	324,35	324,31	324,35	19.11.2022	324,70	324,33	16.12.2020	320,93	3,77	geprüft / QS
1993/2023	325,37	325,34	325,34	325,34	325,34	325,35	325,35	325,35	325,36	325,35	325,34	325,33	325,34	325,35	03.05.2003	326,61	325,35	16.12.2020	320,93	5,68	geprüft / QS

Name im LGD: OSTERHOFEN SUED BO. C  
 Messstellen-Nr. im LGD: 7165  
 Objektkennzahl: 1131 7343 00049  
 Abflussjahre: 1992 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten