

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: THANNET/BP 48 5/4
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): THANNET/BP 48 5/4
Messstellen-Nr. im LGD: 7612
Objektkennzahl: 1131 7243 00043
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Deggendorf
Ostwert: 787229,41
Nordwert: 5407895,90
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 317,73
Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,56

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1949 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1949	315,95	315,95	315,98	316,10	316,05	315,98	315,93	315,98	315,83	315,65	315,60	315,57	316,00	315,76	28.02.1949	316,12	315,88	31.10.1949	315,56	0,56	-
1950	315,60	315,65	316,16	316,25	316,21	316,01	315,82	315,61	315,45	315,41	315,59	315,77	315,98	315,61	06.03.1950	316,37	315,79	04.09.1950	315,41	0,96	geprüft / QS
1951	316,12	316,19	316,14	316,33	316,25	316,15	316,00	315,76	315,69	315,57	315,58	315,55	316,20	315,69	29.01.1951	316,38	315,94	29.10.1951	315,52	0,86	geprüft / QS
1952	315,61	315,84	316,09	316,16	316,42	316,44	316,01	315,83	315,66	315,55	315,56	315,73	316,09	315,72	31.03.1952	316,56	315,91	01.09.1952	315,52	1,04	geprüft / QS
1953	316,36	316,32	316,25	316,23	316,20	316,06	315,91	315,84	315,91	315,94	315,94	315,89	316,23	315,90	01.12.1952	316,45	316,07	15.06.1953	315,74	0,71	geprüft / QS
1954	315,78	315,68	315,93	316,02	316,04	316,19	316,20	316,07	315,97		316,05	316,23	315,94	316,10	25.10.1954	316,30	316,01	21.12.1953	315,64	0,66	geprüft / QS
1955	316,28	316,36	316,53	316,47	316,44	316,32	316,17	315,97	316,15	316,21	316,10	316,04	316,40	316,11	28.03.1955	316,62	316,25	13.06.1955	315,89	0,73	geprüft / QS
1956	316,05	316,08	316,24	316,47	316,63	316,44	316,11	315,99	316,07	316,07	316,08	316,09	316,32	316,07	27.02.1956	316,75	316,19	11.06.1956	315,96	0,79	geprüft / QS
1957	316,23	316,19	316,08	316,18	316,21	316,16	316,16	316,45	316,39	316,37	316,52	316,41	316,17	316,38	30.09.1957	316,55	316,28	06.05.1957	315,94	0,61	geprüft / QS
1958	316,13	316,11	316,09	316,15	316,21	316,18	316,11	315,99	316,22	316,20	316,11	316,28	316,15	316,15	01.11.1958	316,37	316,15	09.06.1958	315,89	0,48	geprüft / QS
1959	316,30	316,18	316,20	316,23	316,25	316,17	316,18	316,22	316,29	316,33	316,25	316,25	316,22	316,25	03.11.1958	316,39	316,24	20.04.1959	316,15	0,24	geprüft / QS
1960	316,07	316,07	316,06	316,21	316,52	316,27	316,01	315,87	315,87	315,98	316,10	316,19	316,20	316,00	29.02.1960	316,65	316,10	20.06.1960	315,80	0,85	geprüft / QS
1961	316,26	316,26	316,29	316,35	316,30	316,21	316,34	316,27			315,80	315,77	316,28	316,04	15.05.1961	316,45	316,18	30.09.1961	315,75	0,70	geprüft / QS
1962	315,82	316,10	316,44	316,63	316,45	316,37	316,19	316,26	315,97	315,97	316,10	315,73	316,30	316,04	19.02.1962	316,67	316,17	29.10.1962	315,70	0,97	geprüft / QS
1963	315,73	315,83	315,99	316,03	316,39	316,34	316,21	315,94	315,93	315,91	315,83	315,77	316,05	315,93	25.03.1963	316,61	315,99	01.11.1962	315,71	0,90	geprüft / QS
1964	315,84	315,92	315,84	316,11	316,20	316,26	316,05	315,75	315,54	315,48	315,47	315,51	316,03	315,63	06.04.1964	316,35	315,83	14.09.1964	315,37	0,98	geprüft / QS
1965	315,91	316,30	316,45	316,35	316,43	316,40	316,36	316,52	316,34	316,13	316,19	316,14	316,31	316,28	21.06.1965	316,64	316,29	01.11.1964	315,75	0,89	geprüft / QS
1966	316,08	316,56	316,40	316,47	316,36	316,42	316,12	316,06	316,49	316,51	316,32	316,21	316,38	316,28	27.12.1965	316,75	316,33	06.06.1966	315,95	0,80	geprüft / QS
1967	316,34	316,52	316,53	316,48	316,47	316,29	316,12	315,98	315,71	315,57	315,55	315,65	316,44	315,76	16.01.1967	316,59	316,10	28.08.1967	315,48	1,11	geprüft / QS
1968	315,64	315,82	316,25	316,32	316,19	315,96	315,82	315,71	315,63	315,77	315,92	316,13	316,03	315,83	29.01.1968	316,43	315,93	08.07.1968	315,60	0,83	geprüft / QS
1969	316,01	315,92	316,06	316,33	316,24	316,13	316,00	316,14	316,20	315,68	315,62	315,51	316,12	315,86	03.02.1969	316,38	315,99	27.10.1969	315,49	0,89	geprüft / QS
1970	315,54	315,71	315,73	316,36	316,56	316,39	316,22	315,98	315,72	315,83	315,94	316,07	316,05	315,96	23.02.1970	316,97	316,00	03.11.1969	315,49	1,48	geprüft / QS
1971	316,17	316,13	315,95	316,07	316,04	315,90	315,80	315,87	315,83	315,50	315,39	315,40	316,04	315,63	24.11.1970	316,26	315,84	27.09.1971	315,38	0,88	geprüft / QS
1972	315,41	315,56	315,62	315,55	315,53	315,63	315,67	315,57	315,45	315,29	315,22	315,21	315,55	315,40	01.05.1972	315,72	315,48	23.10.1972	315,20	0,52	geprüft / QS
1973	315,42	315,59	315,53	315,74	316,00	315,84	315,70	315,58	315,38	315,26	315,14	315,10	315,69	315,36	13.03.1973	316,12	315,52	15.10.1973	315,08	1,04	geprüft / QS
1974	315,29	315,62	315,91	316,14	315,94	315,74	315,71	315,63	315,80	315,81	315,81	315,84	315,77	315,77	11.02.1974	316,30	315,77	05.11.1973	315,15	1,15	geprüft / QS
1975	316,01	316,41	316,28	316,13	315,90	315,91	315,73	315,55	315,50	315,46	315,77	315,68	316,11	315,61	09.12.1974	316,48	315,86	18.08.1975	315,41	1,07	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: THANNET/BP 48 5/4
Messstellen-Nr. im LGD: 7612
Objektkennzahl: 1131 7243 00043
Abflussjahre: 1949 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: THANNET/BP 48 5/4
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): THANNET/BP 48 5/4
Messstellen-Nr. im LGD: 7612
Objektkennzahl: 1131 7243 00043
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Deggendorf
Ostwert: 787229,41
Nordwert: 5407895,90
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 317,73
Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,56

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1949 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1976	315,66	315,67	316,03	315,97	315,86	315,75	315,67	315,53	315,26	315,11	315,08	315,04	315,82	315,28	26.01.1976	316,15	315,55	19.10.1976	315,02	1,13	geprüft / QS
1977	315,18	315,34	315,42	315,81	315,90	315,93	315,89	315,69	315,46	315,49	315,41	315,30	315,60	315,54	18.04.1977	316,01	315,57	01.11.1976	315,06	0,95	geprüft / QS
1978	315,33	315,45	315,56	315,71	315,99	315,80	315,87	315,87	315,95	315,83	315,80	315,84	315,64	315,86	10.07.1978	316,06	315,75	01.11.1977	315,29	0,77	geprüft / QS
1979	315,78	315,71	315,75	316,04	316,32	316,30	315,92	315,75	315,70	315,57	315,55	315,68	315,98	315,70	02.04.1979	316,67	315,84	17.09.1979	315,44	1,23	geprüft / QS
1980	315,68	315,81	315,95	316,21	315,95	316,06	315,85	315,50	315,61	315,73	315,59	315,49	315,94	315,63	04.02.1980	316,27	315,78	29.09.1980	315,42	0,85	geprüft / QS
1981	315,43	315,55	315,79	315,89	316,14	316,03	315,71	315,50	315,36	315,49	315,34	315,61	315,80	315,50	23.03.1981	316,24	315,65	13.07.1981	315,20	1,04	geprüft / QS
1982	315,88	316,30	316,25	316,08	315,87	315,70	315,64	315,45	315,36	315,46	315,50	315,40	316,01	315,47	04.01.1982	316,42	315,74	20.07.1982	315,33	1,09	geprüft / QS
1983	315,36	315,48	316,11	316,06	316,06	315,95	315,95	315,73	315,50	315,41	315,25	315,19	315,84	315,50	24.01.1983	316,17	315,67	27.09.1983	315,14	1,03	geprüft / QS
1984	315,29	315,22	315,36	315,69	315,72	315,68	315,65	315,55	315,51	315,36	315,34	315,33	315,49	315,46	13.02.1984	315,85	315,48	19.12.1983	315,18	0,67	geprüft / QS
1985	315,36	315,39	315,54	315,99	315,90	315,75	315,64	315,50	315,40	315,34	315,58	315,49	315,65	315,49	04.02.1985	316,08	315,57	05.08.1985	315,28	0,80	geprüft / QS
1986	315,43	315,62	315,85	315,91	315,85	315,89	315,76	315,78	315,50	315,39	315,35	315,29	315,76	315,51	27.01.1986	316,18	315,64	20.10.1986	315,24	0,94	geprüft / QS
1987	315,45	315,53	315,75	315,88	316,13	316,02	315,81	315,70	315,56	315,63	315,70	315,70	315,79	315,68	09.03.1987	316,20	315,74	01.11.1986	315,40	0,80	geprüft / QS
1988	315,59	315,87	315,92	315,91	316,14	316,07	315,70	315,53	315,37	315,34	315,46	315,40	315,92	315,47	28.03.1988	316,45	315,69	22.08.1988	315,32	1,13	geprüft / QS
1989	315,39	316,03	316,01	315,87	315,87	315,72	315,70	315,62	315,42	315,40	315,33	315,39	315,82	315,48	12.12.1988	316,19	315,65	02.10.1989	315,33	0,86	geprüft / QS
1990	315,50	315,55	315,72	315,93	315,92	315,73	315,62	315,48	315,48	315,30	315,20	315,28	315,72	315,39	19.02.1990	316,07	315,56	17.09.1990	315,18	0,89	geprüft / QS
1991	315,40	315,56	315,67	315,68	315,76	315,65	315,51	315,43	315,51	315,92	315,57	315,42	315,62	315,56	05.08.1991	316,24	315,59	01.11.1990	315,29	0,95	geprüft / QS
1992	315,41	315,59	315,85	315,80	315,81	315,86	315,67	315,50	315,34	315,14	315,05	315,06	315,72	315,29	07.04.1992	315,97	315,51	13.10.1992	315,02	0,95	geprüft / QS
1993	315,38	315,73	315,77	315,84	315,84	315,74	315,53	315,42	315,45	315,47	315,46	315,48	315,72	315,47	30.01.1993	315,96	315,59	01.11.1992	315,21	0,75	geprüft / QS
1994	315,49	315,76	315,94	315,90	315,86	315,88	315,70	315,59	315,38	315,19	315,23	315,19	315,81	315,38	21.12.1993	316,14	315,59	25.08.1994	315,14	1,00	geprüft / QS
1995	315,25	315,56	315,82	315,96	315,90	315,94	315,69	315,87	315,60	315,41	315,66	315,54	315,74	315,63	03.04.1995	316,15	315,68	16.11.1994	315,19	0,96	geprüft / QS
1996	315,61	315,66	315,71	315,65	315,72	315,70	315,57	315,53	315,52	315,41	315,32	315,33	315,67	315,45	27.12.1995	315,83	315,56	20.10.1996	315,26	0,57	geprüft / QS
1997	315,55	315,71	315,66	315,74	315,89	315,77	315,65	315,47	315,46	315,42	315,27	315,22	315,72	315,41	24.03.1997	315,96	315,57	10.10.1997	315,20	0,76	geprüft / QS
1998	315,42	315,49	315,55	315,49	315,57	315,56	315,41	315,31	315,22	315,19	315,25	315,42	315,51	315,30	01.11.1998	315,74	315,41	01.09.1998	315,12	0,62	geprüft / QS
1999	315,98	315,92	315,92	316,07	316,03	315,84	315,70	315,64	315,63	315,51	315,37	315,37	315,96	315,54	21.02.1999	316,31	315,75	14.09.1999	315,33	0,98	geprüft / QS
2000	315,35	315,52	315,79	315,98	316,01	316,03	315,80	315,66	315,50	315,62	315,48	315,60	315,78	315,61	31.03.2000	316,44	315,69	07.11.1999	315,33	1,11	geprüft / QS
2001	315,57	315,66	315,81	315,89	316,08	316,11	315,87	315,70	315,56	315,47	315,58	315,64	315,85	315,64	25.03.2001	316,39	315,75	01.09.2001	315,44	0,95	geprüft / QS
2002	315,70	315,87	315,87	315,97	316,04	315,86	315,71	315,64	315,59	315,86	315,79	315,88	315,88	315,75	21.03.2002	316,55	315,82	16.07.2002	315,52	1,03	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: THANNET/BP 48 5/4
Messstellen-Nr. im LGD: 7612
Objektkennzahl: 1131 7243 00043
Abflussjahre: 1949 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: THANNET/BP 48 5/4
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): THANNET/BP 48 5/4
Messstellen-Nr. im LGD: 7612
Objektkennzahl: 1131 7243 00043
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Deggendorf
Ostwert: 787229,41
Nordwert: 5407895,90
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 317,73
Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,56



Abflussjahr: 1949 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2003	316,12	316,05	316,10	315,96	315,85	315,72	315,65	315,55	315,38	315,20	315,11	315,22	315,97	315,35	04.01.2003	316,41	315,66	10.09.2003	315,10	1,31	geprüft / QS
2004	315,26	315,36	315,74	315,97	315,87	315,78	315,68	315,68	315,58	315,45	315,38	315,42	315,66	315,53	16.02.2004	316,05	315,60	06.11.2003	315,24	0,80	geprüft / QS
2005	315,49	315,57	315,72	315,96	315,90	315,89	315,92	315,73	315,70	315,63	315,57	315,55	315,75	315,68	13.02.2005	316,32	315,72	01.11.2004	315,43	0,89	geprüft / QS
2006	315,54	315,62	315,70	315,72	316,02	316,07	315,80	315,76	315,60	315,54	315,54	315,51	315,78	315,63	28.03.2006	316,65	315,70	01.08.2006	315,49	1,16	geprüft / QS
2007	315,52	315,58	315,79	315,91	315,89	315,72	315,62	315,56	315,55	315,52	315,58	315,65	315,73	315,58	07.03.2007	315,98	315,66	31.08.2007	315,47	0,51	geprüft / QS
2008	315,73	315,88	315,84	315,82	315,92	315,85	315,76	315,60	315,51	315,55	315,49	315,47	315,84	315,56	16.03.2008	315,99	315,70	02.10.2008	315,46	0,54	geprüft / QS
2009	315,52	315,66	315,67	315,75	316,01	315,84	315,74	315,66	315,66	315,61	315,54	315,60	315,74	315,63	14.03.2009	316,14	315,69	12.11.2008	315,48	0,66	geprüft / QS
2010	315,73	315,81	315,83	315,84	315,90	315,77	315,74	315,87	315,66	315,77	315,77	315,66	315,82	315,75	01.03.2010	316,04	315,78	30.10.2010	315,56	0,48	geprüft / QS
2011	315,64	315,84	316,02	315,90	315,81	315,68	315,57	315,49	315,52	315,64	315,63	315,62	315,81	315,58	15.01.2011	316,34	315,70	13.07.2011	315,44	0,90	geprüft / QS
2012	315,58	315,65	315,93	315,88	315,82	315,71	315,61	315,64	315,58	315,55	315,69	315,67	315,76	315,63	23.01.2012	316,15	315,69	24.08.2012	315,51	0,64	geprüft / QS
2013	315,71	315,88	316,05	316,15	315,95	315,81	315,74	315,98	315,68	315,48	315,40	315,45	315,92	315,62	06.02.2013	316,42	315,77	17.09.2013	315,39	1,04	geprüft / QS
2014	315,54	315,59	315,64	315,67	315,62	315,58	315,54	315,54	315,41	315,35	315,40	315,58	315,61	315,47	26.10.2014	315,70	315,54	26.08.2014	315,30	0,40	geprüft / QS
2015	315,69	315,72	315,88	315,86	315,82	315,75	315,73	315,69	315,55	315,39	315,27	315,21	315,79	315,48	12.01.2015	316,00	315,63	13.10.2015	315,21	0,79	geprüft / QS
2016	315,24	315,36	315,47	315,70	315,74	315,62	315,59	315,65	315,58	315,52	315,53	315,55	315,52	315,57	04.03.2016	315,85	315,54	12.11.2015	315,20	0,66	geprüft / QS
2017	315,64	315,63	315,60	315,67	315,81	315,72	315,76	315,53	315,38	315,36	315,33	315,34	315,68	315,45	29.04.2017	315,90	315,56	01.10.2017	315,31	0,58	geprüft / QS
2018	315,47	315,69	315,94	315,77	315,68	315,62	315,51	315,43	315,30	315,16	315,09	315,07	315,69	315,26	05.01.2018	316,15	315,48	27.10.2018	315,06	1,09	geprüft / QS
2019	315,08	315,32	315,77	315,79	315,75	315,64	315,56	315,50	315,39	315,30	315,23	315,25	315,56	315,37	14.01.2019	315,99	315,46	26.11.2018	315,07	0,92	geprüft / QS
2020	315,31	315,37	315,44	315,66	315,75	315,65	315,61	315,61	315,59	315,48	315,39	315,43	315,53	315,52	12.03.2020	315,83	315,52	01.11.2019	315,26	0,57	geprüft / QS
2021	315,57	315,61	315,75	316,02	315,80	315,71	315,80	315,73	315,68	315,67	315,67	315,60	315,74	315,69	13.02.2021	316,43	315,72	01.11.2020	315,49	0,95	geprüft / QS
2022	315,57	315,72	315,93	315,89	315,78	315,73	315,64	315,59	315,46	315,30	315,29	315,41	315,77	315,45	05.01.2022	316,06	315,61	20.08.2022	315,24	0,82	geprüft / QS
2023	315,62	315,80	315,85	315,96	315,81	315,87	315,87	315,68	315,47	315,51	315,61	315,54	315,82	315,61	04.02.2023	316,23	315,72	28.07.2023	315,40	0,83	geprüft / QS
2024	315,75	316,14	316,07	316,00	315,90	315,79	315,73	315,90	315,77	315,72	315,77	315,85	315,94	315,79	13.12.2023	316,37	315,86	01.11.2023	315,55	0,82	geprüft / QS
2025	315,81	315,90	315,94	315,86	315,77	315,70	315,60	315,52	315,41	315,43	315,39	315,38	315,83	315,45	11.01.2025	316,03	315,64	06.10.2025	315,36	0,66	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1949/1950	315,77	315,80	316,07	316,18	316,13	315,99	315,87	315,80	315,64	315,53	315,60	315,67	315,99	315,69	06.03.1950	316,37	315,84	04.09.1950	315,41	0,96	-
1951/1960	316,09	316,10	316,16	316,24	316,32	316,24	316,09	316,00	316,02	316,03	316,03	316,06	316,19	316,04	27.02.1956	316,75	316,11	01.09.1952	315,52	1,23	geprüft / QS
1961/1970	315,92	316,09	316,20	316,34	316,36	316,28	316,14	316,06	315,95	315,87	315,87	315,85	316,20	315,96	23.02.1970	316,97	316,08	14.09.1964	315,37	1,60	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: THANNET/BP 48 5/4
Messstellen-Nr. im LGD: 7612
Objektkennzahl: 1131 7243 00043
Abflussjahr: 1949 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: THANNET/BP 48 5/4
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): THANNET/BP 48 5/4
Messstellen-Nr. im LGD: 7612
Objektkennzahl: 1131 7243 00043
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Deggendorf
Ostwert: 787229,41
Nordwert: 5407895,90
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 317,73
Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,56

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1949 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1971/1980	315,59	315,73	315,80	315,94	315,94	315,89	315,78	315,65	315,59	315,50	315,48	315,46	315,81	315,58	02.04.1979	316,67	315,70	19.10.1976	315,02	1,65	geprüft / QS
1981/1990	315,47	315,65	315,83	315,92	315,96	315,85	315,72	315,58	315,45	315,41	315,40	315,41	315,78	315,50	28.03.1988	316,45	315,64	27.09.1983	315,14	1,31	geprüft / QS
1991/2000	315,48	315,65	315,77	315,81	315,84	315,80	315,62	315,54	315,46	315,43	315,37	315,36	315,72	315,46	31.03.2000	316,44	315,59	13.10.1992	315,02	1,42	geprüft / QS
2001/2010	315,62	315,71	315,81	315,88	315,95	315,86	315,75	315,67	315,58	315,56	315,53	315,56	315,80	315,61	28.03.2006	316,65	315,71	10.09.2003	315,10	1,55	geprüft / QS
2011/2020	315,49	315,61	315,77	315,80	315,77	315,68	315,62	315,61	315,50	315,42	315,40	315,42	315,69	315,49	06.02.2013	316,42	315,59	26.11.2018	315,06	1,36	geprüft / QS
2021/2025	315,66	315,83	315,91	315,95	315,81	315,76	315,73	315,68	315,56	315,53	315,54	315,56	315,82	315,60	13.02.2021	316,43	315,71	20.08.2022	315,24	1,19	geprüft / QS
1949/2025	315,67	315,79	315,91	315,99	316,01	315,93	315,81	315,73	315,64	315,59	315,58	315,59	315,88	315,66	23.02.1970	316,97	315,77	13.10.1992	315,02	1,95	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: THANNET/BP 48 5/4
Messstellen-Nr. im LGD: 7612
Objektkennzahl: 1131 7243 00043
Abflussjahre: 1949 bis 2025