

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: NIEDERPOERING 15/1A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): NIEDERPOERING 15/1A
Messstellen-Nr. im LGD: 7620
Objektkennzahl: 1131 7243 00047
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Deggendorf
Ostwert: 782185,66
Nordwert: 5403578,95
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 325,21
Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,10

Abflussjahre: 1949 bis 2025
Ausgabedatum: 07.12.2025

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1949	324,00	323,96	323,91	323,91	323,92	323,99	324,06	324,24	323,84	324,06	323,89	323,87	323,95	324,00	15.08.1949	324,48	323,97	31.10.1949	323,74	0,74	-
1950	323,84	323,83	323,92	323,77	323,76	323,80	323,83	323,75	323,75	323,80	323,82	323,83	323,82	323,79	09.01.1950	324,25	323,81	31.07.1950	323,71	0,54	geprüft / QS
1951	323,82	323,80	323,98	323,83	323,81	323,69	323,73	323,66	323,72	323,74	323,63	323,53	323,82	323,67	22.01.1951	324,46	323,74	22.10.1951	323,52	0,94	geprüft / QS
1952	323,56	323,57	323,54	323,62	323,72	323,64	323,57	323,54	323,48	323,46	323,53	323,59	323,61	323,53	17.03.1952	323,74	323,57	11.08.1952	323,44	0,30	geprüft / QS
1953	323,69	323,69	323,58	323,59	323,56	323,56	323,51	323,50	323,57	323,55	323,53	323,52	323,61	323,53	01.12.1952	323,75	323,57	26.05.1953	323,45	0,30	geprüft / QS
1954	323,49	323,45	323,49	323,52	323,51	323,52	323,55	323,55	323,68	323,58	323,54	323,58	323,50	323,58	19.07.1954	323,79	323,54	11.01.1954	323,44	0,35	geprüft / QS
1955	323,62	323,61	323,60	323,62	323,63	323,67	323,59	323,61	323,89	323,65	323,64	323,58	323,62	323,66	11.07.1955	324,42	323,64	31.10.1955	323,54	0,88	geprüft / QS
1956	323,60	323,61	323,60	323,54	323,69	323,56	323,54	323,64	323,57	323,58	323,61	323,60	323,60	323,59	05.03.1956	323,94	323,60	20.02.1956	323,50	0,44	geprüft / QS
1957	323,59	323,53	323,55	323,59	323,61	323,60	323,58	323,54	323,57	323,59	323,68	323,64	323,58	323,60	30.09.1957	323,77	323,59	31.12.1956	323,50	0,27	geprüft / QS
1958	323,58	323,56	323,58	323,65	323,64	323,58	323,58	323,55	323,64	323,52	323,47	323,54	323,60	323,55	09.03.1958	323,71	323,57	14.09.1958	323,46	0,25	geprüft / QS
1959	323,58	323,52	323,56	323,48	323,49	323,45	323,48	323,56	323,55	323,59	323,48	323,41	323,51	323,51	04.01.1959	323,67	323,51	25.10.1959	323,39	0,28	geprüft / QS
1960	323,41	323,44	323,50	323,55	323,63	323,51	323,47	323,54	323,63	323,73	323,64	323,59	323,51	323,60	21.08.1960	323,79	323,55	22.11.1959	323,41	0,38	geprüft / QS
1961	323,52	323,53	323,49	323,56	323,43	323,45	323,54	323,58	323,47	323,51	323,49	323,40	323,50	323,50	12.02.1961	323,62	323,50	29.10.1961	323,39	0,23	geprüft / QS
1962	323,42	323,42	323,51	323,48	323,46	323,47	323,57	323,59	323,51	323,46	323,38	323,37	323,46	323,48	11.06.1962	323,75	323,47	28.10.1962	323,34	0,41	geprüft / QS
1963	323,33	323,33	323,34	323,32	323,33	323,43	323,45	323,45	323,44	323,42	323,44	323,42	323,35	323,44	16.06.1963	323,51	323,39	17.03.1963	323,31	0,20	geprüft / QS
1964	323,46	323,41	323,37	323,36	323,40	323,52	323,49	323,46	323,43	323,43	323,47	323,55	323,42	323,47	25.10.1964	323,64	323,45	08.03.1964	323,35	0,29	geprüft / QS
1965	323,61	323,52	323,49	323,45	323,47	323,55	323,72	324,08	323,70	323,53	323,53	323,47	323,52	323,67	13.06.1965	324,58	323,59	14.03.1965	323,34	1,24	geprüft / QS
1966	323,45	323,61	323,48	323,52	323,47	323,47	323,55	323,56	323,80	323,79	323,60	323,51	323,50	323,63	24.07.1966	323,88	323,57	23.01.1966	323,40	0,48	geprüft / QS
1967	323,51	323,58	323,50	323,48	323,49	323,49	323,54	323,69	323,56	323,46	323,48	323,42	323,51	323,52	04.06.1967	323,73	323,52	01.11.1967	323,39	0,34	geprüft / QS
1968	323,35	323,38	323,48	323,45	323,40	323,40	323,38	323,48	323,53	323,58	323,48	323,52	323,41	323,49	06.10.1968	323,69	323,45	17.12.1967	323,31	0,38	geprüft / QS
1969	323,39	323,33	323,36	323,45	323,40	323,36	323,34	323,44	323,41	323,42	323,42	323,35	323,38	323,40	31.08.1969	323,61	323,39	26.05.1969	323,31	0,30	geprüft / QS
1970	323,34	323,35	323,35	323,55	323,48	323,48	323,55	323,53	323,52	323,63	323,60	323,53	323,43	323,56	22.08.1970	323,83	323,49	23.11.1969	323,32	0,51	geprüft / QS
1971	323,46	323,40	323,34	323,34	323,35	323,42	323,37	323,43	323,41	323,32	323,33	323,33	323,38	323,36	01.11.1970	323,50	323,37	14.03.1971	323,28	0,22	geprüft / QS
1972	323,33	323,32	323,30	323,26	323,25	323,34	323,37	323,39	323,43	323,40	323,32	323,28	323,30	323,37	16.07.1972	323,46	323,33	03.04.1972	323,22	0,24	geprüft / QS
1973	323,43	323,45	323,33	323,34	323,38	323,40	323,48	323,41	323,45	323,37	323,35	323,38	323,39	323,41	17.12.1972	323,56	323,40	23.09.1973	323,30	0,26	geprüft / QS
1974	323,49	323,49	323,46	323,47	323,38	323,34	323,37	323,46	323,62	323,52	323,48	323,53	323,44	323,50	21.07.1974	323,88	323,47	21.04.1974	323,32	0,56	geprüft / QS
1975	323,47	323,57	323,50	323,42	323,32	323,41	323,40	323,47	323,66	323,49	323,55	323,38	323,45	323,49	06.07.1975	323,83	323,47	09.03.1975	323,31	0,52	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: NIEDERPOERING 15/1A
Messstellen-Nr. im LGD: 7620
Objektkennzahl: 1131 7243 00047
Abflussjahre: 1949 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: NIEDERPOERING 15/1A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): NIEDERPOERING 15/1A
Messstellen-Nr. im LGD: 7620
Objektkennzahl: 1131 7243 00047
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Deggendorf
Ostwert: 782185,66
Nordwert: 5403578,95
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 325,21
Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,10

Abflussjahre: 1949 bis 2025
Ausgabedatum: 07.12.2025

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1976	323,39	323,38	323,41	323,37	323,34	323,34	323,34	323,41	323,27	323,41	323,44	323,34	323,37	323,37	13.06.1976	323,51	323,37	18.07.1976	323,21	0,30	geprüft / QS
1977	323,36	323,35	323,32	323,54	323,45	323,48	323,47	323,35	323,41	323,56	323,46	323,35	323,42	323,43	14.08.1977	323,67	323,42	23.01.1977	323,28	0,39	geprüft / QS
1978	323,40	323,35	323,40	323,36	323,50	323,41	323,50	323,45	323,59	323,52	323,49	323,54	323,40	323,52	10.07.1978	323,79	323,46	19.02.1978	323,32	0,47	geprüft / QS
1979	323,47	323,47	323,43	323,55	323,64	323,64	323,54	323,63	323,68	323,48	323,51	323,58	323,53	323,57	26.06.1979	323,82	323,55	23.01.1979	323,36	0,46	geprüft / QS
1980	323,62	323,59	323,52	323,70	323,51	323,49	323,50	323,45	323,66	323,52	323,50	323,45	323,57	323,51	22.07.1980	323,92	323,54	13.10.1980	323,39	0,53	geprüft / QS
1981	323,43	323,50	323,32	323,44	323,49	323,42	323,42	323,31	323,46	323,67	323,50	323,72	323,44	323,51	20.10.1981	323,78	323,47	28.01.1981	323,19	0,59	geprüft / QS
1982	323,71	323,63	323,64	323,71	323,69	323,51	323,53	323,60	323,56	323,59	323,54	323,38	323,65	323,53	02.02.1982	323,86	323,59	01.11.1982	323,33	0,53	geprüft / QS
1983	323,32	323,51	323,69	323,55	323,41	323,41	323,48	323,50	323,43	323,48	323,44	323,36	323,48	323,45	11.01.1983	323,78	323,47	01.11.1983	323,22	0,56	geprüft / QS
1984	323,07	323,17	323,48	323,47	323,29	323,30	323,36	323,44	323,48	323,49	323,57	323,53	323,29	323,48	25.09.1984	323,67	323,39	08.11.1983	323,03	0,64	geprüft / QS
1985	323,33	323,34	323,34	323,58	323,44	323,38	323,42	323,43	323,38	323,43	323,43	323,30	323,40	323,40	05.02.1985	323,75	323,40	29.10.1985	323,27	0,48	geprüft / QS
1986	323,29	323,34	323,41	323,34	323,39	323,44	323,40	323,48	323,42	323,42	323,34	323,28	323,37	323,39	26.03.1986	323,54	323,38	07.10.1986	323,23	0,31	geprüft / QS
1987	323,30	323,28	323,37	323,47	323,57	323,52	323,50	323,51	323,55	323,62	323,49	323,37	323,42	323,51	05.08.1987	323,78	323,46	16.12.1986	323,25	0,53	geprüft / QS
1988	323,40	323,56	323,43	323,40	323,60	323,54	323,45	323,46	323,40	323,50	323,53	323,36	323,49	323,45	22.12.1987	323,78	323,47	01.11.1987	323,34	0,44	geprüft / QS
1989	323,39	323,63	323,45	323,38	323,38	323,38	323,33	323,33	323,47	323,46	323,35	323,53	323,43	323,41	13.12.1988	323,81	323,42	20.06.1989	323,28	0,53	geprüft / QS
1990							323,25	323,35	323,49	323,31	323,31	323,33		323,34	10.07.1990	323,57		29.05.1990	323,23	0,34	geprüft / QS
1991	323,35	323,31	323,38	323,20	323,20	323,20	323,35	323,35	323,29	323,23	323,08	322,99	323,27	323,22	09.01.1991	323,51	323,25	01.11.1991	322,93	0,58	geprüft / QS
1992	322,92	322,89	323,05	323,19	323,35	323,34	323,24	323,17	323,16	323,15	323,11	323,08	323,12	323,15	24.03.1992	323,45	323,14	17.12.1991	322,80	0,65	geprüft / QS
1993	323,30	323,32	323,23	323,17	323,30	323,33	323,26	323,24	323,40	323,36	323,36	323,31	323,27	323,32	27.07.1993	323,46	323,30	10.02.1993	323,14	0,32	geprüft / QS
1994	323,33	323,46	323,34	323,31	323,37	323,42	323,37	323,37	323,33	323,32	323,39	323,43	323,37	323,37	21.12.1993	323,65	323,37	26.07.1994	323,29	0,36	geprüft / QS
1995	323,42	323,46	323,43	323,42	323,41	323,41	323,38	323,48	323,39	323,38	323,42	323,36	323,42	323,40	07.06.1995	323,60	323,41	24.10.1995	323,35	0,25	geprüft / QS
1996	323,41	323,36	323,34	323,33	323,34	323,36	323,42	323,35	323,41	323,39	323,38	323,38	323,36	323,39	07.05.1996	323,53	323,37	12.03.1996	323,32	0,21	geprüft / QS
1997	323,35	323,33	323,26	323,30	323,33	323,28	323,29	323,25	323,31	323,28	323,25	323,26	323,31	323,27	19.11.1996	323,37	323,29	24.09.1997	323,23	0,14	geprüft / QS
1998	323,28	323,33	323,27	323,24	323,26	323,25	323,23	323,25	323,24	323,24	323,29	323,35	323,27	323,27	01.11.1998	323,41	323,27	18.05.1998	323,22	0,19	geprüft / QS
1999	323,38	323,33	323,29	323,38	323,34	323,27	323,31	323,29	323,32	323,32	323,28	323,26	323,33	323,30	23.02.1999	323,48	323,31	19.10.1999	323,24	0,24	geprüft / QS
2000	323,40	323,41	323,50	323,43	323,35	323,35	323,27	323,28	323,32	323,26	323,28	323,36	323,41	323,29	28.12.1999	323,53	323,35	22.08.2000	323,23	0,30	geprüft / QS
2001	323,32	323,39	323,40	323,38	323,37	323,34	323,26	323,27	323,25	323,25	323,35	323,33	323,37	323,29	12.12.2000	323,45	323,33	29.05.2001	323,23	0,22	geprüft / QS
2002	323,32	323,41	323,42	323,39	323,37	323,34	323,32	323,35	323,32	323,41	323,52	323,70	323,37	323,44	29.10.2002	323,76	323,40	30.04.2002	323,27	0,49	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: NIEDERPOERING 15/1A
Messstellen-Nr. im LGD: 7620
Objektkennzahl: 1131 7243 00047
Abflussjahre: 1949 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: NIEDERPOERING 15/1A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): NIEDERPOERING 15/1A
Messstellen-Nr. im LGD: 7620
Objektkennzahl: 1131 7243 00047
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Deggendorf
Ostwert: 782185,66
Nordwert: 5403578,95
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 325,21
Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,10

Abflussjahre: 1949 bis 2025
Ausgabedatum: 07.12.2025

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2003	323,65	323,41	323,36	323,38	323,35	323,32	323,36	323,40	323,37	323,32	323,34	323,39	323,41	323,37	12.11.2002	323,76	323,39	02.09.2003	323,27	0,49	geprüft / QS
2004	323,41	323,43	323,41	323,40	323,38	323,36	323,26	323,35	323,35	323,36	323,30	323,35	323,40	323,33	17.02.2004	323,44	323,36	25.05.2004	323,14	0,30	geprüft / QS
2005	323,30	323,36	323,36	323,35	323,32	323,42	323,40	323,32	323,40	323,42	323,36	323,37	323,35	323,38	26.04.2005	323,57	323,37	21.06.2005	323,25	0,32	geprüft / QS
2006	323,42	323,42	323,46	323,47	323,53	323,43	323,40	323,39	323,40	323,46	323,35	323,52	323,46	323,42	01.11.2006	323,58	323,44	12.09.2006	323,30	0,28	geprüft / QS
2007	323,55	323,60	323,61	323,54	323,47	323,44	323,51	323,48	323,42	323,47	323,55	323,61	323,54	323,51	16.01.2007	323,64	323,52	17.07.2007	323,40	0,24	geprüft / QS
2008	323,63	323,60	323,54	323,44	323,52	323,55	323,53	323,54	323,57	323,66	323,63	323,60	323,55	323,59	04.12.2007	323,70	323,57	26.02.2008	323,39	0,31	geprüft / QS
2009	323,65	323,59	323,45	323,50	323,62	323,51	323,52	323,59	323,62	323,62	323,67	323,70	323,56	323,62	15.09.2009	323,74	323,59	18.01.2009	323,44	0,31	geprüft / QS
2010	323,73	323,62	323,53	323,57	323,67	323,58	323,59	323,59	323,51	323,62	323,66	323,63	323,62	323,60	05.11.2009	323,82	323,61	14.07.2010	323,44	0,38	geprüft / QS
2011	323,61	323,64	323,64	323,51	323,54	323,54	323,56	323,52	323,55	323,54	323,51	323,57	323,58	323,54	14.01.2011	323,96	323,56	06.02.2011	323,46	0,50	geprüft / QS
2012	323,58	323,63	323,69	323,55	323,59	323,61	323,54	323,56	323,53	323,57	323,64	323,59	323,61	323,57	23.01.2012	323,85	323,59	06.07.2012	323,49	0,36	geprüft / QS
2013	323,56	323,58	323,50	323,54	323,57	323,55	323,58	323,61	323,47	323,41	323,51	323,57	323,55	323,53	06.06.2013	323,96	323,54	18.08.2013	323,38	0,57	geprüft / QS
2014	323,60	323,44	323,53	323,55	323,57	323,52	323,62	323,64	323,59	323,60	323,65	323,67	323,54	323,63	30.05.2014	323,82	323,58	25.12.2013	323,37	0,45	geprüft / QS
2015	323,64	323,60	323,66	323,58	323,56	323,56	323,60	323,54	323,51	323,44	323,45	323,53	323,60	323,51	11.01.2015	323,79	323,56	01.09.2015	323,40	0,39	geprüft / QS
2016	323,62	323,60	323,63	323,69	323,65	323,54	323,55	323,58	323,54	323,53	323,60	323,61	323,62	323,57	01.02.2016	323,83	323,60	12.05.2016	323,50	0,33	geprüft / QS
2017	323,69	323,62	323,60	323,65	323,69	323,65	323,64	323,43	323,40	323,42	323,47	323,52	323,65	323,48	29.04.2017	323,86	323,57	28.06.2017	323,37	0,49	geprüft / QS
2018	323,59	323,66	323,72	323,60	323,59	323,54	323,44	323,41	323,39	323,33	323,41	323,45	323,62	323,41	05.01.2018	323,94	323,51	09.08.2018	323,31	0,64	geprüft / QS
2019	323,50	323,60	323,63	323,61	323,56	323,52	323,51	323,47	323,40	323,46	323,46	323,50	323,57	323,47	08.01.2019	323,75	323,52	08.07.2019	323,38	0,38	geprüft / QS
2020	323,53	323,53	323,53	323,64	323,61	323,54	323,54	323,54	323,52	323,50	323,48	323,56	323,56	323,52	11.03.2020	323,70	323,54	14.09.2020	323,42	0,28	geprüft / QS
2021	323,63	323,62	323,67	323,69	323,62	323,59	323,67	323,57	323,63	323,65	323,69	323,69	323,64	323,65	29.01.2021	323,93	323,64	21.06.2021	323,51	0,42	geprüft / QS
2022	323,72	323,73	323,71	323,66	323,61	323,63	323,58	323,59	323,61	323,60	323,66	323,73	323,68	323,63	31.12.2021	323,85	323,65	05.06.2022	323,53	0,32	geprüft / QS
2023	323,78	323,78	323,68	323,70	323,64	323,72	323,71	323,59	323,54	323,60	323,64	323,65	323,72	323,62	04.02.2023	323,97	323,67	20.07.2023	323,52	0,45	geprüft / QS
2024	323,78	323,86	323,77	323,72	323,66	323,63	323,64	323,73	323,64	323,61	323,69	323,77	323,73	323,68	01.06.2024	324,08	323,71	13.08.2024	323,58	0,49	geprüft / QS
2025	323,81	323,80	323,75	323,80	323,84	323,85	323,77	323,76	323,77	323,84	323,87		323,81	323,80	31.03.2025	323,94	323,80	23.05.2025	323,70	0,24	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1949/1950	323,92	323,90	323,92	323,84	323,84	323,90	323,94	323,99	323,80	323,93	323,86	323,85	323,88	323,90	15.08.1949	324,48	323,89	31.07.1950	323,71	0,77	-
1951/1960	323,59	323,58	323,60	323,60	323,63	323,58	323,56	323,57	323,63	323,60	323,57	323,56	323,60	323,58	22.01.1951	324,46	323,59	25.10.1959	323,39	1,07	geprüft / QS
1961/1970	323,44	323,45	323,44	323,46	323,43	323,46	323,51	323,59	323,54	323,52	323,49	323,45	323,45	323,52	13.06.1965	324,58	323,48	23.11.1969	323,31	1,27	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: NIEDERPOERING 15/1A
Messstellen-Nr. im LGD: 7620
Objektkennzahl: 1131 7243 00047
Abflussjahre: 1949 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: NIEDERPOERING 15/1A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): NIEDERPOERING 15/1A
Messstellen-Nr. im LGD: 7620
Objektkennzahl: 1131 7243 00047
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Deggendorf
Ostwert: 782185,66
Nordwert: 5403578,95
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 325,21
Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,10



Abflussjahre: 1949 bis 2025
Ausgabedatum: 07.12.2025

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1971/1980	323,44	323,44	323,40	323,43	323,41	323,43	323,43	323,44	323,52	323,46	323,44	323,42	323,42	323,45	22.07.1980	323,92	323,44	18.07.1976	323,21	0,71	geprüft / QS
1981/1990	323,36	323,44	323,46	323,48	323,48	323,43	323,41	323,44	323,46	323,50	323,45	323,42	323,44	323,45	02.02.1982	323,86	323,45	08.11.1983	323,03	0,83	geprüft / QS
1991/2000	323,32	323,32	323,31	323,30	323,32	323,32	323,31	323,30	323,32	323,29	323,28	323,28	323,31	323,30	21.12.1993	323,65	323,31	17.12.1991	322,80	0,85	geprüft / QS
2001/2010	323,50	323,49	323,45	323,44	323,46	323,43	323,42	323,43	323,42	323,46	323,47	323,52	323,46	323,45	05.11.2009	323,82	323,46	25.05.2004	323,14	0,68	geprüft / QS
2011/2020	323,59	323,59	323,61	323,59	323,59	323,56	323,56	323,53	323,49	323,48	323,52	323,56	323,59	323,52	06.06.2013	323,96	323,56	09.08.2018	323,31	0,65	geprüft / QS
2021/2024	323,73	323,74	323,71	323,69	323,63	323,64	323,65	323,62	323,60	323,62	323,67	323,71	323,69	323,64	01.06.2024	324,08	323,67	20.07.2023	323,51	0,57	geprüft / QS
1949/2024	323,49	323,50	323,49	323,49	323,49	323,48	323,48	323,49	323,50	323,49	323,48	323,48	323,49	323,49	13.06.1965	324,58	323,49	17.12.1991	322,80	1,78	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: NIEDERPOERING 15/1A
Messstellen-Nr. im LGD: 7620
Objektkennzahl: 1131 7243 00047
Abflussjahre: 1949 bis 2025