

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: LAILING/KLW. 15/15
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): LAILING/KLW. 15/15
Messstellen-Nr. im LGD: 7667
Objektkennzahl: 1131 7242 00007
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Deggendorf
Ostwert: 781407,89
Nordwert: 5406692,25
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 322,48
Sohltiefe [m u. Gelände]: 11,30

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahr: 1952 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1952	320,71	320,73	320,81	320,90	321,40	321,30	321,07	320,88	320,76	320,67	320,66	320,70	320,98	320,79	24.03.1952	321,52	320,88	29.09.1952	320,64	0,88	-
1953	320,99	321,28	321,22	321,34	321,34	321,02	320,87	320,83	320,91	320,81			321,20	320,86	02.03.1953	321,56	321,06	22.06.1953	320,76	0,80	geprüft / QS
1954		320,61	320,63	320,70	320,72	320,85	320,95	320,87	321,69	321,29	321,20	321,34	320,70	321,22	12.07.1954	322,39	320,99	14.12.1953	320,54	1,85	geprüft / QS
1955	321,24	321,31	321,43	321,40	321,36	321,43	321,10	321,09	321,16	321,38	321,19	320,97	321,36	321,15	17.01.1955	321,79	321,26	24.10.1955	320,89	0,90	geprüft / QS
1956	320,89	321,05	321,09	321,02	321,24	321,19	321,10	321,02	320,98	320,95	321,06	321,12	321,08	321,04	29.10.1956	321,51	321,06	13.02.1956	320,82	0,69	geprüft / QS
1957	321,42	321,45	321,29	321,36	321,56	321,24	321,01	320,90	320,86	321,17	321,16	321,18	321,39	321,05	04.03.1957	321,69	321,22	08.07.1957	320,81	0,88	geprüft / QS
1958	320,97	321,02	321,25	321,60	321,38	321,15	320,92	320,82	320,98	320,97	320,82	320,92	321,23	320,91	24.02.1958	321,94	321,07	15.09.1958	320,72	1,22	geprüft / QS
1959	320,87	320,90	321,04	321,06	321,17	320,93	320,82	320,76	320,75	320,67	320,61	320,54	320,99	320,69	09.03.1959	321,29	320,84	19.10.1959	320,53	0,76	geprüft / QS
1960	320,54	320,55	320,67	320,72	321,08	320,88	320,66	320,56	320,59	320,55	320,44	320,61	320,74	320,57	29.02.1960	321,18	320,65	03.10.1960	320,40	0,78	geprüft / QS
1961	320,68	320,67	320,55	320,87	320,95	320,73	320,79	320,87	320,68	320,62	320,59	320,58	320,74	320,69	20.02.1961	321,02	320,72	09.01.1961	320,52	0,50	geprüft / QS
1962	320,53	320,74	320,85	321,18	321,09	320,89	320,85	320,90	320,80	320,58	320,54	320,48	320,88	320,69	19.02.1962	321,35	320,79	22.10.1962	320,46	0,89	geprüft / QS
1963	320,47	320,60	320,53	320,45	321,01	321,03	320,78	320,72	320,58	320,43	320,47	320,40	320,68	320,56	19.04.1963	321,34	320,62	21.10.1963	320,33	1,01	geprüft / QS
1964	320,45	320,51	320,45	320,56	320,58	320,71	320,61	320,50	320,40	320,37	320,42		320,54	320,46	13.04.1964	320,79	320,50	10.08.1964	320,31	0,48	geprüft / QS
1965							321,23	321,47	321,35	321,26	321,03	320,84		321,20	14.06.1965	321,73		25.10.1965	320,68	1,05	geprüft / QS
1966	320,77	320,98	321,12	321,34	321,13	321,14	321,05	320,79	321,34	321,47	321,19	320,94	321,08	321,13	25.07.1966	321,63	321,11	20.06.1966	320,72	0,91	geprüft / QS
1967	320,92	321,31	321,32	321,16	321,18	321,14	320,91	320,98	320,70	320,60	320,70	320,73	321,17	320,77	27.12.1966	321,58	320,97	21.08.1967	320,54	1,04	geprüft / QS
1968	320,56	320,61	321,02	321,07	320,90	320,73	320,66	320,56	320,50	320,63	320,63	320,78	320,81	320,63	22.01.1968	321,32	320,72	08.07.1968	320,45	0,87	geprüft / QS
1969	320,73	320,71	320,74	321,16	321,01	320,81	320,73	320,70	320,57	320,66	320,45	320,48	320,86	320,60	25.08.1969	321,44	320,73	20.10.1969	320,38	1,06	geprüft / QS
1970	320,41	320,40	320,35	321,10	321,27	321,01	320,96	320,69	320,54	320,91	320,79	320,91	320,75	320,80	26.02.1970	321,64	320,78	29.12.1969	320,32	1,32	geprüft / QS
1971	320,92	320,91	320,69	320,76	320,69	320,59	320,41	320,62	320,59	320,50	320,49	320,40	320,76	320,50	02.11.1970	321,00	320,63	24.05.1971	320,34	0,66	geprüft / QS
1972	320,37	320,40	320,40	320,38	320,35	320,38	320,46	320,44	320,43	320,37	320,35	320,37	320,38	320,40	02.05.1972	320,53	320,39	18.09.1972	320,31	0,22	geprüft / QS
1973	320,44	320,46	320,45	320,64	321,08	320,81	320,60	320,56	320,48	320,37	320,31	320,34	320,65	320,44	12.03.1973	321,27	320,54	01.10.1973	320,23	1,04	geprüft / QS
1974	320,44	320,74	320,87	321,21	321,05	320,74	320,70	320,68	320,93	320,95	320,87	320,92	320,84	320,84	11.02.1974	321,32	320,84	12.11.1973	320,34	0,98	geprüft / QS
1975	320,86	321,31	321,36	321,36	320,85	320,87	320,82	320,72	320,85	320,89	320,93	320,91	321,10	320,85	03.02.1975	321,48	320,98	09.06.1975	320,66	0,82	geprüft / QS
1976	320,86	320,80	321,07	320,96	320,91	320,75	320,65	320,60	320,19	320,27	320,37	320,36	320,89	320,41	26.01.1976	321,22	320,65	19.07.1976	320,07	1,15	geprüft / QS
1977	320,45	320,50	320,57	321,20	321,15	321,05	320,85	320,77	320,65	320,75	320,72	320,62	320,82	320,73	21.02.1977	321,30	320,78	01.11.1976	320,42	0,88	geprüft / QS
1978	320,58	320,55	320,74	320,77	320,87	320,82	320,89	320,95	321,08	321,08	320,97	320,92	320,72	320,98	22.08.1978	321,17	320,85	12.12.1977	320,52	0,65	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: LAILING/KLW. 15/15
Messstellen-Nr. im LGD: 7667
Objektkennzahl: 1131 7242 00007
Abflussjahr: 1952 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: LAILLING/KLW. 15/15
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): LAILLING/KLW. 15/15
 Messstellen-Nr. im LGD: 7667
 Objektkennzahl: 1131 7242 00007
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Deggendorf
 Ostwert: 781407,89
 Nordwert: 5406692,25
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 322,48
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 11,30



Abflussjahre: 1952 bis 2025
 Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1979	320,88	320,77	320,78	321,12	321,51	321,61	321,14	321,12	321,14	320,81	320,84	320,76	321,11	320,97	02.04.1979	321,83	321,04	30.10.1979	320,67	1,16	geprüft / QS
1980	320,72	321,05	320,99	321,18	320,98	320,88	320,95	320,71	320,71	320,85	320,71	320,56	320,97	320,75	18.02.1980	321,21	320,86	13.10.1980	320,51	0,70	geprüft / QS
1981	320,54	320,68	320,75	321,02	320,87	320,83	320,73	320,60	320,74	320,86	320,88	321,00	320,78	320,80	01.11.1981	321,11	320,79	11.11.1980	320,45	0,66	geprüft / QS
1982	321,00	321,25	321,30	321,21	321,01	320,76	320,62	320,61	320,54	320,76	320,63	320,53	321,09	320,62	01.02.1982	321,50	320,85	20.07.1982	320,46	1,04	geprüft / QS
1983	320,48	320,58	321,15	321,11	321,24	321,23	321,04	320,99	320,62	320,65	320,60	320,49	320,96	320,73	19.04.1983	321,35	320,85	07.12.1982	320,43	0,92	geprüft / QS
1984	320,51	320,55	320,53	320,80	320,75	320,70	320,61	320,62	320,54	320,63	320,38	320,39	320,64	320,53	28.02.1984	320,90	320,58	11.09.1984	320,25	0,65	geprüft / QS
1985	320,35	320,36	320,51	321,02	320,93	320,72	320,60	320,56	320,48	320,50	320,63	320,51	320,65	320,55	05.02.1985	321,27	320,60	20.11.1984	320,33	0,94	geprüft / QS
1986	320,45	320,54	320,74	320,79	320,75	320,84	320,64	320,64	320,46	320,46	320,43	320,38	320,68	320,50	28.01.1986	321,12	320,59	22.10.1986	320,32	0,80	geprüft / QS
1987	320,41	320,43	320,60	320,88	321,22	321,04	320,75	320,66	320,60	320,61	320,61	320,59	320,76	320,64	25.03.1987	321,26	320,70	16.12.1986	320,38	0,88	geprüft / QS
1988	320,49	320,78	320,84	320,88	321,28	321,14	320,67	320,55	320,43	320,54	320,69	320,48	320,90	320,56	29.03.1988	321,62	320,73	12.07.1988	320,37	1,25	geprüft / QS
1989	320,40	321,05	321,02	320,79	320,76	320,61	320,62	320,62	320,57	320,59	320,49	320,39	320,77	320,55	13.12.1988	321,26	320,66	31.10.1989	320,38	0,88	geprüft / QS
1990	320,47	320,52	320,57	320,91	320,93	320,66	320,54	320,54	320,64	320,46	320,40	320,41	320,68	320,50	20.02.1990	321,16	320,59	01.11.1990	320,35	0,81	geprüft / QS
1991	320,41	320,61	320,97	320,64	320,67	320,59	320,49	320,50	320,57	320,62	320,49	320,38	320,65	320,51	09.01.1991	321,17	320,58	13.11.1990	320,33	0,84	geprüft / QS
1992	320,35	320,39	320,66	320,62	320,66	320,83	320,60	320,54	320,54	320,42	320,36	320,41	320,58	320,48	07.04.1992	320,93	320,53	17.12.1991	320,33	0,60	geprüft / QS
1993	320,83	321,01	320,87	320,83	320,69	320,61	320,50	320,50	320,58	320,60	320,59	320,60	320,81	320,56	24.11.1992	321,09	320,68	18.05.1993	320,47	0,62	geprüft / QS
1994	320,59	320,89	321,09	320,91	320,76	320,90	320,67	320,51	320,31	320,18	320,33	320,35	320,86	320,39	22.12.1993	321,45	320,62	04.08.1994	320,10	1,35	geprüft / QS
1995	320,41	320,59	320,80	321,00	320,87	320,90	320,62	320,93	320,62	320,45	320,90	320,63	320,76	320,69	01.02.1995	321,20	320,73	19.11.1994	320,37	0,83	geprüft / QS
1996	320,61	320,61	320,62	320,55	320,59	320,57	320,49	320,49	320,56	320,47	320,42	320,44	320,59	320,48	20.02.1996	320,80	320,53	24.08.1996	320,40	0,40	geprüft / QS
1997	320,55	320,63	320,54	320,63	320,84	320,66	320,56	320,50	320,58	320,66	320,55	320,51	320,64	320,56	10.03.1997	320,90	320,60	24.09.1997	320,43	0,47	geprüft / QS
1998	320,37	320,49	320,52	320,42	320,40	320,28	319,96	320,04	320,22	320,28	320,28	320,45	320,42	320,20	01.11.1998	320,73	320,31	29.05.1998	319,85	0,88	geprüft / QS
1999	321,17	320,97	320,93	321,17	321,19	320,78	320,67	320,68	320,66	320,55	320,49	320,45	321,03	320,58	22.02.1999	321,58	320,81	01.11.1999	320,43	1,15	geprüft / QS
2000	320,42	320,57	320,82	321,00	321,02	321,14	320,73	320,56	320,42	320,51	320,39	320,52	320,83	320,52	01.04.2000	321,60	320,68	08.07.2000	320,36	1,24	geprüft / QS
2001	320,46	320,56	320,75	320,80	321,16	321,25	320,88	320,67	320,54	320,51	320,67	320,66	320,83	320,66	25.03.2001	321,71	320,74	26.11.2000	320,42	1,29	geprüft / QS
2002	320,65	320,80	320,73	320,98	321,18	320,93	320,71	320,78	320,67	321,03	320,86	320,97	320,88	320,84	22.03.2002	321,73	320,86	09.07.2002	320,59	1,14	geprüft / QS
2003	321,42	321,30	321,34	321,13	320,87	320,65	320,58	320,56	320,37	320,18	320,24	320,34	321,12	320,38	12.11.2002	321,69	320,75	22.08.2003	320,13	1,56	geprüft / QS
2004	320,35	320,38	320,84	321,07	320,96	320,78	320,62	320,67	320,51	320,37	320,36	320,37	320,73	320,48	17.01.2004	321,30	320,61	13.08.2004	320,31	0,99	geprüft / QS
2005	320,37	320,42	320,55	320,85	320,91	320,88	320,94	320,67	320,71	320,69	320,68	320,59	320,67	320,71	14.02.2005	321,18	320,69	03.11.2004	320,33	0,85	geprüft / QS

Name im LGD: LAILLING/KLW. 15/15
 Messstellen-Nr. im LGD: 7667
 Objektkennzahl: 1131 7242 00007
 Abflussjahre: 1952 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: LAILLING/KLW. 15/15
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): LAILLING/KLW. 15/15
Messstellen-Nr. im LGD: 7667
Objektkennzahl: 1131 7242 00007
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Deggendorf
Ostwert: 781407,89
Nordwert: 5406692,25
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 322,48
Sohltiefe [m u. Gelände]: 11,30

Abflussjahr: 1952 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2006	320,53	320,49	320,56	320,63	321,25	321,25	320,98	320,95	320,74	320,67	320,73	320,68	320,79	320,79	29.03.2006	321,66	320,79	09.02.2006	320,45	1,21	geprüft / QS
2007	320,64	320,71	321,00	321,11	320,93	320,65	320,57	320,64	320,58	320,48	320,48	320,56	320,84	320,55	30.01.2007	321,24	320,69	18.08.2007	320,38	0,86	geprüft / QS
2008	320,62	320,79	320,69	320,68	320,89	320,78	320,72	320,58	320,54	320,62	320,58	320,54	320,74	320,60	23.03.2008	321,05	320,67	06.07.2008	320,47	0,58	geprüft / QS
2009	320,59	320,71	320,65	320,60	321,18	320,84	320,67	320,60	320,66	320,65	320,61	320,67	320,76	320,64	13.03.2009	321,36	320,70	19.06.2009	320,52	0,85	geprüft / QS
2010	320,81	320,88	320,85	320,85	321,06	320,75	320,63	320,87	320,69	320,97	320,86	320,62	320,87	320,77	02.03.2010	321,28	320,82	01.11.2010	320,56	0,72	geprüft / QS
2011	320,54	320,92	321,14	321,03	320,79	320,65	320,52	320,51	320,57	320,61	320,55	320,50	320,84	320,54	15.01.2011	321,57	320,69	01.11.2011	320,46	1,11	geprüft / QS
2012	320,42	320,47	320,86	320,81	320,61	320,60	320,50	320,63	320,58	320,48	320,60	320,46	320,63	320,54	24.01.2012	321,27	320,59	15.10.2012	320,39	0,88	geprüft / QS
2013	320,54	320,76	321,14	321,36	321,18	320,90	320,80	321,05	320,75	320,47	320,47	320,49	320,98	320,67	04.02.2013	321,46	320,83	11.09.2013	320,43	1,03	geprüft / QS
2014	320,49	320,43	320,43	320,50	320,44	320,41	320,41	320,60	320,38	320,35	320,52	320,59	320,45	320,48	30.10.2014	320,71	320,46	04.08.2014	320,28	0,43	geprüft / QS
2015	320,62	320,56	320,80	320,74	320,66	320,55	320,55	320,57	320,42	320,30	320,29	320,25	320,65	320,40	14.01.2015	320,99	320,53	08.10.2015	320,24	0,75	geprüft / QS
2016	320,26	320,30	320,38	320,71	320,78	320,56	320,55	320,62	320,61	320,58	320,57	320,60	320,50	320,59	07.03.2016	320,92	320,54	20.11.2015	320,23	0,69	geprüft / QS
2017	320,66	320,49	320,46	320,58	320,84	320,70	320,85	320,56	320,40	320,40	320,38	320,35	320,62	320,49	11.05.2017	320,94	320,56	09.08.2017	320,31	0,63	geprüft / QS
2018	320,41	320,66	321,22	320,91	320,72	320,61	320,45	320,39	320,29	320,16	320,19	320,19	320,76	320,28	06.01.2018	321,47	320,52	10.08.2018	320,14	1,33	geprüft / QS
2019	320,22	320,44	320,93	320,95	320,76	320,62	320,53	320,48	320,29	320,24	320,26	320,30	320,65	320,35	16.01.2019	321,16	320,50	28.07.2019	320,17	0,99	geprüft / QS
2020	320,37	320,35	320,31	320,53	320,66	320,49	320,40	320,41	320,44	320,38	320,34	320,45	320,45	320,41	17.03.2020	320,74	320,43	15.09.2020	320,26	0,48	geprüft / QS
2021	320,50	320,40	320,57	321,04	320,71	320,53	320,60	320,60	320,64	320,62	320,67	320,55	320,62	320,61	05.02.2021	321,25	320,62	24.12.2020	320,35	0,90	geprüft / QS
2022	320,51	320,60	320,89	320,69	320,58	320,49	320,43	320,47	320,35	320,21	320,29	320,37	320,63	320,35	09.01.2022	321,03	320,49	15.08.2022	320,17	0,86	geprüft / QS
2023	320,46	320,67	320,69	320,95	320,66	320,64	320,74	320,57	320,34	320,37	320,52	320,32	320,68	320,48	06.02.2023	321,22	320,58	31.10.2023	320,23	1,00	geprüft / QS
2024	320,50	321,14	321,21	321,14	320,88	320,69	320,62	321,18	320,91	320,73	320,77	320,86	320,93	320,84	04.06.2024	321,48	320,89	11.11.2023	320,22	1,26	geprüft / QS
2025	320,64	320,73	320,79	320,68	320,58	320,52	320,45	320,44	320,33	320,38	320,40	320,37	320,66	320,40	13.01.2025	320,89	320,53	13.07.2025	320,28	0,61	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1952/1960	320,95	320,99	321,05	321,12	321,25	321,11	320,95	320,86	320,96	320,94	320,89	320,92	321,07	320,92	12.07.1954	322,39	321,00	03.10.1960	320,40	1,99	-
1961/1970	320,61	320,73	320,77	320,99	321,01	320,91	320,86	320,82	320,75	320,75	320,68	320,68	320,84	320,75	14.06.1965	321,73	320,77	29.12.1969	320,31	1,42	geprüft / QS
1971/1980	320,65	320,75	320,79	320,96	320,94	320,85	320,75	320,72	320,71	320,68	320,66	320,62	320,82	320,69	02.04.1979	321,83	320,76	19.07.1976	320,07	1,76	geprüft / QS
1981/1990	320,51	320,67	320,80	320,94	320,97	320,85	320,68	320,64	320,56	320,61	320,57	320,52	320,79	320,60	29.03.1988	321,62	320,69	11.09.1984	320,25	1,37	geprüft / QS
1991/2000	320,57	320,68	320,78	320,78	320,77	320,73	320,53	320,52	320,51	320,47	320,48	320,47	320,72	320,50	01.04.2000	321,60	320,61	29.05.1998	319,85	1,75	geprüft / QS
2001/2010	320,64	320,70	320,80	320,87	321,04	320,88	320,73	320,70	320,60	320,62	320,61	320,60	320,82	320,64	22.03.2002	321,73	320,73	22.08.2003	320,13	1,60	geprüft / QS

Name im LGD: LAILLING/KLW. 15/15
Messstellen-Nr. im LGD: 7667
Objektkennzahl: 1131 7242 00007
Abflussjahr: 1952 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: LAILLING/KLW. 15/15
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): LAILLING/KLW. 15/15
Messstellen-Nr. im LGD: 7667
Objektkennzahl: 1131 7242 00007
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Deggendorf
Ostwert: 781407,89
Nordwert: 5406692,25
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 322,48
Sohltiefe [m u. Gelände]: 11,30



Abflussjahr: 1952 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]							Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]							
2011/2020	320,45	320,54	320,77	320,81	320,74	320,61	320,55	320,58	320,47	320,40	320,42	320,42	320,65	320,47	15.01.2011	321,57	320,56	10.08.2018	320,14	1,43
2021/2025	320,52	320,71	320,83	320,90	320,68	320,58	320,57	320,65	320,51	320,46	320,53	320,50	320,70	320,54	04.06.2024	321,48	320,62	15.08.2022	320,17	1,31
1952/2025	320,61	320,72	320,82	320,92	320,94	320,82	320,71	320,69	320,64	320,62	320,60	320,59	320,81	320,64	12.07.1954	322,39	320,72	29.05.1998	319,85	2,54

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: LAILLING/KLW. 15/15
Messstellen-Nr. im LGD: 7667
Objektkennzahl: 1131 7242 00007
Abflussjahr: 1952 bis 2025