

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: TABERTSHAUSEN 10/5A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): TABERTSHAUSEN 10/5A
Messstellen-Nr. im LGD: 7696
Objektkennzahl: 1131 7243 00072
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Deggendorf
Ostwert: 785467,73
Nordwert: 5404612,87
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 332,45
Sohltiefe [m u. Gelände]: 12,00

Abflussjahre: 1973 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1973								323,90	323,92	323,86	323,91	323,88		323,89	25.06.1973	323,95		29.10.1973	323,83	0,12	-
1974	323,92	323,87	323,84	323,88	323,93	323,97	323,95	323,87	323,97	323,99	324,02	324,02	323,90	323,97	23.07.1974	324,11	323,94	04.02.1974	323,82	0,29	geprüft / QS
1975	324,04	324,16	324,25	324,21	324,13	324,16	324,09	324,12	324,10	324,08	324,08	324,08	324,16	324,09	04.02.1975	324,34	324,13	04.11.1974	324,00	0,34	geprüft / QS
1976	324,16	324,14	324,14	324,13	324,12	324,09	324,09	324,10	324,00	324,07	324,04	324,03	324,13	324,06	09.12.1975	324,23	324,09	13.07.1976	323,96	0,27	geprüft / QS
1977	324,07	324,12	324,02	323,92	323,91	323,94	324,05	324,06	324,03	324,13	324,11	324,10	324,00	324,08	23.08.1977	324,17	324,04	22.02.1977	323,88	0,29	geprüft / QS
1978	324,10	324,11	324,15	324,11	324,25	324,18	324,17	324,16	324,30	324,32	324,20	324,18	324,15	324,22	21.08.1978	324,36	324,19	29.11.1977	324,05	0,31	geprüft / QS
1979	324,28	324,25	324,27	324,30	324,39	324,22	324,16	324,39	324,38	324,25	324,24	324,18	324,28	324,27	26.06.1979	324,47	324,28	30.10.1979	324,09	0,38	geprüft / QS
1980	324,16	324,31	324,38	324,30	324,35	324,38	324,31	324,25	324,24	324,22	324,23	324,17	324,31	324,24	29.04.1980	324,47	324,27	01.11.1979	324,10	0,37	geprüft / QS
1981	324,20	324,23	324,20	324,29	324,25	324,19	324,20	324,22	324,23	324,39	324,24	324,19	324,23	324,24	12.08.1981	324,47	324,24	28.01.1981	324,09	0,38	geprüft / QS
1982	324,08	324,15	324,24	324,28	324,25	324,24	324,20	324,17	324,14	324,16	324,12	324,03	324,21	324,14	02.02.1982	324,31	324,17	28.09.1982	324,01	0,30	geprüft / QS
1983	324,11	324,24	324,13	324,25	324,26	324,29	324,31	324,23	324,16	324,19	324,18	324,21	324,22	324,21	17.05.1983	324,35	324,21	01.11.1982	324,06	0,29	geprüft / QS
1984	324,11	324,09	324,11	324,08	324,06	323,98	324,02	324,08	324,10	324,05	324,09	324,05	324,07	324,06	01.11.1983	324,19	324,07	10.04.1984	323,96	0,23	geprüft / QS
1985	324,01	323,99	323,98	324,03	324,12	324,20	324,21	324,17	324,14	324,11	324,10	324,08	324,06	324,14	30.04.1985	324,22	324,10	22.01.1985	323,97	0,25	geprüft / QS
1986	324,06	324,05	324,04	324,13	324,17	324,21	324,24	324,25	324,24	324,18	324,14	324,10	324,11	324,19	24.06.1986	324,26	324,15	14.01.1986	324,03	0,23	geprüft / QS
1987	324,08	324,05	324,03	324,10	324,23	324,36	324,34	324,27	324,21	324,18	324,16	324,16	324,14	324,22	22.04.1987	324,38	324,18	15.01.1987	324,02	0,36	geprüft / QS
1988	324,16	324,14	324,20	324,24	324,29	324,43	324,38	324,29	324,23	324,16	324,13	324,08	324,24	324,21	19.04.1988	324,44	324,23	01.11.1988	324,06	0,38	geprüft / QS
1989	324,06	324,08	324,19	324,27	324,27	324,25	324,21	324,18	324,17	324,15	324,12	324,12	324,19	324,16	28.02.1989	324,28	324,17	13.12.1988	324,06	0,22	geprüft / QS
1990	324,09	324,06	324,09	324,14	324,23	324,26	324,22	324,18	324,15	324,11	324,08	324,05	324,15	324,13	03.04.1990	324,27	324,14	01.11.1990	324,04	0,23	geprüft / QS
1991	324,03	324,01	324,03	324,10	324,12	324,12	324,12	324,11	324,11	324,21	324,25	324,20	324,07	324,17	03.09.1991	324,26	324,12	09.01.1991	324,01	0,25	geprüft / QS
1992	324,15	324,10	324,10	324,12	324,14	324,18	324,22	324,22	324,21	324,15	324,10	324,06	324,13	324,16	01.07.1992	324,23	324,15	01.11.1992	324,05	0,18	geprüft / QS
1993	324,04	324,03	324,06	324,12	324,17	324,19	324,18	324,15	324,13	324,13	324,10	324,08	324,10	324,13	20.04.1993	324,19	324,12	22.12.1992	324,03	0,16	geprüft / QS
1994	324,06	324,06	324,17	324,24	324,26	324,25	324,26	324,25	324,20	324,13	324,10	324,08	324,17	324,17	19.05.1994	324,27	324,17	15.12.1993	324,05	0,22	geprüft / QS
1995	324,05	324,01	324,01	324,06	324,17	324,22	324,24	324,24	324,25	324,21	324,17	324,14	324,09	324,21	19.07.1995	324,26	324,15	10.01.1995	324,00	0,26	geprüft / QS
1996	324,10	324,09	324,09	324,10	324,12	324,13	324,11	324,12	324,15	324,13	324,10	324,07	324,11	324,11	01.08.1996	324,15	324,11	01.11.1996	324,04	0,11	geprüft / QS
1997	324,03	324,01	324,01	324,02	324,05	324,12	324,17	324,16	324,14	324,13	324,10	324,07	324,04	324,13	02.06.1997	324,17	324,08	03.02.1997	324,01	0,16	geprüft / QS
1998	324,04	324,01	323,97	323,95	323,93	323,91	323,91	323,90	323,89	323,89	323,89	323,89	323,97	323,90	01.11.1997	324,05	323,93	14.09.1998	323,88	0,17	geprüft / QS
1999	323,93	324,04	324,10	324,15	324,32	324,39	324,32	324,25	324,20	324,17	324,13	324,10	324,15	324,20	17.04.1999	324,40	324,17	07.11.1998	323,88	0,52	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: TABERTSHAUSEN 10/5A
Messstellen-Nr. im LGD: 7696
Objektkennzahl: 1131 7243 00072
Abflussjahre: 1973 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: TABERTSHAUSEN 10/5A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): TABERTSHAUSEN 10/5A
Messstellen-Nr. im LGD: 7696
Objektkennzahl: 1131 7243 00072
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Deggendorf
Ostwert: 785467,73
Nordwert: 5404612,87
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 332,45
Sohltiefe [m u. Gelände]: 12,00

Abflussjahre: 1973 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2000	324,08	324,04	324,05	324,11	324,25	324,37	324,36	324,28	324,22	324,17	324,11	324,07	324,15	324,20	06.05.2000	324,40	324,18	10.01.2000	324,02	0,38	geprüft / QS
2001	324,05	324,01	324,01	324,06	324,18	324,42	324,46	324,38	324,28	324,22	324,17	324,13	324,12	324,27	17.05.2001	324,48	324,20	19.01.2001	324,00	0,48	geprüft / QS
2002	324,10	324,09	324,10	324,15	324,24	324,41	324,38	324,30	324,27	324,23	324,24	324,22	324,18	324,27	07.05.2002	324,43	324,23	10.01.2002	324,08	0,35	geprüft / QS
2003	324,28	324,43	324,49	324,47	324,41	324,32	324,27	324,23	324,18	324,13	324,09	324,03	324,40	324,15	29.01.2003	324,51	324,28	01.11.2003	324,01	0,50	geprüft / QS
2004	323,99	323,97	323,95	323,96	324,06	324,18	324,23	324,22	324,18	324,14	324,11	324,07	324,02	324,16	19.05.2004	324,23	324,09	11.02.2004	323,93	0,30	geprüft / QS
2005	324,02	323,99	323,96	323,96	324,08	324,11	324,23	324,27	324,25	324,22	324,17	324,13	324,02	324,21	31.05.2005	324,28	324,12	08.02.2005	323,94	0,34	geprüft / QS
2006	324,10	324,05	324,02	324,01	324,05	324,38	324,47	324,40	324,37	324,31	324,25	324,17	324,10	324,33	15.05.2006	324,49	324,22	02.02.2006	324,00	0,49	geprüft / QS
2007	324,11	324,07	324,04	324,05	324,20	324,26	324,23	324,19	324,16	324,13	324,09	324,05	324,12	324,14	22.04.2007	324,27	324,13	06.02.2007	324,02	0,26	geprüft / QS
2008	324,03	324,01	324,04	324,09	324,14	324,20	324,23	324,20	324,16	324,13	324,11	324,07	324,08	324,15	21.05.2008	324,24	324,12	31.12.2007	324,01	0,23	geprüft / QS
2009	324,05	324,03	324,02	324,04	324,15	324,29	324,31	324,24	324,20	324,18	324,14	324,11	324,10	324,20	04.05.2009	324,32	324,15	23.01.2009	324,02	0,30	geprüft / QS
2010	324,08	324,06	324,09	324,14	324,19	324,25	324,26	324,25	324,25	324,22	324,21	324,18	324,14	324,23	07.07.2010	324,26	324,18	22.12.2009	324,06	0,20	geprüft / QS
2011	324,14	324,11	324,16	324,28	324,31	324,27	324,22	324,18	324,14	324,14	324,12	324,09	324,21	324,15	22.03.2011	324,31	324,18	01.11.2011	324,09	0,23	geprüft / QS
2012	324,07	324,03	324,04	324,14	324,19	324,23	324,19	324,15	324,14	324,13	324,12	324,08	324,12	324,14	26.04.2012	324,26	324,13	28.12.2011	324,01	0,25	geprüft / QS
2013	324,07	324,04	324,12	324,33	324,45	324,38	324,30	324,32	324,37	324,29	324,20	324,15	324,23	324,27	16.03.2013	324,46	324,25	11.12.2012	324,03	0,43	geprüft / QS
2014	324,11	324,08	324,04	324,01	323,98	323,95	323,94	323,94	323,92	323,92	323,94	323,93	324,03	323,93	10.11.2013	324,12	323,98	14.07.2014	323,91	0,21	geprüft / QS
2015	323,93	323,92	323,92	323,96	324,00	324,05	324,07	324,10	324,13	324,11	324,06	324,03	323,96	324,08	14.07.2015	324,13	324,02	04.01.2015	323,90	0,23	geprüft / QS
2016	323,99	323,95	323,91	323,91	323,98	324,05	324,07	324,08	324,09	324,09	324,08	324,08	323,96	324,08	31.07.2016	324,10	324,02	16.02.2016	323,90	0,20	geprüft / QS
2017	324,09	324,09	324,10	324,10	324,11	324,17	324,25	324,28	324,26	324,20	324,14	324,10	324,11	324,20	28.06.2017	324,29	324,16	01.11.2017	324,08	0,21	geprüft / QS
2018	324,05	324,03	324,07	324,16	324,20	324,20	324,17	324,15	324,12	324,08	324,04	324,01	324,12	324,09	03.04.2018	324,21	324,11	01.11.2018	323,98	0,23	geprüft / QS
2019	323,97	323,95	323,95	323,98	324,05	324,09	324,11	324,11	324,10	324,07	324,04	324,01	324,00	324,07	14.05.2019	324,12	324,04	21.01.2019	323,95	0,17	geprüft / QS
2020	323,97	323,95	323,91	323,89	323,88	323,90	323,91	323,92	323,93	323,92	323,91	323,89	323,92	323,91	02.11.2019	324,00	323,91	01.11.2020	323,87	0,12	geprüft / QS
2021	323,86	323,84	323,83	323,87	323,97	324,04	324,08	324,11	324,13	324,15	324,13	324,09	323,90	324,12	15.08.2021	324,15	324,01	19.01.2021	323,83	0,32	geprüft / QS
2022	324,06	324,02	324,02	324,07	324,08	324,10	324,09	324,08	324,06	324,02	323,98	323,98	324,06	324,04	20.04.2022	324,11	324,05	15.10.2022	323,96	0,15	geprüft / QS
2023	324,10	324,06	324,00	324,15	324,09	324,17	324,18	324,19	324,17	324,14	324,11	324,03	324,09	324,13	06.02.2023	324,29	324,11	02.02.2023	323,93	0,36	geprüft / QS
2024	323,98	324,22	324,30	324,37	324,35	324,31	324,25	324,34	324,27	324,24	324,18	324,13	324,25	324,24	03.06.2024	324,45	324,25	13.11.2023	323,90	0,55	geprüft / QS
2025	324,09	324,06	324,07	324,09	324,09	324,08	324,05	324,03	324,01	323,99	323,96	323,93	324,08	323,99	01.11.2024	324,11	324,04	01.11.2025	323,92	0,19	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: TABERTSHAUSEN 10/5A
Messstellen-Nr. im LGD: 7696
Objektkennzahl: 1131 7243 00072
Abflussjahre: 1973 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: TABERTSHAUSEN 10/5A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): TABERTSHAUSEN 10/5A
Messstellen-Nr. im LGD: 7696
Objektkennzahl: 1131 7243 00072
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Deggendorf
Ostwert: 785467,73
Nordwert: 5404612,87
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 332,45
Sohltiefe [m u. Gelände]: 12,00



Abflussjahre: 1973 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1974/1980	324,10	324,14	324,15	324,12	324,16	324,13	324,12	324,14	324,15	324,15	324,13	324,11	324,13	324,13	29.04.1980	324,47	324,13	04.02.1974	323,82	0,65	geprüft / QS
1981/1990	324,10	324,11	324,12	324,18	324,21	324,24	324,23	324,20	324,18	324,17	324,14	324,11	324,16	324,17	12.08.1981	324,47	324,17	10.04.1984	323,96	0,51	geprüft / QS
1991/2000	324,05	324,04	324,06	324,10	324,15	324,19	324,19	324,17	324,15	324,13	324,11	324,08	324,10	324,14	06.05.2000	324,40	324,12	07.11.1998	323,88	0,52	geprüft / QS
2001/2010	324,08	324,07	324,07	324,09	324,17	324,28	324,31	324,27	324,23	324,19	324,16	324,12	324,13	324,21	29.01.2003	324,51	324,17	08.02.2005	323,93	0,58	geprüft / QS
2011/2020	324,04	324,01	324,02	324,08	324,11	324,13	324,12	324,12	324,12	324,10	324,07	324,04	324,07	324,09	16.03.2013	324,46	324,08	01.11.2020	323,87	0,59	geprüft / QS
2021/2025	324,02	324,04	324,04	324,11	324,12	324,14	324,13	324,15	324,13	324,11	324,07	324,03	324,08	324,10	03.06.2024	324,45	324,09	19.01.2021	323,83	0,62	geprüft / QS
1974/2025	324,07	324,07	324,08	324,11	324,16	324,19	324,19	324,18	324,16	324,14	324,11	324,08	324,11	324,15	29.01.2003	324,51	324,13	19.01.2021	323,82	0,69	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: TABERTSHAUSEN 10/5A
Messstellen-Nr. im LGD: 7696
Objektkennzahl: 1131 7243 00072
Abflussjahre: 1973 bis 2025