

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: SCHILTORN
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SCHILTORN
 Messstellen-Nr. im LGD: 7717
 Objektkennzahl: 1131 7243 00159
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Deggendorf
 Ostwert: 787567,02
 Nordwert: 5411580,05
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 315,59
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 10,40



Abflussjahre: 1996 bis 2025
 Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1996									313,92	313,92	314,11				22.10.1996	314,87		21.08.1996	313,84	1,03	-
1997	314,32	314,36	314,00	314,37	314,37	314,10	314,01	313,89	313,91	313,74	313,53	313,48	314,25	313,76	13.02.1997	314,81	314,01	10.10.1997	313,36	1,45	geprüft / QS
1998	313,59	314,22	314,16	313,98	314,14	313,97	313,84	313,78	313,81	313,83	314,12	314,34	314,01	313,95	30.10.1998	314,97	313,98	01.11.1997	313,50	1,47	geprüft / QS
1999	314,70	314,38	314,37	314,61	314,53	314,19	314,24	314,19	314,07	313,84	313,72	313,85	314,46	313,99	04.11.1998	315,09	314,22	18.09.1999	313,64	1,45	geprüft / QS
2000	313,85	314,32	314,47	314,72	314,57	314,40	314,09	313,90	313,92	314,20	313,89	314,20	314,39	314,03	31.03.2000	315,13	314,21	08.07.2000	313,73	1,40	geprüft / QS
2001	314,06	314,32	314,38	314,51	314,75	314,69	314,11	314,02	313,89	314,11	314,51	314,27	314,45	314,15	24.03.2001	315,08	314,30	07.07.2001	313,81	1,27	geprüft / QS
2002	314,44	314,52	314,49	314,66	314,63	314,18	314,02	313,94	314,05	314,50	314,11	314,56	314,49	314,20	21.03.2002	315,23	314,34	12.07.2002	313,82	1,41	geprüft / QS
2003	314,79	314,61	314,57	314,41	314,44	314,01	314,18	313,97	313,71	313,55	313,68	313,86	314,47	313,82	11.11.2002	315,12	314,15	26.08.2003	313,52	1,60	geprüft / QS
2004	313,87	314,08	314,49	314,69	314,30	314,14	313,99	314,06	313,90	313,81	313,84	314,02	314,26	313,93	13.01.2004	315,14	314,10	12.08.2004	313,74	1,40	geprüft / QS
2005	314,19	314,21	314,43	314,61	314,45	314,40	314,32	313,95	313,91	314,03	314,01	314,00	314,38	314,04	13.02.2005	315,17	314,21	04.07.2005	313,76	1,42	geprüft / QS
2006	313,96	314,23	314,22	314,20	314,78	314,60	314,23	314,22	313,84	313,98	313,95	313,94	314,33	314,03	28.03.2006	315,17	314,18	28.07.2006	313,70	1,48	geprüft / QS
2007	314,08	314,25	314,64	314,53	314,28	313,90	313,84	313,73	313,83	313,75	313,95	313,99	314,28	313,85	19.01.2007	315,04	314,06	26.06.2007	313,66	1,38	geprüft / QS
2008	314,34	314,42	314,24	314,14	314,35	314,12	313,99	313,75	313,86	313,99	313,85	313,90	314,27	313,89	07.12.2007	315,07	314,08	02.07.2008	313,61	1,45	geprüft / QS
2009	314,13	314,30	314,01	314,17	314,72	314,16	314,04	313,90	313,94	313,89	313,81	314,04	314,25	313,94	13.03.2009	315,00	314,09	10.09.2009	313,74	1,26	geprüft / QS
2010	314,33	314,39	314,31	314,34	314,38	314,03	314,13	314,37	313,93	314,40	314,15	313,98	314,30	314,16	26.02.2010	314,93	314,23	22.07.2010	313,76	1,17	geprüft / QS
2011	314,05	314,54	314,56	314,36	314,11	313,95	313,82	313,81	313,94	314,16	313,97	314,09	314,26	313,97	14.01.2011	315,13	314,11	15.06.2011	313,69	1,44	geprüft / QS
2012	313,93	314,30	314,67	314,17	314,28	313,98	313,85	314,13	313,89	313,96	314,28	314,09	314,22	314,03	22.01.2012	315,07	314,13	29.05.2012	313,74	1,32	geprüft / QS
2013	314,20	314,56	314,57	314,59	314,25	314,03	314,14	314,47	313,82	313,64	313,80	313,96	314,37	313,97	02.06.2013	315,13	314,17	17.08.2013	313,54	1,59	geprüft / QS
2014	314,13	314,15	314,16	314,13	313,98	313,89	314,01	313,94	313,76	313,82	314,00	314,35	314,07	313,98	23.10.2014	314,87	314,03	08.07.2014	313,64	1,23	geprüft / QS
2015	314,22	314,21	314,48	314,27	314,17	314,13	314,13	314,02	313,70	313,55	313,62	313,75	314,25	313,79	10.01.2015	314,95	314,02	15.08.2015	313,47	1,48	geprüft / QS
2016	313,93	314,10	314,26	314,49	314,24	313,93	313,94	314,14	314,18	314,13	314,16	314,06	314,16	314,10	01.02.2016	314,84	314,13	01.11.2015	313,77	1,06	geprüft / QS
2017	314,39	314,13	314,07	314,44	314,52	314,14	314,22	313,81	313,82	314,02	313,95	313,98	314,28	313,97	29.04.2017	314,94	314,12	09.07.2017	313,68	1,26	geprüft / QS
2018	314,42	314,60	314,69	314,27	314,13	314,00	313,82	313,76	313,64	313,54	313,70	313,73	314,35	313,70	05.01.2018	315,11	314,02	09.08.2018	313,45	1,66	geprüft / QS
2019	313,79	314,34	314,63	314,46	314,30	313,96	313,99	313,87	313,61	313,68	313,71	313,85	314,25	313,78	14.01.2019	315,02	314,01	25.07.2019	313,54	1,48	geprüft / QS
2020	313,96	314,03	313,99	314,49	314,30	313,88	313,88	313,96	313,88	313,79	313,71	313,87	314,11	313,85	05.02.2020	314,76	313,98	15.09.2020	313,60	1,16	geprüft / QS
2021	314,07	314,06	314,24	314,50	313,99	313,89	314,23	313,95	314,22	314,14	314,06	313,94	314,12	314,09	29.01.2021	315,09	314,11	22.06.2021	313,75	1,34	geprüft / QS
2022	314,03	314,47	314,54	314,33	314,00	313,97	313,82	313,86	313,67	313,60	313,76	314,06	314,22	313,79	05.01.2022	314,97	314,01	19.08.2022	313,51	1,45	geprüft / QS

Name im LGD: SCHILTORN
 Messstellen-Nr. im LGD: 7717
 Objektkennzahl: 1131 7243 00159
 Abflussjahre: 1996 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: SCHILTORN
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SCHILTORN
Messstellen-Nr. im LGD: 7717
Objektkennzahl: 1131 7243 00159
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Deggendorf
Ostwert: 787567,02
Nordwert: 5411580,05
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 315,59
Sohltiefe [m u. Gelände]: 10,40



Abflussjahre: 1996 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2023	314,24	314,38	314,25	314,42	314,04	314,28	314,29	313,82	313,60	313,85	313,89	313,78	314,27	313,87	04.02.2023	315,08	314,07	24.07.2023	313,49	1,58	geprüft / QS
2024	314,40	314,77	314,56	314,51	314,11	314,02	314,05	314,43	314,12	313,97	314,20	314,24	314,40	314,17	13.12.2023	315,06	314,28	07.09.2024	313,82	1,24	geprüft / QS
2025	314,07	314,37	314,31	314,13	313,99	313,92	313,82	313,84	313,71	313,85	313,90	314,01	314,13	313,86	09.01.2025	314,77	313,99	03.07.2025	313,57	1,20	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1997/2000	314,11	314,32	314,25	314,42	314,40	314,17	314,04	313,94	313,93	313,90	313,82	313,97	314,28	313,93	31.03.2000	315,13	314,11	10.10.1997	313,36	1,77	geprüft / QS
2001/2010	314,22	314,33	314,38	314,43	314,51	314,22	314,08	313,99	313,88	314,00	313,99	314,06	314,35	314,00	21.03.2002	315,23	314,17	26.08.2003	313,52	1,71	geprüft / QS
2011/2020	314,10	314,30	314,41	314,37	314,23	313,99	313,98	313,99	313,83	313,83	313,89	313,97	314,23	313,91	02.06.2013	315,13	314,07	09.08.2018	313,45	1,68	geprüft / QS
2021/2025	314,16	314,41	314,38	314,38	314,03	314,02	314,04	313,98	313,86	313,88	313,96	314,01	314,23	313,96	29.01.2021	315,09	314,09	24.07.2023	313,49	1,59	geprüft / QS
1997/2025	314,15	314,33	314,37	314,40	314,31	314,10	314,03	313,98	313,87	313,91	313,93	314,01	314,28	313,95	21.03.2002	315,23	314,12	10.10.1997	313,36	1,87	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: SCHILTORN
Messstellen-Nr. im LGD: 7717
Objektkennzahl: 1131 7243 00159
Abflussjahre: 1996 bis 2025