

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: OTZING B 90
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): OTZING B 90
Messstellen-Nr. im LGD: 7808
Objektkennzahl: 1131 7243 00131
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Deggendorf
Ostwert: 782762,35
Nordwert: 5407174,43
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 320,34
Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,50

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1989 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1989					319,29	319,31	319,19	319,21	319,33	319,30	319,31	319,30		319,27	06.09.1989	319,50	319,28	30.05.1989	319,12	0,38	-
1990	319,32	319,30	319,21	319,44	319,29	319,23	319,16	319,29	319,42	319,14	319,24	319,31	319,30	319,26	16.02.1990	320,24	319,28	14.08.1990	319,10	1,14	geprüft / QS
1991	319,35	319,28	319,42	319,16	319,25	319,16	319,27	319,42	319,32	319,59	319,19	319,18	319,27	319,33	02.08.1991	320,41	319,30	16.09.1991	319,11	1,30	geprüft / QS
1992	319,22	319,30	319,25	319,18	319,23	319,31	319,16	319,15	319,12	319,00	319,02	319,14	319,25	319,10	24.12.1991	319,77	319,17	23.08.1992	318,96	0,81	geprüft / QS
1993	319,42	319,42	319,29	319,22	319,24	319,18	319,12	319,16	319,49	319,27	319,33	319,27	319,29	319,27	21.07.1993	320,10	319,28	22.05.1993	319,09	1,01	geprüft / QS
1994	319,26	319,46	319,36	319,24	319,24	319,50	319,28	319,26	319,11	319,08	319,12	319,17	319,34	319,17	15.04.1994	320,19	319,26	06.08.1994	318,99	1,20	geprüft / QS
1995	319,23	319,29	319,33	319,32	319,30	319,52	319,44	319,97	319,40	319,25	319,64	319,28	319,33	319,50	04.06.1995	320,42	319,42	14.08.1995	319,11	1,31	geprüft / QS
1996	319,35	319,32	319,21	319,21	319,22	319,18	319,19	319,20	319,38	319,19	319,24	319,28	319,25	319,25	13.07.1996	319,98	319,25	09.05.1996	319,06	0,92	geprüft / QS
1997	319,32	319,32	319,09	319,29	319,33	319,22	319,23	319,19	319,49	319,30	319,21	319,29	319,26	319,28	22.07.1997	319,85	319,27	22.01.1997	319,06	0,79	geprüft / QS
1998	319,25	319,37	319,29	319,20	319,23	319,21	319,17	319,22	319,15	319,12	319,22	319,33	319,26	319,20	01.11.1998	319,65	319,23	02.09.1998	319,08	0,57	geprüft / QS
1999	319,63	319,33	319,32	319,50	319,46	319,31	319,80	319,53	319,37	319,21	319,18	319,23	319,43	319,39	24.05.1999	320,82	319,41	09.09.1999	319,15	1,67	geprüft / QS
2000	319,21	319,35	319,35	319,44	319,49	319,42	319,31	319,20	319,22	319,29	319,20	319,38	319,38	319,27	30.03.2000	320,18	319,32	16.09.2000	319,02	1,16	geprüft / QS
2001	319,25	319,28	319,32	319,33	319,58	319,49	319,30	319,38	319,19	319,19	319,43	319,30	319,38	319,30	25.03.2001	320,10	319,34	05.08.2001	319,10	1,00	geprüft / QS
2002	319,34	319,40	319,34	319,41	319,54	319,33	319,28	319,32	319,31	319,60	319,42	319,58	319,39	319,42	21.03.2002	320,36	319,40	11.07.2002	319,20	1,16	geprüft / QS
2003	319,79	319,59	319,62	319,44	319,36	319,25	319,30	319,24	319,12	319,07	319,15	319,28	319,51	319,19	11.11.2002	320,21	319,35	13.08.2003	319,03	1,18	geprüft / QS
2004	319,23	319,26	319,51	319,47	319,36	319,31	319,25	319,40	319,23	319,13	319,11	319,18	319,36	319,22	14.01.2004	320,27	319,29	11.09.2004	319,08	1,19	geprüft / QS
2005	319,23	319,24	319,31	319,42	319,35	319,38	319,39	319,28	319,40	319,56	319,37	319,28	319,32	319,38	26.08.2005	320,73	319,35	01.11.2004	319,17	1,56	geprüft / QS
2006	319,23	319,28	319,27	319,33	319,60	319,51	319,36	319,37	319,23	319,35	319,30	319,36	319,37	319,33	29.03.2006	320,09	319,35	06.02.2006	319,15	0,94	geprüft / QS
2007	319,29	319,32	319,46	319,41	319,43	319,37	319,39	319,44	319,38	319,31	319,45	319,41	319,38	319,39	19.01.2007	319,79	319,39	29.08.2007	319,25	0,54	geprüft / QS
2008	319,43	319,42	319,34	319,29	319,44	319,38	319,37	319,27	319,34	319,43	319,38	319,38	319,38	319,36	15.03.2008	319,71	319,37	03.07.2008	319,16	0,54	geprüft / QS
2009	319,41	319,39	319,29	319,34	319,54	319,36	319,34	319,45	319,49	319,45	319,34	319,47	319,39	319,42	29.06.2009	319,96	319,40	11.09.2009	319,25	0,71	geprüft / QS
2010	319,51	319,50	319,45	319,46	319,47	319,33	319,44	319,71	319,47	319,75	319,60	319,42	319,45	319,56	04.06.2010	320,28	319,51	17.07.2010	319,26	1,02	geprüft / QS
2011	319,43	319,59	319,61	319,45	319,38	319,33	319,34	319,33	319,49	319,53	319,43	319,46	319,47	319,43	14.01.2011	320,42	319,45	27.05.2011	319,26	1,16	geprüft / QS
2012	319,39	319,46	319,62	319,36	319,40	319,38	319,33	319,56	319,44	319,40	319,52	319,49	319,43	319,46	22.01.2012	320,01	319,45	18.02.2012	319,24	0,77	geprüft / QS
2013	319,47	319,45	319,54	319,70	319,61	319,59	319,60	320,01	319,41	319,26	319,35	319,41	319,56	319,51	04.06.2013	321,15	319,53	25.08.2013	319,21	1,94	geprüft / QS
2014	319,44	319,30	319,36	319,35	319,31	319,32	319,34	319,40	319,32	319,45	319,47	319,59	319,35	319,43	25.10.2014	319,82	319,39	29.06.2014	319,25	0,57	geprüft / QS
2015	319,48	319,45	319,53	319,43	319,38	319,37	319,62	319,53	319,33	319,21	319,21	319,27	319,44	319,36	22.05.2015	320,24	319,40	15.08.2015	319,15	1,09	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: OTZING B 90
Messstellen-Nr. im LGD: 7808
Objektkennzahl: 1131 7243 00131
Abflussjahre: 1989 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: OTZING B 90
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): OTZING B 90
Messstellen-Nr. im LGD: 7808
Objektkennzahl: 1131 7243 00131
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Deggendorf
Ostwert: 782762,35
Nordwert: 5407174,43
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 320,34
Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,50



Abflussjahre: 1989 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2016	319,32	319,34	319,43	319,46	319,42	319,37	319,46	319,56	319,52	319,52	319,46	319,47	319,39	319,50	11.08.2016	319,71	319,44	14.11.2015	319,26	0,45	geprüft / QS
2017	319,57	319,44	319,44	319,50	319,52	319,43	319,43	319,31	319,41	319,40	319,44	319,41	319,48	319,40	28.07.2017	320,04	319,44	10.09.2017	319,18	0,86	geprüft / QS
2018	319,51	319,58	319,65	319,50	319,44	319,40	319,36	319,37	319,32	319,22	319,32	319,33	319,51	319,32	24.01.2018	320,02	319,42	09.08.2018	319,17	0,84	geprüft / QS
2019	319,36	319,56	319,62	319,53	319,45	319,38	319,54	319,44	319,25	319,30	319,33	319,45	319,48	319,38	24.05.2019	319,96	319,43	11.07.2019	319,21	0,75	geprüft / QS
2020	319,47	319,39	319,38	319,56	319,48	319,35	319,40	319,50	319,44	319,44	319,32	319,46	319,44	319,42	05.02.2020	319,85	319,43	14.09.2020	319,20	0,66	geprüft / QS
2021	319,51	319,47	319,53	319,58	319,37	319,35	319,56	319,52	319,67	319,54	319,52	319,42	319,47	319,54	29.01.2021	320,14	319,50	12.04.2021	319,34	0,80	geprüft / QS
2022	319,47	319,58	319,57	319,44	319,37	319,37	319,36	319,44	319,30	319,26	319,38	319,47	319,47	319,37	31.12.2021	319,87	319,42	17.08.2022	319,21	0,66	geprüft / QS
2023	319,57	319,61	319,50	319,62	319,44	319,57	319,70	319,43	319,29	319,42	319,46	319,43	319,55	319,46	04.02.2023	320,18	319,50	23.07.2023	319,25	0,93	geprüft / QS
2024	319,68	319,94	319,74	319,59	319,45	319,44	319,54	319,99	319,66	319,53	319,72	319,70	319,64	319,69	03.06.2024	320,65	319,67	09.04.2024	319,41	1,24	geprüft / QS
2025	319,54	319,58	319,53	319,43	319,39	319,42	319,43	319,45	319,44	319,51	319,42	319,41	319,48	319,44	10.01.2025	319,74	319,46	03.07.2025	319,32	0,42	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1990/1990	319,32	319,30	319,21	319,44	319,29	319,23	319,16	319,29	319,42	319,14	319,24	319,31	319,30	319,26	16.02.1990	320,24	319,28	14.08.1990	319,10	1,14	geprüft / QS
1991/2000	319,32	319,34	319,29	319,28	319,30	319,30	319,30	319,33	319,30	319,23	319,23	319,26	319,31	319,28	24.05.1999	320,82	319,29	23.08.1992	318,96	1,86	geprüft / QS
2001/2010	319,37	319,37	319,39	319,39	319,47	319,37	319,34	319,39	319,32	319,38	319,36	319,37	319,39	319,36	26.08.2005	320,73	319,37	13.08.2003	319,03	1,70	geprüft / QS
2011/2020	319,44	319,45	319,52	319,48	319,44	319,39	319,44	319,50	319,39	319,37	319,38	319,43	319,46	319,42	04.06.2013	321,15	319,44	15.08.2015	319,15	2,00	geprüft / QS
2021/2025	319,56	319,64	319,57	319,53	319,41	319,43	319,52	319,57	319,47	319,45	319,50	319,49	319,52	319,50	03.06.2024	320,65	319,51	17.08.2022	319,21	1,44	geprüft / QS
1990/2025	319,40	319,42	319,42	319,41	319,40	319,36	319,38	319,42	319,36	319,34	319,35	319,37	319,40	319,37	04.06.2013	321,15	319,39	23.08.1992	318,96	2,19	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: OTZING B 90
Messstellen-Nr. im LGD: 7808
Objektkennzahl: 1131 7243 00131
Abflussjahre: 1989 bis 2025