

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: SCHILDTORN-FLUTMULDE
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SCHILDTORN-FLUTMULDE
 Messstellen-Nr. im LGD: 7822
 Objektkennzahl: 1131 7243 00195
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Deggendorf
 Ostwert: 787306,96
 Nordwert: 5411148,85
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 315,44
 Sohltiefe [m u. Gelände]: ---

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 2000 bis 2025
Ausgabedatum: 21.01.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]							Prüfstatus	
	Winterhalbjahr				Sommerhalbjahr								Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2000	314,56	314,58	314,60	314,62	314,63	314,59	314,60	314,58	314,58	314,60	314,50	314,56	314,60	314,57	18.03.2000	315,08	314,58	15.09.2000	314,32	0,76	geprüft / QS
2001	314,53	314,55	314,56	314,59	314,62	314,63	314,59	314,62	314,58	314,56	314,66	314,58	314,58	314,60	09.09.2001	314,80	314,59	25.11.2000	314,52	0,28	geprüft / QS
2002	314,59	314,65	314,60	314,58	314,73	314,55	314,56	314,53	314,56	314,47	314,57	314,58	314,62	314,55	13.08.2002	315,55	314,58	25.08.2002	313,96	1,59	geprüft / QS
2003	314,66	314,62	314,58	314,58	314,53	314,54	314,57	314,56	314,51	314,46	314,50	314,56	314,59	314,53	11.11.2002	314,77	314,56	28.03.2003	314,41	0,37	geprüft / QS
2004	314,55	314,56	314,64	314,66	314,66	314,67	314,65	314,68	314,65	314,58	314,57	314,62	314,62	314,62	14.01.2004	314,88	314,62	28.11.2003	314,51	0,36	geprüft / QS
2005	314,64	314,63	314,65	314,69	314,65	314,68	314,64	314,53	314,48	314,70	314,56	314,54	314,66	314,58	26.08.2005	315,44	314,62	03.07.2005	314,27	1,16	geprüft / QS
2006	314,51	314,54	314,49	314,51	314,58	314,53	314,57	314,54	314,48	314,54	314,48	314,53	314,52	314,52	29.03.2006	315,04	314,52	13.12.2005	314,30	0,74	geprüft / QS
2007	314,52	314,56	314,62	314,55	314,54	314,51	314,53	314,52	314,55	314,53	314,56	314,55	314,55	314,54	19.01.2007	314,87	314,55	10.09.2007	314,42	0,45	geprüft / QS
2008	314,58	314,57	314,55	314,53	314,52	314,54	314,56	314,54	314,55	314,57	314,54	314,55	314,55	314,55	07.12.2007	314,74	314,55	07.03.2008	314,36	0,38	geprüft / QS
2009	314,55	314,57	314,50	314,54	314,59	314,57	314,56	314,64	314,56	314,54	314,50	314,61	314,55	314,57	25.06.2009	315,56	314,56	12.01.2009	314,21	1,35	geprüft / QS
2010	314,60	314,61	314,58	314,58	314,56	314,54	314,61	314,74	314,62	314,73	314,60	314,58	314,58	314,65	08.08.2010	315,96	314,61	02.02.2010	314,34	1,62	geprüft / QS
2011	314,58	314,61	314,66	314,58	314,57	314,56	314,56	314,58	314,64	314,67	314,57	314,62	314,59	314,61	14.01.2011	315,51	314,60	11.09.2011	314,41	1,10	geprüft / QS
2012	314,59	314,62	314,65	314,59	314,62	314,62	314,60	314,68	314,64	314,64	314,67	314,65	314,62	314,65	01.09.2012	314,78	314,63	05.02.2012	314,54	0,24	geprüft / QS
2013	314,63	314,66	314,65	314,63	314,61	314,61	314,63	314,88	314,51	314,52	314,63	314,65	314,63	314,64	04.06.2013	316,11	314,63	06.08.2013	314,32	1,79	geprüft / QS
2014	314,63	314,62	314,63	314,61	314,60	314,59	314,64	314,62	314,66	314,65	314,63	314,67	314,62	314,64	03.09.2014	314,80	314,63	10.09.2014	314,47	0,33	geprüft / QS
2015	314,68	314,63	314,65	314,63	314,64	314,67	314,68	314,74	314,64	314,59	314,59	314,59	314,65	314,64	21.05.2015	314,85	314,65	06.05.2015	314,46	0,39	geprüft / QS
2016	314,61	314,61	314,63	314,64	314,62	314,63	314,69	314,67	314,75	314,73	314,67	314,66	314,62	314,70	13.06.2016	314,82	314,66	26.01.2016	314,37	0,46	geprüft / QS
2017	314,69	314,64	314,59	314,64	314,65	314,60	314,68	314,66	314,73	314,79	314,80	314,76	314,64	314,74	04.09.2017	314,90	314,69	11.04.2017	314,37	0,53	geprüft / QS
2018	314,77	314,75	314,76	314,71	314,68	314,68	314,67	314,69	314,68	314,62	314,63	314,63	314,73	314,65	14.06.2018	314,95	314,69	23.09.2018	314,51	0,44	geprüft / QS
2019	314,61	314,66	314,72	314,62	314,64	314,61	314,99	314,65	314,59	314,63	314,59	314,60	314,64	314,67	23.05.2019	316,04	314,66	30.09.2019	314,47	1,57	geprüft / QS
2020	314,60	314,59	314,56	314,70	314,55	314,52	314,56	314,64	314,66	314,68	314,52	314,54	314,59	314,60	04.02.2020	315,95	314,59	14.09.2020	314,38	1,57	geprüft / QS
2021	314,55	314,52	314,58	314,60	314,57	314,58	314,58	314,54	314,54	314,80	314,86	314,71	314,57	314,69	21.07.2021	315,94	314,63	06.10.2021	314,35	1,59	geprüft / QS
2022	314,55	314,57	314,56	314,55	314,52	314,53	314,53	314,59	314,56	314,55	314,59	314,62	314,55	314,57	05.10.2022	314,72	314,56	17.08.2022	314,46	0,25	geprüft / QS
2023	314,59	314,57	314,54	314,57	314,59	314,64	314,79	314,58	314,61	314,74	314,60	314,52	314,58	314,64	31.08.2023	315,98	314,61	10.09.2023	314,45	1,53	geprüft / QS
2024	314,62	314,87	314,56	314,54	314,52	314,53	314,56	315,01	314,64	314,68	314,93	314,62	314,61	314,74	05.06.2024	316,08	314,67	16.01.2024	314,48	1,61	geprüft / QS
2025	314,56	314,56	314,55	314,52	314,51	314,51	314,52	314,56	314,64	314,69	314,66	314,61	314,54	314,62	30.07.2025	314,91	314,58	09.04.2025	314,42	0,49	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: SCHILDTORN-FLUTMULDE
 Messstellen-Nr. im LGD: 7822
 Objektkennzahl: 1131 7243 00195
 Abflussjahre: 2000 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: SCHILTORN-FLUTMULDE
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SCHILTORN-FLUTMULDE
 Messstellen-Nr. im LGD: 7822
 Objektkennzahl: 1131 7243 00195
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Deggendorf
 Ostwert: 787306,96
 Nordwert: 5411148,85
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 315,44
 Sohltiefe [m u. Gelände]: ---

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 2000 bis 2025
Ausgabedatum: 21.01.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus	
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert		Niedrigster Wert		HW - NW	
Jahresbezug	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]		
Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]																						
2000/2000	314,56	314,58	314,60	314,62	314,63	314,59	314,60	314,58	314,58	314,60	314,50	314,56	314,60	314,57	18.03.2000	315,08	314,58	15.09.2000	314,32	0,76	geprüft / QS	
2001/2010	314,57	314,59	314,58	314,58	314,60	314,58	314,58	314,59	314,55	314,57	314,55	314,57	314,58	314,57	08.08.2010	315,96	314,58	25.08.2002	313,96	2,00	geprüft / QS	
2011/2020	314,64	314,64	314,65	314,64	314,62	314,61	314,67	314,68	314,65	314,65	314,63	314,64	314,63	314,65	04.06.2013	316,11	314,64	06.08.2013	314,32	1,79	geprüft / QS	
2021/2025	314,57	314,62	314,56	314,56	314,54	314,56	314,60	314,66	314,67	314,70	314,70	314,59	314,57	314,65	05.06.2024	316,08	314,61	06.10.2021	314,35	1,73	geprüft / QS	
2000/2025	314,60	314,61	314,60	314,60	314,60	314,59	314,62	314,64	314,61	314,63	314,61	314,60	314,60	314,62	04.06.2013	316,11	314,61	25.08.2002	313,96	2,15	geprüft / QS	

Name im LGD: SCHILTORN-FLUTMULDE
 Messstellen-Nr. im LGD: 7822
 Objektkennzahl: 1131 7243 00195
 Abflussjahre: 2000 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten