

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: SCHILTORN-LÖSCHWASSER
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SCHILTORN-LÖSCHWASSER
Messstellen-Nr. im LGD: 7823
Objektkennzahl: 1131 7243 00196
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Deggendorf
Ostwert: 787188,72
Nordwert: 5411421,63
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 316,30
Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,15

Abflussjahre: 2000 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2000	314,36	314,66	314,76	314,84	314,82	314,70	314,49	314,38	314,40	314,49	314,49	314,45	314,69	314,45	31.03.2000	315,43	314,57	31.08.2000	314,21	1,23	geprüft / QS
2001	314,44	314,60	314,66	314,75	314,97	314,89	314,50	314,45	314,37	314,52	314,77	314,59	314,72	314,53	25.03.2001	315,34	314,63	07.07.2001	314,31	1,02	geprüft / QS
2002	314,71	314,77	314,75	314,82	314,92	314,53	314,46	314,41	314,49	314,85	314,51	314,79	314,75	314,58	21.03.2002	315,68	314,67	27.06.2002	314,29	1,40	geprüft / QS
2003	314,96	314,84	314,82	314,67	314,66	314,43	314,53	314,39	314,23	314,09	314,20	314,33	314,73	314,30	11.11.2002	315,40	314,51	14.08.2003	314,05	1,35	geprüft / QS
2004	314,33	314,47	314,77	314,87	314,60	314,50	314,41	314,47	314,37	314,30	314,32	314,45	314,59	314,39	13.01.2004	315,48	314,49	11.08.2004	314,25	1,22	geprüft / QS
2005	314,56	314,55	314,69	314,86	314,71	314,71	314,57	314,31	314,34	314,52	314,41	314,40	314,68	314,43	11.02.2005	315,55	314,55	13.06.2005	314,13	1,41	geprüft / QS
2006	314,36	314,50	314,48	314,52	314,96	314,78	314,57	314,56	314,31	314,41	314,36	314,39	314,60	314,43	28.03.2006	315,50	314,52	27.07.2006	314,20	1,30	geprüft / QS
2007	314,48	314,56	314,82	314,70	314,61	314,38	314,36	314,29	314,36	314,30	314,41	314,35	314,59	314,34	19.01.2007	315,30	314,47	16.10.2007	314,23	1,07	geprüft / QS
2008	314,66	314,72	314,54	314,50	314,73	314,48	314,45	314,31	314,40	314,48	314,38	314,36	314,60	314,39	07.12.2007	315,30	314,50	03.07.2008	314,21	1,09	geprüft / QS
2009	314,53	314,64	314,42	314,55	314,95	314,54	314,48	314,42	314,42	314,37	314,30	314,49	314,60	314,41	13.03.2009	315,27	314,51	10.09.2009	314,19	1,08	geprüft / QS
2010	314,65	314,69	314,61	314,65	314,65	314,44	314,55	314,76	314,44	314,77	314,56	314,44	314,62	314,59	06.06.2010	315,29	314,60	16.07.2010	314,29	1,00	geprüft / QS
2011	314,48	314,84	314,84	314,67	314,51	314,41	314,32	314,34	314,46	314,61	314,43	314,52	314,63	314,45	13.01.2011	315,50	314,54	25.05.2011	314,22	1,28	geprüft / QS
2012	314,42	314,71	315,07	314,55	314,61	314,46	314,37	314,59	314,41	314,46	314,53	314,34	314,64	314,45	20.01.2012	315,50	314,54	31.05.2012	314,27	1,23	geprüft / QS
2013	314,54	314,83	314,83	314,86	314,63	314,49	314,57	314,86	314,33	314,25	314,38	314,37	314,70	314,46	03.06.2013	315,65	314,58	09.08.2013	314,15	1,50	geprüft / QS
2014	314,36	314,50	314,55	314,53	314,45	314,42	314,47	314,40	314,37	314,36	314,44	314,58	314,47	314,44	23.10.2014	315,04	314,45	08.07.2014	314,25	0,79	geprüft / QS
2015	314,62	314,60	314,77	314,63	314,58	314,63	314,56	314,52	314,31	314,19	314,22	314,29	314,64	314,35	10.01.2015	315,25	314,49	13.08.2015	314,13	1,12	geprüft / QS
2016	314,39	314,55	314,64	314,75	314,60	314,42	314,44	314,54	314,62	314,57	314,57	314,49	314,56	314,54	18.09.2016	315,14	314,55	01.11.2015	314,28	0,86	geprüft / QS
2017	314,72	314,53	314,48	314,72	314,78	314,55	314,62	314,37	314,39	314,52	314,48	314,50	314,63	314,48	29.04.2017	315,21	314,56	07.07.2017	314,29	0,93	geprüft / QS
2018	314,75	314,87	314,95	314,65	314,57	314,49	314,38	314,35	314,26	314,19	314,29	314,30	314,71	314,29	05.01.2018	315,47	314,50	07.08.2018	314,13	1,35	geprüft / QS
2019	314,33	314,71	314,91	314,75	314,66	314,43	314,56	314,43	314,23	314,28	314,27	314,36	314,63	314,36	15.01.2019	315,39	314,49	26.07.2019	314,13	1,26	geprüft / QS
2020	314,43	314,46	314,42	314,78	314,61	314,34	314,36	314,44	314,39	314,35	314,23	314,36	314,50	314,36	05.02.2020	315,22	314,43	15.09.2020	314,10	1,12	geprüft / QS
2021	314,48	314,45	314,56	314,69	314,44	314,39	314,60	314,45	314,69	314,59	314,54	314,43	314,50	314,55	29.01.2021	315,36	314,53	22.06.2021	314,32	1,05	geprüft / QS
2022	314,43	314,76	314,81	314,61	314,46	314,42	314,33	314,37	314,25	314,21	314,32	314,51	314,58	314,33	05.01.2022	315,17	314,46	18.08.2022	314,15	1,02	geprüft / QS
2023	314,60	314,66	314,57	314,71	314,48	314,64	314,70	314,35	314,23	314,44	314,42	314,31	314,61	314,41	04.02.2023	315,43	314,51	24.07.2023	314,17	1,26	geprüft / QS
2024	314,73	315,05	314,82	314,79	314,53	314,48	314,51	314,88	314,59	314,51	314,72	314,62	314,73	314,64	13.12.2023	315,53	314,68	01.11.2023	314,36	1,17	geprüft / QS
2025	314,50	314,68	314,63	314,51	314,42	314,38	314,32	314,35	314,30	314,40	314,41	314,39	314,52	314,36	22.12.2024	315,02	314,44	03.07.2025	314,17	0,84	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: SCHILTORN-LÖSCHWASSER
Messstellen-Nr. im LGD: 7823
Objektkennzahl: 1131 7243 00196
Abflussjahre: 2000 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: SCHILTORN-LÖSCHWASSER
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SCHILTORN-LÖSCHWASSER
Messstellen-Nr. im LGD: 7823
Objektkennzahl: 1131 7243 00196
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Deggendorf
Ostwert: 787188,72
Nordwert: 5411421,63
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 316,30
Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,15



Abflussjahr: 2000 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]							Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]							geprüft / QS
2000/2000	314,36	314,66	314,76	314,84	314,82	314,70	314,49	314,38	314,40	314,49	314,49	314,45	314,69	314,45	31.03.2000	315,43	314,57	31.08.2000	314,21	1,23
2001/2010	314,57	314,63	314,66	314,69	314,78	314,57	314,49	314,44	314,37	314,46	314,42	314,46	314,65	314,44	21.03.2002	315,68	314,54	14.08.2003	314,05	1,63
2011/2020	314,50	314,66	314,75	314,69	314,60	314,46	314,46	314,49	314,38	314,38	314,38	314,41	314,61	314,42	03.06.2013	315,65	314,51	15.09.2020	314,10	1,55
2021/2025	314,55	314,72	314,68	314,66	314,46	314,46	314,49	314,48	314,41	314,43	314,48	314,45	314,59	314,46	13.12.2023	315,53	314,52	18.08.2022	314,15	1,39
2000/2025	314,53	314,66	314,70	314,69	314,65	314,51	314,48	314,46	314,38	314,42	314,42	314,44	314,62	314,43	21.03.2002	315,68	314,53	14.08.2003	314,05	1,63

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: SCHILTORN-LÖSCHWASSER
Messstellen-Nr. im LGD: 7823
Objektkennzahl: 1131 7243 00196
Abflussjahr: 2000 bis 2025