

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: FESSENHEIM 46
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): FESSENHEIM 46
Messstellen-Nr. im LGD: 8001
Objektkennzahl: 1131 7129 00010
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 619020,23
Nordwert: 5413946,16
Grundwasserleiter: Tertiär
Geländehöhe [m ü. NN]: 410,77
Sohltiefe [m u. Gelände]: 8,30

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1938 bis 2003
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1938		403,88	404,21	405,82	405,39	404,36	405,10	406,26	406,18	406,16	407,12	406,51	404,73	406,22	12.09.1938	407,30	405,54	10.01.1938	403,39	3,91	-
1939	405,76	405,25	405,23	406,27	406,84	406,50	406,49	407,09	407,08	406,80	407,00	408,11	405,97	407,10	01.11.1939	408,46	406,54	09.01.1939	404,85	3,61	geprüft / QS
1940	408,38	408,14	406,92	406,22	406,86	406,93	405,98	406,27	407,22	407,89	407,87	407,95	407,24	407,20	06.11.1939	408,51	407,22	29.05.1940	405,61	2,90	geprüft / QS
1941	407,61	407,45	407,34	407,47	408,07	408,20	407,32	407,36	407,10	407,92	407,58	407,28	407,69	407,43	09.04.1941	408,54	407,56	16.07.1941	406,69	1,85	geprüft / QS
1942	407,35	406,90	406,77	406,11	406,63	406,89	405,98	405,86	406,13	406,36	405,61	405,85	406,77	405,96	12.11.1941	407,53	406,37	23.09.1942	405,37	2,16	geprüft / QS
1943	405,93	405,92	405,87	406,64	406,32	406,16	405,65	406,14	406,25	405,55	405,16	405,57	406,14	405,72	10.02.1943	406,82	405,93	15.09.1943	404,92	1,90	geprüft / QS
1944	404,97	404,95	406,05	406,82	406,78	407,17	406,24	406,09	406,86	406,71	406,58	406,53	406,13	406,50	12.04.1944	407,47	406,31	01.12.1943	404,61	2,86	geprüft / QS
1945	406,80	407,48	406,64	407,15	407,43	406,84	406,00	405,94	405,57	405,30	405,60	406,04	407,06	405,74	20.12.1944	407,62	406,40	08.08.1945	404,96	2,66	geprüft / QS
1946	405,91	405,41	405,83	406,89	407,24	405,94	405,21	406,17	406,54	405,96	406,04	405,71	406,20	405,94	27.02.1946	407,55	406,07	22.05.1946	405,01	2,54	geprüft / QS
1947	405,59	405,16	405,14	405,13	405,70	406,24	405,29	404,60	403,91	404,50	404,91	404,80	405,49	404,67	09.04.1947	406,64	405,08	30.07.1947	403,54	3,10	geprüft / QS
1948	404,87	405,66	407,17	407,56	407,56	406,99	406,12	405,76	406,15	406,28	406,68	406,09	406,64	406,18	17.03.1948	407,71	406,41	01.11.1947	404,59	3,12	geprüft / QS
1949	405,58	405,17	405,04	405,10	405,05	404,69	404,79	405,42	404,83	404,57	404,43	404,23	405,10	404,71	01.11.1948	405,83	404,91	01.11.1949	403,98	1,85	geprüft / QS
1950	403,85	403,66	403,79	404,38	404,65	404,50	404,50	404,22	404,09	404,82	405,68	406,34	404,14	404,95	01.11.1950	406,48	404,54	28.12.1949	403,63	2,85	geprüft / QS
1951	407,00	407,01	407,21	407,66	407,40	406,92	406,26	406,23	406,99	406,51	405,90	405,48	407,20	406,23	21.01.1951	407,81	406,71	01.11.1951	405,24	2,57	geprüft / QS
1952	405,16	405,30	405,80	405,96	407,05	407,16	406,54	406,11	404,88	404,19	404,90	405,30	406,07	405,32	06.04.1952	407,52	405,70	17.08.1952	404,05	3,47	geprüft / QS
1953	406,17	407,18	406,85	406,50	406,45	405,35	404,84	405,99	407,14	406,45	405,49	405,00	406,41	405,82	28.12.1952	407,51	406,12	17.05.1953	404,61	2,90	geprüft / QS
1954	404,64	403,57	403,89	404,91	404,23	404,37	404,14	404,97	406,37	406,05	406,60	406,58	404,27	405,79	11.07.1954	406,92	405,03	10.01.1954	403,16	3,76	geprüft / QS
1955	405,98	405,69	406,57	406,52	405,89	405,58	404,38	405,63	406,46	406,28	406,02	405,72	406,04	405,75	13.02.1955	406,72	405,89	15.05.1955	404,11	2,61	geprüft / QS
1956	404,76	404,72	406,16	405,63	405,33	404,21	403,07	404,31	405,49	405,84	405,61	405,49	405,13	404,97	15.01.1956	406,32	405,05	03.06.1956	402,92	3,40	geprüft / QS
1957	406,15	406,24	405,80	405,84	406,08	405,20	404,10	404,53	404,63	404,96	405,64	406,05	405,89	404,98	03.03.1957	406,71	405,44	19.05.1957	403,71	3,00	geprüft / QS
1958	405,30	404,94	405,74	406,99	407,00	406,38	405,88	405,73	405,34	404,97	404,40	405,13	406,06	405,24	23.02.1958	407,54	405,65	07.09.1958	404,21	3,33	geprüft / QS
1959	405,66	404,73	405,81	405,57	404,21	403,38	404,16	404,64	403,52	403,31	403,15	403,41	404,89	403,70	01.02.1959	406,23	404,30	04.10.1959	402,82	3,41	geprüft / QS
1960	403,39	403,12	404,02	403,24	404,36	403,44	403,08	403,25	402,91	403,73	405,08	405,74	403,60	403,97	30.10.1960	406,26	403,78	24.07.1960	402,78	3,48	geprüft / QS
1961	405,94	405,53	405,67	406,22	405,81	404,85	405,84	406,16	404,92	404,89	404,56	404,35	405,67	405,12	11.06.1961	406,43	405,40	01.10.1961	403,99	2,44	geprüft / QS
1962	404,47	404,84	405,50	406,18	406,33	405,77	405,37	405,29	404,06	403,33	403,06	403,35	405,52	404,08	25.02.1962	406,52	404,80	23.09.1962	402,93	3,59	geprüft / QS
1963	403,53	403,18	403,35	403,16	404,70	406,30	405,39	404,90	405,21	405,57	405,81	405,43	404,04	405,39	07.04.1963	406,55	404,71	16.12.1962	402,95	3,60	geprüft / QS
1964	405,59	405,35	404,61	404,49	404,15	405,19	404,07	403,32	402,88	402,91	402,79	402,84	404,90	403,14	05.04.1964	405,72	404,02	11.10.1964	402,67	3,05	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: FESSENHEIM
Messstellen-Nr. im LGD: 8001
Objektkennzahl: 1131 7129 00010
Abflussjahre: 1938 bis 2003

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: FESSENHEIM 46
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): FESSENHEIM 46
Messstellen-Nr. im LGD: 8001
Objektkennzahl: 1131 7129 00010
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 619020,23
Nordwert: 5413946,16
Grundwasserleiter: Tertiär
Geländehöhe [m ü. NN]: 410,77
Sohltiefe [m u. Gelände]: 8,30

Abflussjahre: 1938 bis 2003
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1965	403,02	403,14	403,29	404,02	404,30	405,56	405,66	406,76	406,13	404,96	404,85	404,70	403,89	405,51	20.06.1965	407,21	404,70	03.01.1965	402,86	4,35	geprüft / QS
1966	404,10	405,05	405,39	405,38	405,39	405,23	405,50	406,24	407,20	407,81	407,95	407,87	405,09	407,10	01.11.1966	408,10	406,09	21.11.1965	403,99	4,11	geprüft / QS
1967	408,12	408,23	408,27	408,10	408,11	408,08	407,96	407,99	408,12	408,03	408,01	408,00	408,15	408,02	01.01.1967	408,40	408,09	01.11.1967	407,87	0,53	geprüft / QS
1968	407,61	407,76	407,92	408,12	408,10	407,98	407,97	408,06	408,12	408,09	408,07	408,08	407,91	408,07	25.02.1968	408,17	407,99	12.11.1967	407,50	0,67	geprüft / QS
1969	407,88	407,77	407,70	407,87	408,04	408,01	407,96	408,12	408,04	407,79	407,95	407,69	407,88	407,92	22.06.1969	408,22	407,90	19.01.1969	407,57	0,65	geprüft / QS
1970	407,83	407,90	407,73	407,88	407,99	408,10	408,11	408,06	408,23	408,10	408,16	408,12	407,90	408,13	17.05.1970	408,31	408,02	25.01.1970	407,60	0,71	geprüft / QS
1971	408,10	408,12	408,02	408,00	408,13	408,20	408,17	408,20	408,30	408,27	408,26	408,23	408,10	408,24	25.07.1971	408,31	408,17	17.01.1971	407,98	0,33	geprüft / QS
1972	408,29	408,29	408,27	408,30	408,34	408,35	408,51	408,68	408,37	408,25	408,16	408,10	408,31	408,34	18.06.1972	408,75	408,33	15.10.1972	408,08	0,67	geprüft / QS
1973	408,19	408,21	408,11	408,16	408,30	408,36	408,36	408,32	408,37	408,33	408,11	407,93	408,22	408,24	06.05.1973	408,42	408,23	14.10.1973	407,90	0,52	geprüft / QS
1974	408,02	408,28	408,32	408,23	408,24	408,20	408,18	408,23	408,31	408,30	408,31	408,35	408,22	408,28	01.11.1974	408,45	408,25	11.11.1973	407,94	0,51	geprüft / QS
1975	408,43	408,74	408,60	408,54	408,43	408,40	408,36	408,42	408,53	408,48	408,51	408,34	408,52	408,44	22.12.1974	408,82	408,48	01.11.1975	408,31	0,51	geprüft / QS
1976	408,30	408,30	408,41	408,48	408,33	408,25	408,29	408,34	408,28	408,38	408,43	408,45	408,35	408,36	25.01.1976	408,65	408,35	18.07.1976	408,20	0,45	geprüft / QS
1977	408,39	408,42	408,36	408,72	408,61	408,53	408,60	408,50	408,45	408,46	408,46	408,42	408,50	408,48	13.02.1977	408,91	408,49	23.01.1977	408,28	0,63	geprüft / QS
1978	408,53	408,51	408,54	408,62	408,80	408,68	408,88	408,91	408,80	408,97	408,83	408,84	408,61	408,87	28.05.1978	409,10	408,74	01.11.1977	408,43	0,67	geprüft / QS
1979	408,75	408,73	408,75	408,91	408,98	408,98	408,86	408,73	408,30	408,21	408,31	408,24	408,85	408,44	18.03.1979	409,12	408,65	14.10.1979	408,05	1,07	geprüft / QS
1980	408,31	408,60	408,71	408,71	408,23	408,44	408,80	408,71	408,80	408,64	408,44	408,61	408,50	408,67	03.02.1980	409,02	408,58	09.03.1980	407,95	1,07	geprüft / QS
1981	408,54	408,62	408,90	408,85	408,82	408,66	408,74	408,85	408,81	408,66	408,61	408,99	408,73	408,78	25.10.1981	409,17	408,75	07.12.1980	408,40	0,77	geprüft / QS
1982	408,96	409,13	409,05	408,96	408,83	408,67	408,48	408,54	408,60	408,60	408,54	408,61	408,93	408,56	13.12.1981	409,31	408,75	02.05.1982	408,45	0,86	geprüft / QS
1983	408,55	408,74	408,75	408,73	408,76	408,87	408,77	408,74	408,67	408,62	408,54	408,50	408,73	408,64	29.05.1983	409,01	408,69	01.11.1983	408,45	0,56	geprüft / QS
1984	408,40	408,39	408,59	408,84	408,64	408,57	408,60	408,92	408,63	408,49	408,52	408,52	408,57	408,61	10.06.1984	409,25	408,59	18.12.1983	408,35	0,90	geprüft / QS
1985	408,45	408,45	408,41	408,65	408,53	408,49	408,57	408,74	408,46	408,37	408,40	408,36	408,50	408,48	02.06.1985	409,02	408,49	20.01.1985	408,32	0,70	geprüft / QS
1986	408,38	408,44	408,74	408,59	408,49	408,56	408,59	408,62	408,50	408,52	408,55	408,55	408,53	408,56	26.01.1986	409,12	408,54	01.11.1985	408,36	0,76	geprüft / QS
1987	408,55	408,45	408,71	408,50	408,73	408,58	408,64	408,69	408,71	408,71	408,69	408,56	408,59	408,67	04.01.1987	409,08	408,63	14.12.1986	408,38	0,70	geprüft / QS
1988	408,59	408,63	408,63	408,70	408,95	408,90	408,55	408,57	408,53	408,54	408,64	408,65	408,73	408,58	27.03.1988	409,22	408,66	29.05.1988	408,48	0,74	geprüft / QS
1989	408,58	408,88	408,73	408,57	408,53	408,57	408,57	408,53	408,57	408,63	408,51	408,47	408,64	408,55	11.12.1988	408,99	408,60	29.10.1989	408,44	0,55	geprüft / QS
1990	408,51	408,49	408,46	408,62	408,67	408,52	408,48	408,52	408,58	408,37	408,43	408,49	408,55	408,48	04.03.1990	408,94	408,51	02.09.1990	408,31	0,63	geprüft / QS
1991	408,51	408,55	408,58	408,43	408,55	408,54	408,52	408,62	408,59	408,61	408,49	408,51	408,53	408,56	04.08.1991	408,74	408,54	26.05.1991	408,27	0,47	geprüft / QS

Name im LGD: FESSENHEIM
Messstellen-Nr. im LGD: 8001
Objektkennzahl: 1131 7129 00010
Abflussjahre: 1938 bis 2003

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: FESSENHEIM 46
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): FESSENHEIM 46
 Messstellen-Nr. im LGD: 8001
 Objektkennzahl: 1131 7129 00010
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 619020,23
 Nordwert: 5413946,16
 Grundwasserleiter: Tertiär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 410,77
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 8,30



Abflussjahr: 1938 bis 2003
 Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1992	408,50	408,49	408,48	408,45	408,56	408,63	408,46	408,44	408,50	408,43	408,43	408,50	408,52	408,46	29.03.1992	408,89	408,49	31.05.1992	408,31	0,58	geprüft / QS
1993	408,61	408,69	408,60	408,57	408,52	408,48	408,47	408,54	408,60	408,57	408,54	408,58	408,58	408,55	13.12.1992	408,73	408,56	02.05.1993	408,42	0,31	geprüft / QS
1994	408,51	408,71	408,74	408,66	408,59	408,80	408,65	408,62	408,46	408,42	408,46	408,36	408,67	408,49	17.04.1994	409,15	408,58	23.10.1994	408,34	0,81	geprüft / QS
1995	408,38	408,40	408,54	408,64	408,65	408,65	408,51	408,69	408,60	408,44	408,51	408,48	408,54	408,54	29.01.1995	408,95	408,54	06.11.1994	408,34	0,61	geprüft / QS
1996	408,53	408,53	408,50	408,39	408,37	408,40	408,52	408,52	408,62	408,65	408,59	408,59	408,45	408,58	14.07.1996	408,74	408,52	24.03.1996	408,35	0,39	geprüft / QS
1997	408,67	408,70	408,53	408,62	408,72	408,55	408,47	408,44	408,65	408,47	408,43	408,45	408,63	408,49	02.03.1997	408,96	408,56	15.06.1997	408,36	0,60	geprüft / QS
1998	408,39	408,50	408,59	408,49	408,56	408,57	408,53	408,56	408,54	408,54	408,68	408,75	408,52	408,60	01.11.1998	409,07	408,56	30.11.1997	408,37	0,70	geprüft / QS
1999	408,88	408,73	408,71	408,85	408,89	408,69	408,74	408,71	408,59	408,45	408,41	408,43	408,79	408,55	01.11.1998	409,09	408,67	31.10.1999	408,35	0,74	geprüft / QS
2000	408,44	408,67	408,68	408,74	408,76	408,74	408,53	408,51	408,41	408,43	408,44	408,48	408,67	408,47	02.04.2000	409,07	408,57	01.11.1999	408,35	0,72	geprüft / QS
2001	408,48	408,41	408,54	408,57	408,83	408,73	408,54	408,47	408,44	408,41	408,45	408,46	408,59	408,46	25.03.2001	409,13	408,53	02.09.2001	408,37	0,76	geprüft / QS
2002	408,46	408,63	408,64	408,82	408,84	408,60	408,63	408,67	408,66	408,63	408,57	408,71	408,67	408,65	24.03.2002	409,09	408,66	04.11.2001	408,38	0,71	geprüft / QS
2003	409,00	408,82	408,91	408,74	408,55	408,41	408,34	408,37					408,74		05.01.2003	409,16	408,64	08.06.2003	408,30	0,86	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1939/1940	407,07	406,70	406,08	406,24	406,85	406,71	406,24	406,68	407,15	407,35	407,44	408,03	406,61	407,15	06.11.1939	408,51	406,88	09.01.1939	404,85	3,66	geprüft / QS
1941/1950	405,84	405,78	405,97	406,32	406,54	406,36	405,71	405,76	405,74	405,80	405,83	405,84	406,14	405,78	09.04.1941	408,54	405,96	30.07.1947	403,54	5,00	geprüft / QS
1951/1960	405,42	405,25	405,79	405,88	405,80	405,20	404,64	405,14	405,37	405,23	405,28	405,39	405,56	405,18	21.01.1951	407,81	405,37	24.07.1960	402,78	5,03	geprüft / QS
1961/1970	405,81	405,87	405,94	406,14	406,29	406,51	406,38	406,49	406,29	406,15	406,12	406,04	406,09	406,25	01.01.1967	408,40	406,17	11.10.1964	402,67	5,73	geprüft / QS
1971/1980	408,33	408,42	408,41	408,47	408,44	408,44	408,50	408,50	408,45	408,43	408,38	408,35	408,42	408,44	18.03.1979	409,12	408,43	14.10.1973	407,90	1,22	geprüft / QS
1981/1990	408,55	408,62	408,70	408,70	408,69	408,64	408,60	408,67	408,61	408,55	408,54	408,57	408,65	408,59	13.12.1981	409,31	408,62	02.09.1990	408,31	1,00	geprüft / QS
1991/2000	408,54	408,60	408,60	408,58	408,61	408,60	408,54	408,56	408,56	408,50	408,50	408,51	408,59	408,53	17.04.1994	409,15	408,56	26.05.1991	408,27	0,88	geprüft / QS
2001/2002	408,47	408,52	408,59	408,70	408,84	408,66	408,59	408,57	408,55	408,52	408,51	408,58	408,63	408,55	25.03.2001	409,13	408,59	04.11.2001	408,37	0,76	geprüft / QS
1939/2002	407,13	407,12	407,24	407,36	407,43	407,32	407,08	407,22	407,21	407,16	407,16	407,19	407,26	407,17	13.12.1981	409,31	407,22	11.10.1964	402,67	6,64	geprüft / QS

Name im LGD: FESSENHEIM 46
 Messstellen-Nr. im LGD: 8001
 Objektkennzahl: 1131 7129 00010
 Abflussjahr: 1938 bis 2003

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten