

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: BALDINGEN,HS.33 50
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): BALDINGEN,HS.33 50
 Messstellen-Nr. im LGD: 8003
 Objektkennzahl: 1131 7128 00018
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 608411,21
 Nordwert: 5412733,41
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 426,86
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 2,36

Abflussjahre: 1938 bis 1996
 Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1938			426,02	426,15	426,01	425,90	425,99	426,12	425,87	425,75	426,04	425,88	426,02	425,94	30.04.1938	426,26	425,97	06.08.1938	425,59	0,67	-
1939	425,78	425,73	425,92	426,13	426,25	426,07	426,25	426,11	425,91	425,90	426,05	426,37	425,98	426,10	07.10.1939	426,42	426,04	31.12.1938	425,61	0,81	geprüft / QS
1940	426,33	426,25	425,88	425,98	426,31	426,19	425,85	425,91	426,20	426,12	426,18	426,10	426,16	426,06	13.07.1940	426,43	426,11	25.05.1940	425,71	0,72	geprüft / QS
1941	426,25	426,11	426,24	426,32	426,26	426,26	426,01	426,05	425,78	425,95	425,62	425,69	426,24	425,85	25.01.1941	426,44	426,04	11.10.1941	425,53	0,91	geprüft / QS
1942	426,04	425,97	425,89	425,72	426,28	426,12	425,82	425,80	425,99	425,74	425,52	425,63	426,00	425,75	21.03.1942	426,40	425,88	19.09.1942	425,48	0,92	geprüft / QS
1943	425,67	425,74	425,80	426,08	425,85	425,93	425,64	425,71	425,52	425,28	425,23	425,32	425,85	425,45	06.02.1943	426,14	425,65	11.09.1943	425,14	1,00	geprüft / QS
1944	425,32	425,50	425,87	426,11	426,11	426,09	425,80	425,65	425,74	425,70	425,71	425,60	425,83	425,70	01.04.1944	426,26	425,77	01.11.1943	425,28	0,98	geprüft / QS
1945	426,16	426,24	425,89	426,31	426,19	425,96	425,73	425,60	425,44	425,38	425,45	425,50	426,13	425,52	25.11.1944	426,37	425,82	04.08.1945	425,26	1,11	geprüft / QS
1946	425,58	425,67	425,85	426,20	426,16	425,81	425,70	426,05	425,92	425,62	425,70	425,73	425,88	425,79	15.06.1946	426,32	425,83	03.11.1945	425,48	0,84	geprüft / QS
1947	425,85	425,76	425,84	425,75	426,23	426,07	425,82	425,73	425,46	425,19	424,97	424,80	425,92	425,33	15.03.1947	426,37	425,62	25.10.1947	424,75	1,62	geprüft / QS
1948	425,04	425,39	426,18	426,16	426,06	425,91	425,65	425,63	425,74	425,71	425,60	425,41	425,79	425,62	03.01.1948	426,33	425,71	08.11.1947	424,77	1,56	geprüft / QS
1949	425,45	425,48	425,55	425,58	425,64	425,61	425,76	425,67	425,31	425,00	424,85	424,77	425,55	425,23	21.05.1949	425,98	425,39	01.11.1949	424,72	1,26	geprüft / QS
1950	424,73	424,99	425,26	425,62	425,86	425,89	425,75	425,52	425,45	425,45	425,68	425,67	425,39	425,59	01.04.1950	426,16	425,49	05.11.1949	424,70	1,46	geprüft / QS
1951	426,05	425,92	426,02	426,22	426,18	425,98	425,75	425,83	425,99	425,71	425,53	425,50	426,06	425,72	20.01.1951	426,35	425,89	20.10.1951	425,43	0,92	geprüft / QS
1952	425,74	425,88	426,16	426,17	426,32	426,26	426,11	425,87	425,53	425,35	425,41	425,48	426,09	425,62	29.03.1952	426,36	425,86	16.08.1952	425,33	1,03	geprüft / QS
1953	426,18	426,28	426,14	426,26	426,17	426,02	425,81	426,07	426,24	425,89	425,55	425,51	426,18	425,85	21.02.1953	426,38	426,01	24.10.1953	425,48	0,90	geprüft / QS
1954	425,54	425,53	425,90	425,71	425,82	425,93	425,75	425,69	425,94	425,89	425,74	425,80	425,74	425,80	10.07.1954	426,29	425,77	01.11.1953	425,49	0,80	geprüft / QS
1955	425,68	425,94	426,01	425,81	426,04	425,88	425,78	425,89	426,09	426,09	426,18	425,99	425,89	426,00	17.09.1955	426,29	425,95	04.12.1954	425,63	0,66	geprüft / QS
1956	425,87	426,01	426,11	425,93	426,20	425,91	425,75	425,68	425,65	425,66	425,69	425,80	426,00	425,71	31.12.1955	426,31	425,85	14.07.1956	425,63	0,68	geprüft / QS
1957	426,09	425,99	425,77	426,05	426,04	425,85	425,68	425,62	425,63	425,81	425,86	425,59	425,97	425,70	02.03.1957	426,28	425,83	26.10.1957	425,42	0,86	geprüft / QS
1958	425,46	425,78	425,96	426,23	426,24	426,05	425,85	425,80	425,71	425,54	425,57	425,89	425,95	425,73	01.03.1958	426,33	425,84	30.11.1957	425,40	0,93	geprüft / QS
1959	425,83	426,02	426,18	425,93	425,84	425,77	426,00	425,64	425,53	425,51	425,44	425,44	425,93	425,59	24.01.1959	426,28	425,76	24.10.1959	425,38	0,90	geprüft / QS
1960	425,64	425,69	425,88	425,86	425,79	425,72	425,62	425,52	425,46	425,57	425,74	426,04	425,76	425,66	29.10.1960	426,15	425,71	16.07.1960	425,43	0,72	geprüft / QS
1961	425,84	425,99	425,90	426,12	425,73	425,86	425,92	425,86	425,75	425,67	425,66	425,70	425,91	425,76	04.02.1961	426,32	425,83	30.09.1961	425,62	0,70	geprüft / QS
1962	425,70	425,88	426,05	426,09	426,05	425,89	425,79	425,76	425,72	425,68	425,66	425,57	425,94	425,70	15.01.1962	426,26	425,82	29.10.1962	425,52	0,74	geprüft / QS
1963	425,57	425,87	425,74	425,76	426,03	425,91	425,76	425,84	425,85	425,80	425,72	425,69	425,81	425,78	11.03.1963	426,23	425,79	01.11.1962	425,53	0,70	geprüft / QS
1964	425,86	425,73	425,64	425,80	425,84	426,09	425,77	425,69	425,53	425,43	425,43	425,46	425,82	425,55	30.03.1964	426,23	425,69	27.07.1964	425,40	0,83	geprüft / QS

Name im LGD: BALDINGEN,HS.33 50
 Messstellen-Nr. im LGD: 8003
 Objektkennzahl: 1131 7128 00018
 Abflussjahre: 1938 bis 1996

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: BALDINGEN,HS.33 50
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): BALDINGEN,HS.33 50
 Messstellen-Nr. im LGD: 8003
 Objektkennzahl: 1131 7128 00018
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 608411,21
 Nordwert: 5412733,41
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 426,86
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 2,36

Abflussjahre: 1938 bis 1996
 Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
1965	425,52	425,67	425,87	425,86	426,01	426,29	426,29	426,22	426,15	425,98	425,90	425,74	425,87	426,05	17.05.1965	426,34	425,96	09.11.1964	425,49	0,85	geprüft / QS
1966	425,88	426,29	426,11	426,26	426,30	426,26	426,05	425,91	426,23	426,19	426,03	425,88	426,18	426,05	22.08.1966	426,38	426,12	02.11.1965	425,67	0,71	geprüft / QS
1967	426,04	426,31	426,32	426,21	426,26	426,03	425,92	425,95	425,94	425,89	425,90	425,76	426,20	425,89	02.01.1967	426,40	426,04	28.10.1967	425,72	0,68	geprüft / QS
1968	425,75	425,83	426,22	426,26	426,21	426,07	426,03	426,01	425,96	426,22	426,21	426,24	426,06	426,11	15.01.1968	426,42	426,08	11.11.1967	425,68	0,74	geprüft / QS
1969	425,98	425,89	425,96	426,15	426,20	426,16	426,07	426,24	425,96	425,74	425,66	425,60	426,06	425,88	20.06.1969	426,41	425,97	03.10.1969	425,58	0,83	geprüft / QS
1970	425,85	425,79	425,78	426,31	426,23	426,19	426,20	425,92	425,60	425,69	425,55	425,55	426,03	425,75	28.02.1970	426,33	425,89	24.01.1970	425,26	1,07	geprüft / QS
1971	425,55	425,52	425,55	425,56	425,58	425,50	425,48	425,64	425,49	425,40	425,41	425,44	425,54	425,48	11.06.1971	425,92	425,51	20.08.1971	425,32	0,60	geprüft / QS
1972	425,46	425,37	425,36	425,48	425,45	425,67	425,74	425,81	425,61	425,47	425,35	425,35	425,46	425,55	16.06.1972	426,12	425,51	06.10.1972	425,31	0,81	geprüft / QS
1973	425,68	425,60	425,43	425,62	425,73	425,88	425,71	425,63	425,77	425,67	425,48	425,52	425,66	425,63	20.04.1973	426,11	425,64	27.01.1973	425,39	0,72	geprüft / QS
1974	425,86	426,07	425,99	425,99	425,89	425,73	425,82	425,76	425,86	425,61	425,49	425,62	425,92	425,69	17.11.1973	426,33	425,81	20.09.1974	425,44	0,89	geprüft / QS
1975	425,85	426,05	426,10	426,00	425,86	425,85	425,64	425,68	425,81	425,60	425,57	425,46	425,95	425,63	30.11.1974	426,17	425,79	17.10.1975	425,41	0,76	geprüft / QS
1976	425,51	425,49	425,75	425,76	425,63	425,55	425,57	425,55	425,41	425,39	425,53	425,50	425,61	425,49	24.01.1976	426,01	425,55	27.08.1976	425,29	0,72	geprüft / QS
1977	425,50	425,62	425,60	426,06	425,89	425,74	425,80	425,63	425,43	425,46	425,40	425,43	425,74	425,52	10.02.1977	426,22	425,63	29.09.1977	425,35	0,87	geprüft / QS
1978	425,61	425,49	425,67	425,74	425,99	425,70	425,88	425,89	425,82	425,86	425,58	425,64	425,70	425,78	25.05.1978	426,17	425,74	22.12.1977	425,42	0,75	geprüft / QS
1979	425,50	425,62	425,69	426,00	425,94	425,85	425,73	425,59	425,47	425,43	425,41	425,37	425,77	425,50	15.02.1979	426,18	425,63	25.10.1979	425,33	0,85	geprüft / QS
1980	425,53	425,70	425,64	425,91	425,63	425,82	425,80	425,58	425,69	425,47	425,38	425,44	425,70	425,56	07.02.1980	426,20	425,63	01.11.1979	425,34	0,86	geprüft / QS
1981	425,42	425,50	425,78	425,85	425,72	425,56	425,57	425,66	425,74	425,53	425,41	425,90	425,64	425,64	09.02.1981	426,13	425,64	01.12.1980	425,34	0,79	geprüft / QS
1982	425,89	426,07	426,04	425,97	425,75	425,61	425,56	425,59	425,61	425,55	425,40	425,60	425,89	425,55	01.02.1982	426,38	425,72	19.09.1982	425,36	1,02	geprüft / QS
1983	425,57	425,86	425,92	425,91	425,90	426,00	425,81	425,71	425,56	425,49	425,42	425,30	425,86	425,55	10.04.1983	426,27	425,70	01.11.1983	425,28	0,99	geprüft / QS
1984	425,27	425,38	425,71	425,98	425,69	425,63	425,64	425,88	425,59	425,43	425,45	425,37	425,61	425,56	10.06.1984	426,17	425,59	20.11.1983	425,24	0,93	geprüft / QS
1985	425,34	425,37	425,47	425,77	425,67	425,57	425,64	425,91	425,55	425,47	425,42	425,30	425,53	425,55	10.06.1985	426,19	425,54	28.10.1985	425,28	0,91	geprüft / QS
1986	425,37	425,43	425,84	425,70	425,71	425,73	425,74	425,71	425,52	425,62	425,60	425,56	425,63	425,62	20.01.1986	426,15	425,63	01.11.1985	425,30	0,86	geprüft / QS
1987	425,66	425,69	425,82	425,73	425,94	425,70	426,02	425,97	425,92	425,83	425,69	425,62	425,76	425,84	02.03.1987	426,35	425,80	15.12.1986	425,47	0,88	geprüft / QS
1988	425,70	425,80	425,79	425,93	426,10	425,88	425,61	425,78	425,63	425,57	425,62	425,58	425,87	425,63	14.03.1988	426,27	425,75	26.09.1988	425,48	0,79	geprüft / QS
1989	425,46	425,99	425,66	425,55	425,56	425,70	425,55	425,51	425,49	425,42	425,27	425,37	425,65	425,44	12.12.1988	426,13	425,54	02.10.1989	425,22	0,91	geprüft / QS
1990	425,57	425,74	425,64	425,79	425,75	425,56	425,49	425,49	425,65	425,36	425,36	425,34	425,67	425,45	19.02.1990	426,13	425,56	03.09.1990	425,28	0,85	geprüft / QS
1991	425,59	425,66	425,76	425,52	425,66	425,48	425,48	425,63	425,50	425,31	425,24	425,23	425,61	425,40	31.12.1990	425,97	425,51	14.10.1991	425,19	0,78	geprüft / QS

Name im LGD: BALDINGEN,HS.33 50
 Messstellen-Nr. im LGD: 8003
 Objektkennzahl: 1131 7128 00018
 Abflussjahre: 1938 bis 1996

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: BALDINGEN,HS.33 50
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): BALDINGEN,HS.33 50
 Messstellen-Nr. im LGD: 8003
 Objektkennzahl: 1131 7128 00018
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
 Ostwert: 608411,21
 Nordwert: 5412733,41
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 426,86
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 2,36

Abflussjahr: **1938 bis 1996**

Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1992	425,26	425,36	425,46	425,45	425,71	425,76	425,41	425,47	425,43	425,25	425,19	425,58	425,50	425,39	26.10.1992	426,05	425,44	28.09.1992	425,14	0,91	geprüft / QS
1993	426,02	425,95	425,79	425,69	425,55	425,44	425,43	425,45	425,44	425,43	425,37	425,44	425,74	425,43	30.11.1992	426,15	425,58	27.09.1993	425,29	0,86	geprüft / QS
1994	425,49	425,86	425,89	425,75	425,70	425,93	425,64	425,53	425,36	425,25	425,29	425,22	425,77	425,38	20.12.1993	426,32	425,58	17.10.1994	425,19	1,13	geprüft / QS
1995	425,29	425,31	425,58	425,78	425,84	425,68	425,50	425,75	425,52	425,44	425,45	425,33	425,58	425,50	30.01.1995	426,10	425,54	07.11.1994	425,17	0,93	geprüft / QS
1996	425,42	425,48													25.12.1995	425,93		13.11.1995	425,32	0,61	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1939/1940	426,06	425,99	425,90	426,05	426,28	426,13	426,05	426,01	426,06	426,01	426,12	426,23	426,07	426,08	13.07.1940	426,43	426,07	31.12.1938	425,61	0,82	geprüft / QS
1941/1950	425,61	425,69	425,84	425,99	426,06	425,97	425,77	425,74	425,64	425,50	425,43	425,41	425,86	425,58	25.01.1941	426,44	425,72	05.11.1949	424,70	1,74	geprüft / QS
1951/1960	425,81	425,90	426,01	426,02	426,06	425,94	425,81	425,76	425,78	425,70	425,67	425,70	425,96	425,74	21.02.1953	426,38	425,85	16.08.1952	425,33	1,05	geprüft / QS
1961/1970	425,80	425,93	425,96	426,08	426,09	426,07	425,98	425,94	425,87	425,83	425,77	425,72	425,99	425,85	20.06.1969	426,42	425,92	24.01.1970	425,26	1,16	geprüft / QS
1971/1980	425,61	425,65	425,68	425,81	425,76	425,73	425,72	425,68	425,64	425,54	425,46	425,48	425,71	425,58	17.11.1973	426,33	425,64	27.08.1976	425,29	1,04	geprüft / QS
1981/1990	425,52	425,68	425,77	425,82	425,78	425,69	425,66	425,72	425,63	425,53	425,46	425,49	425,71	425,58	01.02.1982	426,38	425,65	02.10.1989	425,22	1,16	geprüft / QS
1991/1995	425,53	425,63	425,70	425,64	425,69	425,66	425,49	425,56	425,45	425,34	425,31	425,36	425,64	425,42	20.12.1993	426,32	425,53	28.09.1992	425,14	1,18	geprüft / QS
1939/1995	425,67	425,77	425,84	425,92	425,94	425,87	425,77	425,76	425,70	425,61	425,56	425,57	425,83	425,66	25.01.1941	426,44	425,75	05.11.1949	424,70	1,74	geprüft / QS

Name im LGD: BALDINGEN,HS.33 50
 Messstellen-Nr. im LGD: 8003
 Objektkennzahl: 1131 7128 00018
 Abflussjahr: 1938 bis 1996

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten