

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: HEISSESHEIM 53
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): HEISSESHEIM 53
Messstellen-Nr. im LGD: 8004
Objektkennzahl: 1131733000017
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 630432,82
Nordwert: 5392384,49
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 402,56
Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,50



Abflussjahre: 1938 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1938		400,54	400,80	401,02	400,72	400,64	400,62	400,61	400,55	400,68	400,98	401,00	400,74	400,74	07.02.1938	401,11	400,74	02.08.1938	400,49	0,62	-
1939	400,95	400,67	400,59	400,67	401,15	401,13	401,22	400,95	400,83	400,84	401,04	401,44	400,86	401,05	23.10.1939	401,56	400,96	16.01.1939	400,56	1,00	geprüft / QS
1940	401,44	400,92	400,69	400,66	400,83	400,97	400,61	400,82	400,75	400,97	401,38	401,06	400,92	400,93	16.09.1940	401,63	400,92	20.05.1940	400,26	1,37	geprüft / QS
1941	401,24	401,27	401,34	401,48	401,20	400,97	400,90	400,70	400,59	400,69	400,67	400,72	401,25	400,71	27.01.1941	401,56	400,98	21.07.1941	400,56	1,00	geprüft / QS
1942	400,97	400,85	400,82	400,62	401,02	401,10	400,60	400,43	400,37	400,47	400,33	400,34	400,90	400,42	23.03.1942	401,51	400,66	13.07.1942	400,06	1,45	geprüft / QS
1943	400,40	400,44	400,44	400,84	400,63	400,64	400,53	400,46	400,45	400,27	400,22	400,39	400,56	400,39	01.03.1943	400,91	400,48	13.09.1943	400,06	0,85	geprüft / QS
1944	400,37	400,48	400,78	400,99	400,96	400,84	400,67	400,52	400,78	401,15	401,08	400,87	400,74	400,84	04.09.1944	401,39	400,79	22.11.1943	400,36	1,03	geprüft / QS
1945																					geprüft / QS
1946	400,77	400,64	400,59	400,92	401,05	400,58	400,56	400,64	400,94	400,72	400,52	400,33	400,76	400,62	25.02.1946	401,41	400,69	28.10.1946	400,31	1,10	geprüft / QS
1947	400,47	400,59	400,62	400,67	400,77	401,22	400,92	400,50	400,10	399,86	399,53	399,51	400,72	400,07	05.05.1947	401,25	400,40	29.09.1947	399,41	1,84	geprüft / QS
1948	399,89	400,40	401,17	401,15	401,03	400,70	400,18	400,21	400,39	400,37	400,36	400,32	400,72	400,31	19.01.1948	401,19	400,52	01.11.1947	399,61	1,58	geprüft / QS
1949	400,35	400,30	400,29	400,34	400,31	400,40	400,41	400,49	400,29	399,86	399,71	399,67	400,33	400,07	13.06.1949	400,51	400,20	01.11.1949	399,66	0,85	geprüft / QS
1950	399,65	399,96	400,25	400,61	400,40	400,32	400,40	400,21	399,91	399,87	399,88	399,96	400,20	400,04	27.02.1950	400,62	400,12	14.11.1949	399,63	0,99	geprüft / QS
1951	400,00	400,02	400,25	400,94	400,77	400,55	400,48	400,37	400,73	400,50	400,25	400,15	400,42	400,41	29.01.1951	401,14	400,42	06.11.1950	399,98	1,16	geprüft / QS
1952	400,24	400,36	400,43	400,56	400,94	400,89	400,68	400,62	400,22	399,73	399,88	400,03	400,57	400,19	12.05.1952	401,08	400,38	01.09.1952	399,66	1,42	geprüft / QS
1953	400,80	400,98	400,78	400,93	400,87	400,56	400,33	400,58	400,92	400,55	400,16	400,06	400,82	400,43	29.06.1953	401,17	400,63	26.10.1953	400,01	1,16	geprüft / QS
1954	400,05	399,96	400,39	400,28	400,45	400,58	400,57	400,61	400,93	400,82	400,91	400,92	400,28	400,79	12.07.1954	401,30	400,54	14.12.1953	399,92	1,38	geprüft / QS
1955	400,73	400,71	401,06	400,90	400,85	400,92	400,65	400,62	400,83	400,59	400,42	400,23	400,86	400,56	17.01.1955	401,59	400,71	31.10.1955	400,11	1,48	geprüft / QS
1956	400,32	400,68	400,88	400,64	400,99	400,69	400,59	400,58	400,86	400,98	400,75	400,84	400,70	400,77	05.03.1956	401,41	400,73	01.11.1955	400,13	1,28	geprüft / QS
1957	401,15	400,93	400,88	400,85	400,84	400,54	400,38	400,37	400,32	400,44	400,54	400,59	400,86	400,44	05.11.1956	401,21	400,65	08.07.1957	400,09	1,12	geprüft / QS
1958	400,38	400,20	400,37	401,08	401,04	400,92	400,73	400,65	400,66	400,65	400,44	400,68	400,66	400,64	17.02.1958	401,27	400,65	30.12.1957	400,09	1,18	geprüft / QS
1959	400,75	400,71	401,05	400,91	400,87	400,72	400,83	400,44	400,15	400,04	399,93	399,79	400,84	400,20	04.05.1959	401,13	400,52	26.10.1959	399,75	1,38	geprüft / QS
1960	400,07	400,27	400,53	400,67	400,90	400,64	400,47	400,31	400,11	400,29	400,29	400,58	400,51	400,34	29.02.1960	401,08	400,43	01.11.1959	399,90	1,18	geprüft / QS
1961	400,81	400,84	400,77	401,12	400,90	400,72	400,85	401,14	400,78	400,50	400,30	400,23	400,86	400,63	12.06.1961	401,35	400,75	31.10.1961	400,17	1,18	geprüft / QS
1962	400,23	400,64	400,95	401,13	401,10	400,95	400,71	400,57	400,17	399,89	399,82	399,79	400,83	400,16	12.03.1962	401,29	400,49	15.10.1962	399,75	1,54	geprüft / QS
1963	399,87	400,05	400,23	400,37	400,75	400,92	400,64	400,51	400,41	400,26	400,44	400,49	400,36	400,46	01.04.1963	401,06	400,41	01.11.1962	399,82	1,24	geprüft / QS
1964	400,67	400,71	400,43	400,54	400,64	401,05	400,71	400,41	400,04	399,77	399,61	399,65	400,67	400,03	30.03.1964	401,34	400,35	28.09.1964	399,58	1,76	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: HEISSESHEIM
Messstellen-Nr. im LGD: 8004
Objektkennzahl: 1131733000017
Abflussjahre: 1938 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: HEISSESHEIM 53
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): HEISSESHEIM 53
Messstellen-Nr. im LGD: 8004
Objektkennzahl: 1131733000017
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 630432,82
Nordwert: 5392384,49
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 402,56
Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,50



Abflussjahre: 1938 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1965	399,86	400,13	400,31	400,45	400,59	400,81	400,85	401,07	400,74	400,48	400,34	400,29	400,36	400,63	14.06.1965	401,41	400,49	01.11.1964	399,73	1,68	geprüft / QS
1966	400,36	400,83	400,75	400,87	400,77	400,86	400,80	400,54	400,68	400,88	400,71	400,69	400,74	400,72	31.10.1966	401,01	400,73	08.11.1965	400,23	0,78	geprüft / QS
1967	400,82	400,96	400,97	400,87	400,86	400,75	400,62	400,71	400,46	400,31	400,45	400,45	400,87	400,50	26.12.1966	401,19	400,69	04.09.1967	400,21	0,98	geprüft / QS
1968	400,36	400,51	401,00	401,00	400,89	400,67	400,64	400,70	400,51	400,85	400,92	401,03	400,74	400,77	07.10.1968	401,18	400,76	13.11.1967	400,33	0,85	geprüft / QS
1969	400,75	400,57	400,58	400,90	400,99	400,83	400,69	400,83	400,53	400,26	400,17	400,07	400,77	400,43	03.02.1969	401,18	400,60	01.11.1969	400,05	1,13	geprüft / QS
1970	400,11	400,16	400,23	401,07	400,99	400,87	400,89	400,60	400,26	400,30	400,39	400,36	400,57	400,47	23.02.1970	401,37	400,52	03.11.1969	400,04	1,33	geprüft / QS
1971	400,51	400,65	400,45	400,72	400,77	400,68	400,50	400,91	400,57	400,18	400,12	400,12	400,63	400,40	14.06.1971	401,16	400,51	27.09.1971	400,08	1,08	geprüft / QS
1972	400,17	400,28	400,33	400,36	400,41	400,63	400,53	400,32	400,14	400,06	400,04	399,97	400,36	400,18	24.04.1972	400,83	400,27	16.10.1972	399,92	0,91	geprüft / QS
1973	400,47	400,67	400,39	400,45	400,85	400,85	400,64	400,39	400,27	400,13	399,87	399,90	400,61	400,20	16.04.1973	401,01	400,41	30.09.1973	399,77	1,24	geprüft / QS
1974	400,28	400,78	400,93	400,99	400,89	400,66	400,60	400,46	400,50	400,40	400,36	400,57	400,76	400,48	20.01.1974	401,20	400,62	04.11.1973	400,00	1,20	geprüft / QS
1975	400,89	401,14	401,06	401,05	400,82	400,79	400,68	400,54	400,59	400,53	400,73	400,57	400,96	400,61	08.12.1974	401,26	400,78	10.08.1975	400,30	0,96	geprüft / QS
1976	400,72	400,88	400,98	400,92	400,83	400,61	400,59	400,43	399,98	400,03	400,27	400,37	400,82	400,28	18.01.1976	401,04	400,55	18.07.1976	399,85	1,19	geprüft / QS
1977	400,49	400,53	400,53	401,06	400,89	400,79	400,70	400,50	400,27	400,29	400,49	400,39	400,72	400,44	20.02.1977	401,11	400,58	07.08.1977	400,16	0,95	geprüft / QS
1978	400,58	400,71	400,88	400,94	401,02	400,90	401,02	401,13	401,02	401,11	400,92	400,80	400,84	401,00	18.06.1978	401,46	400,92	01.11.1977	400,39	1,07	geprüft / QS
1979	400,81	400,95	400,97	401,17	401,27	401,10	400,87	400,59	400,49	400,22	400,22	400,35	401,04	400,46	11.03.1979	401,51	400,75	16.09.1979	400,10	1,41	geprüft / QS
1980	400,38	400,60	401,01	401,15	400,90	401,28	401,04	400,64	400,67	400,46	400,37	400,52	400,89	400,62	13.04.1980	401,56	400,75	01.11.1979	400,29	1,28	geprüft / QS
1981	400,47	400,90	401,14	401,06	400,97	400,74	400,38	400,34	400,52	400,73	400,70	401,21	400,88	400,65	11.10.1981	401,31	400,77	07.06.1981	400,31	1,00	geprüft / QS
1982	401,20	401,25	401,26	401,16	401,06	400,85	400,68	400,60	400,69	400,74	400,39	400,58	401,13	400,61	24.01.1982	401,38	400,87	19.09.1982	400,31	1,07	geprüft / QS
1983	400,85	401,12	401,15	401,15	401,14	401,34	401,05	400,95	400,78	400,71	400,48	400,13	401,12	400,68	10.04.1983	401,63	400,90	30.10.1983	400,08	1,55	geprüft / QS
1984	400,09	400,29	400,72	401,19	401,00	400,91	400,96	401,00	400,74	400,05	400,44	400,49	400,70	400,61	05.02.1984	401,50	400,66	02.09.1984	399,91	1,59	geprüft / QS
1985	400,30	400,54	400,87	400,93	401,01	400,98	401,01	400,95	400,59	399,89	400,28	400,13	400,77	400,48	02.06.1985	401,28	400,62	25.08.1985	399,61	1,67	geprüft / QS
1986	400,19	400,45	400,94	400,73	400,84	400,83	400,83	400,89	400,79	400,44	400,32	400,32	400,66	400,60	19.01.1986	401,16	400,63	01.11.1985	400,15	1,01	geprüft / QS
1987	400,60	400,70	400,89	400,70	401,03	400,89	401,00	400,90	401,05	401,02	400,91	400,90	400,80	400,96	02.08.1987	401,30	400,88	23.11.1986	400,47	0,83	geprüft / QS
1988	401,07	401,30	401,15	401,25	401,52	401,15	400,86	400,83	400,73	400,56	400,95	400,86	401,24	400,80	13.03.1988	401,74	401,02	14.08.1988	400,34	1,40	geprüft / QS
1989	400,84	401,33	401,15	400,84	400,81	401,14	400,89	400,71	400,47	400,21	400,19	400,20	401,02	400,44	18.12.1988	401,51	400,73	29.10.1989	400,02	1,49	geprüft / QS
1990	400,22	400,72	400,64	401,02	401,00	400,77	400,39	400,60	400,74	400,05	400,28	400,94	400,73	400,50	18.02.1990	401,37	400,61	26.08.1990	399,94	1,43	geprüft / QS
1991	400,60	400,77	400,82	400,46	400,57	400,55	400,84	400,93	400,90	400,73	400,30	400,18	400,63	400,65	16.06.1991	401,39	400,64	27.10.1991	400,11	1,28	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: HEISSESHEIM
Messstellen-Nr. im LGD: 8004
Objektkennzahl: 1131733000017
Abflussjahre: 1938 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: HEISSESHEIM 53
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): HEISSESHEIM 53
Messstellen-Nr. im LGD: 8004
Objektkennzahl: 1131733000017
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 630432,82
Nordwert: 5392384,49
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 402,56
Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,50

Abflussjahr: 1938 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1992	400,48	400,73	400,88	400,73	401,09	401,12	400,66	400,43	400,49	399,99	400,39	401,07	400,84	400,51	22.03.1992	401,38	400,67	30.08.1992	399,83	1,55	geprüft / QS
1993	401,30	401,27	401,07	401,04	401,13	401,00	400,87	401,12	401,63	401,08	401,17	401,37	401,13	401,21	24.10.1993	401,88	401,17	16.05.1993	400,84	1,04	geprüft / QS
1994	401,12	401,41	401,36	401,35	401,21	401,53	401,22	401,01	400,83	400,58	400,54	400,46	401,33	400,77	19.12.1993	401,73	401,05	16.10.1994	400,30	1,43	geprüft / QS
1995	400,79	400,86	401,04	401,40	401,48	401,28	401,09	401,24	400,77	400,41	400,35	400,12	401,14	400,66	26.03.1995	401,52	400,90	29.10.1995	400,04	1,48	geprüft / QS
1996	400,40	400,84	400,86	400,61	400,64	400,46	400,64	400,85	401,05	401,18	400,97	400,87	400,63	400,93	01.09.1996	401,33	400,78	01.11.1995	400,09	1,24	geprüft / QS
1997	400,96	400,76	400,68	400,78	400,96	400,89	400,64	400,36	400,91	400,48	399,99	400,29	400,84	400,45	27.07.1997	401,03	400,64	14.09.1997	399,91	1,12	geprüft / QS
1998	400,06	400,19	400,74	400,57	400,85	400,79	400,65	400,91	400,55	400,30	400,68	401,14	400,53	400,70	01.11.1998	401,78	400,62	23.11.1997	400,01	1,77	geprüft / QS
1999	401,41	401,20	401,19	401,43	401,32	401,27	401,37	401,15	401,05	400,80	400,52	400,94	401,30	400,97	21.02.1999	401,93	401,14	19.09.1999	400,34	1,59	geprüft / QS
2000	401,01	401,23	401,27	401,32	401,37	401,19	401,00	400,86	400,85	400,91	400,87	401,13	401,23	400,94	02.04.2000	401,53	401,08	02.07.2000	400,63	0,90	geprüft / QS
2001	401,11	401,15	401,40	401,23	401,57	401,44	401,12	401,18	400,80	400,63	400,97	400,85	401,32	400,92	25.03.2001	401,83	401,12	01.09.2001	400,30	1,53	geprüft / QS
2002	401,16	401,35	401,25	401,37	401,45	401,23	401,22	401,20	401,15	401,42	401,23	401,70	401,30	401,32	01.11.2002	401,94	401,31	01.11.2001	400,92	1,02	geprüft / QS
2003	401,90	401,74	401,52	401,39	401,26	401,03	400,95	400,54	400,42	400,04	399,97	400,51	401,47	400,40	03.11.2002	402,14	400,94	25.08.2003	399,80	2,34	geprüft / QS
2004	400,37	400,84	401,24	401,15	400,97	400,95	401,09	400,96	401,02	400,91	400,79	400,94	400,92	400,95	12.01.2004	401,67	400,93	24.11.2003	400,25	1,42	geprüft / QS
2005	401,10	401,11	401,25	401,40	401,33	401,34	401,46	401,02	400,94	401,09	401,19	401,26	401,25	401,16	03.10.2005	402,07	401,21	04.07.2005	400,73	1,34	geprüft / QS
2006	401,15	401,18	401,22	401,03	401,48	401,49	401,37	401,20	400,61	401,14	400,66	400,27	401,26	400,87	27.03.2006	401,96	401,06	30.10.2006	400,13	1,83	geprüft / QS
2007	400,60	400,87	401,17	401,33	401,23	400,88	401,01	401,52	401,25	401,23	401,13	401,06	401,01	401,20	28.05.2007	401,82	401,11	01.11.2006	400,17	1,65	geprüft / QS
2008	401,34	401,34	401,51	401,22	401,53	401,56	401,30	400,96	401,37	400,89	400,72	400,40	401,42	400,94	14.07.2008	401,83	401,18	13.10.2008	400,02	1,81	geprüft / QS
2009	400,93	401,37	400,92	401,35	401,77	401,29	401,67	401,40	401,33	400,98	400,76	401,07	401,27	401,20	11.05.2009	401,85	401,24	05.10.2009	400,48	1,37	geprüft / QS
2010	401,35	401,47	401,40	401,57	401,49	401,12	401,62	401,61	401,08	401,72	401,24	401,15	401,40	401,40	09.11.2009	401,88	401,40	12.07.2010	400,72	1,16	geprüft / QS
2011	401,47	401,62	401,65	401,29	401,18	401,12	401,03	401,07	401,40	401,32	401,47	401,37	401,39	401,28	10.10.2011	401,90	401,33	30.05.2011	400,77	1,13	geprüft / QS
2012	400,88	401,60	401,71	401,44	401,55	401,56	401,51	401,57	401,32	401,23	400,99	401,36	401,46	401,33	23.01.2012	401,83	401,39	28.11.2011	400,70	1,13	geprüft / QS
2013	401,48	401,63	401,60	401,68	401,66	401,52	401,60	401,77	401,22	401,52	401,70	401,65	401,60	401,58	03.06.2013	401,97	401,59	22.07.2013	400,97	1,00	geprüft / QS
2014	401,62	401,41	401,54	401,48	401,35	401,10	401,37	400,72	401,47	401,50	401,68	401,49	401,42	401,37	01.09.2014	401,83	401,39	23.06.2014	400,44	1,39	geprüft / QS
2015	401,40	401,51	401,74	401,42	401,31	401,32	401,46	401,37	400,72	400,62	400,23	400,61	401,45	400,84	19.01.2015	401,78	401,14	21.09.2015	400,19	1,59	geprüft / QS
2016	400,75	401,01	401,48	401,68	401,48	401,43	401,47	401,62	401,20	401,27	400,94	400,72	401,31	401,20	11.01.2016	401,83	401,25	16.11.2015	400,31	1,52	geprüft / QS
2017	401,39	400,92	400,68	401,09	401,39	401,17	401,56	401,07	401,37	401,24	401,37	401,34	401,11	401,33	08.05.2017	401,93	401,22	23.01.2017	400,63	1,30	geprüft / QS
2018	401,54	401,65	401,73	401,51	401,38	401,21	401,35	401,14	401,12	400,28	400,70	400,43	401,50	400,84	22.01.2018	401,78	401,17	20.08.2018	400,02	1,76	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: HEISSESHEIM
Messstellen-Nr. im LGD: 8004
Objektkennzahl: 1131733000017
Abflussjahr: 1938 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: HEISSESHEIM 53
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): HEISSESHEIM 53
Messstellen-Nr. im LGD: 8004
Objektkennzahl: 1131733000017
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 630432,82
Nordwert: 5392384,49
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 402,56
Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,50



Abflussjahr: 1938 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2019	400,53	401,59	401,69	401,40	401,52	400,91	401,22	401,06	401,20	401,23	400,80	401,01	401,27	401,09	24.12.2018	401,91	401,18	26.11.2018	400,33	1,58	geprüft / QS
2020	401,00	400,98	401,00	401,43	401,29	400,98	401,15	401,54	401,17	401,54	401,34	401,24	401,11	401,33	15.06.2020	401,83	401,22	09.12.2019	400,65	1,18	geprüft / QS
2021	401,09	401,15	401,37	401,74	401,33	400,97	401,65	401,57	401,58	401,38	400,91	400,64	401,28	401,29	01.02.2021	401,93	401,28	11.10.2021	400,63	1,30	geprüft / QS
2022	400,98	401,51	401,56	400,99	400,93	401,57	401,16	400,88	400,39	400,47	401,01	401,43	401,26	400,89	03.10.2022	401,73	401,07	15.08.2022	400,11	1,62	geprüft / QS
2023	401,11	401,22	401,37	401,11	401,28	401,53	401,49	400,63	400,68	400,65	400,81	400,77	401,27	400,84	01.05.2023	401,73	401,06	28.08.2023	399,93	1,80	geprüft / QS
2024	401,66	401,64	401,47	401,38	401,40	401,06	401,15	401,65	401,24	400,56	401,62	401,34	401,43	401,26	03.06.2024	401,82	401,35	19.08.2024	400,28	1,54	geprüft / QS
2025	401,08	401,37	401,44	401,57	401,07	400,91	400,81	400,84	400,82	401,06	401,52	401,54	401,24	401,10	10.02.2025	401,78	401,17	14.07.2025	400,08	1,70	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1939/1940	401,20	400,79	400,64	400,66	400,99	401,05	400,92	400,88	400,79	400,90	401,21	401,25	400,89	400,99	16.09.1940	401,63	400,94	20.05.1940	400,26	1,37	geprüft / QS
1941/1950	400,46	400,55	400,70	400,85	400,82	400,75	400,57	400,46	400,43	400,36	400,26	400,23	400,69	400,39	27.01.1941	401,56	400,54	29.09.1947	399,41	2,15	geprüft / QS
1951/1960	400,45	400,48	400,66	400,77	400,85	400,70	400,57	400,52	400,57	400,46	400,36	400,39	400,65	400,48	17.01.1955	401,59	400,57	01.09.1952	399,66	1,93	geprüft / QS
1961/1970	400,39	400,54	400,62	400,83	400,85	400,84	400,74	400,71	400,46	400,35	400,32	400,31	400,68	400,48	14.06.1965	401,41	400,58	28.09.1964	399,58	1,83	geprüft / QS
1971/1980	400,53	400,72	400,75	400,88	400,87	400,83	400,72	400,59	400,45	400,34	400,34	400,36	400,76	400,47	13.04.1980	401,56	400,61	30.09.1973	399,77	1,79	geprüft / QS
1981/1990	400,58	400,86	400,99	401,00	401,04	400,96	400,81	400,78	400,71	400,44	400,49	400,58	400,91	400,63	13.03.1988	401,74	400,77	25.08.1985	399,61	2,13	geprüft / QS
1991/2000	400,81	400,93	400,99	400,97	401,06	401,01	400,90	400,89	400,90	400,65	400,58	400,76	400,96	400,78	21.02.1999	401,93	400,87	30.08.1992	399,83	2,10	geprüft / QS
2001/2010	401,10	401,24	401,29	401,30	401,41	401,23	401,28	401,16	401,00	401,01	400,87	400,92	401,26	401,04	03.11.2002	402,14	401,15	25.08.2003	399,80	2,34	geprüft / QS
2011/2020	401,21	401,39	401,48	401,44	401,41	401,23	401,37	401,29	401,22	401,18	401,12	401,12	401,36	401,22	03.06.2013	401,97	401,29	20.08.2018	400,02	1,95	geprüft / QS
2021/2024	401,21	401,38	401,44	401,31	401,24	401,29	401,36	401,18	400,97	400,76	401,09	401,05	401,31	401,07	01.02.2021	401,93	401,19	28.08.2023	399,93	2,00	geprüft / QS
1939/2024	400,73	400,87	400,96	401,01	401,05	400,97	400,90	400,82	400,73	400,62	400,59	400,62	400,93	400,71	03.11.2002	402,14	400,82	29.09.1947	399,41	2,73	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: HEISSESHEIM
Messstellen-Nr. im LGD: 8004
Objektkennzahl: 1131733000017
Abflussjahr: 1938 bis 2025