

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: NEUSAESS 54
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): NEUSAESS 54
Messstellen-Nr. im LGD: 8005
Objektkennzahl: 1131763100073
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 636289,66
Nordwert: 5360983,20
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 482,75
Sohltiefe [m u. Gelände]: 8,94

Abflussjahre: 1938 bis 1996
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1938			474,28	474,34	474,33	474,28	474,22	474,15	474,19	474,30	474,38	474,38	474,31	474,27	31.01.1938	474,71	474,29	13.06.1938	474,13	0,58	-
1939	474,28	474,25	474,24	474,18	474,23	474,50	474,57	475,01	474,81	474,64	474,56	474,92	474,28	474,75	30.10.1939	475,50	474,52	13.02.1939	474,17	1,33	geprüft / QS
1940	475,18	475,09	475,08	474,71	474,68	474,89	474,60	474,57	474,59	474,53	474,75	475,16	474,94	474,70	01.11.1939	475,44	474,82	10.06.1940	474,50	0,94	geprüft / QS
1941	474,85	474,69	474,63	475,01	474,92	474,82	474,80	474,64	474,51	474,43	474,38	474,34	474,82	474,52	24.02.1941	475,05	474,67	27.10.1941	474,30	0,75	geprüft / QS
1942	474,29	474,29	474,31	474,27	474,47	474,94	474,68	474,40	474,29	474,27	474,21	474,22	474,43	474,34	30.03.1942	475,03	474,39	21.09.1942	474,18	0,85	geprüft / QS
1943	474,19	474,18	474,13	474,09	474,09	474,11	474,11	474,12	474,08	474,07	474,08	474,09	474,13	474,09	09.11.1942	474,22	474,11	02.08.1943	474,05	0,17	geprüft / QS
1944	474,05	474,03	474,02	474,02	474,10	474,31	474,37	474,28	474,26	474,27	474,29	474,22	474,09	474,28	24.04.1944	474,42	474,18	31.01.1944	473,97	0,45	geprüft / QS
1945																					geprüft / QS
1946	474,25	474,26	474,30	474,30	474,42	474,50	474,43	474,43	474,37	474,30	474,27	474,21	474,34	474,33	08.04.1946	474,54	474,34	28.10.1946	474,17	0,37	geprüft / QS
1947	474,16	474,12	474,10	474,14	474,34	474,46	474,36	474,27	474,23	474,19	474,16	474,12	474,22	474,22	28.04.1947	474,46	474,22	13.01.1947	474,09	0,37	geprüft / QS
1948	474,10	474,09	474,13	474,28	474,38	474,32							474,22		22.03.1948	474,39		29.12.1947	474,09	0,30	geprüft / QS
1949	474,19	474,14	474,11	474,10	474,08	474,08	474,11	474,19	474,24	474,23	474,20	474,15	474,12	474,18	25.07.1949	474,25	474,15	21.03.1949	474,07	0,18	geprüft / QS
1950	474,11	474,11	474,08	474,04	474,04	474,04	474,06	474,06	474,06	474,09	474,09	474,06	474,07	474,07	27.12.1949	474,12	474,07	13.03.1950	474,03	0,09	geprüft / QS
1951	474,04	474,08	474,14	474,48	474,38	474,32	474,29	474,25	474,37	474,77	474,47	474,28	474,24	474,41	30.07.1951	474,86	474,32	13.11.1950	474,03	0,83	geprüft / QS
1952	474,19	474,16	474,12	474,10	474,15	474,33	474,42	474,31	474,25	474,18	474,16	474,13	474,17	474,24	28.04.1952	474,47	474,21	01.11.1952	474,09	0,39	geprüft / QS
1953	474,06	474,17	474,30	474,22	474,23	474,20	474,23	474,22	474,26	474,21	474,15	474,11	474,20	474,20	26.01.1953	474,33	474,20	24.11.1952	474,05	0,28	geprüft / QS
1954	474,07	474,04	474,01	473,99	473,99	473,98	473,99	474,03	474,38	474,59	474,52	474,39	474,01	474,32	26.07.1954	474,64	474,16	03.05.1954	473,98	0,66	geprüft / QS
1955	474,35	474,20	474,32	474,73	474,58	474,40	474,37	474,32	474,33	474,33	474,29	474,22	474,43	474,31	31.01.1955	474,82	474,37	01.11.1955	474,18	0,64	geprüft / QS
1956	474,16	474,14	474,15	474,22	474,41	474,46	474,30	474,23	474,23	474,33	474,33	474,27	474,26	474,28	26.03.1956	474,54	474,27	27.12.1955	474,06	0,48	geprüft / QS
1957	474,34	474,40	474,34	474,30	474,51	474,44	474,30	474,23	474,21	474,22	474,20	474,16	474,39	474,22	25.03.1957	474,58	474,30	01.11.1957	474,15	0,44	geprüft / QS
1958	474,13	474,10	474,09	474,28	474,79	474,60	474,43	474,34	474,30	474,30	474,33	474,34	474,33	474,34	10.03.1958	474,86	474,34	27.01.1958	474,09	0,77	geprüft / QS
1959	474,32	474,32	474,34	474,42	474,52	474,38	474,25	474,23	474,21	474,19	474,15	474,11	474,38	474,19	31.03.1959	474,53	474,29	01.11.1959	474,10	0,43	geprüft / QS
1960	474,09	474,07	474,04	474,03	474,05	474,09	474,10	474,09	474,06	474,06	474,03	474,04	474,06	474,06	01.11.1959	474,10	474,06	03.10.1960	474,01	0,09	geprüft / QS
1961	474,05	474,04	474,04	474,13	474,28	474,22	474,16	474,18	474,25	474,22	474,16	474,12	474,13	474,18	13.03.1961	474,29	474,15	23.01.1961	474,04	0,25	geprüft / QS
1962	474,09	474,06	474,06	474,14	474,24	474,22	474,19	474,19	474,18	474,16	474,11	474,08	474,13	474,15	26.03.1962	474,25	474,14	15.01.1962	474,05	0,20	geprüft / QS
1963	474,05	474,00	473,98	473,96	474,01	474,09							474,02		29.04.1963	474,10		25.02.1963	473,95	0,15	geprüft / QS
1964			473,99	474,04	474,08	474,16	474,29	474,46	474,32	474,15	474,11	474,08	474,07	474,24	22.06.1964	474,48	474,17	12.01.1964	473,98	0,50	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: NEUSAESS
Messstellen-Nr. im LGD: 8005
Objektkennzahl: 1131763100073
Abflussjahre: 1938 bis 1996

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: NEUSAESS 54
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): NEUSAESS 54
Messstellen-Nr. im LGD: 8005
Objektkennzahl: 1131763100073
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 636289,66
Nordwert: 5360983,20
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 482,75
Sohlentiefe [m u. Gelände]: 8,94

Abflussjahre: 1938 bis 1996
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1965	474,05	474,03	474,02	474,01	474,03	474,21	474,43	475,04	475,11	474,59	474,32	474,19	474,06	474,61	16.06.1965	475,41	474,34	08.03.1965	474,01	1,40	geprüft / QS
1966	474,14	474,11	474,12	474,19	474,30	474,27	474,28	474,36	474,38	474,52	474,50	474,35	474,19	474,40	29.08.1966	474,55	474,29	10.01.1966	474,11	0,44	geprüft / QS
1967	474,24	474,30	474,38	474,41	474,36	474,27	474,25	474,25	474,28	474,27	474,22	474,16	474,33	474,24	20.02.1967	474,42	474,28	30.10.1967	474,12	0,30	geprüft / QS
1968	474,10	474,08	474,10	474,18	474,27	474,24	474,20	474,21	474,18	474,18	474,18	474,21	474,16	474,19	25.03.1968	474,29	474,18	08.01.1968	474,07	0,22	geprüft / QS
1969	474,22	474,19	474,18	474,17	474,23	474,29	474,28	474,44	474,40	474,30	474,21	474,14	474,21	474,29	16.06.1969	474,52	474,25	01.11.1969	474,10	0,42	geprüft / QS
1970	474,08	474,05	474,06	474,14	474,31	474,45	474,46	474,43	474,32	474,24	474,19	474,15	474,18	474,30	25.05.1970	474,47	474,24	05.01.1970	474,02	0,45	geprüft / QS
1971	474,10	474,09	474,08	474,07	474,07	474,11	474,14	474,17	474,17	474,15	474,13	474,08	474,09	474,14	28.06.1971	474,19	474,11	01.11.1971	474,05	0,14	geprüft / QS
1972	474,04	474,02	473,99	473,97	473,95	473,96	473,98	474,00	474,02	474,02	474,01	473,99	473,99	474,00	01.11.1971	474,05	474,00	03.04.1972	473,94	0,11	geprüft / QS
1973	473,99	474,03	474,05	474,07	474,13	474,17	474,19	474,18	474,17	474,15	474,11	474,09	474,07	474,15	21.05.1973	474,19	474,11	06.11.1972	473,97	0,22	geprüft / QS
1974	474,12	474,18	474,27	474,32	474,32	474,26	474,20	474,17	474,15	474,13	474,11	474,12	474,24	474,15	04.03.1974	474,33	474,19	14.10.1974	474,09	0,24	geprüft / QS
1975	474,21	474,27	474,42	474,35	474,34	474,26	474,29	474,33	474,39	474,36	474,25	474,19	474,31	474,30	27.01.1975	474,44	474,31	01.11.1975	474,15	0,29	geprüft / QS
1976	474,13	474,17	474,22	474,19	474,16	474,14	474,17	474,19	474,22	474,15	474,11	474,08	474,17	474,15	12.07.1976	474,23	474,16	25.10.1976	474,07	0,16	geprüft / QS
1977	474,08	474,25	474,12	474,12	474,16	474,16	474,14	474,15	474,18	474,24	474,23	474,18	474,15	474,19	27.12.1976	474,81	474,17	08.11.1976	474,07	0,74	geprüft / QS
1978	474,16	474,16	474,16	474,20	474,32	474,34	474,41	474,40	474,41	474,36	474,29	474,22	474,22	474,35	17.07.1978	474,43	474,29	01.11.1977	474,14	0,29	geprüft / QS
1979	474,18	474,14	474,12	474,31	474,38	474,46	474,42	474,35	474,28	474,25	474,22	474,22	474,26	474,29	23.04.1979	474,49	474,28	15.01.1979	474,10	0,39	geprüft / QS
1980	474,18	474,20	474,21	474,29	474,28	474,33	474,48	474,38	474,47	474,36	474,27	474,28	474,25	474,37	12.05.1980	474,52	474,31	19.11.1979	474,16	0,36	geprüft / QS
1981	474,23	474,22	474,32	474,40	474,38	474,34	474,26	474,23	474,30	474,29	474,21	474,43	474,32	474,29	01.11.1981	474,64	474,30	14.09.1981	474,18	0,46	geprüft / QS
1982	474,60	474,64	474,76	474,78	474,52	474,34	474,27	474,23	474,24	474,29	474,27	474,26	474,61	474,26	08.02.1982	474,89	474,43	07.06.1982	474,20	0,69	geprüft / QS
1983	474,20	474,26	474,36	474,37	474,37	474,45	474,44	474,37	474,37	474,35	474,26	474,18	474,34	474,33	25.04.1983	474,48	474,33	01.11.1983	474,15	0,33	geprüft / QS
1984	474,13	474,14	474,15	474,17	474,17	474,15	474,16	474,21	474,25	474,27	474,31	474,26	474,15	474,24	17.09.1984	474,37	474,20	21.11.1983	474,12	0,25	geprüft / QS
1985	474,19	474,15	474,14	474,36	474,32	474,30	474,46	474,55	474,47	474,34	474,23	474,15	474,24	474,37	27.05.1985	474,62	474,31	21.01.1985	474,11	0,51	geprüft / QS
1986	474,14	474,17	474,22	474,20	474,29	474,33	474,40	474,54	474,48	474,43	474,34	474,27	474,22	474,41	16.06.1986	474,57	474,32	25.11.1985	474,13	0,44	geprüft / QS
1987	474,24	474,19	474,22	474,23	474,33	474,33	474,36	474,50	474,56	474,46	474,34	474,23	474,26	474,41	29.06.1987	474,60	474,33	22.12.1986	474,18	0,42	geprüft / QS
1988	474,19	474,20	474,18	474,18	474,41	474,71	474,48	474,35	474,28	474,23	474,19	474,17	474,31	474,28	04.04.1988	474,75	474,30	01.11.1988	474,15	0,60	geprüft / QS
1989	474,13	474,24	474,23	474,18	474,18	474,19	474,20	474,19	474,24	474,21	474,18	474,14	474,19	474,19	19.12.1988	474,28	474,19	28.11.1988	474,12	0,16	geprüft / QS
1990	474,15	474,16	474,17	474,23	474,35	474,36	474,29	474,24	474,25	474,18	474,19	474,16	474,24	474,22	02.04.1990	474,56	474,23	11.12.1989	474,13	0,43	geprüft / QS
1991	474,19	474,18	474,22	474,21	474,24	474,28	474,20	474,31	474,44	474,31	474,19	474,15	474,22	474,27	01.07.1991	474,51	474,24	01.11.1991	474,13	0,39	geprüft / QS

Name im LGD: NEUSAESS
Messstellen-Nr. im LGD: 8005
Objektkennzahl: 1131763100073
Abflussjahre: 1938 bis 1996

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: NEUSAESS 54
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): NEUSAESS 54
Messstellen-Nr. im LGD: 8005
Objektkennzahl: 1131763100073
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
Ostwert: 636289,66
Nordwert: 5360983,20
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 482,75
Sohltiefe [m u. Gelände]: 8,94

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1938 bis 1996
Ausgabedatum: 06.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1992	474,11	474,09	474,09	474,09	474,11	474,19	474,20	474,16	474,13	474,11	474,11	474,13	474,12	474,14	04.05.1992	474,23	474,13	16.12.1991	474,08	0,15	geprüft / QS
1993	474,23	474,36	474,24	474,18	474,18	474,17	474,18	474,22	474,31	474,45	474,38	474,28	474,23	474,30	30.08.1993	474,46	474,27	10.05.1993	474,15	0,31	geprüft / QS
1994	474,25	474,31	474,44	474,49	474,46	474,66	474,74	474,47	474,31	474,28	474,25	474,19	474,43	474,37	02.05.1994	474,89	474,40	31.10.1994	474,16	0,73	geprüft / QS
1995	474,17	474,16	474,16	474,28	474,30	474,34	474,37	474,65	474,56	474,37	474,29	474,20	474,24	474,41	26.06.1995	474,72	474,32	23.01.1995	474,15	0,57	geprüft / QS
1996	474,17	474,14													06.11.1995	474,18		11.12.1995	474,13	0,05	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1939/1940	474,73	474,67	474,66	474,45	474,46	474,69	474,59	474,79	474,70	474,59	474,65	475,04	474,61	474,73	30.10.1939	475,50	474,67	13.02.1939	474,17	1,33	geprüft / QS
1941/1950	474,25	474,21	474,20	474,25	474,32	474,40	474,36	474,30	474,25	474,23	474,21	474,18	474,27	474,26	24.02.1941	475,05	474,27	31.01.1944	473,97	1,08	geprüft / QS
1951/1960	474,18	474,17	474,19	474,28	474,36	474,32	474,27	474,23	474,26	474,32	474,26	474,21	474,25	474,26	10.03.1958	474,86	474,25	03.05.1954	473,98	0,88	geprüft / QS
1961/1970	474,11	474,10	474,09	474,14	474,21	474,24	474,28	474,39	474,38	474,29	474,22	474,16	474,15	474,29	16.06.1965	475,41	474,23	25.02.1963	473,95	1,46	geprüft / QS
1971/1980	474,12	474,15	474,16	474,19	474,21	474,22	474,24	474,23	474,25	474,22	474,17	474,15	474,18	474,21	27.12.1976	474,81	474,19	03.04.1972	473,94	0,87	geprüft / QS
1981/1990	474,22	474,24	474,27	474,31	474,33	474,35	474,33	474,34	474,35	474,30	474,25	474,23	474,29	474,30	08.02.1982	474,89	474,29	28.11.1988	474,11	0,78	geprüft / QS
1991/1995	474,19	474,22	474,23	474,25	474,26	474,33	474,34	474,36	474,35	474,31	474,25	474,19	474,25	474,30	02.05.1994	474,89	474,27	16.12.1991	474,08	0,81	geprüft / QS
1939/1995	474,20	474,20	474,20	474,24	474,29	474,32	474,31	474,32	474,32	474,29	474,24	474,22	474,24	474,28	30.10.1939	475,50	474,26	03.04.1972	473,94	1,56	geprüft / QS

Name im LGD: NEUSAESS 54
Messstellen-Nr. im LGD: 8005
Objektkennzahl: 1131763100073
Abflussjahre: 1938 bis 1996

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten